

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA: BRAGAPAÑAL, PAÑALES, EMPAPADORES Y COMPRESAS TOCOLÓGICAS.

(EXPEDIENTE: 3402/2015/8003).

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato al que se refiere el presente pliego tiene por objeto el suministro de absorbentes de incontinencia: bragapañal, pañales, empapadores y compresas tocológicas, con destino al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ARTÍCULOS

El objeto del contrato está dividido en lotes, de acuerdo con el catálogo de artículos del Hospital, teniendo que cumplir cada lote las especificaciones técnicas mínimas, establecidas en el ANEXO I.

LOTES	CÓDIGO SATURNO	ARTICULOS	UNIDADES LICITACIÓN
1	C33074	BRAGA-PAÑAL GRAN PREMATURO 800 -1250 gr	1.200
2	C08906	BRAGA-PAÑAL P/PREMATUROS BAJO PESO (en blanco) (1 -3 KG)	14.000
3	C02834	BRAGA-PAÑAL ELASTICO INFANTIL - TALLA PEQUEÑA (DE 3 A 6 KG) (en blanco)	63.000
4	C01565	BRAGA-PAÑAL ELASTICO INFANTIL - TALLA MEDIANA (DE 4 A 10 KG) (en blanco)	5.000
5	C01566	BRAGA-PAÑAL ELASTICO INFANTIL- TALLA GRANDE (DE 9 A 16 KG) (en blanco)	5.000
6	C09220	BRAGA-PAÑAL ELASTICO INFANTIL // 17-28 KG.//NOCHE (en blanco)	2.800
7	C15968	BRAGA-PAÑAL ADULTO-TALLA PEQUEÑA (50-80CM)-DÍA	700
8	C01884	BRAGA-PAÑAL ELÁSTICO ADULTOS. TALLA MEDIANA. CINTURA 80-110 cm- NOCHE	600
9	C04024	BRAGA-PAÑAL ELASTICO ADULTOS -TALLA GRANDE (SUPER NOCHE)CINTURA 110-150 CM.	200.000
10	36910	BRAGA PAÑAL ANATÓMICO ELÁSTICO TALLA EXTRA GRANDE > 1500ML	5000
11	34356	PAÑAL ANATÓMICO DÍA	14000
12	C07418	BRAGA PORTA PAÑAL, MALLA, TALLA MEDIANA(en blanco)	6.000
13	C04086	EMPAPADOR DE ORINA 60 X 60 CM.INTERIOR ABSORBENTE DE CELULOSA, CON UNA CAPA EXTERIOR IMPERMEABLE Y LA OTRA PROTECTORA	400.000
14	C02835	COMPRESA TOCLOGICA POSTPARTO/PAÑAL. CELULOSA. SIN ADHESIVOSNO MALLA. PLASTIFICADA EN EL INTERIOR. MEDIDAS APROXIMADAS: 30 X 9 CM.	111.000

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO.

- 3.1. Los artículos objeto de este expediente, no deben dejar residuos ni desintegración en capas, una vez utilizados.
- 3.2. Las cantidades de licitación son indicativas de los consumos estimados del Hospital, derivándose los compromisos contractuales únicamente de las cantidades suministradas en función de los pedidos efectuados.
- 3.3. El suministro deberá cumplir la normativa legal aplicable en lo relativo al envasado, manipulación y transporte, de modo que se garantice su integridad.
- 3.4. Las entregas se realizarán en el Almacén General del Hospital, en día laborable, de 8:00 a 11:30 y en la fecha establecida por el Hospital

Cuando la mercancía supere el metro cúbico se deberán hacer paletizadas, en pales tipo europalé de 80x80 cm, con una altura máxima de 1,80m., retractilados con plástico transparente, para fácil identificación y protección de la carga, sin incluir artículos diferentes en el mismo palé.

El transporte ha de tener plataforma para poder bajarlo

- 3.5. El sellado del albarán de entrega confirma la recepción del número de bultos especificado en la nota del transportista, pero no la conformidad con la mercancía entregada.
- 3.6. El plazo general de entrega de los productos demandados será el indicado en el pedido. En el caso de pedidos calificados como urgentes, el suministro correspondiente será realizado como máximo en un plazo de dos días hábiles a contar desde la fecha de recepción del pedido. La prestación del suministro incluye, en todos los casos y a cargo de la empresa adjudicataria, el transporte y demás gastos de entrega de los productos.
- 3.7. Se comunicará con una antelación mínima de 15 días posibles roturas de stock que imposibiliten las entregas en las fechas indicadas, ofertando productos alternativos que eviten la falta de suministro.
- 3.8. Una vez efectuado el pedido, el Hospital se reserva el derecho de poder modificar, tanto en fechas como en cantidades, supeditándose a las necesidades del Hospital.
- 3.9. **No se admitirán unidades mínimas de pedido**

3.10. Los productos suministrados tendrán un margen suficiente de caducidad, no inferior al 50% del plazo total en el momento de su fabricación. La empresa suministradora estará obligada a aceptar los cambios de los productos caducados y deberá suministrar productos a cambio sin coste alguno.

3.11. Cualquier cambio de referencia y/o forma de presentación de los productos adjudicados deberá ser previamente comunicada con una antelación mínima de 1 mes, y expresamente autorizada por el Servicio de Suministros del Hospital, pudiendo ser rechazados los suministros que presenten cambios de referencia y/o presentación de los productos sin previa autorización.

4. OFERTA TÉCNICA Y MUESTRAS

Las empresas licitadoras detallarán en su oferta las propiedades y características de los productos ofertados, así como su forma de presentación. Diferenciando unidad de presentación y de embalaje.

Asimismo las empresas licitadoras deberán aportar muestras, al menos 2 por artículo, de cada uno para los que presente oferta. Las muestras deberán ser etiquetadas con la denominación de *MUESTRAS*, con identificación del nombre de la empresa licitadora, el número y objeto del expediente de contratación y el número de lote a que correspondan, indicando en su caso si se trata de la oferta base (OB) o de la variante (V1).

Las muestras deben de ser entregadas en el almacén general del Hospital. En los paquetes de las muestras no debe incluirse los sobres con la documentación administrativa, de criterios dependientes de juicio de valor y criterios evaluables mediante fórmulas, cuyo lugar de presentación es el Registro del Hospital.

A todos los efectos, lugar, plazo y forma de presentación, las muestras forman parte del contenido de la proposición

Estas muestras no podrán integrarse como unidades de suministro del contrato, no generando cargo económico alguno para el Hospital.

Valladolid, 16 de febrero de 2015

EL DIRECTOR DE GESTIÓN Y SSGG

Fdo.: Miguel Angel SANCHEZ ASENJO

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTES DEL 1 AL 3

- Anatómicos
- Diseñado para evitar el riesgo de abducción en la cadera.
- Cinta reposicionable ancha o doble y/o reutilizable.
- Capa interna de tejido sin tejer, viscosa, etc., hipoalérgico, filtrante que difunda la humedad hacia el núcleo, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversalmente.
- Capa media de celulosa hipoalergénica, con gran capacidad de absorción. El núcleo absorbente del pañal dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado.
- Capa externa formada de una lámina de polímero plástico impermeable y transpirable o similar.
- Adaptable anatómicamente con barreras laterales suaves y flexibles de protección.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos que no se adhieran a la piel, reutilizables en la cintura, de material suave al tacto.
- Sin perfume.
- Exento de látex.

LOTES DEL 4 AL 6

- Anatómicos.
- Diseñado para evitar el riesgo de abducción en la cadera
- Tiras reposicionables anchas o dobles y/o reutilizables.
- Capa interna de tejido sin tejer, viscosa, etc., hipoalérgico, filtrante que difunda la humedad hacia el núcleo, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversalmente.
- Capa media de celulosa hipoalergénica, con gran capacidad de absorción. El núcleo absorbente del pañal dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado.
- Capa externa formada de una lámina de polímero plástico impermeable y transpirable o similar.
- Adaptable anatómicamente con barreras laterales suaves y flexibles de protección.
- Sistema de sujeción elástico y con autoadhesivos que no se adhieran a la piel, reutilizables en la cintura, de material suave al tacto.
- Sin perfume.
- Exento de látex.

LOTE 7. BRAGA-PAÑAL ELASTICO ADULTOS -TALLA PEQUEÑA CINTURA 50-80 CM. DÍA

- Capa interna de tejido sin tejer, viscosa, etc., hipoalérgico, resistente a la tracción en seco y en húmedo tanto longitudinal como transversalmente.
- Capa media de celulosa pura tratada o no, con una gran capacidad de absorción. El núcleo absorbente del pañal dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado.
- Capa externa formada de una lámina de polímero plástico impermeable o similar, produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.
- Adaptable anatómicamente con dos barreras laterales suaves de protección.
- Sistema de sujeción elástica y con autoadhesivos reutilizables y/o reposicionables para su adaptación a cada lado de la cintura.
- Anatómico con elástico
- Deberá llevar incluido un indicador de humedad para su control exterior.
- Contorno de cintura de 50 a 80 cm aprox., con una capacidad de absorción mayor de 600 ml.
- Exento de látex.

LOTE 8. BRAGA-PAÑAL ELÁSTICO ADULTOS-TALLA MEDIANA.CINTURA 80-110 CM. NOCHE

- Capa interna de tejido sin tejer, viscosa, etc., hipoalérgico, resistente a la tracción en seco y en húmedo tanto longitudinal como transversalmente.
- Capa media de celulosa pura tratada o no, con una gran capacidad de absorción. El núcleo absorbente del pañal dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado.
- Capa externa formada de una lámina de polímero plástico impermeable o similar, produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.
- Adaptable anatómicamente con dos barreras laterales suaves de protección.
- Sistema de sujeción elástica y con autoadhesivos reutilizables y/o reposicionables para su adaptación a cada lado de la cintura.
- Anatómico con elástico
- Deberá llevar incluido un indicador de humedad para su control exterior.
- Contorno de cintura de 80 a 110 cm aprox., con una capacidad de absorción mayor de 900 ml.
- Exento de látex.

LOTE 9. BRAGA-PAÑAL ELÁSTICO ADULTOS-TALLA GRANDE. CINTURA 110-150 CM. SUPERNOCHE

- Capa interna de tejido sin tejer, viscosa, etc., hipoalérgico, resistente a la tracción en seco y en húmedo tanto longitudinal como transversalmente.
- Capa media de celulosa pura tratada o no, con una gran capacidad de absorción. El núcleo absorbente del pañal dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado.

- Capa externa formada de una lámina de polímero plástico impermeable o similar, produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.
- Adaptable anatómicamente con dos barreras laterales suaves de protección.
- Sistema de sujeción elástica y con autoadhesivos reutilizables y/o reposicionables para su adaptación a cada lado de la cintura.
- Anatómico con elástico
- Deberá llevar incluido un indicador de humedad para su control exterior.
- Contorno de cintura de 100 a 150 cm aprox., con una capacidad de absorción mayor de 1.200 ml.
- Exento de látex.

LOTE 10. BRAGA-PAÑAL ELÁSTICO ADULTOS-TALLA EXTRA GRANDE. CINTURA SUPERIOR A 150CM. SUPERNOCHE

- Capa interna de tejido sin tejer, viscosa, etc., hipoalérgico, resistente a la tracción en seco y en húmedo tanto longitudinal como transversalmente.
- Capa media de celulosa pura tratada o no, con una gran capacidad de absorción. El núcleo absorbente del pañal dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado.
- Capa externa formada de una lámina de polímero plástico impermeable o similar, produciendo un ruido despreciable en condiciones normales de uso.
- Adaptable anatómicamente con dos barreras laterales suaves de protección.
- Sistema de sujeción elástica y con autoadhesivos reutilizables y/o reposicionables para su adaptación a cada lado de la cintura.
- Anatómico con elástico
- Deberá llevar incluido un indicador de humedad para su control exterior.
- Contorno de cintura de superior de 150 cm, con una capacidad de absorción mayor de 1.500 ml.
- Exento de látex.

LOTE 11. PAÑAL ANATÓMICO DÍA

- Capa interna de tejido sin tejer, viscosa, etc., hipoalérgico, resistente a la tracción en seco y en húmedo tanto longitudinal como transversalmente.
- Capa media de celulosa pura tratada o no, con una gran capacidad de absorción. El núcleo absorbente del pañal dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado.
- Adaptable anatómicamente con dos barreras laterales suaves de protección.
- Deberá llevar incluido un indicador de humedad para su control exterior.
- Exento de látex.

LOTE 12. BRAGA PORTA PAÑAL

- Malla de sujeción, elástica longitudinal y transversalmente.
- Talla mediana.
- Refuerzo en cintura que evite que se enrosque.

LOTE13. EMPAPADOR DE ORINA 60 X 60 CM.

- Capa interior de tejido sin tejer suave, hipoalergénico, filtrante que difunde la humedad hacia el núcleo, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal.
- Capa media de celulosa tratada o no, con gran capacidad de absorción, repartida uniformemente. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado.
- Capa externa de lámina impermeable recubriendo también los bordes y antideslizante.
- Sellado por los cuatro laterales.
- Exento de látex.

LOTE 14. COMPRESA TOCOLOGICA POSTPARTO/PAÑAL. CELULOSA.

- Sin adhesivos no malla.
- Plastificada en el interior.
- Medidas mínimas, 30 x 9 cm.
- Capa exterior de tejido sin tejer o viscosa suave, resistente a la tracción.
- Capa media de tisú porosa difusor de humedad y núcleo absorbente de celulosa.
- Lámina impermeable
- Sin adhesivos