

CRITERIOS DE DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Basado en EAU guidelines, recomendaciones AEU y consenso del servicio de Urología de Salamanca.

El servicio y sus integrantes se reservan en derecho de no aceptar canalizaciones que no cumplan los criterios mencionados o sean incompletas en el parte de la derivación, con el consecuente trastorno a los usuarios.

Resumen elaborado por Dr. Don Alejandro Martín Parada

Edición: Dr. Don Javier Cubillo Jiménez

ISBN : 978-84-09-58712-4

Teléfono de contacto: +34616422924


Servicio de Urología

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA


ÍNDICE:

1. Elevación del PSA.
2. Síntomas del tracto urinario inferior (STUI) / HBP.
3. Cólico renoureteral (CRU) no complicado.
4. Hematuria macroscópica.
5. Infecciones del tracto urinario (ITUs) no complicadas.
6. Microhematuria.
7. Disfunción eréctil.
8. Orquialgias.
9. Deseo de vasectomía.
10. Incontinencia urinaria femenina.


1. ELEVACIÓN DEL PSA




2. SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (STUI)/HBP




3. CÓLICO RENOURETERAL NO COMPLICADO




4. HEMATURIA MACROSCÓPICA:




5. ITUS NO COMPLICADAS




6. MICROHEMATURIA:



7. DISFUNCIÓN ERÉCTIL



8. ORQUIALGIAS



9. DESEO DE VASECTOMÍA



10. INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA

