



versión digital  
ISSN: 1578-7516



Hospital Virgen de la Concha  
Hospital Provincial  
Hospital Comarcal de Benavente

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA

Unidad de Calidad  
[www.calidadzamora.com](http://www.calidadzamora.com)

# NuevoHospital

Vol. IV - Nº 3 - Año 2004 - Nº edición: 61

Publicado el 02 de febrero de 2004

## GUIA FARMACOTERAPEUTICA

VERSIÓN 3.0. AÑO 2003

HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA

Comisión de Farmacia y Terapéutica

Nota: para la búsqueda del principio activo recomendamos utilizar el comando <buscar> del programa o el índice abriendo el menú de <marcadores>

NuevoHospital  
Unidad de Calidad  
Hospital Virgen de la Concha  
Avda. Requejo 35  
49022 Zamora  
Tfno. 980 548 200  
[www.calidadzamora.com](http://www.calidadzamora.com)

**Periodicidad:** irregular  
**Editor:** Hospital Virgen de la Concha. Unidad de Calidad  
**Coordinación Editorial:** Rafael López Iglesias (Director Gerente)  
**Dirección:** Jose Luis Pardal Refoyo (Coordinador de Calidad)  
**Comité de Redacción:**  
Isabel Carrascal Gutiérrez (Supervisora de Calidad)  
Teresa Garrote Sastre (Unidad de Documentación)  
Carlos Ochoa Sangrador (Unidad de Investigación)  
Margarita Rodríguez Pajares (Grupo de Gestión)  
**ISSN: 1578-7516**

©Hospital Virgen de la Concha. Unidad de Calidad. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización por escrito de los propietarios.

## APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

**A01- PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS****A01AB1: ANTISÉPTICOS BUCALES****HEXETIDINA**

ORALDINE sol 0,1 % (200 ml)

T

**POVIDONA YODADA**

BETADINE BUCAL sol 10% (125 ml)

T

**A01AB2: ANTIFÚNGICOS BUCALES Y GASTROINTESTINALES****MICONAZOL**

DAKTARIN gel oral 1 g/ 20 mg (40 g)

T

**NISTATINA**

MYCOSTATIN susp 100.000 U/ ml (60 ml)

T

MYCOSTATIN 10 ml vaso

REENV

**A01X: OTROS****LIDOCAINA 2%**

JARABE MUCOSITIS frasco (250 ml)

T

FN

**A02- ANTIÁCIDOS, ANTIÚLCERA PÉPTICA, CARMINATIVOS****A02AB: COMPUESTOS DE ALUMINIO****ALUMINIO HIDRÓXIDO**

ALUGELIBYS susp 350mg/ 5 ml (250 ml)

O

**A02AD: COMBINACIONES Y COMPLEJOS DE ALUMINIO, CALCIO Y MAGNESIO****ALMAGATO**

ALMAX FORTE sobr 1,5 g

O

**A02AH: ANTIÁCIDOS CON BICARBONATO DE SODIO**

SODIO BICARBONATO sobr 1,2,3 g

O

FN

**A02BA: ANTAGONISTAS DE RECEPTORES H2****RANITIDINA**

ZANTAC amp 50 mg/5 ml

IV,IM

ZANTAC comp 150 mg

O

**A02BC: INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES****OMEPRAZOL**

LOSEC vial 40 mg

IV

OMEPRAZOL cáps 20 mg

O

H

**A02BX: OTROS PARA ÚLCERA PÉPTICA****SUCRALFATO**

URBAL sobr 1 g

O

**A02DA: CARMINATIVOS****DIMETICONA**

AERO-RED comp 40 mg

O

AERO-RED gts 100mg/ ml (25 ml)

O

**A03- ANTIESPASMÓDICOS , ANTICOLINÉRGICOS, PROCINÉTICOS**

**A03BA: ALCALOIDES DE LA BELLADONA****ATROPINA SULFATO**

ATROPINA amp 1 mg/ ml

IV,IM,SC

**A03BB: ALCALOIDES SEMISINTÉTICOS DE LA BELLADONA****BUTILESCOPOLAMINA, bromuro**

BUSCAPINA amp 20 mg/ 1 ml

IV,IM

BUSCAPINA gg 10 mg

O

BUSCAPINA sup 10 mg

R

**ESCOPOLAMINA**

ESCOPOLAMINA amp 0,5 mg/ 1 ml

IV,IM,SC

FM

**A03DB: BELLADONA+ANALGÉSICOS****BUTILESCOPOLAMINA+METAMIZOL**

BUSCAPINA COMPOSITUM amp (20 mg/ 2,5 g)/ 5ml

IV,IM

BUSCAPINA COMPOSITUM gg 10 mg/ 250 mg

O

BUSCAPINA COMPOSITUM sup 10mg/ 1 g

R

**A03ED: ANTIESPASMÓDICOS+OTROS****MAGNESIO sulfato,PAPAVERINA, ATROPINA metilbromuro, PROPIFENAZONA**SULMETIN PAPAVERINA sup infantil  
(140/ 21/ 0,35/ 105 ) mg

R

**A03FA: PROCINÉTICOS****DOMPERIDONA**

MOTILIUM susp 1mg/ 1ml (200 ml)

O

**METOCLOPRAMIDA**

PRIMPERAN amp 10 mg/ 2ml

IV,IM

PRIMPERAN comp 10 mg

O

PRIMPERAN sol 10 mg/ 10 ml (250 ml)

O

PRIMPERAN sol 10 mg/ 10 ml

REENV

**A04- ANTIEMÉTICOS, ANTINAUSEOSOS Y EMÉTICOS****A04A: ANTIEMÉTICOS****TIETILPERAZINA maleato**

TORECAN gg 6,5 mg

O

TORECAN sup 6,5 mg

R

**A04A1A: EMÉTICOS****EXTRACTO FLUIDO DE IPECACUANA**JARABE DE IPECACUANA sol (100ml)  
1.2 mg emetina/ml

O

FN\*

**A04AA: ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE SEROTONINA (5-HT3)****ONDANSETRON**

ZOFTRAN amp 4mg/ 2 ml

IV

H

**TROPISETRON**

NAVOBAN amp 5 mg/ 5ml

IV

H

NAVOBAN cáps 5 mg

O

DH

**A04B1A: ANTIEMÉTICOS USO GENERAL**

**DOXILAMINA+ PIRIDOXINA**

CARIBAN cáps 10 mg/ 10 mg

O

**A06- LAXANTES****A06AB: LAXANTES DE CONTACTO****SENÓSIDOS A Y B**

X-PREP sol 150 mg/ 75 ml

O

**A06AC: FORMADORES DE VOLUMEN****PLANTAGO OVATA**

METAMUCIL sobr 3,5 g

O

**A06AD: LAXANTES OSMÓTICOS****LACTULOSA**

DUPHALAC sobr 10 g

O

DUPHALAC sol 3,33 g/ 5 ml (200 ml)

O

**SOLUCIÓN DE GOLITELY**

SOLUCION EVACUANTE BOHM sobr para 250 ml

O

**A06AG: ENEMAS****FOSFATO SÓDICO MONO Y DIBÁSICO**

ENEMAS CASEN 140 ml

R

ENEMAS CASEN 250 ml

R

**CITRATO SÓDICO+ LAURILSULFATO**

MICRALAX canulas 450 mg/ 45 mg

R

**A06AX: OTROS LAXANTES****GLICERINA**

GLICERINA ROVI sup adultos

R

**A07- ANTIDIARREICOS, ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES****A07CA: SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL****SODIO, POTASIO, BICARBONATO, CLORO, GLUCOSA, SACAROSA(50/20/30/40)mEq (20/20)g**

SUERORAL HIPOSÓDICO sobr para 1 l de agua

O

**A07DA: ANTIDIARREICOS****LOPERAMIDA**

FORTASEC cáps 2 mg

O

**A07EA: CORTICOIDES PARA USO LOCAL****BUDESONIDO**

ENTOCORD cáps 3 mg

O

ENTOCORD enema 2 mg

R

**A07EC: ÁCIDO AMINOSALICÍLICO Y SIMILARES****MESALAZINA**

LIXACOL comp 400 mg

O

**A09- DIGESTIVOS, INCLUIDOS ENZIMAS****A09AA: PREPARADOS ENZIMÁTICOS**

**CELULASA**

CELULASA 1% fr 1 litro

O FN

**PANCREATINA**

KREON 10.000 cáps

O DH

**A10- ANTIDIABÉTICOS****A10AB: INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCION RÁPIDA****INSULINA HUMANA**

I.ACTRAPID 100 UI/ ml 5X3 ml

SC, IM, IV \*

I.HUMALOG-HUMAJET 5 PLUMAS 3 ml

SC \*

I.HUMULINA REGULAR 100 UI/ ml vial 10 ml

SC, IM, IV \*

**A10AC: INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCION INTERMEDIA****INSULINA HUMANA**

I.INSULATARD NPH 100 UI/ ml vial 10 ml

SC \*

I.INSULATARD NPH 100UI/ ml 5X3

SC \*

**A10AD: COMBINAC. INSULINAS Y ANÁLOGOS DE ACCION INTERMEDIA Y RÁPIDA****INSULINA HUMANA**

I.HUMALOG PEN MIX 25 100 UI

SC \*

I.HUMALOG PEN MIX 50 100 UI

SC \*

I.INSULINA MIXTARD 30 100UI

SC \*

**A10BA: BIGUANIDAS****METFORMINA**

METFORMINA comp 850 mg

O

**A10BB: SULFONILUREAS****GLIBENCLAMIDA**

DAONIL comp 5 mg

O

**GLIQUIDONA**

GLURENOR comp 30mg

**A11- VITAMINAS****A11AA: POLIVITAMÍNICOS CON MINERALES****POLIVITAMINAS MINERALES**

DAYAMINERAL FILMTAB comp

O

DAYAMINERAL gts (10 ml)

O

**A11BA: POLIVITAMÍNICOS SOLOS****COMPLEJO POLIVITAMÍNICO**

PROTOVIT gts (15ml)

O

SOLUVIT vial

IV

NP , H \*

VITALIPID adultos, pediátrico vial

IV

NP , H \*

**A11CC: VITAMINAS D****CALCITRIOL**

CALCIJEX amp 2 mcg/ 1ml

IV

H

ROCALTROL cáps 0,25 mg

O

ROCALTROL cáps 0,5 mg

O

**VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL)**

VITAMINA D-3 gts (10 ml)	O	
<b>A11DA: VITAMINA B1 (TIAMINA)</b>		
BENERVA amp 100 mg/ 1ml	IM,IV	
BENERVA comp 300 mg	O	
<b>A11DB: ASOCIACION DE B1, B6, B12</b>		
<b>VITAMINA B12 (hidroxicobalamina),B6 (piridoxina),B1 (tiamina)</b>		
HIDROXIL B12 B6 B1 comp (0,5/250/250) mg	O	
<b>A11EB: COMPLEJO B CON VITAMINA C</b>		
<b>COMPLEJO B + VITAMINA C</b>		
BECOZYME C FORTE gg (vitamina C 200 mg)	O	
<b>A11GA: VITAMINA C</b>		
<b>ÁCIDO ASCÓRBICO</b>		
CEBION sobr 1g	O	
VITAMINA C amp 1g/ 5 ml	IM,IV	
<b>A11HA: OTROS PREPARADOS DE VITAMINAS</b>		
<b>CIANOCOBALAMINA (Vit B12)</b>		
OPTOVITE B12 amp 1mg/ 2ml	IM	
<b>DEXPANTENOL</b>		
BEPANTHENE amp 500mg/ 2 ml	IM,IV	
<b>PIRIDOXINA (Vitamina B6)</b>		
BENADON amp 300 mg/ 2 ml	IM,IV,SC	
BENADON comp 300 mg	O	
<b>TOCOFEROL ( vitamina E)</b>		
AUXINA E-200 cáps	O	
AUXINA E-50 cáps	O	
<b><u>A12- SUPLEMENTOS MINERALES</u></b>		
<b>A12AA: SUPLEMENTOS DE CALCIO</b>		
<b>CALCIO GLUBIONATO+ CALCIO CARBONATO</b>		
CALCIUM SANDOZ FORTE comp eferv (500 mg Ca)	O	
<b>CALCIO CARBONATO</b>		
CAOSINA sobr (1 g Ca)	O	
MASTICAL comp (500 mg Ca)	O	
<b>CALCIO CLORURO</b>		
CLORURO CALCICO amp 10% 10 ml (9,14 mEq Ca/ 10 ml)	IV	
<b>CALCIO GLUCOBIONATO</b>		
CALCIUM SANDOZ amp 10 % 10 ml (4,5 mEq Ca/ 10 ml)	IM,IV	
<b>A12BA: SUPLEMENTOS DE POTASIO</b>		
<b>POTASIO, ACETATO</b>		
ACETATO POTÁSICO amp 1M 10 ml (10 mEq/ 10 ml)	IV	NP
<b>POTASIO, ASCORBATO</b>		
BOI-K comp eferv 390 mg K (10 mEq) + 250 mg Vit C	O	
<b>POTASIO, CLORURO</b>		
CLORURO POTÁSICO amp 3 ml 10 mEq/ amp	IV	
CLORURO POTÁSICO 2 M vial 20 ml	IV	

	2 mEq/ ml		
<b>POTASIO GLUCOHEPTONATO</b>			
POTASION sol 26,4 g/ 100 ml (250 ml)		O	
1 mEq/ ml			
<b>POTASIO, BICARBONATO + VITAMINA C + ÁCIDO ASPÁRTICO</b>			
BOI-K ASPARTICO comp efv ( 2502/ 500/ 350 ) mg		O	
25 mEq Potasio			
<b>A12CA: SUPLEMENTOS DE SODIO</b>			
COLORURO SODICO sobr distintas dosis		O	FN
<b>A12CC: SUPLEMENTOS DE MAGNESIO</b>			
<b>MAGNESIO, LACTATO</b>			
MAGNESIOBOI comp 500 mg ( 4 mEq Mg)		O	
<b>MAGNESIO, SULFATO</b>			
MAGNESIUM SULFATO amp 1,5 g/ 10 ml		IM,IV	X
( 12,2 mEq/ 10 ml)			
<b>A12CX: OTROS SUPLEMENTOS MINERALES</b>			
<b>FOSFATO, MONOPOTÁSICO</b>			
FOSFATO MONOPOTÁSICO amp 1 M 10 ml		IV	NP
(10 mEq/ 10 ml)			
<b>FOSFATO MONOSÓDICO</b>			
FOSFATO MONOSODICO amp 1M 10 ml		IV	NP
(10 mEq/ 10 ml)			
<b>GLICEROL-FOSFATO</b>			
KP-242 1M amp 10 ml		IV	FM/NP
(1 mMol fosfato+2 mEq Na)/ ml			
<b>ZINC</b>			
OLIGO ZINC amp 10mg/ 10ml		IV	NP
<b>ZINC, COBRE,MANGANESO,CROMO</b>			
ADDAMEL amp 10 ml		IV	NP infantil
MULTIOLIGOELEMENTOS amp 10 ml		IV	NP adultos

## B- SANGRE Y ORGANOS FORMADORES DE SANGRE

**B01- ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS****B01AA: ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K****ACENOCUMAROL**

SINTRON comp 4mg O

**B01AB: HEPARINA Y OTROS****ANTITROMBINA-III**

ANBIN 1000 UI vial PERF IV H \*

ANTITROMBINA-III 500 UI vial PERF IV H \*

**ENOXAPARINA**

CLEXANE amp 20 mg SC

CLEXANE Jer 20 mg SC

CLEXANE Jer 40 mg SC

CLEXANE Jer 60 mg SC

CLEXANE Jer 80 mg SC

**HEPARINA SÓDICA**

HEPARINA 1% vial 5 ml (uso exclusivo hemodiálisis) IV/PERF IV

HEPARINA 5% vial 5 ml IV/ PERFIV

**NADROPARINA**

FRAXIPARINA Jer 0,3 mL SC

FRAXIPARINA JerR 0,4 ml SC

FRAXIPARINA Jer 0,6 ml SC

FRAXIPARINA Jer 0,8 ml SC

**SOLUCION SALINA HEPARINIZADA**

PRONTOPRIME 5 UI/ml bolsa 1000 ml PERF IV

**B01AC: INHIBIDORES DE LA AGREGACION PLAQUETARIA, EXCL. HEPARINA****ACETILSALICILICO**

ADIRO comp 100 mg O

ADIRO comp 300 mg O

**CLOPIDOGREL**

PLAVIX comp 75 mg O

**DIPIRIDAMOL**

PERSANTIN comp 50 mg O

**TICLOPIDINA**

TICLOPIDINA Gg 250 mg O DH

**TIROFIBAN**

AGRASTAT bolsa 0,05 mg/ ml (250 ml) PERF IV H

**B01AD: FIBRINOLÍTICOS****TENECTEPLASA**

METALYSE vial 8.000 Unidades PERF IV H \*

METALYSE vial 10.000 Unidades PERF IV H \*

**ESTREPTOQUINASA**

STREPTASE 750000 UI vial PERF IV H \*

**UROQUINASA**

UROKINASE 100.000 UI vial PERF IV H



UROQUINASA Jer 7.500 UI/ 5ml  
**ESTREPTODORNASA + ESTREPTOQUINASA**  
 VARIDASA comp 2.500 U/ 10.000 U

IV FN \*  
 O

## B02- ANTIHEMORRÁGICOS

### B02A: ANTIFIBRINOLÍTICOS

#### **AMINOCAPROICO**

CAPROAMIN amp 4g/ 10ml

O/IV/PERF IV

#### **C1 INACTIVADOR**

BERINERT-P vial 500 UI

IV/PERF IV X\*, H

### B02BA: VITAMINA K

#### **FITOMENADIONA**

KONAKION amp 10 mg/ ml

O/IM/IV

### B02B: FIBRINÓGENO

#### **FIBRINÓGENO HUMANO**

HAEMOCOMPLETTAM vial 1g

PERF IV X\*, H

### B02BC: HEMOSTÁTICOS LOCALES

#### **GELATINA**

ESPONGOSTAN ANAL Tampones

T

ESPONGOSTAN FILM

T

GELITA tampón

T

### B02BD: FACTORES DE LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA (ANTIHEMOFILICO)

#### **FACTOR II,VII,IX,X**

PROTHROMPLEX IMMUNO TIM vial 600 UI

PERF IV H \*

#### **FACTOR IX**

IMMUNINE STIM PLUS vial 600 UI

PERF IV H \*

#### **FACTOR VIII**

FANHDI vial 0 UI I

PERF IV H \*

FANHDI vial 500 UI

PERF IV H \*

HAEMATE-P vial 500 UI

PERF IV H \*

#### **FACTOR XIII**

FIBROGAMMINE-P vial 250 mg

PERF IV X \* H

## B03- ANTIANÉMICOS

### B03A: SUPLEMENTOS DE HIERRO

#### **FEROGLICINA,SORBITOL**

GLUTAFERRO sol 30mg Fe elemental/ ml (25 ml)

O

#### **HIERRO**

VENOFER amp 100 mg/5 ml

PERF IV H

#### **HIERRO SULFATO**

TARDYFERON Gg (80 mg Fe elemental)

O

### B03B: VITAMINA B12 Y ÁCIDO FOLICO

**ÁCIDO FÓLICO**

ACFOL comp 5 mg

O

**ÁCIDO FOLINICO**

LEDERFOLIN comp 15 mg

O

**CIANOCOBALAMINA**

OPTOVITE B12 amp 1mg/ 2ml

IM

**B03X: OTROS PREPARADOS ANTIANÉMICOS****DARBEPOETINA**

ARANESP Jer 10 mcg

IV, SC

H \*

ARANESP Jer 15mcg

IV, SC

H \*

ARANESP Jer 20 mcg

IV, SC

H \*

ARANESP Jer 30 mcg

IV, SC

H \*

ARANESP Jer 40 mcg

IV, SC

H \*

ARANESP Jer 50 mcg

IV, SC

H \*

ARANESP Jer 60 mcg

IV, SC

H \*

ARANESP Jer 80 mcg

IV, SC

H \*

ARANESP Jer 100 mcg

IV, SC

H \*

*Indicaciones: Anemia asociada a la insuficiencia renal crónica en adultos y niños a partir de 11 años. Dosis consultar protocolo de uso en el anexo.*

**ERITROPOYETINA**

EPREX Jer 1000 UI

IV

H \*

EPREX Jer 2000 UI

IV

H \*

EPREX Jer 10000 UI

IV, SC

H \*

EPREX Jer 40000 UI

IV, SC

H \*

*Indicaciones: Anemia asociada a la insuficiencia renal crónica en pacientes adultos y pediátricos en hemodiálisis y en adultos en diálisis peritoneal. Tratamiento de la anemia y reducción de los requerimientos transfusionales en pacientes adultos que reciben quimioterapia para el tratamiento de tumores sólidos, linfoma maligno o mieloma múltiple y en los que la valoración del estado general indique riesgo de transfusión. Disminuir la exposición a las transfusiones de sangre alogénica en pacientes adultos sin deficiencia de hierro antes de cirugía mayor ortopédica electiva, en los que se considere que existe un riesgo elevado de complicaciones transfusionales. Su uso estará limitado a pacientes con anemia moderada (Hgb: 10-13 g / dl) para quienes no esté disponible un programa de predonación de sangre autóloga y en los que se espera una pérdida de sangre moderada (900-1800 ml)..*

Dosis: En insuficiencia renal consultar protocolo en el anexo. En cirugía ortopédica 4 dosis de 40.000 UI : una vez en semana las tres semanas previas a la cirugía y el día de la intervención.

**B05- SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSION****B05A: SANGRE Y PRODUCTOS RELACIONADOS****ALBUMINA HUMANA**

ALBUMINA 20 % vial 50 ml

PERF IV

H \*

ALBUMINA 20% vial 10 ml

PERF IV

H \*

ALBUMINA 20% vial 100 ml

PERF IV

H \*

ALBUMINA 5 % bolsa 500 ml

PERF IV

FN \*

**HIDROXIETILALMIDON**

ELO HES 6% bolsa 500 ml

PERF IV

H

VOLUVEN 6% bolsa 500 ml

PERF IV

H

**B05B: SOLUCIONES I.V****B05BA: SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL**

**B05BA01 : AMINOÁCIDOS****AMINOÁCIDOS PEDIÁTRICA**

AMINOPAED 10% vial 250 ml

PERF IV

H,NP

**AMINOÁCIDOS INSUFICIENCIA HEPÁTICA**

AMINOSTERIL HEPA vial 500 ml

PERF IV

H,NP

**AMINOÁCIDOS INSUFICIENCIA RENAL**

AMINOSTERIL KE NEPHRO 250 ml

PERF.IV-

H,NP

**AMINOÁCIDOS ESTÁNDAR**

VAMIN 14 S/E 500 ml

PERF IV

H,NP

VAMIN 18 S/E 500 ml

PERF IV

H,NP

**B05BA02: LÍPIDOS****LÍPIDOS LCT/MCT**

LIPOFUNDINA 20% vial 100 ml

PERF IV

H,NP

**LÍPIDOS LCT**

INTRALIPID 20% vial 250 ml

PERF IV

H,NP

INTRALIPID 20% vial 500 ml

PERF IV

H,NP

INTRALIPID 30% 250 ml

PERF IV

H,NP

**B05BA10: COMBINACIONES****NUTRICION PARENTERAL TOTAL**

KABIBEN bolsa 2.000 ml

PERF.IV

H,NP

*Administrar por vía central***SOL AMINOÁCIDOS Y GLUCOSA**

ISOPASMAL G vial 1.000 ml

PERF IV

H,NP

*Administrar por vía periférica***B05BA: SOLUCIONES DE GLUCOSA (DEXTROSA)****GLUCOSA**

GLUCOSMON amp 33% 10 ml

IV

GLUCOSMON R/50 amp 20 ml

PERF IV

S.GLUCOSA 5% 50 ml

PERF IV

S.GLUCOSA 5% 100 ml

PERF IV

S.GLUCOSA 5% 250 ml

PERF IV

S.GLUCOSA 5% 500 ml

PERF IV

S.GLUCOSA 5% 1000 ml

PERF IV

S.GLUCOSA 10% 500 ml

PERF IV

NP

S.GLUCOSADO 20% 500 ml

NP

S.GLUCOSA 30% 500 ml

NP

S.GLUCOSA 50% 100 ml y 500 ml

NP

S.GLUCOSA 70% 500 ml

NP

**B05BB: SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS****SODIO ACETATO**

ACETATO SODICO amp 1M 10 ml

IV

NP

**SODIO, CLORURO**

CLORURO SODICO amp 0,9% 10 ml

IV

CLORURO SODICO amp 20 %

IV

H

CLORURO SODICO amp 2M 10 ml

IV

CLORURO SÓDICO 0,45% (HIPOTÓNICO) 500 ml

PERF IV

CLORURO SÓDICO 2% (HIPERTÓNICO) 500 ml

PERF IV

S.FISIOLOGICO 50 ml

PERF IV

S.FISIOLOGICO 100 ml

PERF IV

S.FISIOLOGICO 250 ml	PERF IV	
S.FISIOLOGICO 500 ml	PERF IV	
S.FISIOLOGICO 1000 ml	PERF IV	
<b>GLUCOSALINO</b>		
S.GLUCOSALINO 1/5 500 ml	PERF IV	
S.GLUCOSALINO 500 ml	PERF IV	
S.GLUCOSALINO 1000 ml	PERF IV	
<b>MULTIELECTROLITOS</b>		
HYPERLITE vial 25, 75 ml	IV	H,NP
<b><u>B05BC:</u> OTRAS SOLUCIONES INTRAVENOSAS</b>		
<b>AMONIO CLORURO</b>		
S.CLORURO AMÓNICO 1/6M 500 ml IV		
<b>BICARBONATO SÓDICO</b>		
BICARBONATO SÓDICO amp 1M 10 ml	IV	
S.BICARBONATO SÓDICO 1/6 M 500 ml	PERF IV	
S.VENOFUSIN 8,4% (1 Molar) 250 ml	PERF IV	
<b>MANITOL</b>		
S.MANITOL 20% 250 ml	IV	
<b>(CALCIO,SODIO, POTASIO):CLORURO, SODIO LACTATO</b>		
S.RINGER LACTADO 1000 ml	PERF IV	
<b><u>B05C:</u> SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN</b>		
<b>SODIO CLORURO</b>		
S.CLORURO SÓDICO 20% 500 ml	IRR	
S.FISIOLÓGICO ECOLAV 100 ml	IRR	
S.FISIOLÓGICO ECOLAV 250 ml	IRR	
S.FISIOLÓGICO ECOLAV 500 ml	IRR	
S.FISIOLÓGICO ECOLAV 1000 ml	IRR	
S.FISIOLÓGICO ESTÉRIL LAVADO 500 ml	IRR	
S.FISIOLÓGICO IRRIGACIÓN 3000ml	IRR	
<b>GLICINA</b>		
S.GLICINA 1,5% 3000 ml	IRR	
<b>SOLUCIÓN BELZER</b>		
EUSOL C fr 20 ml		
FM *		
<b>SOLUCION COLLINS</b>		
SOLUCION COLLINS fc 500 ml		FM *

## C- SISTEMA CARDIOVASCULAR

**C01: CARDIOTERAPIA****C01A: GLUCÓSIDOS DIGITÁLICOS****DIGOXINA**

DIGOXINA amp 0,25 mg/ 1ml	IV,PERF.IV	
DIGOXINA comp 0,25 mg	O	
LANACORDIN pediátrico sol 0,05 mg/ ml (60 ml)		O

**C01B: ANTIARRITMICOS****ADENOSINA**

ADENOCOR vial 6 mg/2 ml	IV	H
-------------------------	----	---

**AMIODARONA**

TRANGOREX amp 150 mg/3 ml	IV,PERF.IV	H
TRANGOREX comp 200 mg	O	

**ATROPINA SULFATO**

ATROPINA amp 1 mg/ 1ml	SC,IM,IV	
------------------------	----------	--

**FLECAINIDA,ACETATO**

APOCARD amp 150 mg/ 15ml	IV,PERF.IV	H
APOCARD comp 100 mg	O	

**LIDOCAINA**

LIDOCAINA 5% amp 500 mg/ 10 ml	IV,PERF.IV	
--------------------------------	------------	--

**PROCAINAMIDA**

BIOCORYL vial 1g/ 10 ml	IM,IV,PERF.IV	H
-------------------------	---------------	---

**PROPAFENONA**

RYTMONORM amp 70 mg/ 20 ml	IV,PERF.IV	H
RYTMONORM comp 150 mg	O	

**C01C: OTROS MEDICAMENTOS CONTRA LA INSUFICIENCIA CARDIACA (ADRENÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS)****ADRENALINA CLH (EPINEFRINA)**

ADRENALINA amp 1 mg/ 1 ml	SC,IM,PERF.IV,I.CARDIAC	
---------------------------	-------------------------	--

**DOBUTAMINA CLH**

DOBUTAMINA EFG vial 250 mg/ 20 ml	PERF.IV	H
-----------------------------------	---------	---

**DOPAMINA**

CLORHIDRATO DOPAMINA amp 200 mg/ 10 ml	PERF.IV	H
--	---------	---

**EFEDRINA**

EFEDRINA amp 50 mg/ 1ml	SC,IM,IV LENTA	FM
-------------------------	----------------	----

**ISOPROTERENOL SULFATO**

ALEUDRINA amp 0.2 mg/ 1ml	SC,IM,PERF.IV	*
---------------------------	---------------	---

**NORADRENALINA,BITARTRATO (1)**

NORADRENALINA 10 mg/ 10ml	PERF.IV	H
---------------------------	---------	---

**C01D: NITRATOS****ISOSORBIDE MONONITRATO**

ISOSORBIDE MONONITRATO comp 20 mg	O	
UNIKET RETARD comp 50 mg	O	

**NITROGLICERINA**

NITRODERM MATRIX parche 5 mg	T	
NITRODERM MATRIX parche 10 mg	T	
NITRODERM MATRIX parche 15 mg	T	
SOLINITRINA amp 5 mg/ 5 ml	IV,PERF.IV	

SOLINITRINA FUERTE 50 mg/ 10 ml	IV,PERF.IV	H
TRINISPRAY aerosol 400 mg/ puls	SL	
VERNIES comp 0.4 mg (1)	SL	
<b><u>C01E: OTROS MEDICAMENTOS</u></b>		
<b>INDOMETACINA SÓDICA</b>		
INACID DAP vial 1mg	IV,PERF.IV	H
<b>PROSTAGLANDINA E1 (ALPROSTADILO)</b>		
ALPROSTADIL amp 500 mcg/ 1ml	PERF.IV	H*
<b><u>C02: ANTIHIPERTENSIVOS</u></b>		
<b><u>C02A: AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN CENTRAL</u></b>		
<b>METILDOPA</b>		
ALDOMET cáps 250 mg	O	
<b>CLONIDINA,CLH</b>		
CATAPRESAN comp 0,15 mg	O	
<b><u>C02C: AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCION PERIFERICA</u></b>		
<b>DOXAZOSINA</b>		
CARDURAN NEO comp 4 mg	O	
<b>PRAZOSINA</b>		
MINIPRES comp 1 mg	O	
MINIPRES comp 2 mg	O	
<b>URAPIDILO</b>		
ELGADIL amp 50 mg/ 10 ml	IV,PERF.IV	H
<b>FENTOLAMINA,MESILATO</b>		
REGITINA amp 10 mg/ 1 ml	IM,IV PERF.IV	X*, H
<b><u>C02D: VASODILATADORES DIRECTOS</u></b>		
<b>DIAZÓXIDO</b>		
PROGLICEM cáps 100 mg	O	X
<b>HIDRALAZINA,CLH</b>		
HYDRAPRES comp 25 mg	O	
HYDRAPRES amp 20 mg/ 1ml	IM,IV,PERF.IV	H
<b>MINOXIDILO</b>		
LONITEN comp 10 mg	O	
<b>NITROPRUSIATO SODICO</b>		
NITROPRUSSIAT vial 50 mg	PERF.IV	H
<b><u>C03: DIURETICOS</u></b>		
<b><u>C03A: TIAZIDAS</u></b>		
<b>CLORTALIDONA</b>		
HIGROTONA comp 50 mg	O	
<b>HIDROCLOROTIAZIDA</b>		
HIDROSALURETIL comp 50 mg	O	
HIDROSALURETIL comp 25 mg	O	REEN
<b><u>C03C: DIURÉTICOS DE ALTO TECHO</u></b>		
<b>FUROSEMIDA</b>		

FUROSEMIDA amp 20 mg/ 2 ml  
 SEGURIL amp 250 mg/ 25 ml  
 SEGURIL comp 40 mg

IM,IV  
 PERF.IV H  
 O

**C03D: DIURÉTICOS AHORRADORES DE POTASIO****ESPIRONOLACTONA**

ALDACTONE comp 100 mg  
 ALDACTONE-A comp 25 mg

O  
 O

**C03E: ASOCIACIÓN DE DIURÉTICOS POTENTES CON AHORRADORES DE POTASIO****AMILORIDA CLH,HIDROCLOROTIAZIDA CLH**

AMERIDE comp 5 / 50 mg

O

**C04: VASODILADORES PERIFERICOS****PENTOXIFILINA**

PENTOXIFILINA comp 400 mg  
 HEMOVAS amp 300 mg/ 15 ml

O  
 PERF.IV

**C05: VASOPROTECTORES****C05A: ANTIHEMORROIDALES TÓPICOS CON CORTICOIDES****ALANTOINA+HIDROCORTISONA+OMATROPINA+ZINC**

CORTENEMA cánula 1,6g/ (16+24+800) mg

T

**BISMUTO+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA+MENTOL**

SYNALAR RECTAL pda (50+0,1+20+2,5) mg/1g

T

**C05B: ANTIVARICOSOS****ETANOLAMINA OLEATO**

ETANOLAMINA 5% amp 250mg/ 5 ml

IV FM

**XILANPOLISULFÚRICO ESTER,TIMOL**

THROMBOCID pda (1+1) mg / g

T

**POLIDOCANOL+ALCOHOL ETILICO**

ETOXISCLEROL 2% amp 40 mg/ 2ml

IV

**C07: AGENTES BETA BLOQUEANTES****C07AA: BETA BLOQUEANTES NO SELECTIVOS****ESMOLOL,CLH**

BREVIBLOC amp 2.5g / 10 ml  
 BREVIBLOC vial 100 mg/ 10 ml

IV,PERF.IV H  
 IV,PERF.IV H

**PROPANOLOL,CLH**

SUMIAL amp 5 mg/ 5 ml  
 SUMIAL comp 10 mg  
 SUMIAL comp 40 mg

IV,PERF.IV H  
 O  
 O

**C07AB: BETA BLOQUEANTES SELECTIVOS****ATENOLOL**

ATENOLOL 50 mg  
 ATENOLOL 100 mg  
 TENORMIN amp 5 mg/ 10 ml

O  
 O  
 IV,PERF.IV H

**METOPROLOL,TARTRATO**

LOPRESOR comp 100 mg

O

**C07AG: BLOQUEANTES ALFA Y BETA****CARVEDILOL**COROPRES comp 6,25 mg COROPRES comp 25 mg **LABETALOL,CLH**TRANDATE amp 100 mg/ 20 ml TRANDATE comp 100 mg 

IV,PERF.IV

H

**C08: ANTAGONISTAS DEL CALCIO****C08C: ACTIVIDAD PREFERENTEMENTE PERIFERICA****AMIODIPINA**ASTUDAL comp 5 mg ASTUDAL comp 10 mg **NIFEDIPINO**ADALAT comp 10 mg ADALAT OROS comp 30 mg **NIMODIPINA (1)**NIMOTOP comp 30 mg NIMOTOP vial 10 mg/ 50 ml 

O

PERF.IV CONTINUA

H

**C08D: ACTIVIDAD PREFERENTEMENTE CARDIACA****DILTIAZEM ,CLH**DINISOR comp 60 mg DINISOR RETARD comp 120 mg **VERAPAMILO**MANIDON comp 80 mg MANIDON RETARD comp 120 mg MANIDON RETARD comp 180 mg MANIDON amp 5 mg/ 2ml 

IV,PERF.IV

**C09: AGENTES QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA****C09A: INHIBIDORES DE LA ENZIMA ANGIOTENSINA –CONVERTASA (IECA)****CAPTOPRILO**CAPTOPRILO comp 25 mg CAPTOPRILO comp 50 mg CAPOTEN COR comp 12,5 mg **ENALAPRILO,MALEATO**RENITEC comp 20 mg RENITEC comp 5 mg RENITEC vial 1 mg/ 1ml 

O

O

IV,PERF.IV

H

**LISINOPRILO**DONEKA comp 20 mg DONEKA comp 5 mg 

O

O

**C09B: ASOCIACIONES DE INHIBIDORES DE LA ECA CON DIURÉTICOS****ENALAPRILO+ HIDROCLOROTIAZIDA**NEOTENSIN DIU comp 20/12.5 mg 

O

**C09C: BLOQUEANTES DE RECEPTORES DE LA ANGIOTENSINA II**



**LOSARTAN**

COZAAR comp 50 mg

O

**C10- HIPOLIPEMIANTES**

**C10AA: INHIBIDORES DE LA HBG CoA REDUCTASA**

**SINVASTATINA**

ZOCOR comp 20 mg

O

**C10AB: FIBRATOS**

**GEMFIBROZILO**

LOPID comp 600 mg

O

**C10AC: SECUESTRADORES DE ÁCIDOS BILIARES**

**FILICOL**

EFENSOL sobr 3

O

## D- DERMATOLÓGICOS

**D01A1A: ANTIMICÓTICOS TÓPICOS: DERIVADOS IMIDAZÓLICOS****CLOTRIMAZOL**

CANESTEN crema 1% 30 g

T

**KETOCONAZOL**

FUNGAREST crema 2% 30 g

T

FUNGAREST gel 2 % 100 ml

T

**D02A1A: EMOLIENTES Y PROTECTORES DÉRMICOS****ALMIDÓN+ ZINC ÓXIDO**

ANTICONGESTIVA pda (250/250)mg/ 1g (Pasta Lassar)

T

**AVENA**

AVENA sobr 50 g

T

**HIDRATANTE**

crema HIDRATANTE fr 500 ml

T

**UREA**

MULTIDERMOL UREA crema 10%

T

**GLICEROBÓRICO+ LANOLINA+ PARAFINA+ TITANIO, dióxido**

NATUSAN pda (150/ 200/ 575/ 10) mg/ 1g 50 g

T

**ÓXIDO DE ZINC+ TALCO**

PASTA AL AGUA

T

FN

**ZINC SULFATO**

SULFATO DE ZINC fr 1g/ 1000 ml

T

FN

SULFATO DE ZINC sobr 25 g

T

FN

**VASELINA**

VASELINA ESTÉRIL pda 30 g

T

**D03A1A: CICATRIZANTES Y DEBRIDANTES****COLAGENASA**

IRUXOL MONO pda 1,2 U/g 30 g

T

**D04A2A: OTROS ANTIPRURIGINOSOS****ICTAMOL+TALCO+ MENTOL**

ICTIOMEN pvo (4,8/ 995/ 0,4) mg/ 1g

T

**D05A1A: PREPARADOS DE ALQUITRÁN****CONCENTRADO DE ACEITES DE ALQUITRÁN**

EMOLYTAR fr 350 ml

T

POLYTAR champú fr 150 ml

T

**D05A2A: RETINOIDES****ACITRETINA**

NEOTIGASON cáps 10 mg

O

NEOTIGASON cáps 25 mg

O

**D06A1A: ANTIBIÓTICOS TÓPICOS SOLOS****ÁCIDO FUSÍDICO**

FUCIDINE pda 2% 15 g

T

FUCIDINE crema 2% 15 g

T

**BACITRACINA+NEOMICIN+POLIMIXINA B**

DERMISONE TRIANTIBIÓTICA pda 30 g

T

**MUPIROCINA**

BACTROBAN pda 2% 30 g

T

BACTROBAN NASAL pda 2% 3 g

T

**D06B1A: SULFAMIDAS TÓPICAS****SULFADIACINA ARGÉNTICA**

FLAMMAZINE crema 1% 50 g

T

**D07A1A: CORTICOIDES TÓPICOS SÓLOS****BECLOMETASONA**

MENADERM SIMPLE pda 0,025 % 30 g

T

**BETAMETASONA VALERATO**

CELESTODERM CAPILAR sol 0,1% 30 ml

T

CELESTODERM- V crema 0,05%

T

**CLOBETASOL**

CLOVATE crema 0,05% 15 g

T

DECOBLAN pda 0,05% 30 g

T

**HIDROCORTISONA ACEPONATO**

SUNIDERMA crema 1% 30 g

T

SUNIDERMA pda 1%

T

**MOMETASONA**

ELICA sol 0,1% 60 ml

**D07B1A: CORTICOIDES TÓPICOS ASOCIADOS A ANTIBIÓTICOS****BETAMETASONA, valerato+ GENTAMICINA**

CELESTODERM GENTAMICINA crema (1mg/ 1mg)/ 1g 30g

T

**GRAMICIDINA+ NEOMICINA+ NISTATINA+ TRIANCINOLONA**

POSITOM unguento 30 g

T

POSITON crema 30 g

T

**D07B4A: OTRAS ASOCIACIONES DE CORTICOIDES TÓPICOS****ALANTOINA+ BALSAMO DEL PERÚ+ PREDNISOLONA+ AMINOACRIDINA**

ANTIGRIETUN pda (20/10/0,5/0,7) mg/ 1g 30 g

T

**BETAMETASONA, dipropionato+ SALICÍLICO, ácido**

DIPROSALIC sol (0,5/20) mg/ 1g 60 g

T

**BETAMETASONA, dipropionato+ SALICÍLICO, ácido**

DIPROSALIC unguento (0,5/30) mg/ 1g 30 g

T

**D08A1A: ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES****AGUA OXIGENADA**

AGUA OXIGENADA fr 250 ml

T

**ALCOHOL +YODO+ IODURO POTÁSICO**

ALCOHOL YODADO sol 2 % fr 100 ml

T

FN

**ALCOHOL ETÍLICO**

ALCOHOL ETÍLICO 98°

T

ALCOHOCEL 70° fr 250 ml

T

**CLORHEXIDINA**

CLORXIL crema 0,5% 50 g

T

HIBIMAX SOL 5% 500 ml

T

HIBISCRUB sol jabonosa 4% 500 ml

T

**POVIDONA YODADA**

BETADINE 10% 10 ml

T

BETADINE SCRUB sol jabonosa 7,5 % 500 ml

T

BETADINE sol dérmica fr 10 % 500 ml

T

BETADINE sol dérmica fr 10 % 125 ml

T

**TOSILCLORAMIDA SÓDICA**

CLORINA HEYDEN sobr 2,5 g

T

**D09A1A: APÓSITOS MEDICAMENTOSOS****POVIDONA YODADA**

BETATUL apósito 10X10 cm

T

**BALSAMO DEL PERÚ+ CERA ABEJA+ PARAFINA+ RICINO, aceite+ VASELINA**

LINITUL apósito 9X15

T

LINITUL apósito 15X25	T	
<b><u>D11A2A: ESTIMULANTES DE LA PIGMENTACIÓN</u></b>		
<b>METOXALENO</b>		
OXSORALEN cáps 10 mg	O	
<b><u>D11A6A: OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS</u></b>		
<b>ÁCIDO ACÉTICO</b>		
ÁCIDO ACÉTICO fr 3 %	T	FN
<b>DIMETILSULFÓXIDO</b>		
RIMSO-50 sol acuosa 50% 50 ml	T	X
<b>PLATA NITRATO</b>		
ARGEMPAL varillas	T	
<b>PODOFOLINO-PARAFINA</b>		
PODOFOLINO 25% en parafina fr	T	FN
<b>POLIMETACRILATO+ TIRAMO</b>		
NOBECUTAN aerosol (200/ 20) mg/ 5g	T	
<b>VASELINA+ SALICÍLICO, ácido</b>		
VASELINA SALICILADA fr 3%	T	FN
VASELINA SALICILADA fr 5%	T	FN
VASELINA SALICILADA fr 10%	T	FN

## G- SISTEMA GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES

**G01A1A: TRICOMONICIDAS SISTÉMICOS****METRONIDAZOL**

FLAGYL comp 250 mg

O

**G01B1A: ANTIFÚNGICOS DE USO VAGINAL****CLOTRIMAZOL**

CANESTEN comp vag 500 mg

T

**G01D1A: ANTISÉPTICOS DE USO VAGINAL****POVIDONA YODADA**

BETADINE VAGINAL fr 10 % 125 ml

T

**G02A1A: INDUCTORES DEL PARTO****DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINA E2)**

PREPIDIL Jer-gel 0,5 mg/ 2,5 ml

T

H \*

**METILERGOMETRINA**

METHERGIN amp 0,2 mg/ ml

IM/IV

\*

METHERGIN gts 0,25 mg/ ml

O

**OXITOCINA**

SYNTOCINON amp 10 UI / ml

PERF IV

H

**G02B: ANTICONCEPTIVOS LOCALES****LEVONORGESTREL**

MIRENA dispositivo intrauterino 52 mg

INTRAUTERINO

**G02C2A: INHIBIDORES DEL PARTO****RITODRINA**

PRE-PAR amp 50 mg/ 5 ml

PERF IV

H

PRE-PAR comp 10 mg

O

**G02C3A: OTROS MEDICAMENTOS GINECOLÓGICOS****CABERGOLINA**

DOSTINEX comp 0,5 mg

O

**G03C1A: ESTRÓGENOS****ESTRÓGENOS CONJUGADOS**

EQUIN comp 0,625 mg

O

**PROMESTRIEN**

COLPOTROFIN crema 1% 20 g

T

**G03D1A: PROGESTÁGENOS****NORETISTERONA**

PRIMOLUT NOR comp 10 mg

O

**G03H1A: OTRAS HORMONAS SEXUALES****CIPROPTERONA**

ANDROCUR comp 50 mg

O

**LEVONORGESTREL**

MIRENA

**G04B2A: MEDICAMENTOS CONTRA CÁLCULOS RENALES****ÁCIDO CITRICO + CITRATO SÓDICO**

URALYT-URATO gránulos (14,5/ 39) mg/ 100g

O

**G04B3A: MEDICAMENTOS CONTRA ADENOMA PROSTÁTICO****DOXAZOSINA**

CARDURAN NEO comp 4 mg

O

**G04B4A: OTROS MEDICAMENTOS UROLÓGICOS**

**OXIBUTININA**

DITROPAN comp 5 mg

O

**H- PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYENDO HORMONAS SEXUALES E INSULINAS****H01A1A: ACTH****TETRACOSÁCTIDO**

NUVACTHEN DEPOT amp 1mg/ 1ml	IM	*
SYNACTEN amp 0,25 mg/ 1ml	IV	X *

**H02A1A: CORTICOIDES SOLO VIA PARENTERAL****BETAMETASONA, acetato+ BETAMETASONA, fosfato disódico**

CELESTONE CRONODOSE vial (6/ 6) mg/ 2 ml	IM, INTRARTICULAR	
--	-------------------	--

**DEXAMETASONA, fosfato sódico**

FORTECORTIN amp 4 mg/ 1 ml	IV,IM	
----------------------------	-------	--

**HIDROCORTISONA, fosfato sódico**

ACTOCORTINA vial 100 mg	IV,IM	
-------------------------	-------	--

**METILPREDNISOLONA**

URBASON amp 8 mg	IV,IM	
URBASON amp 20 mg	IV,IM	
URBASON amp 40 mg	IV,IM	
URBASON amp 250 mg	IV,PERFIV	
SOLUMODERIN 125 mg	IV,IM	
SOLUMODERIN vial 1 g	IV	

**TRIAMCINOLONA, acetónido**

TRIGON DEPOT amp 40 mg	IM, INTRARTICULAR	
------------------------	-------------------	--

**H02A2A: CORTICOIDES SOLO VIA ORAL****DEFLAZACORT**

ZAMENE comp 6 mg	O	
ZAMENE comp 15 mg	O	REEN
ZAMENE comp 30 mg	O	
ZAMENE gts 22,75 mg/ml ; (1 gota equivale a 1 mg de delfazacort)	O	

**DEXAMETASONA**

DEXAMETASONA cáps distintas dosis	O	FN
FORTECORTIN comp 1 mg	O	

**FLUDROCORTISONA**

ASTONIN comp 0,1 mg	O	
---------------------	---	--

**HIDROCORTISONA**

HIDROALTESONA comp 20 mg	O	
--------------------------	---	--

**METILPREDNISOLONA**

URBASON comp 4 mg	O	
URBASON comp 16 mg	O	
URBASON comp 40 mg	O	DH

**PREDNISONA**

DACORTIN comp 5 mg	O	
PREDNISONA comp 10 mg	O	FN
DACORTIN comp 30 mg	O	
PREDNISONA comp 50 mg	O	

**H03A1A: PREPARACIONES TIROIDEAS****LEVOTIROXINA SODICA (T4)**

LEVOTHROID comp 50 mcg	O	
LEVOTHROID vial 500 mcg	IM,IV	

**H03B1A: TERAPIA ANTITIROIDEA****CARBIMAZOL**

NEO-TOMIZOL comp 5 mg	O	
-----------------------	---	--

**PROPYLTHIOURACILO**

PROPYLTHIOURACIL 50 mg comp	O	X
-----------------------------	---	---

**H03C1A:**

**YODO+ YODURO POTÁSICO**  
SOLUCION LUGOL fr  
FN

O

**H04A1A: CALCITONINA****CALCITONINA**

CALCITONINA amp 100 U.I / 1ml

SC

\*

**H04A2A: GLUCAGON****GLUCAGON**

GLUCAGON vial 1mg

SC,IM,IV

\*

**H04A3B: HORMONA ANTIDIURÉTICA****DESMOPRESINA**

DESMOPRESINA aerosol 100 mcg/ dosis

nasal

\*

MINURIN amp 4 mcg/ 1 ml

SC,IV,IM

\*

**H04A3C: OTRAS HORMONAS Y FACTORES DE LIBERACION HIPOTALÁMICAS****GONADORRELINA**

LUFORAN vial 100 mcg

SC,IM,IV

\*

**OCTREOTIDO**

SANDOSTATIN amp 0,1 mg/ 1ml

SC

DH \*

**SOMATOSTATINA**

SOMATOSTATINA amp 3 mg

IV

H



## J- ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO

**J01: ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO****J01A: TETRACICLINAS****DOXICICLINA HICLATO**

VIBRACINA cáps 100 mg	O	
VIBRAVENOSA amp 100 mg/ 5ml	IV/PERF IV	*

**J01B: ANFENICOLES****CLORANFENICOL, SUCCINATO**

NORMOFENICOL vial 1g	IV, PERF IV	
----------------------	-------------	--

**J01C: BETALACTÁMICOS, PENICILINAS****J01CA: PENICILINAS CON AMPLIO ESPECTRO****AMOXICILINA**

AMOXICILINA cáps 500 mg	O	
CLAMOXYL susp 250 mg/ 5ml (120 ml)	O	

**AMPICILINA SÓDICA**

GOBEMICINA vial 1 g	IM, IV, PERF IV	
GOBEMICINA vial 250 mg	IM, IV	
GOBEMICINA vial 500 mg	IM, IV	

**J01CE: PENICILINAS SENSIBLES A BETALACTAMASAS****BENCILPENICILINA (PENICILINA G)**

SODIOPEN vial 2 MILLONES DE UNIDADES	IM/IV/PERF IV	
UNICILINA vial 5 MILLONES DE UNIDADES	IM/IV/PERF IV	

**J01CF: PENICILINAS RESISTENTES A BETALACTAMASAS****CLOXACILINA SÓDICA**

CLOXACILINA cáps 500 mg	O	
CLOXACILINA vial 0,5 g	IM/IV	
CLOXACILINA vial 1 g	IM/IV	
ORBENIN susp 125 mg/ 5ml (60 ml)	O	

**J01CR: ASOCIACIONES DE PENICILINAS DE AMPLIO ESPECTRO CON INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS****AMOXICILINA+CLAVULÁNICO**

AUGMENTINE 500/50 mg vial	IV/PERF IV	H
AUGMENTINE vial 1/200 mg	IV/PERF IV	H
AUGMENTINE vial 2/200 mg	IV/PERF IV	H
AUGMENTINE sobr 500/125 mg	O	
AUGMENTINE sobr 875/125 mg	O	
AUGMENTINE susp (100+ 12,5 mg)/ 1ml 120 ml	O	

**AMPICILINA-SULBACTAM**

UNASYN vial 1 g/ 500 mg	IV/PERF IV	
-------------------------	------------	--

AVISO: La presentación disponible en el Hospital es la correspondiente a la vía IM, para su administración Intravenosa el vial se reconstituye con agua estéril inyectable.. Administrar en inyección lenta (3 minutos mínimo) o en infusión 15-30 minutos.. Compatible con suero: salino, glucosalino, o glucosado..

**IMIPENEM+CILASTATINA**

TIENAM vial 500 mg	PERF IV	H
--------------------	---------	---

**SULTAMICILINA TOSILATO**

UNASYN comp 375 mg	O	
--------------------	---	--

**TAZOBACTAM-PIPERACILINA**

TAZOCEL vial 4/ 0,5 g	IV/PERF IV	H
-----------------------	------------	---

**J01D: OTROS BETALACTÁMICOS**

**J01DA: CEFALOSPORINAS DE ACCION PREFERENTE SOBRE GRAM POSITIVOS ORALES**

**CEFALEXINA**

CEFALEXGOBENS cáps 500 mg O

**J01DB: CEFALOSPORINAS DE ACCION PREFERENTE SOBRE GRAM POSITIVOS PARENTERALES**

**CEFAZOLINA**

CEFAZOLINA vial 1 g IM/IV/PERF IV

CEFAZOLINA vial 2 g PERF IV/ IV H

**J01DC: CEFALOSPORINAS DE ACCION PREFERENTE SOBRRRE GRAM NEGATIVOS****CEFOTAXIMA**

CEFOTAXIMA vial 500 mg	IM/IV/PERF IV	DH
CEFOTAXIMA vial 1 g IM	IM	DH
CEFOTAXIMA vial 1g IV	IV/PERF IV	DH
CEFOTAXIMA vial 2 g	PERF IV	H

**CEFTRIAXONA**

CEFTRIAXONA vial 1g IM	IM	DH
CEFTRIAXONA vial 1 g IV	IV/PERF IV	DH
CEFTRIAXONA vial 2 G IV	PERF IV	H

**CEFUROXIMA**

CEFUROXIMA vial 750 mg	IM/IV/PERF IV	
CEFUROXIMA vial 1500 mg	PERF IV	H

**CEFUROXIMA AXETILO**

ZINNAT comp 250 mg	O	
ZINNAT comp 500 mg	O	
ZINNAT SUSP 125 mg/ 5 ml (60 ml)	O	

**J01DD: CEFALOSPORINAS ACTIVAS SOBRRRE PSEUDOMONAS****CEFTAZIDIMA**

FORTAM vial 1 g	IM/IV	DH
FORTAM vial 2 g	PERF IV	H

**J01DE: CEFALOSPORINAS ACTIVAS SOBRRRE ANAEROBIOS****CEFOXITINA**

MEFOXITIN vial 1 g	IV/PERF IV	DH
--------------------	------------	----

**J01DA24:****CEFEPIME**

MAXIPIME vial 1 g	IM/IV/PERF IV	DH
MAXIPIME vial 2 g	IV/PERF IV	H

**J01DF: MONOBACTÁMICOS****AZTREONAM**

AZACTAN vial 1 g	IM, IV, PERF IV	
AZACTAN vial 2 g	IM, IV, PERF IV	H

**J01E: SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIM****J01EC: SULFONAMIDAS DE ACCION INTERMEDIA****SULFADIAZINA**

SULFADIAZINA comp 500 mg	O	
--------------------------	---	--

**J01EE: COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIXTOPRIM****SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM**

SEPTRIN comp 400/80	O	
SEPTRIN susp (200/40)/ 5ml 100 ml	O	
SOLTRIM vial 800/160 mg	IM/PERF IV	

**J01F: MACRÓLIDOS Y LINCOSAMIDAS**

**J01FA: MACRÓLIDOS**

**CLARITROMICINA**

CLARITROMICINA comp 250 mg  
CLARITROMICINA comp 500 mg  
KLACID susp 125mg/ 5ml fr 100 ml  
KLACID vial 500 mg

O  
O  
O  
PERF IV H

**ERITROMICINA, ETILSUCCINATO**

PANTOMICINA sobr 500 mg  
PANTOMICINA FORTE susp 500mg/ 5 ml

O  
O

**ERITROMICINA, LACTOBIONATO**

PANTOMICINA vial 1 g

PERF IV

H

**J01FF: LINCOSAMIDAS****CLINDAMICINA**

CLINDAMICINA amp 600 mg

IM/PERF IV

DH

DALACIN cáps 300 mg

O

**J01G: AMINOGLUCÓSIDOS ANTIBACTERIANOS****J01GA: ESTREPTOMICINAS****ESTREPTOMICINA**

ESTREPTOMICINA vial 1 g

IM

**J01GB: OTROS AMINOGLUCÓSIDOS****AMIKACINA**

AMIKACINA vial 5

PERF IV

DH

**GENTAMICINA**

GENTA-GOBENS vial 80 mg

IM, PERF IV

GENTAMICINA BRAUM fr 3 mg/ ml, 80ml

PERF IV

H

GENTAMICINA BRAUM fr 1 mg/ ml , 80 ml

PERF IV

H

GEVRAMICIN vial 20 mg

IM, PERF IV

**TOBRAMICINA**

TOBRA-GOBENS vial 100 mg

IM, PERF IV

**J01M: QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS****J01MA: FLUORQUINOLONAS****CIPROFLOXACINO**

RIGORAN bolsa 200mg/ 100 ml

PERF IV

H

RIGORAN bolsa 400mg/ 200 ml

PERF IV

H

RIGORAN comp 250 mg

O

RIGORAN comp 500 mg

O

**LEVOFLOXACINO**

TAVANIC comp 500 mg

O

TAVANIC vial 500 mg	PERF IV	H
<b>NORFLOXACINO</b>		
NORFLOXACILO comp 400 mg	O	
<b>OFLOXACINO</b>		
SURNOX comp 200 mg	O	
<b>J01MB: OTRAS QUINOLONAS</b>		
<b>PIPEMÍDICO, ÁCIDO</b>		
GALUSAN cáps 400 mg	O	
<b>J01XA: GLICOPÉPTIDOS ANTIBACTERIANOS</b>		
<b>TEICOPLANINA</b>		
TARGOCID vial 400 mg	IM, IV, PERF IV	H
<b>VANCOMICINA</b>		
VANCOMICINA vial 500 mg	PERF IV	DH
VANCOMICINA vial 1 g	PERF IV	DH
<b>J01XD: DERIVADOS IMIDAZÓLICOS</b>		
<b>METRONIDAZOL</b>		
FLAGYL bolsa 1,5 g/ 300ml	PERF IV	H
FLAGYL vial 100 ml	PERF IV	H
<b>J01XE: NITROFURANOS</b>		
<b>NITROFURANTOÍNA</b>		
FUROBACTINA gg 50 mg	O	
<b>J01XX: OTROS ANTIBACTERIANOS</b>		
<b>FOSFOMICINA</b>		
FOSFOCINA vial 1 g	PERF IV	DH
MONUROL sobr 3 g	O	
<b>LINEZOLIDA</b>		
ZYVOXID comp 600 mg	O	H
ZYVOXIB bolsa 2 mg/ml/ 300 ml	PERF IV	H
<p>En infecciones hospitalarias graves por microorganismos grampositivos multiresistentes, como las producidas por <i>Enterococcus faecalis</i> y <i>E. Faecium</i> resistentes a vancomicina y por <i>Stafilococcus aureus</i> resistente a meticilina, en las que no es posible la prescripción de gluco péptidos u otros antimicrobianos de elección. <i>Condiciones para su dispensación: informe microbiológico con datos de identificación y antibiograma, e informe clínico detallado que justifique su necesidad. Dada la baja incidencia esperada de infecciones susceptibles de ser tratadas el Servicio de Farmacia gestionará su disponibilidad en el menor tiempo posible por lo que no figura en el stock de la Farmacia.</i></p>		
<b>J02: ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO</b>		
<b>J02AA: ANTIBIÓTICOS CON ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA</b>		
<b>ANFOTERICINA B</b>		
ABELCET vial 100 mg	PERF IV	H *
FUNGIZONA vial 50 mg	PERF IV	H *

**J02AC: DERIVADOS TRIAZÓLICOS****FLUCONAZOL**

DIFLUCAN vial 2mg/ ml, 50 ml	PERF IV	H
DIFLUCAN vial 2mg/ ml, 100 ml	PERF IV	H
DIFLUCAN cáps 100 mg	O	
DIFLUCAN cáps 200 mg	O	
DIFLUCAN susp 50mg/ 5 ml, fr 35 ml	O	

**ITRACONAZOL**

SPORANOX cáps 100 mg	O	
VORICONAZOL		

**Condiciones para su dispensación: informe microbiológico con datos de identificación y antibiograma, e informe clínico detallado que justifique su necesidad. Dada la baja incidencia esperada de infecciones susceptibles de ser tratadas el Servicio de Farmacia gestionará su disponibilidad en el menor tiempo posible por lo que no figura en el stock de la Farmacia.**

*Indicaciones: infecciones por Scedosporium apiospermum y por Fusarium, sp. documentadas microbiológicamente. Candidiasis esofágica por levaduras resistentes al fluconazol, documentadas microbiológicamente con identificación y antibiograma. Aspergilosis invasiva y del sistema nervioso central con informe clínico documentando alta sospecha.*

**J02AX: OTROS ANTIMICÓTICOS****FLUCITOSINA**

ANCOBON comp 500 mg	O	X, H
---------------------	---	------

**J04: ANTITUBERCULOSOS****J04AB: ANTIBIÓTICOS****RIFAMPICINA**

RIFALDIN vial 600 mg	PERF IV	H
RIMACTAN susp 100 mg/ 5ml (120 ml)	O	
RIMALDIN cáps 600 mg	O	

**J04AC: HIDRAZIDAS****ISONIACIDA**

CEMIDON amp 300mg/ 5 ml	IM/IV	
-------------------------	-------	--

**ISONIACIDA+VITAMINA B6**

CEMIDON comp 150/ 25 mg	O	
-------------------------	---	--

**J04AK: OTROS MEDICAMENTOS PARA TUBERCULOSIS****ETAMBUTOL**

MYAMBUTOL cáps 400 mg	O	
-----------------------	---	--

**PIRAZINAMIDA**

PIRAZINAMIDA comp 250 mg	O	
--------------------------	---	--

**J04AM: COMBINACIONES PARA TUBERCULOSIS****ISONIAZIDA+RIFAMPICINA**

RIFINAH gg (150/ 300) mg	O	
--------------------------	---	--

**J04BA: MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEPRO****DAPSONA**

SULFONA comp 100 mg	O	
---------------------	---	--

**J05: ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO****J05AB: NUCLEÓSIDOS Y NUCLEÓTIDOS EXCEPTO INHIBIDORES DE TRANSCRIPTASA INVERSA****ACICLOVIR**

ZOVIRAX vial 250 mg	PERF IV	H
ZOVIRAX comp 800 mg	O	
ZOVIRAX comp 200 mg	O	
<b>GANCICLOVIR</b>		
CYMEVENE vial 500 mg	PERF IV	H
<b>RIBAVIRINA</b>		
REBETOL cáps 200 mg	O	H
<b>VALACICLOVIR</b>		
VALTRES comp 500 mg	O	
<b>J05AD: DERIVADOS DEL ÁCIDO FOSFÓNICO</b>		
<b>FOSCARNET</b>		
FOSCAVIR vial 6g/ 250 ml	PERF IV	H
<b>J05AE: INHIBIDORES DE PROTEASA</b>		
<b>AMPRENAVIR</b>		
AGENERASE cáps 150 mg	O	H
<b>INDINAVIR</b>		
CRIXIVAN cáps 400 mg	O	H
<b>NELFINAVIR</b>		
VIRACEPT comp 250 mg	O	H
VIRACEPT pvo 50 mg/ g (144g)	O	H
<b>RITONAVIR</b>		
NORVIR cáps 100 mg	O	H
*		
NORVIR sol 80 mg/ ml (90 ml)	O	H
<b>SAQUINAVIR</b>		
FORTOVASE cáps 200 mg	O	H
*		
<b>LOPINAVIR+ RITONAVIR</b>		
KALETRA cáps (133,3/ 33 ) mg	O	H*
<b>J05AF: INHIBIDORES NUCLEOSÍDICOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA</b>		
<b>ABACAVIR</b>		
ZIAGEN comp 300 mg	O	H
<b>DIDANOSINA</b>		
VIDEX cáps 250 mg	O	H
VIDEX cáps 400 mg	O	H
VIDEX pediátrico pvo 2 g/ 118 ml	O	H
<b>ESTAVUDINA</b>		
ZERIT cáps 30 mg	O	H
ZERIT cáps 40 mg	O	H
ZERIT pvo/ sol 1mg/ ml (200ml)	O	H
<b>LAMIVUDINA</b>		
EPIVIR comp 300 mg	O	H
EPIVIR 50 mg/5ml SOL 240 ml	O	H
ZEFFIX 100 mg comp	O	H
<b>ABACAVIR+ LAMIVUDINA+ ZIDOVUDINA</b>		
TRIZIVIR comp (300/ 150/ 300) mg	O	H
<b>LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA</b>		
COMBIVIR comp 150/300 mg	O	H
<b>ZALCITABINA</b>		
HIVID comp 0,75 mg	O	H
<b>ZIDOVUDINA</b>		
RETROVIR vial 200 mg	PERF IV	H
ZIDOVUDINA cáps 250 mg	O	H
RETROVIR sol 50 mg/ 5 ml (200ml)	O	H



**J05AG: INHIBIDORES NO NUCLEOSÍDICOS DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA****EFAVIRENZ**

SUSTIVA cáps 600 mg O H

**NEVIRAPINA**

VIRAMUNE comp 200 mg O H

**J05AX: INHIBIDORES DE LA TRASCRIPTASA INVERSA ANÁLOGOS DE NUCLEÓTIDOS****VIREAD**

TENOFVIR comp 300 mg O H

**J06 : SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS****J06BA: INMUNOGLOBULINAS HUMANAS NO ESPECÍFICAS****INMUNOGLOBULINA INESPECIFICA**

FLEBOGAMMA vial 2,5 g PERF IV H \*

FLEBOGAMMA vial 5 g PERF IV H \*

FLEBOGAMMA vial 10 g PERF IV H \*

**J06BB: INMUNOGLOBULINAS HUMANAS ESPECÍFICAS****INMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITIS B**

GAMMA ANTIHEPATITIS B amp 600 UI/ 3ml IM \*

GAMMA ANTIHEP B 1000 UI/ 5ml IM \*

**INMUNOGLOBULINA ANTI-RH**

GAMMA ANTI-D vial 250 mcg IM

**INMUNOGLOBULINA ANTITETÁNICA**

GAMMA ANTITETÁNOS vial 500 UI IM

**INMUNOGLOBULINA ANTIVARICELA**

VARITECT vial 5 ml O X \*, H

**PALIVIZUMAB**

SYNAGIS vial 100 mg IM H \*

SYNAGIS vial 50 mg IM H \*

**J07: VACUNAS****J07AG: VACUNA ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZAE B****VACUNA HAEMOPHILUS**

HIBERIX vial 10 mcg IM DH \*

**J07AH: VACUNA ANTIMENINGOCOCO****VACUNA MENINGOCÓCICA**

MENEVAX A C amp 0,5 ml SC \*

**J07AL: VACUNA ANTINEUMOCOCO****VACUNA NEUMOCÓCICA**

PNEUMO 23 Jer 0,5 ml IM/SC DH \*

**J07AM: VACUNAS ANTITÉTANICAS****TOXOIDE TETANICO**

ANATOXAL amp 0,5 ml IM/SC \*

*Se utilizará en los casos en que esté contraindicado el toxoide diftérico: alergia, primer trimestre de embarazo, lactancia***VACUNA DIFTERIA TETANOS**

DIFTAVAX Jer toxoide (40/ 4) U IM/SC \*

**J07BC: VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS****VACUNA HEPATITIS A**

HAVRIX 1440 JER P.

IM

\*

**VACUNA HEPATITIS B**

ENGERIX Jer 20 mcg I

IM

\*

RECOMBIVAX VIAL 40 MCG

IM

\*

*Reservado para inmunocomprometidos: hemodiálisis, transplantados,...*

VACUNA ANTIHEPATITIS pediátrica

IM

\*

**J07BG:****VIRUS RABIA INACTIVADOS**

VAC ANTIRRÁBICA MERIEUX 2,5 UI/ dosis

SC

H \*

**J07BJ: VACUNAS DE LA RUBEOLA****VIRUS RUBEOLA**

VAC ANTIRUBEOLA SKF Jer/ 0,5 ml

SC

**J07BK: VACUNAS CONTRA LA VARICELA****VIRUS VARICELA**

VARILRIX vial 1000 UFP/ 0,5 ml

SC

DH \*

## L- AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES

L01: ANTINEOPLÁSICOSL01AA: AGENTES ALQUILANTES: MOSTAZAS NITROGENADAS**CICLOFOSFAMIDA**

GENOXAL amp 200 mg	IV	DH
GENOXAL gg 50 mg	O	
GENOXAL vial 1 g	IV	DH

**CLORAMBUCILO**

LEUKERAN comp 5 mg	O	*
--------------------	---	---

**CLORMETINA**

MUSTARGEN vial 10 mg	IV	X, H
----------------------	----	------

**IFOSFAMIDA**

TRONOXAL vial 1g	IV	H*
------------------	----	----

**MELFALAN**

MELFALAN comp 2 mg	O	*
MELFALAN vial 50 mg	IV	H

L01AB: AGENTES ALQUILANTES: ALQUILSULFONATOS**BUSULFAN**

BUSULFAN comp 2 mg	O	
--------------------	---	--

L01AC: AGENTES ALQUILANTES: ETILENOIMINAS**TIOTEPA**

ONCO-TIOTEPA amp 10 mg	IM,IV	*
------------------------	-------	---

L01AD: AGENTES ALQUILANTES: NITROSOUREAS**CARMUSTINA**

BICNU vial 100 mg	IV	X*, H
-------------------	----	-------

L01AX: OTROS AGENTES ALQUILANTES**DACARBAZINA**

DACARBAZINA vial 100 mg	IV	
-------------------------	----	--

**ESTREPTOZOCINA**

ZANOSAR vial 1 g	IV	X*
------------------	----	----

L01BA: ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DEL ÁCIDO FOLICO**METOTREXATO**

METOTREXATE comp 2,5 mg	O	
METOTREXATO vial 50 mg	IV,IM,IT	
METOTREXATO vial 500 mg	IV	H

**RALTITREXED**

TOMUDEX vial 2mg	IV	H*
------------------	----	----

L01BB: ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PURINA**CLADRIBINA**

LEUSTATIN vial 10 mg	IV	H*
----------------------	----	----

**FLUDARABINA**

BENEFLUR vial 50 mg	IV	H
---------------------	----	---

**TIOGUANINA**

TIOGUANINA comp 40 mg	O	
-----------------------	---	--

L01BC: ANTIMETABOLITOS: ANÁLOGOS DE LA PIRIMIDINA

<b>CITARABINA</b>			
CITARABINA amp 500 mg	IV		H
<b>FLUOROURACILO</b>			
EFUDIX pda 5% 20 g	T		
FLUORO-URACIL vial 250 mg	IV		DH
<b>GENCITABINA</b>			
GEMZAR vial 1 g	IV		H
GEMZAR vial 200 mg	IV		H
<b><u>L01CA:</u> ANTIMETABOLITOS: ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS</b>			
<b>VIMBLASTINA</b>			
VINBLASTINA vial 10 mg	IV		*
<b>VINCRISTINA</b>			
VINCRISTINA vial 1 mg	IV		*
<b>VINORELBINA</b>			
NAVELBINE vial 10 mg	IV		H *
NAVELBINE vial 50 mg	IV		H *
<b><u>L01CB:</u> DERIVADOS DE LA PODOFILOTOXINA</b>			
<b>ETOPÓSIDO</b>			
ETOPÓSIDO vial 100mg/ 5 ml	IV		
DH			
<b><u>L01CD:</u> TAXANOS</b>			
<b>DOCETAXEL</b>			
TAXOTERE vial 20 mg	IV		H
TAXOTERE vial 80 mg	IV		H
<b>PACLITAXEL</b>			
TAXOL vial 30 mg	IV		H
TAXOL vial 100 mg	IV		H
<i>Indicaciones: carcinoma de ovario en primera línea. Carcinoma de mama avanzado o metastásico resistente o que ha recidivado tras un tratamiento citostático con antraciclinas. Carcinoma de pulmón no microcítico . dosis recomendada: 135-175 mg/m<sup>2</sup></i>			
<b><u>L01DB:</u> ANTRACICLINAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS</b>			
<b>DAUNORUBICINA</b>			
DAUNOBLASTINA vial 20 mg	IV		DH
<b>DOXORUBICINA</b>			
DOXORUBICINA 10 mg	IV		DH *
DOXORUBICINA 50 mg	IV		DH *
<b>DOXORUBICINA LIPOSOMAL</b>			
CAELYX vial 20 mg	IV		H *
<b>EPIRUBICINA</b>			
FARMORUBICINA vial 10 mg	IV		DH *
FARMORUBICINA vial 50 mg	IV		DH *
<b>IDARUBICINA</b>			
ZAVEDOS vial 10 mg	IV		DH
ZAVEDOS vial 5 mg	IV		DH
<b>MITOXANTRONA</b>			
NOVANTRONE vial 20 mg	IV		DH
<b><u>L01DC:</u> OTROS ANTIBIOTICOS CITOTOXICOS</b>			
<b>BLEOMICINA</b>			
BLEOMICINA vial 15 mg	IV,IM		*
<b>MITOMICINA</b>			
MITOMYCIN-C vial 10 mg	IV, IRR		DH

**L01XA: DERIVADOS DE PLATINO****CARBOPLATINO**

CARBOPLATINO vial 450 mg	IV	DH
CARBOPLATINO vial 50 mg	IV	DH

**CISPLATINO**

CISPLATINO vial 10 mg	IV	H
CISPLATINO vial 50 mg	IV	H

**OXALIPLATINO**

ELOXATIN vial 50 mg	IV	H
ELOXATIN vial 100 mg	IV	H

**L01XX: OTROS AGENTES CITOSTÁTICOS****ASPARRAGINASA**

KIDROLASE vial 10.000 U.I.	IV,IM,SC	X*,H
----------------------------	----------	------

**ESTRAMUSTINA**

ESTRACYT cáps 140 mg	O	
ESTRACYT vial 300 mg	IV	

**HIDROXIUREA**

HYDREA cáps 500 mg	O	
--------------------	---	--

**IRINOTECAN**

CAMPTO vial 40 mg	IV	H
CAMPTO vial 100 mg	IV	H

**TOPOTECAN**

HYCANTIN vial 4 mg	IV	H
--------------------	----	---

**L01XC: ANTICUERPOS MONOCLONALES****RITUXIMAB**

MABTHERA vial 100 mg	IV	H*
MABTHERA vial 500 mg	IV	H*
TRASTUZUMAB		
HERCEPTIN vial 150 mg	PERF IV	H*

**L02: TERAPIA ENDOCRINA****L02AB: PROGESTÁGENOS****MEGESTROL**

MAYGACE comp 160 mg	O	
MAYGACE susp 250 mg/ 5ml (240 ml)	O	

**L02AE: ANÁLOGOS DE LA HORMONA LIBERADORA DE GONADOTROFINAS****LEUPROLIDA ACETATO**

PROCRIN DEPOT vial 7,5 mg	IM	
---------------------------	----	--

**L02B: ANTAGONISTAS DE HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS****L02BA: ANTIESTRÓGENOS****TAMOXIFENO**

TAMOXIFENO EFG comp 10 mg	O	
---------------------------	---	--

**L02BB: ANTIANDRÓGENOS****BICALUTAMIDA**

CASODEX 50 comp 50 mg

O

**FLUTAMIDA**

FLUTAMIDA comp 250 mg

O

**L03: INMUNOESTIMULANTES****L03AA : FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS****FILGRASTIN (G-CSF)**

NEUPOGEN Jer 30 MILLONES

SC/PERF IV

H

\*

NEUPOGEN 48 MILLONES vial

SC/PERF IV

H

\*

**LENOGRASTIM (G-CSF)**

GRANOCYTE vial

SC/PERF IV

H

\*

**L03AB : INTERFERONES****INTERFERON ALFA-2B**

PEG - INTRON Jer 50 mcg

SC

H \*

PEG - INTRON Jer 80 mcg

SC

H \*

PEG - INTRON Jer 100 mcg

SC

H \*

PEG - INTRON Jer 120 mcg

SC

H \*

**INTERFERON BETA-1A**

AVONEX vial 30 mcg

IM

H \*

REBIF Jer 22 mcg

SC

H \*

REBIF Jer 44 mcg

SC

H \*

**INTERFERON BETA-1B**

BETA FERON Jer 9,6 MUI (0,3 mg)

SC

H \*

**L03AC: INTERLEUKINAS****ALDESLEUCINA**

PROLEUKIN vial 18 MILLONES

IV

H \*

**L03AX: OTRAS CITOKINAS E INMUNOMODULADORES****BCG**

OncoTICE vial

INTRAVESICAL

H \*

**L04AA: AGENTES INMUNOSUPRESORES SELECTIVOS****CICLOSPORINA A**

SANDIMMUN amp 50 mg/ 1 ml

PERF.IV

H

SANDIMMUN amp 250 mg/ 5 ml

PERF.IV

H

SANDIMMUN NEORAL sol 100 mg/ ml (50 ml)

O

DH

SANDIMMUN NEORAL cáps 25 mg

O

DH

SANDIMMUN NEORAL cáps 50 mg

O

DH

SANDIMMUN NEORAL cáps 100 mg

O

DH

**ETANERCEPT**

ENBREL vial 25 mg

SC

X \*, H

**INFLIXIMAB**

REMICADE vial 100 mg

IV

H \*

**L05: OTROS AGENTES INMUNOSUPRESORES**

**AZATIOPRINA**

IMUREL comp 50 mg

O

## M- SISTEMA MUSCULOESQUELETICO

**M01A1A: ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS SOLOS****DICLOFENACO SÓDICO**

DICLOFENACO comp 50 mg	O
VOLTAREN amp 75mg/ 3 ml	IM
DICLOFENACO sup 100 mg	R

**IBUPROFENO**

DALSY susp 100 mg/ 5 ml (200 ml)	O
----------------------------------	---

**INDOMETACINA**

INACID cáps 25 mg	O
INACID sup 100 mg	R

**KETOPROFENO**

ORUDIS amp 100 mg/ 2 ml	IM
-------------------------	----

**KETOROLACO**

DROAL amp 30 mg/ 1ml	IM,IV
DROAL comp 10 mg	O

**NAPROXENO**

NAPROXENO comp 500 mg	
-----------------------	--

**M01A1B: ANTIRREUMATICOS NO ANTIINFLAMATORIOS****ORGOTEÍNA(SUPERÓXIDO DISMUTASA)**

ONTOSEIN vial 8 mg	IM,I.ARTICULAR	H *
--------------------	----------------	-----

**M03A1A: MIORRELAJANTES****ATRACURIO,BESILATO**

ATRACURIO amp 50mg/ 5 ml	IV,PERF.IV	H, *
--------------------------	------------	------

**CISATRACURIO**

NIMBEX amp 10 mg/ 5ml	IV,PERF.IV	H, *
NIMBEX amp 20 mg/ 10 ml	IV,PERF.IV	H *

**MIVACURIO**

MIVACRON amp 20 mg/10 ml	IV,PERF.IV	H
--------------------------	------------	---

**PANCURONIO BROMURO**

PAVULON amp 4 mg/ 2 ml	IV,PERF.IV	H *
------------------------	------------	-----

**ROCURONIO**

ESMERON amp 50 mg/ 5 ml	IV,PERF.IV	H *
-------------------------	------------	-----

**SUXAXTONIO CLORURO**

MIOFLEX amp 100 mg/ 2 ml	IV,PERF.IV	H, *
--------------------------	------------	------

**M03AX: OTROS RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN PERIFÉRICA**

TOXINA BOTULÍNICA

BOTOX vial 100 U		H*
------------------	--	----

**M03B1A: OTROS MIORRELAJANTES****BACLOFENO**

LIORESAL comp 10 mg	O
---------------------	---

**M03C: AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN DIRECTA****DANTROLENO**

DANTROLEN vial 20 mg	IV,PERF.IV
X,H	

**M04A1A: ANTIGOTOSOS**



**ALOPURINOL**

ALOPURINOL comp 100 mg

O

ALOPURINOL comp 300 mg

O

**COLCHICINA**

COLCHICINE HOUDE gránulos 1 mg

O

**M05B: MEDICAMENTOS PARA ALTERACIONES DE LA MINERALIZACION ÓSEA****PAMIDRONATO DISÓDICO**

LINOTEN vial 30 mg/ 10 ml

PERF.IV

H

**ZOLEDRÓNICO ÁCIDO**

ZOMETA VIAL 4 mg

PERF IV

H

## N- SISTEMA NERVIOSO

**N01A1A: ANESTÉSICOS GENERALES POR INHALACIÓN****SEVOFLURANO**

SEVORANE fr 250 ml INH H

**N01A2A: ANESTÉSICOS GENERALES INYECTABLES****ETOMIDATO**

HYPNOMIDATE amp 20 mg/ 10 ml IV H

**KETAMINA CLH**

KETOLAR vial 50 mg IM/IV/PERF IV H

**PROPOFOL**

DIPRIVAN 1% Jer 50 ml PERF IV H

PROPOFOL EFG amp 200mg/ 20 ml IV/ Perf IV H

PROPOFOL EFG vial 1g/ 100 ml PERF IV H

**TIOPENTAL SÓDICO**

TIOBARBITAL amp 1g IV/Perf IV H

**N01B1A: ANESTÉSICOS LOCALES****BUPIVACAÍNA**

BUPIVACAÍNA hiperbárica amp 10 mg/ 2 ml FM

BUPIVACAÍNA in adrenalina amp 0,25% 10 ml

BUPIVACAÍNA sin adrenalina amp 0,5% 10 ml

BUPIVACAÍNA sin adrenalina amp 0,75% 10ml

**BUPIVACAÍNA,EPINEFRINA**

SVEDOCAÍN con adrenalina amp 0,25% 10 ml

SVEDOCAÍN con adrenalina amp 0,5% 10 ml

**CARTICAÍNA**

ULTRACAIN con adrenalina amp 0,5% 2 ml

**DIBUCAÍNA,PROCAÍNA**

ANESTESIA LOCAL sin adrenalina amp 2% 10 ml

**ETILO CLORURO**

CLORETILO SPRAY 100 G T

**LIDOCAÍNA**

LIDOCAÍNA amp 1% 10 ml

LIDOCAÍNA amp 2% 10 ml

LIDOCAÍNA amp 5% 10 ml

XYLOCAINA acordeón gel 20 g T

XYLONIBSA aerosol 10% 80 g T

**LIDOCAÍNA,PRILOCAÍNA**

EMLA crema 5% 5 g T

**MEPIVACAÍNA**

MEPIVACAÍNA amp 1% 10 ml

MEPIVACAÍNA amp 2% 10 ml

MEPIVACAÍNA amp 2% 5 ml

**ROPIVACAÍNA**

NAROPIN amp 20 mg/ 10 ml

NAROPIN amp 100 mg/ 10 ml

**TETRACAÍNA**

ANESTESIA TÓPICA sin adrenalina vial 1% 20 ml

ANESTESIA TÓPICA con adrenalina vial 1 % 20 ml

LUBRICANTE UROLÓGICO pda 0,75% 25 g T

**N02A1A: OPIOIDES: AGONISTAS PUROS****ALFENTANILO**

LIMIFEN amp 1 mg/ 2 ml IV/PERF IV H, E

LIMIFEN amp 5 mg/ 10 ml IV/PERF IV H, E

**FENTANILO**

DUROGESIC parche 25 mcg/ h	T	E
DUROGESIC parche 50 mcg/ h	T	E
DUROGESIC parche 100 mcg/ h	T	E
FENTANEST amp 0,15 mg/ 3 ml	IM/IV	H, E

**MEPERIDINA**

DOLANTINA amp 100 mg/ 2ml	SC/IM/IV	E
---------------------------	----------	---

**METADONA**

METASEDIN amp 10 mg/ 1ml	SC/IM	E
METASEDIN comp 5 mg	O	E

**MORFINA**

CL.MORFICO amp sin conservante 400 mg/ 10ml	SC/IM/IV/IT	FM, E
CL.MORFICO amp sin conservante 10 mg/ 1 ml	SC/IM/IV/IT	E
SEVREDOL comp 10 mg, liberación rápida	O	E
SEVREDOL comp 20 mg, liberación rápida	O	E
MST CONTINUS comp 10 mg	O	E
MST CONTINUS comp 30 mg	O	E
MST CONTINUS comp 60 mg	O	E
MST CONTINUS comp 100 mg	O	E

**REMIFENTANILO**

ULTIVA vial 1mg/ 3ml	PERF IV	H, E
ULTIVA vial 2 mg/ 5ml	PERF IV	H, E

**TRAMADOL**

TRAMADOL amp 100 mg	SC/IM/IV
TRAMADOL cáps 50 mg	O
ADOLONTA gts 100 mg/ ml (10 ml)	O

**N02A2A: OPIOIDES: AGONISTAS PARCIALES Y AGONISTAS-ANTAGONISTAS****BUPRENORFINA**

BUPREX amp 0,3 mg/ml	IM/IV	P
BUPREX comp 0,2 mg	O	P

**N02B1A: SALICILATOS****ACETILSALICILATO DE LISINA**

A.S.L. sobr 900 mg	O
INYESPRIN vial 900 mg	IM/IV

**ACETILSALICILICO**

ASPIRINA comp 500 mg	O
----------------------	---

**N02B1B: PARACETAMOL****PARACETAMOL**

APIRETAL gts 100 mg/ 1ml (30 ml)	O
TERMALGIN comp 500 mg	O
FEBRECTAL sup lactantes 150 mg	R
FEBRECTAL sup infantil 300 mg	R
FEBRECTAL sup adultos 600 mg	R

**PROPARACETAMOL**

PRO-EFFERALGAN vial 1 g	IM/PERF IV
PRO-EFFERALGAN vial 2 g	IM/PERF IV

**N02B1C: PIRAZOLONAS****METAMIZOL MAGNÉSICO**

NOLOTIL amp 2 g/ 5ml	IM/IV
NOLOTIL cáps 575 mg	O
NOLOTIL sup infantil 500 mg	R
NOLOTIL sup adultos 1 g	R

**N02B1D: OTROS ANALGÉSICOS SOLOS****ÁCIDO MEFENÁMICO**

COSLAN comp 250 mg	O	
<b><u>N02B2B</u>: ASOCIACIONES CON CODEÍNA</b>		
<b>CODEÍNA+ PARACETAMOL</b>		
TERMALGIN CODEINA cáps (15/ 300) mg	O	
<b><u>N02C1A</u>: MEDICAMENTOS ANTIMIGRAÑOSOS</b>		
<b>ERGOTAMINA+ CAFEÍNA</b>		
CAFERGOT gg (1/ 100) mg	O	
<b><u>N03A1A</u>: ANTIEPILÉPTICOS BARBITÚRICOS</b>		
<b>FENOBARBITAL</b>		
LUMINALETAS comp 15 mg	O	P
LUMINAL comp 100 mg	O	P
LUMINAL amp 200 mg/ 1ml	IM,IV	P

<b>PRIMIDONA</b>			
MYSOLINE comp 250 mg	O		
<b><u>N03A2A: ANTIEPILÉPTICOS HIDANTOÍNAS</u></b>			
<b>FENITOÍNA SÓDICA</b>			
EPANUTIN cáps 100 mg	O		
FENITOINA amp 250 mg/ 5 ml	IM,IV,PERF.IV		H
NEOSIDANTOINA comp 100 mg	O		
<b><u>N03A4A: ANTIEPILÉPTICOS BENZODIAZEPINAS</u></b>			
<b>CLONAZEPAM</b>			
RIVOTRIL amp 1 mg/ 2 ml	IM,IV		P
RIVOTRIL comp 0,5 mg	O		P
RIVOTRIL comp 2 mg	O		P
RIVOTRIL gts 2,5 mg/ 1 ml	O		P
<b><u>N03A5A: ANTIEPILÉPTICOS CARBOXAMIDAS</u></b>			
<b>CARBAMAZEPINA</b>			
TEGRETOL comp 200 mg	O		
TEGRETOL comp 400 mg	O		
<b><u>N03A6A: ANTIEPILEPTICOS ÁCIDOS GRASOS</u></b>			
<b>VALPROATO SÓDICO</b>			
DEPAKINE gg 200 mg	O		
DEPAKINE gg 500 mg	O		
DEPAKINE vial 400 mg	IM,IV,PERF.IV		H
DEPAKINE sol 200 mg/ml (60 ml)	O		
<b>VIGABATRINA</b>			
SABRILEX comp 500 mg	O		
<b><u>N03A7A: OTROS ANTIEPILÉPTICOS</u></b>			
<b>LAMOTRIGINA</b>			
LAMICTAL comp 50 mg	O		
LAMICTAL comp 100 mg	O		
<b><u>N04A1A: ANTIPARKINSONIANOS ANTICOLINÉRGICOS</u></b>			
<b>BIPERIDENO CLORHIDRATO</b>			
AKINETON comp 2 mg	O		
AKINETON amp 5 mg/ 1ml	IM/IV		
<b>TRIHEXIFENIDILO</b>			
ARTANE comp 2 mg	O		
ARTANE comp 5 mg	O		
<b><u>N04A2A: LEVODOPA</u></b>			
<b>BENSERACIDA+ LEVODOPA</b>			
MADOPAR comp (50/200) mg	O		
<b>CARBIDOPA-LEVODOPA</b>			
SINEMET comp (25/250) mg	O		
SINEMET PLUS comp (25/100) mg	O		
SINEMET RETARD comp (50/200) mg	O		
SINEMET PLUS RETARD comp (100/25) mg	O		
<b><u>N04A2B: OTROS ANTIPARQUINSONIANOS</u></b>			
<b>APOMORFINA</b>			
APOKINON amp 10 mg/ ml			
<b>BROMOCRIPTINA MESILATO</b>			
PARLODEL comp 2,5 mg	O		
<b>PERGOLIDA</b>			
PHARKEN comp 0,25 mg	O		
PHARKEN comp 1 mg	O		

<b>SELEGILINA CLORHIDRATO</b>			
PLURIMEN comp 5 mg		O	
<b><u>N05AA: FENOTIAZINAS CON CADENA LATERAL ALIFÁTICA</u></b>			
<b>CLORPROMAZINA</b>			
LARGACTIL gts 40mg/ 1ml (10 ml)		O	
LARGACTIL amp 25mg/ 5ml		IM	
<b><u>N05AD: DERIVADOS DE LA BUTIROFENONA</u></b>			
<b>HALOPERIDOL</b>			
HALOPERIDOL amp 5 mg/ 1ml		IM	
HALOPERIDOL gts 2mg/ 1ml (15 ml)		O	
<b><u>N05AL: BENZAMIDAS</u></b>			
<b>SULPIRIDA</b>			
DOGMATIL cáps 50 mg		O	
DOGMATIL amp 100 mg/ 2 ml		IM	
DOGMATIL sol 25 mg/ 1ml (200ml)		O	
<b>TIAPRIDA</b>			
TIAPRIZAL amp 100 mg/ 2ml		IM, IV	
TIAPRIZAL comp 100 mg		O	
<b><u>N05AX: OTROS ANTIPSICÓTICOS</u></b>			
<b>RISPERIDONA</b>			
RISPERDAL sol 1mg/ 1ml (30ml)		O	
<b><u>N05BA: DERIVADOS DE LA BENZODIAZEPINA</u></b>			
<b>ALPRAZOLAM</b>			
ALPRAZOLAM comp 0,5 mg		O	P
<b>BROMAZEPAM</b>			
LEXATIN cáps 1,5 mg		O	P
LEXATIN cáps 3 mg		O	P
<b>CLORAZEPATO DIPOTÁSICO</b>			
TRANXILIUM vial 20 mg		IM,IV,PERF IV	P
TRANXILIUM vial 50 mg		IM,IV,PERF IV	P
TRANXILIUM cáps 5 mg		O	P
TRANXILIUM cáps 10 mg		O	P
TRANXILIUM cáps 50 mg		O	P
<b>DIAZEPAM</b>			
DIAZEPAM amp 10mg/ 2 ml		IM,IV	P
DIAZEPAN comp 5 mg		O	P
DIAZEPAN comp 10 mg		O	P
<b>LORACEPAM</b>			
LORAZEPAM comp 1 mg		O	P
<b><u>N05BB: DERIVADOS DEL DIFENILMETANO</u></b>			
<b>HIDROXIZINA</b>			
ATARAX comp 25 mg		O	
<b><u>N05CD: DERIVADOS DE LA BENZODIAZEPINA</u></b>			
<b>FLUNITRAZEPAM</b>			
ROHIPNOL amp 2 mg/ 1ml		O	P
ROHIPNOL comp 1 mg		O	P
<b>MIDAZOLAM</b>			
DORMICUM amp 15mg/ 3ml		IM,IV	H, P
DORMICUM amp 5mg/ 5 ml		IM,IV	H, P

**N05CF: DROGAS RELACIONADAS CON BENZODIAZEPINAS****ZOLPIDEM**

ZOLPIDEM comp 10mg

O

**N05CM: OTROS HIPNÓTICOS Y SEDANTES****CLOMETIAZOL**

DISTRANEURINE cáps 192 mg

O

**CLORAL HIDRATO**

HIDRATO DE CLORAL sobr 500 mg

O

**N06AA: INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACION DE MONOAMINAS****AMITRIPTILINA**

TRYPTIZOL comp 10 mg

O

TRYPTIZOL comp 25 mg

O

TRYPTIZOL comp 50 mg

O

**N06AB: INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACION DE LA SEROTONINA****SERTRALINA**

BESITRAN comp 50 mg

O

**N06BX: OTROS PSICOESTIMULANTES Y NOOTRÓPICOS****PIRACETAM**

NOOTROPIL amp 3g/ 15ml

IV,IM

**N07AA: INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTERASA****EDROFONIO**

ANTICUDE amp 25mg/ 2 ml

IV

H

**NEOSTIGMINA METILSULFATO**

NEOSTIGMINA amp 2,5mg/ 5ml

IV

**PIRIDOSTIGMINA**

MESTINON comp 60mg

O

**N07AB: ESTERES DE LA COLINA****BETANECOL**

MYO-HERMES comp 20 mg

O

**N07BB: DROGAS EMPLEADAS EN LA DEPENDENCIA AL ALCOHOL****NALTREXONA**

ANTAXONE comp 25 mg

O

**N07XX: OTRAS DROGAS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO****RILUZOL**

RILUTEK comp 50 mg

O

H

## P- ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES

**P01A1A: AMEBICIDAS****PAROMOMICINA SULFATO**

HUMATIN sol 125 mg/ 5ml (60 ml)

O

**P01B1A: ANTIHELMÍNTICOS****ALBENDAZOL**

ESKAZOLE comp 400 mg

O

**MEBENDAZOL**

LOMPER susp 100mg/ 5 ml (30 ml)

O

**P01D1A: ANTIPALÚDICOS****PIRIMETAMINA**

DARAPRIM comp 25 mg

O

**P01D1B: OTROS ANTIPROTOZOARIOS****PENTAMIDINA, ISETIONATO**

PENTACARINAT vial 300 mg

PERF IV

H

**P01E1A: ECTOPARASITICIDAS****PERMETRINA**

PERMETRINA crema 5% 100 g

T

PERMETRINA champú 1,5 % (125ml)



## R- SISTEMA RESPIRATORIO

**R01AA: SIMPATICOMIMÉTICOS SIN COMBINAR****OXIMETAZOLINA**

UTABON gts 0,025% infantil (15ml)

NASAL

UTABON gts 0,05% adultos (15 ml)

NASAL

**R01AD: CORTICOIDES****FENILEFRINA+ FLUOCINOLONA+ NEOMICINA+ POLIMIXINA B**

SYNALAR NASAL gts infantil (15ml)

NASAL

**R03AC: AGONISTAS SELECTIVOS BETA-2 ADRENERGICOS****SALBUTAMOL**

VENTOLIN amp 0,5mg/ 1 ml

SC,IM,IV

VENTOLIN aerosol 0,1 mg/ inh

INH

VENTOLIN jbe 2mg/ 5ml

O

VENTOLIN sol resp 5mg/ 1ml, 10 ml

INH

**TERBUTALINA SULFATO**

TERBASMIN sol resp 10mg/ 1ml

INH

TERBASMIN turbuhaler 0,5mg/ inh

INH

**R03BA: GLUCOCORTICOIDES****BUDESONIDA**

PULMICORT susp nebulización 0,5mg/ 1ml

INH

PULMICORT turbuhaler 200 mcg/ inh

INH

PULMICORT turbuhaler 400 mcg/ inh

INH

**R03BB: ANTICOLINÉRGICOS****IPRATROPIO BROMURO**

ATROVENT sol resp 250 mcg/ 2 ml

INH

ATROVENT sol resp 500 mcg/ 2 ml

INH

ATROVENT aerosol 0,02 mg/ inh

INH

**R03DA: XANTINAS****AMINOFILINA**EUFILINA amp 193,2 mg/ 10ml  
= 175,5 mg de teofilina anhidra

IM, IV, PERF IV

EUFILINA sol 100mg/ 5ml

O

**CAFEINA CITRATO**

CITRATO DE CAFEINA amp 10mg/ 1ml

IV

FM

**TEOFILINA**

VENT-RETARD comp 200 mg

O

VENT-RETARD comp 300 mg

O

**R05CB: MUCOLITICOS****AMBROXOL**

MUCOSAN amp 15mg/ 2ml

IV,IM,SC

MUCOSAN sobr 60 mg

O

MUCOSAN sol 15mg/ 5ml

O

**MESNA**

MUCOFLUID amp 600mg/ 3 ml

INH

**R05DA: ALCALOIDES DEL OPIO Y DERIVADOS****CODEINA**

CODEISAN comp 30 mg

O

**R06AB: ALQUILAMINAS SUSTITUIDAS****DEXCLORFENIRAMINA MALEATO**

POLARAMINE amp 5 mg/ 1ml

IV,IM,SC

POLARAMINE comp 2 mg	O	
POLARAMINE jbe 2mg/ 5ml (60 ml)	O	
POLARAMINE gg repetard 6 mg	O	

**R06AD:****PROMETAZINA**

FRINOVA amp 50 mg/ 2ml	IM,IV	
------------------------	-------	--

**R07AX: OTROS PRODUCTOS PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO****TETRACICLINA**

TETRACICLINA	INST PLEURAL	FN
--------------	--------------	----

**S- ORGANOS DE LOS SENTIDOS****S01A1A: ANTIINFECCIOSOS OFTALMOLÓGICOS****CIPROFLOXACINO**

OFTACILOX colirio 0,3% 5 ml	T	
-----------------------------	---	--

**CLORANFENICOL**

CLORANFENICOL colirio 0,5 % 10 ml	T	*
CLORANFENICOL pda 1 % 3 g	T	

**CLORTETRACICLINA**

AUREOMICINA colirio 0,5 % 5 ml	T	
AUREOMICINA pda 0,5 % 3 g	T	

**GENTAMICINA**

GENTAMICINA colirio 0,6 % 10 ml	T	
---------------------------------	---	--

**GRAMICIDINA+NEOMICINA+ POLIMIXINA B**

OFTALMOWELL colirio 5 ml	T	
--------------------------	---	--

**S01B1A: CORTICOIDES OFTALMOLÓGICOS****DEXAMETASONA**

DEXAMETAXONA colirio 0,1 % 10 ml	T	
----------------------------------	---	--

**FLUOROMETOLONA**

ISOPTO-FLUCON colirio 0,1%	T	
----------------------------	---	--

**S01C1A: CORTICOIDES OFTALMOLÓGICOS CON ANTIINFECCIOSOS****CLORANFENICOL+ DEXAMETASONA**

DE ICOL colirio 10 ml	T	*
DE ICOL pda 3 g	T	

**S01C1B: CORTICOIDES OFTALMOLÓGICOS CON NEOMICINA****PREDNISONA+ NEOMICINA**

PREDNISONA- NEOMICINA pda 3g	T	
------------------------------	---	--

**S01C1C: OTRAS ASOCIACIONES DE CORTICOIDES OFTALMOLÓGICOS CON ANTIINFECCIOSOS****GENTAMICINA+ DEXAMETAXONA**

GENTADEXA colirio 10 ml	T	
-------------------------	---	--

**HIDROCORTISONA+ OXITETRACICLINA+ POLIMIXINA B**

TERRA CORTIL oti ofta pda 3,5 g	T	
---------------------------------	---	--

**TOBRAMICINA+ DEXAMETASONA**

TOBRADEX colirio (3/ 1)mg/ 1ml 5 ml	T	
-------------------------------------	---	--

**S01D1A: ANTIVIRALES OFTALMOLÓGICOS****ACICLOVIR**

ZOVIRAX pda oftálmica 3% 4,5 g	T	
--------------------------------	---	--

**S01E1A: AGENTES ANTIGLAUCOMA SISTÉMICOS****ACETAZOLAMIDA**

EDEMOX comp 250 mg	O	
--------------------	---	--

**S01E2A: AGENTES ANTIGLAUCOMA TÓPICOS****DORZOLAMIDA**

TRUSOPT colirio 2% 5 ml

T

**LATANOPROST**

XALATAN colirio 0,005% 5 ml

T

\*

**PILOCARPINA**

PILOCARPINA colirio 2% 10 ml

T

**TIMOLOL MALEATO**

TIMOFTOL colirio 0,5% 3 ml

T

**S01F1A: MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS****ATROPINA SULFATO**

ATROPINA colirio 1% 10 ml

T

**ATROPINA+ ESCOPOLAMINA+ FENILEFRINA**

MIDRIÁTICO colirio

T

**CICLOPENTOLATO**

CICLOPLÉJICO colirio 1% 10 ml

T

**FENILEFRINA CLORHIDRATO**

FENILEFRINA colirio 10% 10 ml

T

\*

**TROPICAMIDA**

TROPICAMIDA colirio 1% 5 ml

T

**S01H1A: ANESTÉSICOS LOCALES OFTALMOLÓGICOS****NAFAZOLINA+ TETRACAÍNA**

ANESTESICO colirio 0,50% 10 ml

T

**OXIBUPROCAINA+TETRACAÍNA colirio ( 4+1) mg/ ml 10 ml**

T

**S01K1A: LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y LUBRICANTES OCULARES****HIDROXIPROPILMETILCELULOSA**

DACROLUX colirio 10 ml

T

METHOCEL colirio 2 % 30 ml

T

**S01P1A: OTROS OFTALMOLÓGICOS SISTÉMICOS****FLUORESCÉINA SÓDICA**

FLUORESCÉINA oculos amp 20%

IV

H

**GLICEROL BIDEFILADO**

GLICEROTENST fr 150 ml

O

**HIALURONIDASA**

HYASON amp 150 UI

SC,IM

X\*, H

**S01P2A: OTROS OFTALMOLÓGICOS TÓPICOS****ACETILCOLINA**

ACETILCOLINA vial 1% 2 ml

T

**CLORURO SÓDICO**

ANTIEDEMA pda 5% 5 g

T

ANTIEDEMA colirio 10 ml

T

**DICLOFENACO SÓDICO**

DICLOFENACO colirio 0,1% 5 ml

T

DICLOFENACO colirio monodosis 0,1%

T

**FLUORESCÉINA**

FLUORESCÉINA colirio 2% 10 ml

**FLUORESCÉINA+OXIBUPROCAÍNA**

FLUOTEST colirio 3 ml

T

\*

**RETINOL+ AMINOÁCIDOS+ GENTAMICINA**

EPITELIZANTE pda 3 g

T

**S02C1A: CORTICOIDES CON ANTIINFECCIOSOS OTOLÓGICOS****BECLOMETASONA+ CLIOQUINOL**

MENADERM otológico gts 10 ml

T

**FLUOCINOLONA+NEOMICIN+ POLIMIXINA B**

SYNALAR ótico gts 10 ml

T

## V- VARIOS

**V03A1A: SECUESTRANTES DE IONES METÁLICOS****DEFEROXAMINA MESILATO**

DESFERIN vial 500 mg

SC,IM,IV,PERF.IV

\*

**D-PENICILAMINA, MESILATO**

CUPRIPEN comp 250 mg

O

**POLIESTIRENO SULFATO CÁLCICO**

RESINCALCIO pvo 400 g

O

X

**V03AF: DEXINTOXICANTES DE CITOSTÁTICOS****FOLINATO CÁLCICO**

FOLIDAN vial 50 mg

FOLIDAN vial 350 mg

IM, IV, PERF IV  
IV

H

**V04A1A: CONTRASTES PARA UROANGIOGRAFIAS****AMIDOTRIZOATO DE CALCIO+ MEGLUMINA**

PLENIGRAF fr 250 ml

PERF IV

**AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA (1)**

RADIALAR fr 60g/ 100 ml (50 ml)

IV

**IOPENTOL**

IMAGOPAQUE vial 300 X 50 ml

IA/IV

IMAGOPAQUE vial 300 X 100ml

IA/IV

IMAGOPAQUE vial 300 X 500 ml

IV/IA

**IOXAGLATO**

HEXABRIX vial 320X20 ml

IV

**V04A3A: CONTRASTES PARA GASTROENTEROLOGIA****AMIDOTRIZOATO DE SODIO Y MEGLUMINA**

GASTROGRAFIN fr 100 ml

O/R

**BARIO SULFATO**

BARIGRAF pvo 340 g 98%

O

DISPERBARIUM enema 500 ml

R

SULFATO DE BARIO susp fr 150 ml

**V04A4A: CONTRASTES PARA ULTRASONIDOS****HEXAFLUORURO SULFÚRICO**

SONO VUE polvo 25 mg + solvente

IV

**V04A5A: CONTRASTES PARAMAGNÉTICOS****GADODIAMIDA**

OMNISCAN unique softpack 287mg/ml (10 ml)

IV

OMNISCAN unique softpack 287 mg/ml (15 ml)

IV

**V04C1A: OTROS PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO****AZUL DE METILENO**

AZUL DE METILENO amp 1% 50 mg/ 5 ml

IV,PERF.IV

FM

**LACTOSA**

LACTOSA sobr distintas dosis

O

FN

PLACEBO cáps

O

FN

**METOPIRONA**

METOPIRONA cáps 250 mg

O

X

**PROTIRRELINA**

STIMU TSH amp 125 mcg

IV,PERF.IV

X

**TIROTROFINA ALFA**

THYROGEN vial 0,9 mg

IM

H \*

**TUBERCULINA PPD-RT23**

TUBERCULINA vial PPD 2UT/ 0,1 ml

ID

\*

**UREA 13 C**

TAU-KIT comp 100 mg

O

**V06A1A: EDULCORANTES**

**SACARINA SÓDICA**

CRISTALOSSETAS comp 16mg

O

**V06B1A: SUPLEMENTOS DIETÉTICOS****CEREALES DIETÉTICO**

RESOURCE bote cereales multifrutas Instant O

**DIETA COMPLETA**

MERITENE complet chocolate, vainilla 250 ml O

**ESPESANTE DIETÉTICO**

RESOURCE bote espesante O

**DIETA HIPERCALÓRICA**

RESOURCE 2.0 vainilla 200ml O

**V06D1A: NUTRICIÓN ENTERAL****N ENTERAL ENERGÉTICA**

ISOSOURCE energético vainilla fr 500 ml O

**N ENTERAL HIPERPROTEICA**

ISOSOURCE proteico vainilla fr 500 ml O

**N ENTERAL HIPERPROTEICA CON FIBRA**

ISOSOURCE proteico fibra vainilla fr 500 ml O

**N ENTERAL INSUFICIENCIA RESPIRATORIA**

PULMOCARE vainilla fr 236 ml O

**N ENTERAL INSUFICIENCIA RENAL**

NEFRONUTRIL O

**N. ENTERAL INSUFICIENCIA HEPÁTICA**

NUTRICOMP HEPA fr 500 ml O

**NUTRICION ENTERAL ESTÁNDAR**

NUTRISON pack 1000 ml O

NUTRISON fr 500 ml O

**NUTRICION ENTERAL ESTÁNDAR CON FIBRA**

NUTRISON pack fibra 1.000 ml O

**NUTRICION ENTERAL DE INICIO**

NUTRISON PRE pack 1000 ml O

**NUTRICIÓN ENTERAL DIABETES**

DIASON LOW ENERGY pcck 1000ml O O

DIASON fr 500 ml O

**NUTRICION ENTERAL DIÁLISIS**

NEPRO fr 236 ml O

**V07A1A: OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS****AGUA DESTILADA**

AQUA B BRAUN 1000 ml

**AGUA INYECTABLE**

AGUA amp inyeccion 10ml IV

AGUA amp Inyeccion 20ml IV

**CITRATO TRISÓDICO+ GLUCOSA**

SOLUCION ACD-A bolsa 500 ml IV

**V08A1A: ANTÍDOTOS****ACETILCISTEÍNA**

FLUMIL vial antídoto 20% 10ml IV H

**ANTITOXINA ANTIOFÍDICA**

IPSER EUROPA (suero antiofidio) SC//IM X, H \*

**CARBON ACTIVADO**

CARBON ultra-adsorbente bote 50 g O

**DIMERCAPROL (B.A.L.)**

DIMERCAPROL amp 100mg/ 2 ml IM X \*, H

**EDEDATO DICOBÁLTICO**

KELOCYANOR amp 300mg/ 20 ml IV X, H

**EDEDATO DISÓDICO CÁLCICO**

COMPLECAL amp 935 mg/ 5ml

IM/PERF IV

**ETANOL ABSOLUTO**

ETANOL absoluto amp 10 ml

PERF IV

FM

**FISOSTIGMINA**

ANTICHOLIUM amp 2mg/ 5ml

IM/IV

X, H

**FLUMAZENIL**

ANEXATE amp 0,5 mg/ 5ml

IV/PERF IV

H

**HIDROXICOBALAMINA**

CYANOKIT vial 2,5 g

IV

X, H

**NALOXONA**

NALOXONE amp 0,4mg/ ml

O

**PRALIDOXIMA**

CONTRATHION vial 200mg

IM/IV/PERF IV

X, H

**PROTAMINA SULFATO**

PROTAMINA vial 50mg/ 5 ml

IV

\*

**SILIBININA**

LEGALON Sil amp 350 mg

PERF IV

H

**TIERRA DE FULLER**

TIERRA FULLER PVO 60 g

O

FM





#### NORMAS DE PUBLICACIÓN

- **Objetivo:** difundir conocimientos sobre calidad asistencial (metodología, objetivos de calidad, plan de calidad) que ayuden a mejorar la formación de todas aquellas personas implicadas en la mejora continua de la calidad.
- **Tema:** cualquier tema relacionado con calidad asistencial (objetivos de calidad, investigación, metodología, legislación, revisiones de temas concretos, revisiones bibliográficas, trabajos de investigación etc.).
- **Formato:** NuevoHospital se publicará en formato digital (disponible en la web) y en papel (trimestralmente). Todos los trabajos serán publicados en el formato digital.

#### - Estructura de los trabajos:

- Título
- Autor/es
- Área - servicio ó unidad
- Función o cargo que desempeña/n
- RESUMEN
- Introducción (motivación, justificación, objetivos)
- Texto: según el tema que se trate
  - en trabajos de investigación: material y métodos, resultados, comentarios-discusión
  - en artículos de revisión bibliográfica: desarrollo del tema, comentarios-discusión
- Conclusiones
- Bibliografía

#### - Formato de los trabajos:

- presentación **en MS-Word** (en disquette ó por correo electrónico)
- tipo y tamaño de letra: **Arial de 10 puntos**
- **tamaño de papel A4** (en el caso de ser enviados por correo ordinario, se ha de acompañar el disquette con una copia en papel)
- pueden incluirse tablas o dibujos (blanco y negro)
- en la versión digital podrán incluirse fotografías y gráficos en color
- **los trabajos han de tener el formato definitivo para ser publicados**

#### - Modo de envío de los trabajos:

- por **correo ordinario:** Hospital Virgen de la Concha. Unidad de Calidad. Avda. Requejo Nº 35. 49022 Zamora
- **depositándolos directamente** en la Unidad de Investigación ó en la Unidad de Calidad (indicar en el sobre que es para publicar en la revista del Hospital)
- por **correo electrónico:** [ucalid@hvcn.sacyl.es](mailto:ucalid@hvcn.sacyl.es) (disponible en la web: [www.calidadzamora.com](http://www.calidadzamora.com))