



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública



Campaña de vacunación frente a COVID 19 Temporada 2026-2027

Información para ciudadanos.





VACUNACIÓN FRENTE A COVID 19 TEMPORADA 2026-2027

Preguntas y respuestas

1. **¿Cuándo comienza la campaña de vacunación?**
2. **¿En qué personas está indicada la vacunación frente a COVID- 19?**
3. **¿Qué vacuna me van a poner esta temporada?**
4. **¿Se administrará al mismo tiempo que la vacuna frente a la gripe?**
5. **En el caso de que me oferten la vacunación conjunta frente a gripe y COVID- 19, ¿Puedo ponerme solamente una de las dos?**
6. **¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado desde la última dosis administrada frente a COVID- 19?**
7. **¿Y si he pasado la infección recientemente, me puedo poner la vacuna?**
8. **¿Cuántas dosis de vacuna frente a COVID- 19 me pondrán? ¿Y si no tengo la pauta completa de vacunación? ¿y si no he recibido ninguna dosis de recuerdo?**
9. **¿Se recomienda la vacunación frente a COVID- 19 en embarazadas?**
10. **¿Cómo puede conseguir cita para ponerme esta vacuna?**
11. **¿Dónde me van a administrar la vacuna frente a COVID- 19?**
12. **¿Dónde puedo obtener información sobre citación para la vacunación frente a COVID- 19?**

1. ¿Cuándo comienza la campaña de vacunación?

A partir del 1 de octubre se priorizará la vacunación de personas institucionalizadas en centros residenciales de personas mayores y otros centros de atención a la discapacidad y grandes dependientes en su domicilio.

A partir del 13 de octubre, se extenderá la vacunación a embarazadas y otros pacientes que pertenecen a grupos de riesgo, así como a personal sanitario y sociosanitario. Se generalizará la campaña a la población incluida en los grupos recomendados tanto por edad como por patología, de forma conjunta, escalonada y programada, en función de la disponibilidad de vacunas en los centros. Esta disponibilidad deberá tenerse en cuenta para la citación de la población a vacunar.

Se podrán solapar distintos grupos de la población diana dependiendo de los recursos de cada área/centro de salud.

La campaña de vacunación **se prolonga el tiempo necesario** para facilitar que todas las personas en las que se recomienda la vacunación puedan acceder a la vacunación.

La **vacunación frente a la COVID 19** podrá realizarse de manera conjunta con la de la gripe en la población a la que se recomienda dicha vacuna.

2. ¿En qué personas está indicada la vacunación frente a COVID 19?

De acuerdo con [las recomendaciones de vacunación frente a COVID 19 en la temporada 2026-2027 aprobadas por la Comisión de Salud Pública](#) y el [Calendario de vacunaciones e inmunizaciones para toda la vida de Castilla y León](#), los grupos diana para la **vacunación frente COVID-19** son los siguientes (Información disponible en [Portal de Salud](#)):

- Personas de 70 o más años de edad
- Personas internas en residencias de mayores, centros de atención a la discapacidad, y residentes en instituciones cerradas.
- Personas de 6 meses o más con las siguientes condiciones de riesgo:
 - a) Personas con inmunodepresión debida a determinados errores innatos de la inmunidad (antes denominadas IDP) o secundaria a trasplante de progenitores hematopoyéticos, terapias CAR-T, tratamientos que producen inmunosupresión grave, receptores de trasplante de órgano sólido, infección VIH, neoplasia activa (hematológica o de órgano sólido), fallo renal con necesidad de diálisis o trasplante.
 - b) Personas con enfermedades crónicas cardiovasculares graves (entre ellas cardiopatía hipertensiva, isquémica, insuficiencia cardíaca o cardiopatías congénitas), enfermedades crónicas respiratorias graves (incluyendo asma grave, displasia broncopulmonar y fibrosis quística), enfermedades neurológicas o neuromusculares graves.



- Personas a partir de 12 años de edad con las siguientes condiciones de riesgo:
 - diabetes mellitus
 - obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥ 40 en adultos, ≥ 35 en adolescentes o ≥ 3 DS en la infancia)
 - enfermedades crónicas cardiovasculares (entre ellas HTA con afectación cardíaca), neurológicas o respiratorias (incluyendo displasia broncopulmonar, fibrosis quística, asma)
 - enfermedad renal crónica en estadios 3, 4 y 5. Síndrome nefrótico
 - hemoglobinopatías y anemias o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples
 - asplenia o disfunción esplénica grave
 - cáncer y hemopatías malignas.
 - enfermedad hepática crónica
 - enfermedades neuromusculares graves
 - trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.
- Se recomienda también a **embarazadas**.

3. ¿Qué vacuna me van a poner esta temporada?

Las vacunas disponibles para administrar serán las nuevas vacunas adaptadas frente a la variante ómicron XFG del virus SARS-CoV-2 COVID-19.

Las vacunas que se van a distribuir inicialmente son:

- **COMIRNATY XFG (PFIZER)**, se presenta en dos formulaciones, de 30 y 10 mcg/dosis, indicadas para personas de 12 y más años y de 6 meses -11 años respectivamente.
- **BIMERVAX XFG (HIPRA)**, indicada para personas de 12 y más años. No indicada en embarazadas.

4. ¿Se administrará al mismo tiempo que la vacuna frente a la gripe?

Se recomienda la administración conjunta de las vacunas frente a COVID- 19 y gripe, para las personas que pertenezcan a los grupos con vacunación recomendada para ambas enfermedades, siempre que haya disponibilidad de ambas vacunas en el lugar de vacunación. Además, estas vacunas se podrán administrar con otras vacunas recomendadas en el calendario sistemático, pero en lugares anatómicos distintos.

Se recomienda la administración en un mismo acto vacunal para las personas pertenecientes a los grupos de población diana en los cuales está recomendada la vacuna frente a la gripe y COVID-19.

Las vacunas se administrarán en lugares anatómicos diferentes.

5. En el caso de que me oferten la vacunación conjunta frente a gripe y COVID- 19, ¿Puedo ponerme solamente una de las dos?

La vacunación es voluntaria, por tanto, independientemente de las recomendaciones de la autoridad de salud pública, la última decisión es suya.

6. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado desde la última dosis administrada frente a COVID 19?

La dosis frente a COVID-19 se administrará independientemente del número de dosis recibidas con anterioridad y, al menos, 3 después de la última dosis administrada.

7. ¿Y si he pasado la infección recientemente, me puedo poner la vacuna?

La infección reciente no es una contraindicación ni una precaución para la vacunación frente a COVID-19. Se ha observado una mejor respuesta a la vacunación cuando se respeta un intervalo de tiempo entre la infección previa y la vacunación.

Por ello, **en el caso de una infección reciente (con diagnóstico confirmado)** se recomienda la administración de la vacuna respetando un periodo de 3 meses.

8. ¿Cuántas dosis de vacuna frente a COVID-19 me pondrán? ¿Y si no tengo la pauta completa de vacunación? ¿y si no he recibido ninguna dosis de recuerdo?

Una dosis, independientemente del número de dosis recibidas con anterioridad.

9. ¿Se recomienda la vacuna frente a COVID- 19 en embarazadas?

Si, se debe facilitar que las mujeres embarazadas lleguen completamente vacunadas al periodo de máximo riesgo de complicaciones en caso de infección por COVID 19 (finales del 2º trimestre y 3º trimestre del embarazo).

Las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna en cualquier trimestre de la gestación, así como las mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo en la misma temporada). Se recomienda la vacunación en las embarazadas frente a COVID- 19 en cualquier trimestre de gestación porque proporciona un triple efecto:

- Protección de la madre

- Protección del neonato
- Protección del lactante en los primeros meses de vida

Especialmente si la vacuna se administra en el tercer trimestre, existe una clara reducción del riesgo de infección severa por COVID 19 en menores de 6 meses.

Bimervax, vacuna de proteína recombinante, NO debe usarse durante el embarazo. En términos generales, se recomendará la vacunación de embarazadas con vacunas de ARNm en cualquier trimestre del embarazo.

10. ¿Cómo puedo conseguir cita para ponerme esta vacuna?

Las formas de obtener una cita son las siguientes:

- App SACYL CONECTA.
- Web del portal de Salud: [Cita Previa con su Centro de Salud | Ciudadanos](#)
- Vía telefónica: marcando el teléfono de cita previa de su centro de salud.
- A través de las unidades administrativas de su centro de salud.

11. ¿Dónde me van a administrar la vacuna frente a COVID- 19?

En función de su lugar de residencia podrá vacunarse en su centro de salud o en otros puntos autorizados para la vacunación. Esta información está disponible por Gerencia Regional de Salud en:

[Lugares de vacunación de Gripe y COVID-19 | Ciudadanos](#)

Si usted es mutualista y recibe asistencia sanitaria a través de otra entidad que no sea SACYL, consulte con su entidad. Podrá recibir la vacuna al mismo tiempo que la vacuna frente a gripe en su centro habitual de vacunación.

La recomendación para acceder a la vacuna frente a la Covid 19 es, como en años anteriores, hacerlo de forma **escalonada** y siempre de forma **programada**. Cada área de salud establecerá los lugares y forma de acceso a la vacunación y la información estará disponible en el Portal de Salud. A continuación, se relacionan los algunos de los centros donde se puede recibir la vacunación frente a la gripe:

- Centros de salud de la red sanitaria pública de Sacyl
- Centros residenciales de personas mayores, tanto públicos como privados y, otros centros sociosanitarios
- Centros acordados con las entidades de seguro de asistencia sanitaria privada.
- Centros hospitalarios, públicos y privados



- Centros de trabajo: los trabajadores incluidos en la población diana, podrán recibir la vacunación en su centro de trabajo o en los lugares acordados por sus Servicios de Prevención de Riesgos Laborales

12. ¿Dónde puedo obtener información sobre citación para la vacunación frente a COVID-19?

Cada área de salud establecerá los lugares y forma de acceso a la vacunación.

La información podrá ser consultada:

- A través de la **web de Salud Castilla y León:**
- [Lugares de vacunación de Gripe y COVID-19 | Ciudadanos](#)
- Teléfonos:

012 (coste de la llamada: 0,43-0,83 €)

983 327 850 (teléfono gratuito para quien tenga tarifa plana de llamadas).

El horario de funcionamiento es el siguiente:

- De lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas.
 - Los sábados de 9:00 a 14:00 horas.
 - Durante las 24 horas del día, a través de un buzón de voz, el ciudadano puede dejar su consulta.
- Correo electrónico: informacion012@jcy.l.es