

CALENDARIO VACUNAL PARA TODA LA VIDA

CASTILLA Y LEÓN 2023

INFORMACIÓN AL 23 diciembre de 2022, por la que se modifica el Calendario Vacunal. Consultar a su médico o la enfermera para la Comisión De Clasificación.

	Prenatal	2 meses	3 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	23 meses	2 años	3 años	4 años	6 años	12 años	14 años	15-59 años ¹	60-64 años ¹	65 años ¹	>65 años ¹
Rotavirus		RV	RV	(RV) ²															
Hepatitis B³		HB		HB		HB													
Difteria-tétano-tosferina	dTpa ⁴	DTPa		DTPa		DTPa								DTPa	Td				Td
Poliomielitis		VPI		VPI		VPI								VPI					
Haemophilus influenzae tipo b	Hib		Hib		Hib														
Neumococo	VNC		VNC		VNC													VNC20 ⁵	
Meningococo B	Men B		Men B			Men B													
Meningococo C/ACWY			Men C			Men ACWY								Men ACWY					
Sarampión-rubeola-parotiditis					SRP								SRP						
Varicela					VVZ								WZ			VVZ ⁶			
Virus papiloma humano															VPH9 ⁷				
Gripe	VIG ⁸				VIG ⁹								VVAG ¹⁰				VIG ⁸		
COVID 19¹¹	COVID															COVID			
Herpes zóster																	HZ/su ¹¹		

RV: rotavirus; HB: hepatitis B; dTpa: difteria, tétano y tosferina de baja carga antigenica; DTPa: difteria, tétano y tosferina de alta carga antigenica; Td: difteria y difteria; VPI: vacuna frente a polio inactivada; Hib: vacuna conjugada frente al Haemophilus influenzae tipo b; VNC: vacuna frente a neumococo conjugada; VNC20: vacuna frente a neumococo conjugada 20 serotipos; MenC: vacuna frente a meningococo C conjugada; MenACWY: vacuna frente a meningococos ACWY; MenB: vacuna frente a meningococo B; SRP: vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis; VVZ: vacuna frente a virus varicela zoster; VPH9: vacuna frente a virus papiloma humano 9 genotipos; VIG: vacuna inactivada frente a gripe; VVAG: vacuna viva atenuada frente a gripe (intranasal); COVID: vacuna frente a la COVID 19; HZ/su: vacuna de subunitades frente a herpes zóster.

1. A partir de los 15 años, se aconsejará el contacto de personas de riesgo con niños con lesiones cutáneas, evitando los riesgos de propagación de virus latentes, para revisar el estado de vacunación y aplicar pautas estructuradas en caso necesario.

2. RV: nacidos a partir del 1 de enero de 2023. Pauta de dos o tres doses en función de la vacuna administrada.

3. HB: en hijos de madres portadoras de Ag HBs se administrará vacuna frente a HB recomienda en las primeras 24 horas de vida y de este con inmunoglobulina específica HB. En estos niños, la pauta resultante

es de 4 doses: 0, 2, 4 y 11 meses de edad.

4. dTpa: se cada administrar a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en la semana 27 ó 28.

5. VNC20: nacidos a partir del 1 de enero de 1998 y que no hayan recibido previamente la VNC13. La población mayor de 65 años que no haya sido previamente vacunada con VNC13 se podrá vacunar con VNC20 de forma optativa, priorizando la vacunación de las personas vacunadas a partir del año 1951, cohorte con la que se inició la vacunación con VNC13 en Castilla y León.

6. VVZ: solo se aconseja que refieran no haber pasado la enfermedad y se hagan sobre vacunadas con anterioridad. Pauta de dos doses separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas.

7. VPH9: en uomini nacidos a partir del 1 de enero de 2011. Las mujeres vacunadas a partir de 1994, no vacunadas previamente, podrán recibir la pauta adecuada para su edad. Pauta de dos doses separadas por un intervalo mínimo de 6 meses.

8. GRPE: pauta de tres doses de gripe se vacunará a enfermeras en cualquier trimestre de gestación.

9. GRPE: administración nasal. Es pauta sencilla, se administrará a una única dose independientemente de la edad.

10. COVID: según las recomendaciones de la Estrategia de vacunación frente a COVID 19 vigente.

11. HZ: Nacidos a partir del 1 de enero de 1957, cuando cumplen ya han cumplido 65 años. Pauta de dos doses separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas.