

HOJA DE DATOS

Informe del día mundial del sida 2011 de ONUSIDA

	2001	2005	2008	2009	2010
Personas que viven con el VIH	28.6 millones [26.7-30.9 millones]	31.0 millones [29.2-32.7 millones]	32.3 millones [30.4-33.8 millones]	32.9 millones [31.0-34.4 millones]	34 millones [31.6-35.2 millones]
Nuevas infecciones por el VIH	3.15 millones [2.96-3.33 millones]	2.81 millones [2.63-2.97 millones]	2.74 millones [2.52-2.93 millones]	2.72 millones [2.48-2.93 millones]	2.67 millones [2.46-2.90 millones]
Muertes por causas relacionadas con el sida	1.85 millones [1.67-2.16 millones]	2.22 millones [2.07-2.48 millones]	2.74 millones [1.87-2.21 millones]	1.89 millones [1.72-2.05 millones]	1.76 millones [1.59-1.91 millones]
Nuevas infecciones en niños	550 000 [490 000-620 000]	540 000 [480 000-600 000]	460 000 [400 000-510 000]	430 000 [370 000-490 000]	390 000 [340 000-450 000]

La epidemia mundial

- **34 millones** [31,6 millones–35,2 millones] de personas vivían con el VIH a finales del año 2010, un 17% más que en 2001.
- **2,7 millones** [2,4 millones–2,9 millones] de nuevas infecciones tienen lugar a nivel mundial—un 21% menos en comparación con el punto álgido del año 1997.
- **1,8 millones de personas** [1,6 millones–1,9 millones] han muerto por causas relacionadas con el sida en 2010, por debajo del máximo de los 2,2 millones [2,1 millones–2,5 millones] que se registraron a mediados de la década del 2000.
 - ONUSIDA prevé que **se han evitado** un total de **2,5 millones de muertes** en países con ingresos mínimos y medios desde el año 1995 gracias al papel que ha desempeñado el tratamiento antirretrovírico.
 - Se calcula que solo en el año **2010 se han evitado 700 000 muertes por causas relacionadas con el sida.**
- Aproximadamente **la mitad (47%) de las personas elegibles para la terapia antirretrovírica están recibiendo el tratamiento en la actualidad.**
 - Cerca de **6,6 millones de personas pertenecientes a países de ingresos bajos y medios recibían** tratamiento al final del año 2010 con respecto a los 14,2 millones que eran elegibles.
 - Se ha producido un **aumento de 1,35 millones desde el año 2009.**

Mujeres y niños

- La proporción de **mujeres que viven con el VIH se ha mantenido estable en un 50%** a nivel mundial. Las mujeres que se han visto más afectadas se encuentran en África subsahariana (un 59% de todas las personas que viven con el virus).

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.
Cero muertes relacionadas con el sida.

- En el año 2010, un **48% de mujeres embarazadas que vivían con el VIH recibieron tratamientos eficaces** para prevenir nuevas infecciones por el virus en niños.
- **En el año 2010**, alrededor de **390 000 [340 000–450 000]** niños nacieron con el VIH, un descenso en comparación con la cifra máxima alcanzada en 2002, correspondiente a 560 000 [500 000–630 000].
 - ONUSIDA prevé que **se han evitado más de 350 000 nuevas infecciones por el VIH en niños desde 1995** gracias a la profilaxis antirretrovírica que se ha administrado a las mujeres embarazadas que viven con el virus.
- **Las muertes por causas relacionadas con el sida en niños menores de 15 años han disminuido en un 20%** entre el año 2005 y el 2010.

Inversiones

- A finales del año 2010, la respuesta al sida disponía de una cantidad total de **15 000 millones de dólares estadounidenses**.
 - **La ayuda internacional se redujo** de 7 600 millones de dólares estadounidenses en 2009 a 6 900 millones en 2010.
- En junio de 2010, **los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron una serie de objetivos mundiales**, entre los que se incluía **la puesta a disposición anual para la respuesta al sida de al menos 22 000-24 000 millones de dólares estadounidenses** para el año 2015.

ONUSIDA ha desarrollado un nuevo marco de inversión para el sida.

- Si su aplicación se realiza de forma completa,
 - **se evitarían al menos 12,2 millones de nuevas infecciones por el VIH**, 1,9 millones en niños entre los años 2011 y 2020;
 - **se impedirían 7,4 millones de muertes por causas relacionadas con el sida entre 2011 y 2020.**

Estadísticas regionales sobre el VIH de 2010

	Personas que vivían con el VIH en 2010	Nuevas infecciones por el VIH en 2010	Muertes por causas relacionadas con el sida en 2010	Prevalencia del VIH en adultos (%)
África subsahariana	22,9 millones [2,6–24,1 millones]	1,9 millones [1,7–2,1 millones]	1,2 millones [1,1–1,4 millones]	5% [4,7%–5,2%]
Oriente medio y África septentrional	470 000 [350 000–570 000]	59 000 [40 000–73 000]	35 000 [25 000–42 000]	0,2% [0,2%–0,3%]
Asia meridional y Asia sudoriental	4,0 millones [3,6–4,5 millones]	270 000 [230 000–340 000]	250 000 [210 000–280 000]	0,3% [0,3%–0,3%]
Asia oriental	790 000 [580 000–1,1 millón]	88 000 [48 000–160 000]	56 000 [40 000–76 000]	0,1% [0,1%–0,1%]
Oceanía	54 000 [48 000–62 000]	3300 [2400–4200]	1600 [1200–2000]	0,3% [0,2%–0,3%]

	Personas que vivían con el VIH en 2010	Nuevas infecciones por el VIH en 2010	Muertes por causas relacionadas con el sida en 2010	Prevalencia del VIH en adultos (%)
América latina	1,5 millones [1,2–1,7 millones]	100 000 [73 000–140 000]	67 000 [45 000–95 000]	0,4% [0,3%–0,5%]
El Caribe	200 000 [170 000–220 000]	12 000 [9400–17 000]	9000 [6900–12 000]	0,9% [0,8%–1,0%]
Europa oriental y Asia central	1,5 millones [1,3–1,7 millones]	160 000 [110 000–200 000]	90 000 [74 000–110 000]	0,9% [0,8%–1,1%]
Europa occidental y central	840 000 [770 000–930 000]	30 000 [22 000–39 000]	9900 [8900–11 000]	0,2% [0,2%–0,2%]
América del Norte	1,3 millones [1,0–1,9 millones]	58 000 [24 000–130 000]	20 000 [16 000–27 000]	0,6% [0,5%–0,9%]

Fuente: *Informe del día mundial del sida 2011* de ONUSIDA

Contacto

ONUSIDA | tel. +41 22 791 1697 | communications@unaids.org

ONUSIDA

ONUSIDA, el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, es una asociación innovadora de las Naciones Unidas que lidera e inspira al mundo para lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el VIH. Para más información, consulte unaids.org.