REVESTIMIENTOS INTERIORES. SOLADOS.

- SI-1 Baldosa de terrazo grano medio (1005, terrazos RUIZ acabado antideslizante grano relieve acabado pulido) formato 40.40.4 colocado sobre base nivelada y exenta de humedades mediante mortero de cemento y arena (3 cm.) y 'a punta paleta'.
- SI-2 Baldosas de piedra caliza de Campaspero formato aproximado 40.30, 3 cm. de espesor, recibidas con mortero de cemento y arena; acabado pulido mate.
- SI-3 Pavimento vinílico homogéneo, colocado en rollo, de TARKETT, 3242820, encolado sobre capa de mortero autonivelado.
- SI-4 Pavimento vinílico homogéneo, tipo TARKETT 3052704, estanco, antideslizante y fungiestático, soldadura de juntas en caliente, en rollos de 2m.
- SI-5 Felpudo ABI-Wulflex de ABIMAT con perfilería de aluminio alta resistencia, acabado en caucho estriado espesor 24 mm sobre cajeado, realizado con angular de aluminio perimetral o bien de acero galvanizado, espesor 5 mm.
- SI-6 Solado garaje mediante solera acabado de hormigón pulido con máquina de diamante HA-D-350/B/20/I con micro fibras de polipropileno incluidas colocado en capa uniforme de 12 cm. de espesor y pulido superficialmente con maquinaria de diamante cuando el hormigón ha adquirido una resistencia mínima de 20 MPa., quedando un acabado brillante, liso y pulido; preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado.
- SI-7 Baldosa de terrazo grano medio (1005 de terrazos RUIZ) formato 40.40.4, acabado antideslizante (clase 2), colocado sobre apoyos polipropileno en seco (patios invernadero).
- SI-7' Idem SI-7, arenado, en patios exteriores.

- Junta de dilatación Schlüter DILEX KSB T-20 altura 30 mm. en acero inoxidable y caucho
- Juntas entre distintos pavimentos Schlüter DILEX EMP en acero inoxidable
- Juntas entre distintos pavimentos Schlüter WINKEL A 40.403

0 1 2 5 10

ESCALA 1:100

Sacyl

GERENCIA REGIONAL DE SALUD. CONSEJERIA DE SANIDAD. JUNTA DE CASTILLA Y LEON.
PROYECTO DE EJECUCIÓN CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA, VALLADOLID.

EXPTE.: 009/2017

"MEDICIONES, ACABADOS, SOLADOS, ETC." (SUSTITUYE A PLANO PROYECTO EJECUCION INICIAL)

ARQUITECTO: GABRIEL GALLEGOS BORGES
C/ JUAN DE JUNI nº4, ENTR. B. 47006 Valladolid. Tf: 983 340 695. e-mail gabrielgalleg@telefonica.net

GALLEGOS BORGES GABRIEL - 12232222V

Firmado digitalmente por GALLEGOS BORGES GABRIEL - 12232222V
Fecha: 2022.01.13 18:17:31 +01'00'

A17.M
DICIEMBRE 2017