pórtico 09

pórtico 08

pórtico 07

pórtico 06

pórtico 05

pórtico 04

pórtico 03

pórtico 02

pórtico 01

DETALLE DE SECCIÓN Y CASETÓN DE SOLERA VENTILADA TIPO CAVITI 35+5
E: 1/20



CIMENTACIÓN: SOLERA SANTIARIA VENTILADA

solera sanitaria ventilada Caviti C35, 35+5cm de canto sobre pre-solera de 10cm

Rebaje 15cm en la coronación del murete, correspondiente a zonas con huecos a suelo.

Solera de hormigón armado para vehículos

Ventilación perimetral solera sanitaria, según detalle. Superficie y disposición según CTE-DB-HS-1

Murete perimetral de hormigón armado de 20cm de espesor. Arranque fachada y perímetro solera sanitaria.

Firmado digitalmente por: DEL RIO INGELMO CARLOS ANDRES - 09808039B
Fecha y hora: 03.11.2023 12:16:15

CENTRO DE SALUD EN EL BURGO DE OSMA
PROYECTO DE EJECUCIÓN / noviembre 2023
ARQUITECTO: Carlos A. del Río Ingelmo

Av. de la Constitución C/V Camino de los Lavaderos
BURGO DE OSMA (SORIA)

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
Junta de Castilla y León

54 CIMENTACIÓN V: SOLERA VENTILADA
FORMATO / ESCALA: DIN-A1 / 1-100 y 1-20