

El Logotipo

Papelería Gerencia

Papelería Centros

Papelería Gerencias de Área

Papelería Gerencias de Atención Primaria

Manual de **estilo**

Publicaciones

Señalización

Vestuario y Lencería

Vehículos

Objetos Publicitarios




En las siguientes paginas se muestra la aplicación de la imagen institucional en el vestuario y lencería. Se establece que los únicos logotipos que deben figurar en cualquiera de las prendas utilizadas (recogidas, o no, en este manual) son el de Sacyl y el de la Junta de Castilla y León. Por tanto en ningún caso debiera aparecer el del hospital.

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DISEÑO

MOTIVO PARA ROPA DE CAMA, ASEO, QUIRÓFANO

Colores

Reflex Blue. Pantone 292




LOGOTIPO


Colores

Reflex Blue. Pantone 292



LOGOTIPO EN LÍNEA




Ropa de cama
Funda de colchón

Características técnicas mínimas exigidas

- Confección con plataforma de tela.
- Tejido de rizo bucle, 100% algodón, color blanco.
- Base de PVC plastificada impermeable.
- Ajustable a las cuatro esquinas completo.
- Lavable a 90°.
- Esterilizable a 130°.
- Para camas de 80 x 182 y 90 x 190 cm.
- Tratamiento de preencogido.

Ropa de cama


Colcha de cama. 170x260 cm



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	170 x 260 cm.
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Cuti Espigas
Densidad Urdimbre	36 h/cm.
Densidad Trama	16 p/cm.
Nº de Hilo Trama	220 gr/m ²

Ropa de cama
Sábana. 160x280 cm




Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	160 x 280 cm
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c.
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c.
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%

Ropa de cama

Sábana pediátrica. 160x280 cm




Características técnicas mínimas exigidas

Color	Fondo blanco. Listas de 1 mm en pantone 292.
Dimensiones	Ancho entre listas 3mm, separación entre 2 listas 3cm. 160 x 280 cm
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c.
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c.
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%

Ropa de cama

Almohadón. 50x110 cm

Almohadón Pediátrico 50x110 cm




Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco/Azul pediatría
Dimensiones	50 x 110 cm/50 x 110 cm
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%

Ropa de cama

Manta de cama. 170x240 cm




Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	170 x 240 cm.
Composición química	Algodón /Fibras 90%/10%
Densidad Urdimbre	8,3 h/cm.
Densidad Trama	5,2 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	2/26 tex. Algodón
Nº de Hilo Trama	1/713 tex. Algodón reprocesado
Gramaje	468 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	30 Kg.
Resist. Tracción Trama	15 Kg.
Estabilidad Dimensional	5% máximo.

Ropa de cama

Sábana entremetida. 90x170 cm

150 mm




Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	90 x 170 cm.
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%

Ropa de cama

Sábana cuna. 150x100 cm




450 mm

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	150 x 100 cm
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%

Ropa de cama
Sábana nido. 80x100 cm



Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	80 x 100 cm.
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%

Ropa de aseo

Toalla lavabo. 50x90 cm




Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	50 x 90 cm
Composición química	Algodón 100% reciclado y procesado.
Densidad Urdimbre Base	12 h/cm.
Densidad Urdimbre Rizo	12 p/cm.
Densidad Trama	24 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	24 cat. 2/c ó 24 tex. 2/c
Nº de Hilo Trama	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Gramaje	360 gr/m ²

Ropa de aseo
Toalla Baño. 70x140 cm

45 mm





Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	70 x 140 cm
Composición química	Algodón 100%, reciclado y procesado
Densidad Urdimbre Base	12 h/cm.
Densidad Urdimbre Rizo	12 p/cm.
Densidad Trama	24 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	24 cat. 2/c ó 24 tex. 2/c
Nº de Hilo Trama	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Gramaje	360 gr/m ²

Quirófano

Paño. 90x90 cm

Paño fenestrado. 90x90 cm



Características técnicas mínimas exigidas

PAÑO 90X90

Color	Verde
Dimensiones	90 x 90 cm./100 x 100 cm.
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%

PAÑO 90X90 FENESTRADO

Color	Verde
Dimensiones	90 x 90 cm./100 x 100 cm.
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%
Medida de apertura a criterio de cada centro	

Quirófano
Sabanilla 90x150 cm

150 mm




Características técnicas mínimas exigidas

Color	Verde
Dimensiones	90 x 150 cm.
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%

Quirófano
Sábana 150x250 cm

150 mm




Características técnicas mínimas exigidas

Color	Verde
Dimensiones	150 x 250 cm.
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%

Quirófano

Sábana abierta 150x250 cm


150 mm




Características técnicas mínimas exigidas

Color	Verde
Dimensiones	150 x 250 cm.
Composición química	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 h/cm.
Densidad Trama	22 p/cm.
Nº de Hilo Urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de Hilo Trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	175 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	85 Kg.
Resist. Tracción Trama	60 Kg.
Estabilidad Dimensional	6%
Abertura a definir por cada centro	

Vestuario personal sanitario
Bata unisex



Código de color según categorías profesionales



Médico
Diplomado en enfermería
Auxiliar de enfermería
Técnico especialista
Celador
Administrativo

Amarillo
Azul claro
Verde
Azul marino
Rojo
Naranja


Especificaciones

- Abotonadura o corchetada
- Sisas muy holgadas
- Manga pegada y con dos costuras interiores.
- Dos costuras laterales de confección.
- Un bolsillo en parte superior izquierda y dos en parte inferior.

Características técnicas mínimas exigidas

Color	Blanco
Dimensiones	P, M, G, SG, SEG.
Composición química	Poliéster/Algodón 67/33
Ligamento	Sarga 2/2
Densidad Urdimbre	58 h/cm.
Densidad Trama	27 p/cm.
Gramaje	185 gr/m ²
Resist. Tracción Urdimbre	144 Kg.
Resist. Tracción Trama	68 Kg.
Estabilidad Dimensional	Después de 5 lavados a 60° 3% máximo
Termofijación	180°


Vestuario personal sanitario
Pijama unisex




Código de color y tarjeta identificativa



Pantone Reflex Blue
Pantone 292



Código de color según categorías profesionales



Médico
Diplomado en enfermería
Auxiliar de enfermería
Técnico especialista
Celador
Administrativo

Amarillo
Azul claro
Verde
Azul marino
Rojo
Naranja

Especificaciones

CHAQUETILLA

- Chaquetilla abierta, cuyo cierre se efectúa por corchetes o botones (mínimo 5), con forma de cuello cerrado
- Manga ranglan
- Bolsillos, uno superior lado izquierdo y dos en la parte inferior
- Aberturas laterales con solapa de 12 a 14 cm.
- Costuras, dos laterales en sentido vertical
- Abotonado o corcheteado

PANTALÓN


- Dos bolsillos sujetos a la cintura
- Costura en las dos piernas cara interior en sentido desarrollo de la prenda
- De la parte trasera a la delantera, en parte central, otra costura de formación al tiro del pantalón
- Desplazamiento de la cinturilla mediante cinta con ojal (nudo) cosida con puntadas a la parte trasera del pantalón para fijarla.

Características técnicas mínimas exigidas

Color
Dimensiones
Composición química
Ligamento
Densidad Urdimbre
Densidad Trama
Gramaje
Resist. Tracción Urdimbre
Resist. Tracción Trama
Estabilidad Dimensional
Termofijación

Blanco
P, M, G, SG, SEG
Poliéster/Algodón 67/33
Sarga
36 h/cm.
24 p/cm.
210 gr/m²
140 Kg.
100 Kg.
Después de 5 lavados a 80° 3% máximo
180°

Vestuario personal sanitario
Zapato blanco antideslizante




Pantone Reflex Blue

Características técnicas mínimas exigidas

Color
Piso
Pala

Blanco
Antideslizante
Piel de vacuno o similar de alta calidad, forrado.
Interior transpirable.

Observaciones:
Logotipo SACYL grabado o tintado



Blanco

 Especificaciones

- Cuello camisero y sin hombreras
- Manga pegada, holgada y corta
- Dos costuras laterales de confección
- Botonadura en el lado derecho
- Bolsillo redondeado en la parte superior izquierda

 Características técnicas mínimas exigidas

Color	Azul Celeste
Dimensiones	38 a 46
Composición química	Poliéster/Algodón 67/33
Termofijación	180°
Tinte	Indanthren