

# **ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO**

## **ORDEN SPI/2401/2011, DE 24 DE AGOSTO, REGULADORA DEL CONTENIDO ADMISIBLE DE LOS BOTIQUINES EN EL DEPORTE**

**BOE nº 219 de 12-9-2011, página 96813**

**VALLADOLID, agosto 2011**

## I. DISPOSICIONES GENERALES

### MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

**14574** Orden SPI/2401/2011, de 24 de agosto, reguladora del contenido admisible de los botiquines en el deporte.

La Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, ha supuesto la adopción en nuestro país de un marco jurídico que afronta la lucha contra el dopaje de manera conjunta con la protección de la salud del deportista.

Esta ley dedica su Título II a las Medidas de control y supervisión de productos, medicamentos y complementos nutricionales que contengan sustancias prohibidas en la actividad deportiva, en su afán de abordar todas las áreas que puedan tener relación con el dopaje y la salud para dar un tratamiento completo al fenómeno dentro del ordenamiento jurídico.

En desarrollo de este Título II, el artículo 18 del Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte, se refiere al contenido admisible de los botiquines remitiéndose a una orden que se dictará a propuesta del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y previa consulta al Consejo Superior de Deportes, en la que se establecerán los criterios relacionados con el contenido admisible de los botiquines y, específicamente, de aquellos principios activos y productos sanitarios que resultan necesarios para atender las contingencias derivadas de cualquier urgencia médica.

En cumplimiento de la citada disposición, la presente orden aborda el contenido admisible de los botiquines en el deporte identificando el grupo terapéutico, el principio activo y la forma farmacéutica admitida.

Estos botiquines, tal y como determina la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, podrán ser objeto de inspección por parte de los Servicios de Inspección Sanitaria del Estado, por los órganos de las Comunidades Autónomas que tengan atribuida tal competencia y por parte del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por su propia iniciativa o a instancia de la Agencia Estatal Antidopaje.

En la elaboración de esta disposición han sido consultadas las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, así como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Agencia Estatal Antidopaje.

En cumplimiento, por tanto, de las previsiones del artículo 18 del Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, se dicta la presente orden.

En su virtud, previa consulta al Consejo Superior de Deportes, dispongo:

#### Artículo 1. *Concepto de botiquín deportivo.*

A los efectos de la presente norma se considera botiquín deportivo el conjunto de medicamentos y demás productos, así como su continente, que acompañan a las selecciones nacionales y equipos deportivos que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal, durante el tiempo que dure su concentración en dicha competición, destinados a prestar la asistencia sanitaria que se precise durante aquella.

#### Artículo 2. *Aprobación del contenido de los botiquines en el deporte.*

1. Se aprueba el contenido admisible de los botiquines en el deporte, que se especifica en el anexo de la presente orden.

2. Todos los medicamentos que formen parte de un botiquín deportivo deberán haber sido autorizados, prescritos y dispensados conforme a los criterios exigidos en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

#### Artículo 3. *Responsabilidad.*

1. Los medicamentos y demás productos que, aún siendo admisibles por la presente orden, estén incluidos en la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos en el Deporte vigente, deberán llevarse en el botiquín deportivo en cantidad o volumen proporcionado a su aplicación con fines terapéuticos o médicos teniendo en cuenta el número de personas que componen la expedición deportiva, a los efectos de evitar incurrir en la responsabilidad tipificada en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, en relación con el 14.1.g) de la misma norma.

2. La posesión de un botiquín acorde con lo estipulado en la presente orden no exime a los deportistas de su obligación de asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se introduzca en su organismo, pues serán responsables en cualquier caso cuando se produzca la detección de su presencia, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, salvo que cuenten con la oportuna autorización para uso terapéutico para su administración o dispensación.

3. Cuando por razones de urgencia grave hubiera que administrarse un producto del botiquín que contenga una sustancia prohibida a un deportista, sin tener previamente concedida una Autorización de Uso Terapéutico (AUT), se iniciarán los trámites para conseguirla con efecto retroactivo, con el fin de evitar incurrir en la responsabilidad señalada en los párrafos anteriores.

Independientemente de lo anterior, la persona que administre al deportista dicho producto deberá dejar constancia por escrito de su identidad, de la del deportista y de la justificación del tratamiento terapéutico.

#### Disposición final primera. *Título competencial.*

Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.16.<sup>a</sup> de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.

#### Disposición final segunda. *Modificación del anexo.*

Se faculta al Secretario General de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para modificar, mediante resolución, el anexo a la presente orden cuando sea necesario.

#### Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de agosto de 2011.–La Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín Iraola.

## ANEXO

## A. Tracto alimentario y metabolismo

- A01 Preparados estomatológicos.
- A01A Preparados estomatológicos.
- Aceite de Menta + Xilitol (solución).  
Cloruro de Sodio + esencias + Hipromelosa + Cloruro de Benzalconio + Timol + esencia de Menta + esencia de Hierbabuena + solución de Amaranto (spray).
- A01AA Agentes para la Profilaxis de la Caries.
- A01AA30 Asociaciones.
- Benzalconio cloruro + Etanol + Zinc cloruro (solución).  
Bencidamina + Hexetidina (solución).  
Clorhexidina + Benzocaína (Pastilla bucodispersable).  
Clorhexidina + Benzocaína + Tirotricina (comp.).  
Lisozima + Papaína + Bacitracina (comp.).  
Aluminio Potasio Sulfato + Hidrato Cloral + Laurel + Cerezo + Procaína + Salicílico ácido + Clorato Sodio + Timol (Solución bucal).  
Bencetonio cloruro + Cineol + Laurel + Mentol + Procaína hidrocloreto + Terpinol (Compr.).
- A01AB Antiinfecciosos y Antisépticos para Tratamiento Oral-Local.
- A01AB03 Clorhexidina tóp bucal. (Solución).
- Clorhexidina digluconato + Sodio Fluoruro (Enjuague bucal).
- A01AB09 Miconazol tóp bucal.(comp., gel).  
A01AB11 Nistatina tóp bucal (grageas, suspensión).
- A01AC Corticosteroides para Tratamiento Oral-Local.
- A01AC03 Hidrocortisona tóp bucal. (colutorio, pastilla bucodispersable, pastilla infantil, comprimidos).
- A01AD Otros Agentes para Tratamiento Oral-Local.
- A01AD02 Bencidamina tóp bucal (pastillas bucales, solución, pulverización bucal).  
A01AD11 Varios.
- Lidocaína 2% + Triamcinolona 0.2% tópica bucal (bote).  
Resorcinol + Tetraborato de Sodio (solución).  
Clorofila (grageas).  
Lidocaína Hidrocloreto + Decalino Cloruro + Hidrocortisona acetato\* + Tirotricina (aerosol).
- A02 Agentes para el tratamiento de las alteraciones causadas por ácidos.
- A02A Antiácidos.
- A02AC Compuestos de Calcio.
- A02AC01 Carbonato Cálcico (compr.).
- A02AD Combinaciones y complejos de compuestos de aluminio, calcio y magnesio.
- A02AD02 Magaldrato (comprimido masticable).

- A02AD03 Almagato (comprimido masticable).  
A02AD05 Almasilato (sobres).
- A02AF Antiácidos con carminativos.
- Aluminio aminoacetato básico, Magnesio Trisilicato, Simeicona (comp. masticable).
- A02AH Antiácidos con Bicarbonato de sodio.
- Bicarbonato sódico (comprimidos efervescentes).
- A02AX Otras combinaciones con Antiácidos.
- Algedrato + Hidróxido de Magnesio (compr. masticables).  
Ácido Cítrico + Bicarbonato de Sodio + Carbonato de Sodio (polvo efervescente, sobres).
- A02B Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico.
- A02BA Antagonistas del receptor H2.
- A02BA01 Cimetidina (sobres, compr. recubiertos).  
A02BA02 Ranitidina (compr. efervescente, comp. recub., compr., ampolla, solución).  
A02BA03 Famotidina (compr, compr. recubiertos, granulado efervescente).
- A02BC Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP).
- A02BC01 Omeprazol (cápsulas, cápsulas duras gastroresistentes).  
A02BC02 Pantoprazol (comp. gastroresistentes, polvo para inyección).  
A02BC03 Lansoprazol (caps., comp. bucodispersable).  
A02BC05 Eesomeprazol (compr., sobres).
- A02BX Otros Agentes contra la Úlcera péptica y el Reflujo Gastroesofágico.
- A02BX01 Carbenoxolona disódica (pomada bucal).  
A02BX02 Sucralfato (susp., comprimidos).
- A03 Agentes contra padecimientos funcionales del estomago e intestino.
- A03A Agentes contra padecimientos funcionales del estomago.
- A03AA Anticolinergicos sintéticos, ésteres con grupo amino terciario.
- A03AA04 Mebeverina clorhidrato (comprimidos).
- A03AB Anticolinergicos sintéticos, compuestos de amonio cuaternario.
- A03AB06 Bromuro Otilonio (grageas, grageas pediátricas).
- A03AX Otros agentes contra Padecimientos Funcionales del Estómago.
- Glucosa + Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio (sobres).  
Glucosa + Citrato sódico + Cloruro de Sodio + Cloruro de Potasio (sobres).
- A03B Belladona y derivados, monofarmacos.
- A03BA Alcaloides de la Belladona. Aminas terciarias.
- A03BA01 Atropina (ampollas).
- A03BB Alcaloides semisintéticos de la Belladona, compuestos de Amonio cuaternario.
- A03BB01 Bromuro Butilescopolamina (comprimidos, solución inyectable, supositorios).

- A03F Propulsivos.
- A03FA Propulsivos.
- A03FA01 Metoclopramida (solución, comprimido, gotas, solución inyectable).
- A03FA03 Domperidona (capsulas, compr., soluc. oral, supositorios, supositorios infantiles).
- A03FA06 Cleboprida (comp., solución oral, gotas).
- Cleboprida/Dimeticona (emulsión oral, cápsulas).
- Metoclopramida/Dimeticona (comprimidos masticables).
- A04 Antieméticos y antinauseosos.
- Dimenhidrinato (compr., compr. inf., compr. recub., ampolla bebible, supositorio adulto, supositorio infantil, chicles, solución oral infantil).
- Doxilamina succinato + Piridoxina Hidrocloruro (cápsula).
- A04AD Otros Antieméticos.
- A04AD01 Escopolamina (inyectable).
- A04AD12 Aprepitant (cápsula, cápsula dura, inyectable).
- A05 Terapia biliar y hepática.
- A05B Terapia Hepática, lipotrópicos.
- A05BA06 Ornitina (polvo, cáps).
- A06 Laxantes.
- A06AB Laxantes de Contacto.
- A06AB02 Isacodilo (compr., supos.).
- A06AC Formadores de Volumen.
- A06AC01 Semillas de psyllium (sobres).
- A06AD Laxantes de mecanismo osmótico.
- A06AD11 Lactulosa (sobres, solución oral).
- A06AD12 Lactitol (sobres, solución oral).
- Lauril Sulfato Sódico + Citrato de Sodio + Acetato (canuletas).
- A06AG Enemas.
- A06AG01 Fosfato sódico (solución rectal).
- A06AG04 Glicerol (solución rectal).
- A07 Antidiarreicos, antiinfecciosos, y antiinflamatorios intestinales.
- A07A Antiinfecciosos Intestinales.
- A07AA Antibióticos.
- A07AA11 Rifaximina (comp. recub, solución oral).
- A07D Antipropulsivos (Antidiarreicos).
- A07DA03 Loperamida (cápsulas, comprimidos, solución, polvo liofilizado).

- A07F Microorganismos Antidiarreicos.
- A07FA01 Organismos Productores de Ácido láctico.
  - Lactobacillus acidophilus (sobres, cáps, compr., polvo).
- A07X Otros Antidiarreicos.
- A07XA04 Racecadotril (cápsulas, sobres infantiles).
- A10 Fármacos usados en diabetes.
- A10A Insulinas y Análogos.
- A10AB Insulinas y Análogos de Acción Rápida para inyección.
  - A10AB01 Insulina cristalina o regular o soluble neutra humana (PRB) (solución inyectable, pluma precargada).
  - A10AB04 Insulina Lispro (solución inyectable, pluma precargada).
  - A10AB05 Insulina Aspart (solución inyectable, pluma precargada).
  - A10AB06 Insulina Glulisina (solución inyectable, pluma precargada).
- A10AC Insulinas y Análogos de acción Intermedia para inyección.
  - Insulina Isofánica humana (PRB) o NPH o Protramina (solución inyectable, pluma precargada).
  - A10AC04 Insulina Lispro Protramina (pluma precargada).
- A10AD Combinaciones de Insulinas y Análogos de Acción intermedia y Acción rápida para inyección.
  - Insulina Aspart/Insulina Aspart Protramina (pluma precargada).
  - Insulina /Insulina Isofánica (solución inyectable, pluma precargada).
  - Insulina Lispro/Insulina Lisproprotamina (pluma precargada).
- A10AE Insulinas y Análogos de Acción prolongada para inyección.
  - A10AE04 Insulina Glargina (solución inyectable, pluma precargada).
  - A10AE05 Insulina Detemir (pluma precargada).
- A10B Fármacos Hipoglucemiantes Orales, excluyendo Insulinas.
- A10BA Biguanidinas.
  - A10BA02 Metformina (comprimidos, sobres).
- A10BB Sulfonilureas.
  - A10BB01 Glibenclamida (compr.).
  - A10BB02 Clorpropamida (compr. ranurado).
  - A10BB07 Glipizida (compr. ranurado).
  - A10BB08 Gliquidona (compr.).
  - A10BB09 Glicazida (compr. liberación modificada).
  - A10BB12 Glimepirida (compr.).
- Glisentida (compr.).
- A10B Tiazolidinadionas.
  - A10BG02 Rosiglitazona (compr. con cubierta pelicular).
  - A10BG03 Pioglitazona (comp.).

A10BX Otros Fármacos Hipoglucemiantes Orales, excluyendo Insulinas: Meglitidinas.

A10BX02 Repaglinida (comprimidos).

A10BX03 Nateglinida (comprimidos).

A11 Vitaminas.

A11D Vitamina B1 sola y en combinación con vitaminas B6 y B12.

A11DA Vitamina B1 sola.

A11DA01 Tiamina o B1 (comprimidos, solución inyectable).

A11DB Vitamina B1 en asociación con vitaminas B6 y B12.

Tiamina B1 + Piridoxina B6 + Cianocobalamina B12 (comprimidos).

A11G Ácido Ascórbico (vitamina C), incluyendo Combinaciones.

A11GA Ácido Ascórbico o Vitamina C (compr., gotas, sobres).

A11GB Ácido ascórbico (vitamina C), combinaciones.

Bicarbonato de Potasio + ácido Ascórbico o Vitamina C (compr. efervescentes).

A11H Otros preparados de Vitaminas, monofármacos.

A11HA02 Piridoxina o Vitamina B6 (compr, inyect.).

A11J Otros Productos con vitaminas, combinaciones.

A11JA Asociaciones de Vitaminas.

Vitamina A + Vitamina E (cápsulas, grageas).

A12 Suplementos minerales.

A12C Otros Suplementos minerales.

A12CC Magnesio.

A12CC30 Magnesio (diferentes sales en Asociación).

Magnesio bromuro + Magnesio Fluoruro + Magnesio hidróxido (compr.).

#### B. *Sangre y órganos hematopoyéticos*

B01 Agentes antitrombóticos.

B01A Agentes antitrombóticos.

B01AA Antagonistas de vitamina K.

B01AA07 Acenocumarol (compr.).

B01AB Grupo de la heparina.

B01AB01 Heparina (soluc. inyect.).

B01AB01 M2 Heparina sódica (soluc. inyect.).

B01AB05 Enoxaparina (soluc. inyect.).

B01AB12 Bemiparina (soluc. inyect.).

B01AC Inhibidores de la agregación plaquetaria, excl. Heparina.



- B01AC04 Clopidogrel (compr. recub., compr. recub con película).
- B01AC05 Ticlopidina (compr., compr. recub.).
- B01AC06 Ácido acetilsalicílico (compr., compr. recub., cáps. dura).
- B01AC07 Dipyridamol (compr. recub., amp.).
  
- B02 Antihemorrágicos.
  
- B02A Antifibrinolíticos.
  
- B02AA Aminoácidos.
  
- B02AA01 Ácido aminocaproico (inyect.).
- B02AA02 Ácido tranexámico (compr., soluc. inyect.).
  
- B02B Vitamina K y otros hemostáticos.
  
- B02BA Vitamina K.
  
- B02BA01 Fitomenadiona (soluc. inyect., soluc. gotas).
  
- B02BC Hemostáticos locales.
  
- B02BC30 P3 Otras asociaciones, hemostáticos locales.
  
- Epinefrina, Fenazona, Nafazolina hidrocloreto, Rutósido (gotas nas. soln.).
  
- B03 Preparados antianémicos.
  
- B03A Preparados con Hierro.
  
- B03AA Hierro bivalente, preparados orales.
  
- B03AA M1 Lactato ferroso (sol. oral).
  
- B03AA03 Gluconato ferroso (compr. efervesc.).
- B03AA07 Sulfato ferroso (compr. recub., compr. de liber. prolongada).
  
- B03AB Hierro trivalente, preparados orales.
  
- B03AB M2 Ferrimanitol ovoalbúmina (granul., sol. oral, granul. sol. oral).
  
- B03AD Hierro en asociación con ácido fólico.
  
- B03AD P1 Heptagluconato ferroso + ácido fólico (cáps., grag., susp. oral).
- B03AD P3 Fumarato ferroso + ácido fólico (gragea).
  
- B03AE Hierro en otras asociaciones.
  
- B03AE02 Hierro, multivitaminas y ácido fólico (cáps., susp.).
  
- B03B Vitamina B 12 y ácido fólico.
  
- B03BA Vitamina B12 (cianocobalamina y derivados).
  
- B03BA01 Cianocobalamina (sol. inyect.).
- B03BA03 Hidroxocobalamina (sol. inyect.).
- B03BA51 Cianocobalamina, asociaciones (cáps.).
  
- B03BB Ácido fólico y derivados.
  
- B03BB01 Ácido fólico (comp., cáps.).
- B03BB51 Ácido fólico, asociaciones. (comp.).

- B05 Sustitutos de sangre y soluciones para perfusión.
- B05A Sangre y sustancias relacionadas.
- B05B Soluciones i.v.
- B05BA Soluciones para nutrición parenteral.
- B05BA01 Aminoácidos (sol., sol. iny., polvo para sol., sol. perf.).
- B05BA02 Emulsiones grasas (emuls perf., emuls i.v.).
- B05BA02 M1 Aceite de soja (emuls. perf.).
- B05BA02 M2 Triglicéridos (emuls. perf.).
- B05BA02 P1 Aceite de soja + aceite de oliva (emuls. perf.).
- B05BA02 P2 Aceite de soja + triglicéridos de cadena media (em. perf, em. i.v.).
- B05BA03 Carbohidratos (sol., sol. inyect., sol. perf.).
- B05BB Soluciones que afectan al equilibrio electrolítico.
- B05BB01 Electrolitos (sol. inyect.).
- B05BB01 M1 Acetato potásico (sol. inyect.).
- B05BB01 M2 Acetato sódico (sol. inyect.).
- B05BB01 M3 Sodio cloruro, electrolito IV (sol. inyect.).
- B05BB01 M4 Sodio bicarbonato (sol. inyect.).
- B05BC Soluciones que producen diuresis osmótica.
- B05BC01 Manitol (sol. inyect.).
- B05X Aditivos para soluciones i.v.
- B05XA Soluciones electrolíticas.
- B05XA01 Cloruro de potasio (sol., sol. iny., amp., sol. perf.).
- B05XA03 Cloruro sódico, aditivo para sol i.v. (sol iny., sol. perf., conc. perf.).
- B05XA06 Fosfato de potasio, incl. asociaciones con otras sales (sol. iny.).
- B05XA06 M2 Fosfato dipotásico (sol. iny.).
- B05XA07 Cloruro de calcio (amp.).
- B05XA09 Fosfato de sodio (sol. iny.).
- B05XA09 M1 Fosfato monosódico (sol. iny.).
- B05XA14 Glicerofosfato de sodio (sol. iny.).
- B05XB Aminoácidos, aditivos para sol. i.v.
- B05XB02 Alanilglutamina (sol. iny.).
- B05Z Soluciones para hemodiálisis y hemofiltrados.
- B05ZB Hemofiltrados.
- B05ZB M1 Sodio bicarbonato, hemofiltrados (iny., sol.).
- B06 Otros agentes hematológicos.
- B06A Otros agentes hematológicos.
- B06AA Enzimas.

B06AA55 Estreptoquinasa, asociaciones (cáps., compr.).

B06AA55 P1 Estreptoquinasa + estreptodornasa (cáps., compr.).

C. *Sistema cardiovascular*

C01 Terapia cardíaca.

C01A Glucósidos cardíacos.

C01AA Glucósidos digitálicos.

C01AA05 Digoxina (comp., amp, solución oral pediátrica).

C01B Antiarrítmicos, clase I y III.

C01BA Antiarrítmicos, clase IA.

C01BA02 Procainamida (cáps., amp.).

C01BC Antiarrítmicos, clase IC.

C01BC03 Propafenona (comp., amp.).

C01BC04 Flecainida (comp., amp.).

C01BD Antiarrítmicos, clase III.

C01BD01 Amiodarona (comp., amp.).

C01C Estimulantes Cardíacos, exc. Glucósidos Cardíacos.

C01CA Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos.

C01CA04 Dopamina (amp.).

C01CA07 Dobutamina (amp.).

C01CA24 Epinefrina/Adrenalina (vial).

C01D Vasodilatadores usados en enfermedades cardíacas.

C01DA08 Isosorbida Dinitrato (compr.).

C01E Otros Preparados Cardíacos.

C01EB10 Adenosina (amp., polvo para inyección).

Gliceril Trinitrato asociado a cafeína. (compr., parches, spray).

Gliceriltrinitrato-Nitroglicerina (parches).

Acetazolamina (compr.).

C03 Diuréticos.

C03A Diuréticos de Techo Bajo, Tiazidas.

C03AA Tiazidas, monofármacos.

C03AA03 Hidroclorotiazida (compr.).

C03C Diuréticos de Techo Alto.

C03CA Sulfonamidas.

C03CA01 Furosemida (compr, vial).

- C05 Vasoprotectores.
- C05A Antihemorroidales.
- C05AX03 Asociaciones.
- Cincocaína + prednisolona + Ruscogenina + óxido de Zinc + Mentol (pomada, supos.).  
Fluocinolona acetónido + Galato básico bismuto + Lidocaína hidrocloreto + Mentol (pomada).
- Ruscogenina + Trimebutina (pomada, suposit.).
- Ácido Ascórbico + Hesperidina + Ruscus Aculeatus (cápsulas, crema).
- C05B Antivaricosos.
- C05BA Heparinas o Heparinoides para uso tópico.
- C05BA04 Pentosano Polisulfato de Sodio (pomada).
- C05BX Otros Agentes Esclerosantes.
- C05BX01 Dobesilato Cálcico (cápsulas).
- C05C Estabilizadores de Capilares.
- C05CA Bioflavonoides.
- C05CA03 Diosmina (comprimidos).
- C05CA04 Troxerutina (solución oral, gel, sobres).
- C05CA05 Hidrosmina (cápsulas, gel).
- Escina + Salicilato Dietilamina (gel).
- C07 Agentes betabloqueantes.
- C07AA Betabloqueantes No Selectivos.
- C07AA05 Propanolol (comp., inyectables, cápsulas).
- C07AB Betabloqueantes Selectivos.
- C07AB02 Metoprolol (compr., amp.).
- C07AB03 Atenolol (compr., compr. recubiertos).
- C07AG Bloqueantes Alfa y Beta.
- C07AG01 Labetalol (amp., compr.).
- C08 Bloqueantes de canales de calcio.
- C08C Bloqueantes Selectivos del Canal de Calcio con efectos principalmente vasculares.
- C08CA01 Amlodipino (compr.).
- C08CA05 Nifedipino (cáps., compr., compr. retard).
- C08D Bloqueantes Selectivos del Canal de Calcio con efectos cardíacos directos.
- C08DA Derivados Fenilalquilamina.
- C08DA01 Verapamilo (comp., comp. retard, inyectables).
- C08DB Derivados Benzotiazepina.

- C08DB01 Diltiazem (cáps., compr., inyectable).
- C09 Agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina.
  - C09A Inhibidores ECA, Monofármacos.
    - C09AA Inhibidores ECA, Monofármacos.
      - C09AA01 Captopril (comp.).
      - C09AA02 Enalapril (comp.).
      - C09AA03 Lisinopril (comp.).
      - C09AA04 Perindopril (comp.).
      - C09AA05 Ramipril (comp.).
      - C09AA06 Quinapril (comp.).
      - C09AA09 Fosinopril (comp.).
    - C09CA Antagonistas Angiotensina II. Monofármacos.
      - C09CA01 Losartán (comp., sobres).
      - C09CA02 Eprosartán (comp.).
      - C09CA03 Valsartán (comp.).
      - C09CA04 Irbesartán (comp.).
      - C09CA06 Candesartán (comp.).
      - C09CA07 Telmisartán (comp.).
      - C09CA08 Olmesartán (comp.).
  - C10 Agentes que reducen los lípidos séricos.
    - C10A Reductores del colesterol y los triglicéridos.
      - C10AA Inhibidores de la HMG-CoA Reductasa (Estatinas).
        - C10AA01 Simvastatina (comp.).
        - C10AA02 Lovastatina (comp.).
        - C10AA03 Pravastatina (comp.).
        - C10AA04 Fluvastatina (cáps., comp.).
        - C10AA05 Atorvastatina (comp.).
        - C10AA07 Rosuvastatina (comp.).
      - C10AB Fibratos.
        - C10AB02 Bezafibrato (comp.).
        - C10AB04 Gemfibrozilo (comp.).
        - C10AB05 Fenofibrato (comp.).
      - C10AC Secuestrantes de ácidos biliares.
        - C10AC01 Colestiramina (sobres).
        - C10AC02 Colestipol (sobres).
        - C10AC03 Colextran (cáps.).

#### D. *Dermatológicos*

- D01 Antifúngicos para uso dermatológico.
  - D01A Antifúngicos para uso tópico.
    - D01AA Antibióticos.
      - D01AA01 Nistatina (pom).

- D01AC Derivados imidazólicos y triazólicos.
- D01AC01 Clotrimazol (crema, sol tópica, polvo).
  - D01AC02 Miconazol (crema, polvo, aerosol).
  - D01AC07 Tioconazol (sol cutánea, sol uñas, polvo).
  - D01AC08 Ketoconazol (crema, gel).
  - D01AC10 Bifonazol (crema, gel, polvo, champú, sol tópica).
  - D01AC12 Fenticonazol (crema).
  - D01AC14 Sertaconazol (crema, gel, sol tópica, polvo).
  - D01AC16 Flutrimazol (polvo, crema, gel, sol tópica).
  - D01AC20 Asociaciones.
- D01AC20P1 Clotrimazol + Betametasona (pom).
- D01AC52 Miconazol, asociaciones,.
- Miconazol + Guanosina + Inosina + Vitamina F (pom).  
Miconazol + Hidrocortisona (crema).
- D01AC60 Bifonazol, combinaciones.
- Bifonazol + urea (pom).
- D01AE Otros preparados antifúngicos para uso tópico.
- D01AE14 Ciclopirox (barniz, crema, champú, sol tópica).
  - D01AE15 Terbinafina (crema, gel, sol cutánea, sol cutánea pulverizable).
  - D01AE16 Amorolfina (crema, sol tópica).
  - D01AE22 Naftifina (crema).
- D02 Emolientes y protectores.
- D02A Emolientes y protectores.
- D02AB Productos con zinc.
- Oxido de zinc + aceite de almendras + lanolina (pom).  
Zinc óxido + Bencetonio cloruro + Retinol (pom).
- D02AC Parafina blanda y productos con grasas.
- D02ACM1 Glicerol (sol tópica).
  - D02ACM2 Vaselina (pom).
- D03 Preparados para el tratamiento de heridas y úlceras.
- D03A Cicatrizantes.
- D03AX Otros cicatrizantes.
- DO3AXM1 Centella Asiática + Neomicina (pom).
- D03B Enzimas.
- D03BA Enzimas proteolíticas.
- D03BA52 Colagenasa, combinaciones.
- Clostridio peptidasa + neomicina (pom).  
Clostridio peptidasa + enzimas proteolíticas (pom).
- D04 Antipruriginosos incluyendo antihistamínicos, anestésicos, etc.

D04A Antipruriginosos incluyendo antihistamínicos, anestésicos, etc.

D04AA Antihistamínicos para uso tópico.

D04AA04 Tripelenamina (crema, stick).

D04AA10 Prometazina (crema).

D04AA32 Difenhidramina (crema).

D04AAP2 Dexclorfeniramina (crema).

D04AB Anestésicos para uso tópico.

D04AX Otros antipruriginosos.

D04AXM1 CN: 988337: Amoniaco, sol cutánea 3,25 %.

D05 Antipsoriásicos.

D05A Antipsoriásicos para uso tópico.

D05AA Alquitranes.

Brea de hulla + alantoína (sol tópica, emulsión, pom).

D05AX Otros antipsoriásicos para uso tópico.

D05AX02 Calcipotriol (crema, sol cutánea).

D05AX04 Tacalcitol (pom).

D05AX05 Tazaroteno (gel).

D05B Antipsoriásicos para uso sistémico.

D05BX Otros antipsoriásicos para uso sistémico.

D05BXM1 Anapsos (comp).

D06 Antibióticos y quimioterápicos para uso dermatológico.

D06A Antibióticos para uso tópico.

D06AA Tetraciclina y derivados.

D06AA02 Clortetraciclina (pom).

D06AX Otros antibióticos para uso tópico.

D06AX01 Fusídico ácido (crema, pom).

D06AX07 Gentamicina (crema).

D06AX09 Mupirocina (pom).

D06AXP1 Asociaciones.

Bacitracina + Neomicina sulfato + Zinc óxido (pom).

Bacitracina + Neomicina sulfato + Polimixina B sulfato (pom).

D06B Quimioterápicos para uso tópico.

D06BA Sulfonamidas.

D06BA01 Sulfadiazina argéntica (crema).

D06BB Antivirales.

D06BB01 Idoxuridina (sol tópica).

D06BB03 Aciclovir (crema, gel).

D06BB10 Imiquimod (crema).

- D06BX Otros quimioterápicos.
- D06BX01 Metronidazol (gel).
- D07 Preparados dermatológicos con corticosteroides.
- D07A Corticosteroides, monofármacos.
- D07AA Corticosteroides de baja potencia (grupo I).
- D07AA02 Hidrocortisona (crema, pda, loción).
- D07AB Corticosteroides moderadamente potentes (grupo II).
- D07ABM1 Diclorisona (crema).
- D07AB01 Clobetasona (crema).
- D07AB04 Fluocortina (crema, pom).
- D07AC Corticosteroides potentes (grupo III).
- D07AC01 Betametasona (sol, crema, espuma, ungüento).
- D07AC02 Fluclorolona (crema).
- D07AC04 Fluocinolona acetónido (gel).
- D07AC05 Fluocortolona (pom. 0,2 %).
- D07AC06 Diflucortolona (crema, pom., ungu.).
- D07AC10 Diflorasona (crema, gel 0,5 %).
- D07AC13 Mometasona (crema, pom, sol. tópica, sol, cutánea).
- D07AC14 Metilprednisolona acepo. (crema, pom, sol. tópica, sol, cutánea, ungu).
- D07AC15 Beclometasona (crema, gel, pom., ungüento, loción cap, loción tópica).
- D07AC18 Prednicartrato (pom).
- D07AD Corticosteroides muy potentes (grupo IV).
- D07AD01 Clobetasol (espuma, pom, champú).
- D07B Corticosteroides en combinación con antisépticos.
- D07BC corticosteroides potentes en combinación con antisépticos.
- D07BC04 Diflucortolona y antisépticos.
- Diflucortolona valerato + Clorquinaldol (crem, pom, ungu).
- D07C Corticosteroides en combinación con antibióticos.
- D07CA Corticosteroides de baja potencia en combinación con antibióticos.
- D07CA01 Hidrocortisona y antibióticos.
- D07CA01P3 Hidrocortisona + Oxitetraciclina (pom).
- D07CA01P4 Hidrocortisona + Neomicina (pom).
- D07CB Corticosteroides moderadamente potentes en combinación con antibióticos.
- D07CB01 Triamcinolona y antibióticos.
- D07CB01P1 Triamcinolona + Framicetina (pom).
- D07CB01P2 Triamcinolona acetónido + Neomicinasulfato, + Nistatina (crema).
- D07CC Corticosteroides potentes en combinación con antibióticos.
- D07CC01 Betametasona y antibióticos.



- D07CC01P1 Betametasona + Ácido Fusídico (pom).  
D07CC01P2 Betametasona + Gentamicina (pom).  
D07CC02 Fluocinolona acetónido y antibióticos.  
D07CC02P2 Fluocinolona + Neomicina + Polimixina B (pom).  
D07CC04 Beclometasona y antibióticos.  
D07CC04P1 Beclometasona + Neomicina (loción, pom, ungu.).  
D07X Corticosteroides, otras combinaciones.  
D07XA Corticosteroides de baja potencia, otras combinaciones.  
D07XA02 Prednisolona.  
Prednisolona + Alantoína + Aminoacridina hidrocloreuro + Bálsamo Perú (pom).  
D07XB Corticosteroides moderadamente potentes, otras combinaciones.  
D07XB05 Dexametasona.  
Acedobén + Aluminio hidroxicloloruro + Cetrimonio bromuro + Salicílico ácido + Dexametasona (sol. tópica).  
D07XC Corticosteroides potentes, otras combinaciones.  
D07XC01 Betametasona.  
Betametasona + Clioquinol + Gentamicina + Tonaftato (pom).  
D08 Antisépticos y desinfectantes.  
D08A Antisépticos y desinfectantes.  
D08AC Biguanidas y amidinas.  
D08AC02 Clorhexidina (spray, crem, sol, gel).  
D08AC04 Hexamidina (sol. y sol transcutánea).  
D08AC52 Clorhexidina, asociaciones.  
D08AC52P2 Clorhexidina digluconato + Etanol (sol.).  
D08AF Derivados del nitrofurano.  
D08AF01 Nitrofuril (polvo, pom, sol).  
D08AG Productos con iodo.  
D08AG02 Povidona iodada (gel, sol tópica, sol jabonosa, sol dérmica, sol antiséptica).  
D08AG03 Iodo (Tintura en sol.).  
D08AJ Compuestos de amonio cuaternario.  
D08AJ01 Benzalconio.  
Benzalconio cloruro, Etanol 70 % (sol.).  
Benzalconio cloruro, Etanol 96 % (sol.).  
D08AK Productos mercuriales.  
D08AK04 Mercurocromo (sol).

- D08AL Compuestos de plata.
- D08AL01 Nitrato de plata (barra cutánea).
- D08AX Otros antisépticos y desinfectantes.
- D08AX01 Peróxido de hidrógeno (sol.).
- D08AX08 Etanol 71 % (sol.) y Etanol 96 % (sol.).
- D09 Apósitos con medicamentos.
- D09A Apósitos con medicamentos.
- D09AA Apósitos con pomada con antiinfecciosos.
- Bacitracina + Neomicina + Cinc + polimixina B (apósito impregnado).
- D09AX Apósitos con parafina blanda.
- Aceite de Ricino + Bálsamo de Perú (apósito impregnado).
- D10 Preparados anti-acné.
- D10A Preparados anti-acné para uso tópico.
- D10AD Retinoides para uso tópico en acné.
- D10AD01 Tretinoína (crema).
- D10AD03 Adapaleno (gel, crema).
- D10AD04 Isotretinoína (gel).
- D10AD51 Tretinoína, asociaciones.
- Tretinoína + Eritromicina (sol extemporánea).
- D10A E Peróxidos.
- D10AE01 Peróxido de benzoilo (gel, crema, suspensión).
- D10AF Antiinfecciosos para el tratamiento del acné.
- D10AF01 Clindamicina (gel, sol tópica, emulsión).
- D10AF02 Eritromicina (gel, sol y toallitas).
- D10AF52 Eritromicina + Acetato de zinc (sol tópica).
- D10AX Otros preparados anti-acné para uso tópico.
- D10AX03 Azelaico ácido (gel, crema).
- D10B Preparados anti-acné para uso sistémico.
- D10BA Retinoides para el tratamiento del acné.
- D10BA01 Isotretinoína (caps).
- D11 Otros preparados dermatológicos.
- D11A Otros preparados dermatológicos.
- D11AC Champús medicinales.
- D11AC03 Compuestos de selenio.
- D11AC03M1 Selenio sulfuro (susp., emuls. cutánea).

- D11AC30 Otros Champús medicinales.
- D11AC30M1 Brea de Hulla al 0.6 % (champú).  
D11AC30M2 Piritionato de zinc al 1 % (champú).
- D11AF Preparados anti- verrugas y callicidas.
- Ácido salicílico + Ácido láctico + colodión (sol. tópica, ungüento y apósito impregnado).  
Acético ácido + Iodo tintura + Quelidonio alcoholatura + Salicílico ácido + Tuya tintura (sol.).  
Benzocaína + Salicílico ácido (emplasto).
- D11AFM1 Ácido salicílico (sol.).
- D11AX Otros productos dermatológicos.
- D11AX01 Minoxidil, tópico (sol cutánea 2 %, sol. tópica 5 %).  
D11AX10 Finasterida (comp. Recub.).
- Miscelánea:
- Apósito adhesivo, protector cutáneo: Copolímero acrílico 4 % + acetato de etilo + bisulfuro de tetrametiluramio (spray).  
Antisépticos y desinfectantes, compuestos de amonio cuaternario: Benzalconio cloruro 10 % (sol).  
Antiséptico tópico: Tosilcloramida sódica 2,5 gr. Polvo (sobres).  
Queratolítico topico, anti-acné: Dobesilato cálcico + tretinoína + BHA (butilhidroxianisol) + alcohol etílico (sol).  
Desbridante: Estreptoquinasa + Estreptodornasa (gel).  
Antipruriginoso: Calamina + Parafina + Lanolina + Talco (polvo).  
Cicatrizante: Bálsamo Perú + Benzocaína + Calciferol + Estrona + Retinol + Tirotricina (pom).

#### G. *Genitourinario y hormonas sexuales*

- G01 Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos.
- G01A Antiinfecciosos y antisépticos, excluyendo combinaciones con corticosteroides.
- G01AA Antibióticos.
- G01AA10 Clindamicina (cáps, óvulos, crema, soluc.).
- G01AF Derivados imidazólicos.
- G01AF01 Metronidazol (compr., soluc. oral y compr. vaginales, gel vaginal).  
G01AF02 Clotrimazol tóp vag (compr., crema).  
G01AF04 Miconazol tóp vag (crema).  
G01AF05 Econazol tóp vag (ovulos).  
G01AF11 Ketoconazol tóp vag (ovulos).  
G01AF12 Fenticonazol tóp vag (ovulos).  
G01AF20 Derivados del Imidazol, asociaciones.
- G01AX Otros antiinfecciosos y antisépticos.
- G01AX11 Povidona Yodada (solución).  
G01AX12 Ciclopirox (crema).
- Benzalconio + Furazolidona (soluc.).  
Benzalconio + Lactato Cálcico + ácido Láctico + manzanilla (soluc.).  
Benzalconio + Aluminio potásico sulfato (solución).

- Centella asiática + Metronidazol + Miconazol + Neomicina + Polimixina B (óvulo).
- G02 Otros preparados ginecológicos.
- G02A Oxitócicos.
- G02AB Alcaloides del ergot.
- G02AB01 Metilergometrina (ampollas, soluc.).
- G02CX Otros medicamentos ginecológicos.
- Bardana (soluc., cáps.).
- Lactobacillus Casei/Lactis/acidophilus (sobres,polvo,caps. vaginales).
- G03 Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital.
- G03A Anticonceptivos Hormonales para Uso Sistémico.
- G03AA Progestágenos y Estrógenos, preparados de dosis fijas.
- G03AA07 Etinilestradiol + Levonorgestrel (compr. recubiertos).
- G03AA09 Etinilestradiol + Desogestrel (comp.,comp. recub.).
- G03AA10 Etinilestradiol + Gestodeno (compr. recubiertos).
- G03AB Progestágenos y estrógenos, preparados secuenciales.
- G03AC Progestágenos.
- G03AC09 Desogestrel (compr. recub. con película).
- G03C Estrógenos.
- G03CA Estrógenos naturales y semisintéticos, monofármacos.
- G03CA09 Promestrieno (crema vaginal,solución).
- G03F Progestágenos y Estrógenos en combinación.
- G03FB Progestágenos y Estrógenos, preparados secuenciales.
- G03FB09 Levonorgestrel (Implante,compr.).
- G03H Antiandrógenos.
- G03HB Antiandrógenos y estrógenos.
- G03HB01 Etinilestradiol + Ciproterona acetato (comp. recubiertos,compr. recubiertos con película).
- G03X Otras Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital.
- G03XX Fitoestrógenos.
- G03XX01 Isoflavonas de Soja (caps,caps.dura,caps. blanda,compr.,comp. masticable).
- G04 Productos de uso urológico.
- G04B Otros Productos de uso urológico, incluyendo antiespasmódicos.
- G04BD Antiespasmódicos urinarios.
- G04BD07 Tolterodina (compr. recub.,caps. retard).

G04BD09 Trospio (compr. recub.,gragea,caps. dura retard).

Trospio cloruro + Sabal serrulata + Echinacea Angustifolia (grageas,compr.).

G04BE Medicamentos usados en la Disfunción eréctil.

G04BE03 Sildenafil (compr.).

G04BE08 Tadalafilo (compr.).

G04BE09 Vardenafilo (compr.).

G04BX Otros Productos Urológicos.

Lubricante urológico + Tetracaína (pomada).

H. *Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulinas*

H02 Corticosteroides para uso sistémico.

H02A Corticosteroides para uso sistémico, monofármacos.

H02AA Mineralcorticosteroides.

H02AA02 Fludrocortisona (comp).

H02AB Glucocorticosteroides.

H02AB01 Betametasona (susp inyectable).

H02AB02 Dexametasona (comp, y sol. inyectable).

H02AB04 Metilprednisolona (comp., Inyectable).

H02AB06 Prednisolona (inyectable).

H02AB07 Prednisona (comp.).

H02AB08 Triamcinolona (vial y suspensión).

H02AB09 Hidrocortisona (comp., polvo y disolv. para sol. iny).

H02AB13 Deflazacort (comp.).

H03 Terapia tiroidea.

H03A Preparados de hormona tiroidea.

H03AA Hormonas tiroideas.

H03AA01 Levotiroxina sódica, (comp.).

H03B Preparados antitiroideos.

H03BB Derivados imidazólicos que contienen azufre.

H03BB01 Carbimazol (comp.).

H03BB02 Tiamazol (comp.).

H04 Hormonas pancreáticas.

H04A Hormonas glucogenolíticas.

H04AA Hormonas glucogenolíticas.

H04AA01 Glucagón (Sol. iny. 1 mg env. con 1 vial + 1 jeringa prec.).

J. *Antiinfecciosos para uso sistémico*

J01 Antibacterianos para uso sistémico.

- J01A Tetraciclinas.
- J01AA Tetraciclinas.
- J01AA02 Doxiciclina (comp, comp recubiertos, caps., grageas).
- J01AA08 Minociclina (caps).
- J01C Antibacterianos betalactámicos, penicilinas.
- J01CA Penicilinas con espectro ampliado.
- J01CA04 Amoxicilina (comp., caps.sol. oral, polvo para susp. oral, inyectable, polvo para sobres).
- J01CE Penicilinas sensibles a betalactamasa.
- J01CE10 Fenoximetilpenicilina benzatínica (sol.oral).
- J01CE30 Combinaciones.
- Bencilpenicilina benzatina, Bencilpenicilina potásica, Bencilpenicilina procaína (inyectable).
- Bencilpenicilina benzatina, Bencilpenicilina sódica, Fenoximetilpenicilina cálcica (inyectable).
- Bencilpenicilina benzatina, Bencilpenicilina procaína, Bencilpenicilina sódica (inyectable).
- J01CF Penicilinas resistentes a la betalactamasa.
- J01CF02 Cloxacilina (caps.,inyectable).
- J01CR Combinaciones de penicilinas, incluyendo inhibidores de la betalactamasa.
- J01CR02 Amoxicilina e inhibidores de la enzima (comp., caps.sol. oral, polvo para susp. Oral, inyectable, polvo para sobres).
- J01D Otros antibacterianos betalactámicos.
- J01DD Cefalosporinas de tercera generación.
- J01DD04 Ceftriaxona (Polvo y disolv. para sol. iny. IM, Polvo y disolv. para sol. iny. IV).
- J01DD16 Cefditoreno (comp. recub.).
- J01E Sulfonamidas y trimetoprima.
- J01EE Combinaciones de sulfonamidas y trimetoprima, incluyendo derivados.
- J01EE01 Sulfametoxazol y trimetoprima (comp., susp. oral).
- J01F Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas.
- J01FA Macrólidos.
- J01FA01 Eritromicina (comp., comp. recub., caps., granulado sol. oral, inyectable).
- J01FA02 Espiramicina (caps. comp.).
- J01FA09 Claritromicina (comp, comp. recub., granulado, inyectable).
- J01FA10 Azitromicina (comp. recub., polvo para susp. oral).
- J01M Quinolonas antibacterianas.
- J01MA Fluoroquinolonas.
- J01MA02 Ciprofloxacino (comp., comp. recub., sol. para perfusion IV).

- J01MA06 Norfloxacinó (caps., comp., comp. recub.).
- J01MA12 Levofloxacinó (comp. recub., sol. para perfusión IV).
- J01MA14 Moxifloxacinó (comp. recub., sol. para perfusión IV).
- J01MB Otras quinolonas.
- J01MB04 ácido pipemídico (caps.).
- J01R Combinaciones de antibacterianos.
- J01RA Combinaciones de antibacterianos.
- J01RA04 Espiramicina, combinaciones con otros antibacterianos.
- Espiramicina + Metronidazol (comp.).
- J01X Otros antibacterianos.
- J01XD Derivados imidazólicos.
- J01XD01 Metronidazol (comp., sol. para perfusión IV).
- J01XX Otros antibacterianos.
- J01XX01 Fosfomicina (caps., granulado sobres oral, polvo suspensión IM, polvo suspensión IV).
- J02 Antimicóticos para uso sistémico.
- J02A Antimicóticos para uso sistémico.
- J02AB Derivados imidazólicos.
- J02AB02 Ketoconazol (comp., susp. oral).
- J02AC Derivados triazólicos.
- J02AC01 Fluconazol (caps., susp. oral, sol. para perfusión IV).
- J02AC02 Itraconazol (caps.).
- J05 Antivirales de uso sistémico.
- J05A Antivirales de acción directa.
- J05AB Nucleósidos y nucleótidos excluyendo inhibidores de la transcriptasa reversa.
- J05AB01 Aciclovir (comp., comp. dispersa., sol. oral, polvo suspensión IM, polvo suspensión IV).
- J05AB09 Famciclovir (comp. recub.).
- J05AB11 Valaciclovir (comp., comp. recub.).
- J05AB15 Brivudina (comp.).
- J06 Sueros inmunes e inmunoglobulinas.
- J06B Inmunoglobulinas.
- J06BB Inmunoglobulinas humanas específicas.
- J06BB02 Inmunoglobulina antitetánica (inyectable).
- J07 Vacunas.
- J07A Vacunas antibacterianas.

J07AM Vacunas antitetánicas.

J07AM01 Toxoide tetánico (inyectable).

J07B Vacunas antivirales.

J07B C Vacunas contra la hepatitis.

J07BC01 Hepatitis B, antígeno purificado (inyectable).

L. *Antineoplásicos e inmunomoduladores*

L03 Inmunoestimulantes.

L03A Inmunoestimulantes.

L03AX. Otros inmunoestimulantes.

L03AX M1 Glicofosfopeptical (cáps., sobres).

M. *Sistema musculoesquelético*

M01 Antiinflamatorios y antirreumáticos.

M01A Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.

M01AB Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas.

M01AB01 Indometacina (cáps., supos.).

M01AB05 Diclofenaco (cáps., compr.).

M01AB15 Ketorolaco (compr., amp.).

M01AB16 Aceclofenaco (compr. recub, polvo sol. oral, polvo y disolv inyect.).

M01AB55 Diclofenaco, asociaciones.

M01AB55 P1 Diclofenaco + misoprostol (compr.).

M01AC Oxicams.

M01AC01 Piroxicam (compr.).

M01AC02 Tenoxicam (compr., sobres).

M01AC05 Lornoxicam (compr.).

M01AC06 Meloxicam (compr., supos.).

M01AE Derivados del ácido propiónico.

M01AE01 Ibuprofeno (compr., sobres, susp., cáps, amp, gel, aerosol, sol. cut.).

M01AE02 Naproxeno (compr., cáps., supos., sobres).

M01AE03 Ketoprofeno (cáps., amp., compr., supos., crema, gel).

M01AE09 Flurbiprofeno (grageas, cáps.).

M01AE14 Dexibuprofeno (compr.).

M01AE51 Ibuprofeno, asociaciones.

M01AG. Fenamatos.

M01AG01 Ácido mefenámico (cáps.).

M01AH. Coxibs.

M01AH01 Celecoxib (cáps.).

M01AH04 Parecoxib (amp.).

M01AH05 Etoricoxib (compr.).



- M01AX. Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.
- M01AX M1 Isonixino (sup. inf., caps., crema).  
M01AX P1 Oxaceprol + tocoferol succinato (compr.).
- M01AX01 Nabumetona (compr.).  
M01AX02 Niflúmico ácido (cáps.).  
M01AX05 Glucosamina (sobres).  
M01AX21 Diacereína (cáps.).  
M01AX22 Morniflumato (supos.).  
M01AX24 Oxaceprol (compr.).  
M01AX25 Condroitin sulfato (cáps., sobres).
- M01B Antiinflamatorios/antirreumáticos en combinación.
- M01BA Antiinflamatorios y antirreumáticos en combinación con corticosteroides.
- M01BA P1 Indometacina + prednisona.
- M01BX Otros antiinflamatorios/antirreumáticos en combinación con otros fármacos.
- M01BX P1 Corticoides asociados a vitaminas.
- M01C Antirreumáticos específicos.
- M01CB Preparados de oro.
- M01CB03 Auranofina (compr.).
- M01CC Penicilamina y agentes similares.
- M01CC01 Penicilamina (compr.).
- M01CX. Otros agentes antirreumáticos específicos.
- M01CX P1 Condroitín sulfato + glucosamina.
- M02 Productos tópicos para dolor articular y muscular.
- M02A Productos tópicos para dolor articular y muscular.
- M02AA Antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.
- M02AA M2 Mabuprofeno (aerosol).  
M02AA M3 Piketoprofeno (aerosol, crema, gel).  
M02AA M4 Dexketoprofeno tópico.  
M02AA M6 Fepradinol (aerosol, gel).  
M02AA P2 Fenilbutazona en asociación.  
M02AA 05 Bencidamina tópica (aerosol, crema).  
M02AA 06 Etofenamato (gel, solución).  
M02AA 07 Piroxicam tópico (gel, crema).  
M02AA 10 Ketoprofeno tópico (gel).  
M02AA 13 Ibuprofeno tópico (gel).  
M02AA 15 Diclofenaco tópico (gel).  
M02AA 22 Suxibuzona (crema).  
M02AA 25 Aceclofenaco tópico (crema).
- M02AB Preparados con capsaicina y agentes similares.
- M02AB01 Capsaicina tópica (crema, apósitos).
- M02AC Preparados con derivados del ácido salicílico.

- M02AC M1 Trolamina salicilato (aerosol, crema, gel).
- M02AC P1 ácido salicílico derivados + otros.
- M02AC P3 Salicilato dietilamina + mirtecaína (espuma).
- M02AC P5 Salicilato metilo + isonixino (crema).
  
- M02AX. Otros productos tópicos para dolor articular y muscular.
- M02AX10 Varios, productos tópicos para dolor articular y muscular.
  
- M02AX10 M2 Alcanfor, sistema musculoesquelético (sol.).
- M02AX10 M3 Romero esencia (sol.).
  
- M03 Relajantes musculares.
- M03B Agentes relajantes musculares de acción central.
- M03BA Ésteres del ácido carbámico.
  
- M03BA02 Carisoprodol (compr.).
- M03BA52 Carisoprodol, asociaciones excl. psicodélicos.
  
- M03BA52 P1 Carisoprodol + Paracetamol (compr.).
- M03BA53 Metocarbamol, asociaciones excl. psicodélicos.
- M03BA53 P1 Metocarbamol + paracetamol (compr.).
  
- M03BX. Otros agentes de acción central.
- M03BX P1 Tiocolchicósido + paracetamol (compr.).
  
- M03BX07 Tetrazepam (compr.).
- M03BX08 Ciclobenzaprina (cáps.).
  
- M04 Antigotosos.
- M04A Antigotosos.
- M04AA Preparados inhibidores de la producción de ácido úrico.
- M04AA01 Alopurinol (compr.).
- M04AC Preparados sin efecto sobre el metabolismo del ácido úrico.
- M04AC01 Colchicina (gránulos).
  
- M05 Preparados para el tratamiento de enfermedades óseas.
- M05B Agentes que afectan la estructura ósea y la mineralización.
- M05BA Bifosfonatos.
- M05BA04 Alendrónico ácido (compr.).
- M05BB Bifosfonatos, combinaciones.
- M05BB03 Ácido alendrónico y colecalciferol (compr.).
  
- M09 Otros medicamentos para desórdenes del sistema musculoesquelético.
- M09A Otros medicamentos para desórdenes del sistema musculoesquelético.
- M09AB Enzimas.

- M09AB M1 Mucopolisacaridasa (supos.).  
M09AX. Otros fármacos para desórdenes del sistema musculoesquelético.  
M09AX M1 Harpagophytum procumbens (compr.).  
M09AX01 Hialurónico ácido (vial).

N. *Sistema nervioso*

- N01 Anestésicos.  
N01A Anestésicos generales.  
N01AH Anestésicos opioides.  
N01AH01 Fentanilo (amp, parches).  
N01B Anestésicos locales.  
N01BA Ésteres del ácido aminobenzoico.  
N01BA02 Procaína (amp.).  
N01BB Amidas.  
N01BB01 Bupivacaína (amp.).  
N01BB02 Lidocaína (amp.).  
N01BB03 Mepivacaína (amp.).  
N01BB52P1 Lidocaína, asociaciones.  
Lidocaina + Epinefrina (amp.).  
Lidocaina + Epinefrina (amp.) al 2%.  
N01BB53P2 Mepivacaína, asociaciones.  
Mepivacaina + Epinefrina (amp.).  
Mepivacaina + Epinefrina (amp.) al 1%.  
Mepivacaina + Epinefrina (amp.) al 2%.  
N01BX Otros anestésicos locales.  
N01BX01 Cloroetilo (spray).  
N02 Analgésicos.  
N02A Opioides.  
N02AC Derivados de difenilpropilamina.  
N02AC04 Dextropropoxifeno (comp.).  
N02AX Otros opioides.  
N02AX02 Tramadol (caps.).  
N02B Otros analgésicos y antipiréticos.  
N02BA Ácido salicílico y derivados.  
N02BA01 Acetilsalicílico ácido (comp., granulado, amp.).  
N02BA51 Acetilsalicílico ácido, asociaciones excl. psicodélicos.

Acetilsalicílico ácido + cafeína + paracetamol (comp. y granulado).

N02BB Pirazonas.

N02BB02 Metamizol sódico (comp., amp., gotas orales).

N02BBM1 Metamizol magnésico (comp., amp., sup.).

N02BE Anilidas.

N02BE01 Paracetamol (comp., sol. oral y efervescente).

N02BE51 Paracetamol, asociaciones excl. Psicodélicos.

N02BE51P1 Paracetamol + codeína (comp. y sol. oral).

N02BE51P2 Paracetamol + cafeína (4) (caps.).

N02C Preparados antimigrañosos.

N02CA Alkaloides del ergot.

N02CA52 P1 Ergotamina, asociaciones excl. Psicodélicos.

Ergotamina + Cafeína (comp.).

N02CC Agonistas selectivos del receptor 5-HT<sub>1</sub>.

N02CC01 Sumatriptán (comp., spray nasal y amp.).

N02CC03 Zolmitriptán (comp., spray nasal).

N02CC04 Rizatriptán (comp., sol. oral).

N02CC05 Almotriptán (comp.).

N03 Antiepilépticos.

N03A Antiepilépticos.

N03AA Barbitúricos y derivados.

N03AA02 Fenobarbital (comp., amp.).

N03AB Derivados de la hidantoína.

N03AB02 Fenitoína (comp., amp.).

N03AE Derivados de la benzodiazepina.

N03AE01 Clonazepam (comp., gotas, amp.)

N03AF Derivados de la carboxamida.

N03AF01 Carbamazepina (comp.).

N03AG Derivados de los ácidos grasos.

N03AG01 Valproico ácido (comp., granulado, amp.).

N03AX Otros antiepilépticos.

N03AX12 Gabapentina (caps., comp.).

N04 Antiparkinsonianos.

N04A Agentes anticolinérgicos.

N04AA Aminas terciarias.

- N04AA02 Biperideno (comp., amp.).
- N05 Psicolépticos.
- N05A Antipsicóticos.
- N05AA Fenotiazinas con cadena lateral alifática.
- N05AA01 Clorpromazina (comp., gotas, amp.).
- N05AA02 Levomepromazina (comp., gotas, amp.).
- N05AB Fenotiazinas con estructura piperazínica.
- N05AB02 Flufenazina (amp.).
- N05AD Derivados de la butirofenona.
- N05AD01 Haloperidol (comp., gotas, amp.).
- N05AL Benzamidas.
- N05AL01 Sulpirida (comp., caps., sol oral, amp.).
- N05B Ansiolíticos.
- N05BA Derivados de la benzodiazepina.
- N05BA01 Diazepam (comp., amp., microenema).
- N05BA05 Clorazepato de potasio (caps., amp.).
- N05BA06 Lorazepam (comp.).
- N05BA08 Bromazepam (comp.).
- N05BA10 Ketazolam (caps.).
- N05BA12 Alprazolam (comp.).
- N05BA21 Clotiazepam (comp.).
- N05BAM1 Bentazepam (comp.).
- N05BB Derivados del difenilmetano.
- N05BB01 Hidroxicina (comp., grageas, jarabe).
- N05BE Derivados de la azaspirodecanediona.
- N05BE01 Buspirona (comp.).
- N05C Hipnóticos y sedantes.
- N05CD Derivados de la benzodiazepina.
- N05CD01 Flurazepam (comp.).
- N05CD03 Flunitrazepam (comp., amp.).
- N05CD05 Triazolam (comp.).
- N05CD06 Lormetazepam (comp., amp.).
- N05CD08 Midazolam (comp., amp.).
- N05CD11 Loprazolam (comp.).
- N05CF Fármacos relacionados con las benzodiazepinas.
- N05CF02 Zolpidem (comp.).
- N05CM Otros hipnóticos y sedantes.
- N05CM09 Valeriana exto. (grageas).

N05CX Hipnoticos y sedantes en combinación, excluyendo barbituricos.

Melisa exto. + Valeriana exto. (comp.).

N06 Psicoanalépticos.

N06A Antidepresivos.

N06AA Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas.

N06AA09 Amitriptilina (caps., comp.).

N06AB Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

N06AB03 Fluoxetina (caps., comp.).

N06AB04 Citalopram (comp.).

N06AB05 Paroxetina (comp.).

N06AB06 Sertralina (comp.).

N06AB08 Fluvoxamina (comp.).

N06AX Otros antidepresivos.

N06AX16 Venlafaxina (caps., comp.).

N06B Psicoestimulantes y nootrópicos.

N06BA Agentes simpaticomiméticos de acción central.

N06BA04 Metilfenidato (caps., comp.).

N07 Otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso.

N07C Preparados contra el vértigo.

N07CA Preparados contra el vértigo.

N07CA01 Betahistina (comp., sol. oral).

N07CA02 Cinarizina (caps., gotas).

*P. Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes*

P01 Antiprotozoarios.

P01C AGENTES contra la Leishmaniasis y otras antitripanosomiasis.

P01CB Compuestos antimoniales.

P01CB01 Meglumina antimoniato (Amp).

P02 Antihelmínticos.

P02C Antinematodos.

P02CA Derivados del benzimidazol.

P02CA01 Mebendazol (Comp,Susp).

P02CC Derivados de la tetrahidropirimidina.

P02CC01 Pirantel (Comp masticable, Susp).

P03 Ectoparasiticidas, incluyendo. Escabicidas, insecticidas y repelentes.

- P03A Ectoparasiticidas, incluyendo escabicidas.
- P03AC Piretrinas, incluyendo compuestos sintéticos.
- P03AC04 Permetrina (Loción, Champú, Gel, Emulsión).

R. *Sistema respiratorio.*

- R01 Preparados de uso nasal.
  - R01A Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico.
    - R01AA Simpaticomiméticos, monofármacos.
      - R01AA05 Oximetazolina Sol. para pulv. Nasal, Sol. Gotas, Gotas nasales en sol., Spray nasal sol., Spray, pulverizador nasal.
      - R01AA08 Nafazolina. Gotas nasales en solución.
    - R01AB Simpaticomiméticos, combinaciones excluyendo corticosteroides.
      - R01ABP1 Tuaminoheptano + acetilcisteína (Gotas nasales).
    - R01AC Agentes antialérgicos, excluyendo corticosteroides.
      - R01AC02 Levocabastina Nebulizador nasal.
      - R01AC03 Azelastina (Spray nasal, Sol. Nasal).
    - R01AD Corticosteroides.
      - R01AD05 Budesónida Polvo para inhal., Susp. para pulv. Nasal.
      - R01AD08 Fluticasona Gotas nasales, sol para inhal, Gotas nasales en suspensión.
      - R01AD09 Mometasona Susp. para pulv. nasal.
      - R01AD11 Triamcinolona Susp. para pulv. Nasal.
      - R01AD12 Fluticasona furoato Susp. para pulv. nasal.
  - R02 Preparados para la garganta.
    - R02A Preparados para la garganta.
      - R02AA Antisépticos.
        - R02AA20 Varios.
          - Lidocaína Hidrocloruro + Decalinio Cloruro + Hidrocortisona acetato + Tirotricina + Enoxolona, Solución para pulv bucal.
            - R02AA20P2 Clorhexidina + Benzocaína, comp. para chupar. Pastilla para chupar.
        - R02AB Antibióticos.
          - R02ABP1 Papaína + Bacitracina + Lisozima, comp. para chupar.
          - R02ABP1 Bacitracina + benzocaína + Neomicina + Polimixina, comp. para chupar.
      - R02AD Anestésicos locales.
        - R02AD02 Lidocaína tópica bucal, solución.
  - R03 Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias.
    - R03A Adrenérgicos, inhalatorios.
      - R03AC Agonistas selectivos de receptores beta-2 adrenérgicos.

- R03AC02 Salbutamol Susp. para inhal.  
R03AC03 Terbutalina Polvo para inhal.,  
R03AC12 Salmeterol Inhalador.  
R03AC13 Formoterol Polvo para inhal. Aerolizer. Cáps. inhal. Sol. para inhal.
- R03AK Adrenérgicos y otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias.
- R03AK06 Salmeterol y otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias.
- R03AK06P1 Salmeterol + fluticasona, Polvo para inhal. Accuhaler, Inhalador, polvo para inhal.
- R03AK07 Formoterol y otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias.
- R03AK07P1 Formoterol + budesonida polvo para inhal.
- R03B Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, inhalatorios.
- R03BA Glucocorticoides.
- R03BA01 Beclometasona, polvo para inhal.  
R03BA02 Budesónida [Aerosol, Susp. para inhal. por nebulizador, Polvo para inhal. Polvo para inhal., cáps., Susp. para inhal. envase presión, Sol. para inhal. envase a presión.  
R03BA05 Fluticasona Susp. para inhal. Accuhaler, Inhalador.,  
R03BA07 Mometasona, Inhalador.,
- R03BB Anticolinérgicos.
- R03BB01 Ipratropio bromuro sol. para inhal.por nebulizador, sol. para nebulización.  
R03BB04 Tiotropio bromuro, sol. para inhal., polvo para inhal.
- R03BC Agentes antialérgicos, excluyendo Corticosteroides.
- R03BC01 Cromoglicíico ácido caps para inhalación, sol. para inhalación nebul.  
R03BC03 Nedocromilo susp para inhalación.
- R03C Adrenérgicos para uso sistémico.
- R03CC Agonistas selectivos de receptores beta-2-adrenérgicos.
- R03CC02 Salbutamol Susp. para inhal.  
R03CC03 Terbutalina Polvo para inhal, Sol. Oral.
- R03D Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, inhalatorios para uso sistémico.
- R03DA Xantinas.
- R03DA04 Teofilina, Sol. inyec., Comp. retard.
- R03DC Antagonistas del receptor de leucotrienos.
- R03DC01 Zafirlukast, Comp. recub.  
R03DC03 Montelukast, Comp. recub.con película.
- R05 Preparados para la tos y el resfriado.



- R05C Expectorantes, excluyendo combinaciones con supresores de la tos.
- R05CA Expectorantes.
- R05CA03 Guaifenesina, jarabe, comp, sup, susp, iny, sol, sol oral.
- R05CB Mucolíticos.
- R05CB01 Acetilcisteína, Comp. Efervescente, Polvo para sol. Oral, Granulado para sol. Oral, Comp. Bucodispersable, Sol. Oral,.
- R05CB03 Carbocisteína, sol oral, sol, gragea, susp oral, comp masticable.
- R05CB06 Ambroxol, jarabe.
- R05D Supresores de la tos, excluyendo combinaciones con expectorantes.
- R05DA Alkaloides de opio y derivados.
- R05DA04 Codeína, sol oral, comp, jarabe,.
- R05DA07 Noscapina, jarabe, sup,.
- R05DA09 Dextrometorfano, caps blandas, pastilla, granulado para sol oral, sol oral, jarabe, sol, granulado.
- R05DA11 Dimemorfano, jarabe, capsulas.
- R05DA20 Asociaciones.
- R05DA20 P4 dextrometorfano + difenhidramina, sol oral.
- R05DB Otros supresores de la tos.
- R05DB21 Cloperastina, jarabe.
- R05DB27 Levodropropizina, jarabe, sol gotas,.
- R05F Combinaciones de supresores de la tos y expectorantes.
- R05FA Derivados del opio y expectorantes.
- R05FA02 Derivados de opio y expectorantes.
- R05FA02 P1 codeína + expectorantes + otros.
- codeína + clorciclina + guaifenesina, supos.
- R06 Antihistamínicos para uso sistémico.
- R06A Antihistamínicos para uso sistémico.
- R06AA Aminoalquil éteres.
- RO6AAM1 Dimenhidrinato (compr, compr recub, ampolla bebible, supositorio, chicles, solución oral infantil).
- R06AAP1 Doxilamina succinato + Piridoxina hidrocloreuro (cápsula).
- R06AA02 Difenhidramina, sol oral,.
- R06AB Alquilaminas sustituidas.
- R06AB02 Dexclorfeniramina, jarabe, comp recubiertos de lib prolongada, sol iny.
- R06AD Derivados de la fenotiazina.
- R06AD03 Tietilperacina, grageas, supos.
- R06AD07 Mequitazina, caps, sol oral.

- R06AE Derivados de piperazina.
- R06AE07 Cetirizina, comp para chupar, sol oral, comp recubiertos con película, gotas orales en sol, comp recubiertos.
- R06AE09 Levocetirizina, comp recubiertos con peli,, gotas orales en sol.
- R06AK Combinaciones de antihistamínicos.
- R06AX Otros antihistamínicos para uso sistémico.
- R06AX12 Terfenadina, comp.
- R06AX13 Loratadina, comp, jarabe, comp recubiertos con película de liberación prolongada, sol oral, cáps blanda, comp recubiertos con película.
- R06AX22 Ebastina, comp recubiertos con película, sol oral, liofilizado oral.
- R06AX25 Mizolastina, comp recubiertos retard, comp lib modificada.
- R06AX26 Fexofenadina, comp recubiertos con pelicula.
- R06AX27 Desloratadina, comp bucodispersable, comp recubiertos, sol oral, jarabe, liofilizado oral.
- R06AX28 Rupatadina,comp.

S. *Órganos de los sentidos*

- S01 Oftalmológicos.
- S01A Antiinfecciosos.
- S01AA Antibióticos.
- S01AA01 Cloranfenicol, colirio,colirio en solución, pom. oft.
- S01AA11 Gentamicina, colirio en solución, pom. oft.
- S01AA12 Tobramicina, colirio en solución,colirio en suspensión, pom. oft.
- S01AA17 Eritromicina, pom. oft.
- S01AA30 Asociaciones de diferentes antibióticos.  
Gramicidina + neomicina + polimixina, colirio en sol.
- S01AD Antivirales.
- S01AD03 Aciclovir, pom. oft.
- S01AD09 Ganciclovir, gel oftámico.
- S01AX Otros antiinfecciosos.
- S01AX11 Ofloxacino, colirio.
- S01AX12 Norfloxacino, Sol. oft.
- S01AX13 Ciprofloxacino, Sol. oft.
- S01B Agentes antiinflamatorios.
- S01BA Corticosteroides, monofármacos.
- S01BA01 Dexametasona, Pom. oft., colirio en solución.
- S01BA02 Hidrocortisona, Pom. Oft.
- S01BC Agentes antiinflamatorios no esteroideos.
- S01BC03 Diclofenaco, colirio en solución.
- S01C Agentes antiinflamatorios y antiinfecciosos en combinación.
- S01CA Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación.

- S01CA01 Dexametasona y antiinfecciosos,.
- Tobramicina + Dexametasona colirio en suspensión.  
Dexametasona + cloranfenicol, pom o ft.  
Dexametasona + neomicina, colirio.  
Dexametasona + Gentamicina + tetrizolina, colirio en sol.
- S01E Preparados contra el glaucoma y mióticos.
- S01EB Parasimpaticomiméticos.
- S01EB01 Pilocarpina, colirio en solución.
- S01ED Agentes Beta-bloqueantes.
- S01ED01 Timolol, colirio en solución.
- S01F. Midiriáticos y ciclopléjicos.
- S01FA Anticolinérgicos.
- S01FA01 Atropina, colirio en solución, colirio.  
S01FA04 Ciclopentolato, colirio en solución, colirio.  
S01FA05 Homatropina, colirio.  
S01FA06 Tropicamida, colirio en solución.
- S01FB Simpaticomiméticos excluyendo preparados contra el glaucoma.
- S01FB01 Fenilefrina, colirio en solución, colirio.
- S01G. Descongestivos y antialérgicos.
- S01GA Simpaticomiméticos usados como descongestivos.
- S01GA52 Tetrizolina, asociaciones, colirio en sol, colirio.
- S01GA52P2 Tetrizolina + acetato de medroxiprogesterona,, colirio en sol, colirio.
- S01GX Otros antialérgicos.
- S01GX01 Cromoglicico ácido, colirio en solución.  
S01GX02 Levocabastina, colirio en solución, colirio.  
S01GX04 Nedocromilo, Sol. oft.  
S01GX06 Emedastina, colirio en solución.  
S01GX07 Azelastina, colirio en solución.  
S01GX08 Ketotifeno, colirio en solución.
- S01H. Anestésicos locales.
- S01HA Anestésicos locales.
- S01HA02 Oxibuprocaína, colirio en solución, colirio.  
S01HA30 Asociaciones.  
S01HA30P1 Tetracaína + nafazolina, colirio en solución.
- S01HA30P2 Tetracaína + oxibuprocaína colirio en solución.
- S01J. Agentes de diagnóstico.
- S01JA Agentes colorantes.
- S01JA01 Fluoresceína, colirio en solución.

- S01X. Otros oftalmológicos.
- S01XA Otros oftalmológicos.
- S01XAM3 Eledoisina, Solución extemporánea.
- S01XAP1 Ácido bórico, sol oft, gotas oft. lubricantes.
- S01XA03 Cloruro sódico, hipertónico, colirio en solución.
- S01XA20 Lágrimas artificiales y otros preparados inertes,.
- S01XA20 Vaselina, + clorobutanol pom oft.
- S01XA20 Vaselina + Lanolina, pom. Oft.
- S01XA20M3 Povidona, Sol. oft.
- S01XA20M4 Carbómero, Gel oftálmico, Gel liq. oftálmico.
- S01XA20M5 Carmelosa, Sol. oft.
- S01XA20M7 Alcohol polivinílico, sol oft.
- S01XA20M6 Hammamelis, Sol. oft.,.
- S01XA20P1 Hipromelosa Sódica Cloruro, colirio en sol.
- S02 Otológicos.
- S02A Antiinfecciosos.
- S02AA Antiinfecciosos.
- S02AA15 Ciprofloxacino, sol ótica.
- S02C Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación.
- S02CA Corticosteroides y antiinfecciosos en combinación.
- S02CA05 Fluocinolona y antiinfecciosos.
- S02CA05P1 Ciprofloxacino + fluocinolona, gotas óticas en solución.
- S02CA05P2 Fluocinolona + Neomicina + Polimixina, gotas óticas en solución.
- S02CA05P3 Fluocinolona + Framicetina + Lidocaína, gotas óticas.
- S02CA06 Dexametasona y antiinfecciosos.
- S02CA06P1 Trimetropin + Dexametasona + Polimixina, gotas óticas en solución.
- S02CA07 Fludrocortisona y antiinfecciosos.
- S02CA07P1 Lidocaína + Fludrocortisona + Neomicina + Polimixina, gotas óticas.
- S02D Otros otológicos.
- S02DA Analgésicos y anestésicos.
- S02DA30 Asociaciones.
- Benzalconio + Tetracaína + Fenol + Mentol, gotas.
- S02DX Disolventes de cerumen auricular.
- S02DXM1 Potasio hidróxido, gotas.
- S02DXM2 Potasio carbonato, gotas.

V. *Varios*

V03 Todo el resto de los productos terapéuticos.

V03A Todos el resto de los productos terapéuticos.

V03AB Antídotos.

V03ABM1 Carbón activado, granulado.

V03AB01 Ipecacuana, fórmula magistral.

V03AB15 Naloxona, sol iny.

Y. *Productos sanitarios*

Y71 Descongestionantes nasales.

Y71A Agua de mar.

Miscelánea:

Alcohol boricado al 5 % fórmula magistral.