



III Plan de Salud

Castilla y León

DOCUMENTACIÓN UTILIZADA POR LOS GRUPOS DE TRABAJO

INSUFICIENCIA CARDIACA

Mortalidad por Insuficiencia cardiaca INE. Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología . Instituto de Salud Carlos III. Rev. Española de Cardiología 2002 .Informe Sea 2003

Encuesta Nacional de Salud 2002 y 2006. Instituto de Salud Carlos III

Serra, Aranceta, Matoix. **Documento de Consenso de la Sociedad Española de Alimentación comunitaria (SENC)** Guías alimentarias de la población española. Ed SG 1998.

Estudio PREDMED 2003. **Estudio DORICA** 2002. **Estudio PREVENCAT** 2002. **Estudio PREVINFAD** 2004. **Estrategia NAOS.** OMS 2002

Estudio nutricional de Médicos Centinelas MAPA de la red de Castilla y León (datos preliminares) 2006.

Komajda M, Lapuerta P, Hermans N. **Adherence to guidelines is a predictor of outcome in heart failure: the Mahler survey.** European Heart Journal. 2005; 26: 165-1659

Rodríguez Artalejo F, Guallar-Castrillón P, Banegas Banegas JR, Rey Calero J. **Trends in hospitalization and mortality for heart failure in Spain, 1980-1993.** European Heart Journal 1997: 1771-1779

Rodríguez-Artalejo F, Banegas J R, Guallar-Castrillón. **Epidemiología de la insuficiencia cardiaca.** Rev Esp Cardiol 2004; 57 (2): 163-70

Banegas JR, Rodríguez Artalejo F, Gaullar-Castrillón P. **Situación epidemiológica de la insuficiencia cardiaca en España,** Rev Esp Cardiol. 2006; 6:4C-9C

Muñiz García J, Crespo Leiro, Castro Beiras. **Insuficiencia cardiaca en España. Epidemiología e importancia del grado de adecuación a las guías de práctica clínica.** Rev. Esp. Cardiol. 2006; 6: 2F-87

Grupo de trabajo de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). **La insuficiencia cardiaca en los servicios de medicina interna (estudio SEMI-IC).** Med Clin (Barc) 2002; 118 (16): 605-10

Permanyer Miralda G, Solano N, Brotons C, Moral I, Pinar J, Cascant et al. **Características básales y determinantes de la evolución en pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca en un hospital general.** Rev Esp Cardiol 2002; 55(6):571-8

Rodríguez-Artalejo F, Banegas Banegas JR. **La insuficiencia cardiaca: de los ensayos clínicos a la práctica clínica habitual.** Rev. Esp. Cardiol. 2002; 55(6): 563-4

Gervas J. Semergen. **Sustitución de la primaria por la especializada. Algunas cuestiones en torno al seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardiaca;** 2006; 32(3): 125-31

Herrero Puente P, Barriales Alvarez V, López Fernández V. **Insuficiencia cardiaca.** Hipertensión. 2006; 23 Supl 4:11-20

Vich Pérez P, Cazemzadeh K. **Abordaje de la Insuficiencia Cardiaca en Atención Primaria.** Semergen 2005; 31(8): 365-9

García-Sánchez, J. **Historia natural de la insuficiencia cardiaca. Pronóstico y comorbilidad.** JANO 2005;1580: 51-57

Perez Miranda. **La tarea actual de los internistas** Man. Med. Interna (Madrid) 2006; 2006; 23:403-405

Ducharme A, Doyon O. **Impact of care at a multidisciplinary congestive heart failure clinic: a randomized trial.** JAMC. 2005; 173 (1): 40-45

Home-base intervention: the next step in treatment of chronic failure. Editorial European Heart Journal. 2000; 21: 1807-1809

Walraven E. **Impact of specialist follow-up in outpatients with congestive heart failure.** Canadian Medical Association, 2005; 172 (2)

Cleland JG. **Patients with treatable malignant diseases –including heart failure- are entitled to specialist care**. Canadian Medical Association. Jan 18, 2005; 172 (2) 207:209

Kannel WB, D-Agostino RB. **Profile for estimating risk of heart failure**. Ann Intern Med 2002; 136:181-91

Fonarow GC. **Indicators of the management of Heart Failure in vulnerable Elders**. ACOVE. Ann Intern Med 2001; 135:694-702

Rodríguez Fernández. **Un modelo de gestión clínica**. Salud Rural 2007;(XXIV)13

Guía rápida del proceso de gestión de enfermedad: insuficiencia cardiaca. Hospital Universitario La Fe. Departamento de Salud 7. Comunidad Valenciana

Cartera de Servicios de la Comunidad de Madrid. Abril 2007. Servicio 411: Atención a pacientes adultos con insuficiencia cardiaca

Pihl E, Jacobsson A. **Failure depression and health-related quality of life in elderly patients suffering from heart failure and their spouses: a comparative study**. Eur Heart J 2005; 7: 583-589

González B, Lupón J. **Aplicación de la escala europea de autocuidado en insuficiencia cardiaca (EHFScBS) en una unidad de insuficiencia cardiaca en España**. Rev. Esp. Cardiol. 2006; 59/2: 166-70

Remme WJ, Swedberg. **Pautas para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica. Grupo de expertos para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica**. European Society of Cardiologists. European Society of Cardiology Eur Heart J. 2001; 22: 1527-1560

Sign Guidelines. **Chronic Heart Failure**. Feb 2007

MacMurray J, Swedberg K **Treatment of chronic heart failure. A comparison between the major guidelines**. European Heart Journal. 2006; 27: 1773-177

Risk stratification in heart failure

<http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/19/5/696?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&searchid=1&FIRSTINDEX=10&minscore=5000&resourcetype=HWCIT>

Recomendaciones para el entrenamiento físico de pacientes con IC

<http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/22/2/125?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&searchid=1&FIRSTINDEX=10&minscore=5000&resourcetype=HWCIT>

Six minutes corridor walk test

<http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/26/8/778?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&searchid=1&FIRSTINDEX=20&minscore=5000&resourcetype=HWCIT>

Uric acid and chronic heart failure

<http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/19/12/1814?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&searchid=1&FIRSTINDEX=20&minscore=5000&resourcetype=HWCIT>

The EuroHeart Failure Survey programme: a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe. 1

<http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/24/5/442>

Differences in generalist an specialist physicians and use of angiotensin-converting inhibitors for congestive heart failure

<http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1046/j.1525-1497.1997.07105.x>

Improving Care for Patients With Chronic Heart Failure in the Community*

<http://www.chestjournal.org/cgi/reprint/122/3/906?ck=nck>

The Benefit of Implementing a Heart Failure Disease Management Program

<http://archinte.ama-assn.org/cgi/reprint/161/18/2223>

Riesgo de Enfermedad cardiovascular en Castilla y León. Consejería de Sanidad 2005

Epidemiología de la diabetes mellitus en España. Revisión crítica y nuevas perspectivas. Medicina Clínica;102(8):306-315

Documento 2005 del Consenso entre varias Sociedades Científicas sobre pautas de manejo del paciente diabético tipo 2 en España. Epidemiología de la diabetes mellitus. Av Diabetol 2005; 21: 7-10.

Boix Martínez R, Almazán Isla J, Medrano Albero MJ. Mortalidad por insuficiencia cardiaca en España, 1977-1998. Rev Esp Cardiol 2002; 55(3): 219-26

Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F, Guallar-Castillón P. Situación epidemiológica de la insuficiencia cardiaca en España. Rev Esp Cardiol. 2006; 6: 4C-9Ctulo

Muñiz García J, Crespo Leiro MG, Castro Beiras A. **Insuficiencia cardiaca en España. Epidemiología e importancia del grado de adecuación a las guías de práctica clínica.** Rev Esp Cardiol. 2006; 6: 2F-8F

Iriso Napal P. **Causas de muerte en Castilla y León.** Año 2004. Observatorio social de Castilla y León. Universidad de Salamanca. Departamento de sociología y comunicación. Área sociología.

Barrios V, Calderón A, Escobar C, Blanco B, Asín E. **Prevención de la diabetes mellitus en los pacientes con insuficiencia cardiaca.** Rev Esp Cardiol. 2006; 6: 50C-57C

Hurst. **El corazón.** 10^a ed. Ed. McGraw-Hill-Interamericana de España

Braunwald S. **Heart disease.** 7^a ed. Ed. Elsevier Saunders

Manual de insuficiencia cardiaca. **Diagnóstico y tratamiento de una patología en expansión.** Ed. Asociación para el estudio y tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Etic. Editorial Just in time s.l.

Kenchaiah S, Evans JC, Levy D, Wilson PWF, Benjamin EJ, et al. **Obesity and the risk of Heart Failure.** New England J Med 2002;347:305-313

Macintyre D, Capewell S, Stewart S, Chalmers JWT, Boyd J, Finlayson A , et al. **Evidence of improving prognosis in heart failure. Trends case fatality in 66547 patients hospitalized between 1986 and 1995.** Circulation 200; 102 : 1126-1131

Piña IL, Apstein CS, Balady GJ, Belardinelli R, Chaitman BR, Duscha BD, Fletcher BJ, Fleg JL, Myers JN, Sullivan MJ. **Exercise and Heart Failure: A Statement From the American Heart Association Committee on Exercise, Rehabilitation and Prevention.** Circulation 2003; 107: 1210-122

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA- SÍNDROME CORONARIO AGUDO



Bragulat E, López B, Miró O, Coll-Vinent B, Jiménez, Aparicio MJ, et al. **Análisis de la actividad de una unidad estructural de dolor torácico en un servicio de urgencias hospitalario.** Rev Esp Cardiol. 2007; 60(3):276-84

Sydney C, Smith JR, Allen J, Blair SN, Bonow RO, Brass LM, Fonarow GC, et al. **AHA/ACC Guidelines for Secondary Prevention for Patients With Coronary and Other Atherosclerotic Vascular Disease: 2006 Update.** Circulation. 2006; 113:2363-2372

Baena Díez JM, del Val García JL, Tomás Peregrina J, Martínez Martínez JL, Martín Peñacoba R, González Tejón I, et al. **Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo en atención primaria.** Rev Esp Cardiol. 2005; 58(4): 367-73

Gram I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, et al. **European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary.** European Heart Journal 2007; 28: 2375-2414

Consejería de Sanidad de Castilla y León. **Estrategia Regional de Salud Cardiovascular 2005-2007**

Ministerio de Sanidad y Consumo. **Estrategia en Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de Salud.** 2006

Sanchos J, Boda V, Yacer A, Facila L, Pellicer M, Bertomeu V, et al. **Estratificación del riesgo de pacientes con dolor torácico sin elevación del segmento ST en la puerta de urgencias.** Rev Esp Cardiol. 2003; 56 (10): 955-62

Kalla K, Christ G, Karnik R, Malzer R, Norman G, Prachar H, et al. **Implementation of Guidelines Improves the Standard of Care.** Circulation. 2006; 113:2398-2405

Heras M, Marrugat J, Aros F, Bosch X, Enero J, Suárez MA, et al. **Reducción de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en un período de 5 años.** Rev Esp Cardiol. 2006; 59(3): 200-8

Bayón Fernández J, Alegría Ezquerre E, Bosch Genover X, Cabadés O'Callaghan A, Iglesias Gárriz I, Jiménez JJ. **Unidades de dolor torácico. Organización y protocolo para el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos.** Rev Esp Cardiol. 2002; 55(2): 143-54.

Burdette HL, Whitaker RC. **Resurrecting Free Play in Young Children.** Arch Pediatr Adolesc Med. 2005; 159: 46-50

Ginsburg KR, and the Committee on Communications and the Committee on Psychoosocial Aspects of Child and Family Health. **The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child Bonds.** Pediatrics 2007; 119; 182-191.

The Guide to Clinical Preventive Services. Recommendations of the U.S. Preventive Services Task Force. 2006

Arós F, Cuñat J, Loma-Osorio A, Torrado E, Bosch X, Rodríguez JJ, et al. **Tratamiento del infarto agudo de miocardio en España en el año 2000.** El estudio PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol. 2003; 56(12): 1165-73

Pérez G, Pena A, Sala J, Roset P, Masiá R, Marrugat J, et al. **Acute myocardial infarction case fatality, incidence and mortality rates in a population registry in Gerona, Spain, 1990-1992.** International Journal of Epidemiology. 1998; 27:599-604

Gil M, Martí H, Elosúa R, Grau M, Sala J, Masiá R, et al. **Análisis de la tendencia en la letalidad, incidencia y mortalidad por infarto de miocardio en Girona entre 1990 y 1999.** Rev Esp Cardiol. 2007; 60(4): 349-56

Epelde F, Santaló M, Vázquez G. **Registros de infarto agudo de miocardio en España. Necesidad de la creación de un registro global desde los servicios de urgencias.** Med Clin (Barc) 2003; 121 (9):347-9

Leon AS, Franklin BA, Costa F, Balady GJ, Berra KA, Stewart FJ, et al. **Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention of Coronary Heart Disease: An American Heart Association Scientific Statement From the Council on Clinical Cardiology (Subcomite on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity), in Collaboration With the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation.** Circulation 2005; 111: 369-376

Andrea R, Bellera N, Loma-Osocio P, Heras M. **Fundamentos del tratamiento farmacológico actual de la cardiopatía.** Rev Esp Cardiol. Supl. 2006; 6:31A-40^a

Alegria Ezquerra E, Bayón Fernández J. **Unidades de dolor torácico: urge su desarrollo total.** Rev Esp Cardiol. 2002; 55(10): 1013-4

Plaza Pérez I. **Estado actual de los programas de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca en España.** Rev Esp Cardiol. 2003; 56(8): 757-60

Márquez-Calderón S, Villegas Portero R, Briones Pérez de la Blanca E, Sarmiento González-Nieto V, Reina Sánchez M, Sáinz Hidalgo I. **Implantación y características de los programas de rehabilitación cardíaca en el Sistema Nacional de Salud español.** Rev Esp Cardiol. 2003; 56(8): 775-82

Maroto Montero JM, Artigao Ramírez R, Morales Duran MD, de Pablo Zarzosa C, Abraira V. **Rehabilitación cardiaca en pacientes con infarto de miocardio. Resultados tras 10 años de seguimiento.** Rev Esp Cardiol. 2005; 58(10): 1181-7

Espinosa Caliani S, Bravo Navas JC, Gómez-Doblas JJ, Collantes Rivera R, González Jiménez B, Martínez Laño M, et al. **Rehabilitación cardíaca postinfarto de miocardio en enfermos de bajo riesgo. Resultados de un programa de coordinación entre cardiología y atención primaria.** Rev Esp Cardiol. 2004; 57(1): 53-9

de Pablo y Zarzosa C, Grima-Serrano A, Luengo-Pérez E, Mazón-Ramos P. **Prevención cardiovascular y rehabilitación cardiaca.** Rev Esp Cardiol. 2007; 60(Supl 1):68-78

Laura Lambie. **Selecting Indicators for the quality of cardiac care at the health systems level in OECD Countries.** OECD HEALTH TECHNICAL PAPERS Nº 14. 2004

Giampaoli S, Proyect leader. **Cardiovascular Indicators Surveillance Set.** Final Report. EUROCIS. MAY 2006.

ICTUS

Executive summary of the third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP). Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285:2486-509

Pineda Cuenca M, Custardoy Olavarrieta J, Ortín Arróniz JM, Cano Montoro JG, Andreu Ruiz MT, Grau C. **Grado de conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial, hipercolesterolemia y diabetes mellitus en la población general adulta.** Aten Prim 2004; 33: 254-60

Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial SEH-LELHA. Guía española de hipertensión arterial 2005. CAPÍTULO II. **Hipertensión arterial. Definición. Epidemiología.** Hipertensión 2005; 22 Supl 2:3-8

Instituto Nacional de estadística. **Defunciones según la causa de muerte.** 2004. Disponible en: <http://www.ine.es>. Accedido el 3 de octubre de 2007

Carreras-González G, Ordóñez-Llanos J. **Adolescencia, actividad física y factores metabólicos de riesgo cardiovascular.** Rev Esp Cardiol 2007; 60: 565-8

Hervás-Angulo A, Cabasés-Hita JM, Forcén-Alonso T. **Costes del ictus desde la perspectiva social. Enfoque de incidencia retrospectiva con seguimiento a tres años.** Rev Neurol 2006; 43 (9): 518-25.

American Heart Association /American Stroke Asociation. **Guidelines for the Early Management of Adults with Ischemic Stroke.** Disponible en: <http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/full/38/5/1655>. Accedido el 19 de septiembre de 2007.

American Heart Association /American Stroke Asociation. **Guidelines for Prevention of Stroke in Patients with Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack.** Disponible en: <http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/full/37/2/577>. Accedido el 19 de septiembre de 2007. lo

American Heart Association /American Stroke Asociation. **Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Adults: 2007 Update.** Disponible en:
<http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/full/38/6/2001>. Accedido el 19 de septiembre de 2007.

American Heart Association /American Stroke Asociation. **Primary Prevention of Ischemic Stroke.** Disponible en:
<http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/full/37/6/1583>. Accedido el 19 de septiembre de 2007.

American Heart Association /American Stroke Asociation. **Management of Adult Stroke Rehabilitation Care.** Disponible en: <http://stroke.ahajournals.org/cgi/content/full/36/9/e100>. Accedido el 19 de septiembre de 2007.

Vega Alonso T, Paisán Maestro L, Gil Costa M, Lozano Alonso JE, Álamo Sanz R, **Cambios en el patrón de presentación de la enfermedad cerebrovascular de 1990 a 2004.** R.M. Centinelas de Castilla y León. XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Gac Sanit. 2005;19 (Supl 1):69

Vega Alonso T, Zurriaga Llorens O, Ramos Aceitero JM, Gil Costa M, López Maside A, Vaca Macho P, en representación del equipo de investigación de RECENT **Estudio de la Incidencia y características de la enfermedad cerebrovascular en tres comunidades autónomas.** XXIV Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Gac Sanit. 2006;20 (Espec Congr):31

Gil Nuñez. **Manejo coordinado y prevención del ictus.** Ictus en la Comunidad. Neuro suppl 2007, 3(2):4-12

Ustrell-Roiga X, Serena-Lealb J. Enfermedad arterial no coronaria (VI). **Ictus. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares.** Rev Esp Cardiol. 2007;60(7):753-69

The Guide to Clinical Preventive Services 2006. **Recommendations of the U.S. Preventive Services Task Force.** Disponible en: <http://pda.ahrq.gov>. Accedido el 19 de septiembre de 2007

Fuentes B, Díez-Tejedor E. **Unidades de ictus: una necesidad asistencial coste-efectiva.** Neurología 2007;22 (7):456-66

Goldstein LB. **Acute Ischemic Stroke Treatment in 2007.** Circulation. 2007;116:1504-14

Morín Martín M, González Santiago R, Gil Núñez AC, Vivancos Mora J. **El ictus en la mujer. Epidemiología hospitalaria en España.** Rev Neurol 2003; 37 (8): 701-5lo

CÁNCER DE MAMA



Lyman G. American Society of Clinical Oncology. **Guideline Recommendations for Sentinel Lymph Node Biopsy in Early-Stage Breast Cancer**, Journal of Clinical Oncology 2005;30

Randomized Multicenter Trial of Sentinel Node Biopsy Versus Standard Axillary Treatment in Operable Breast Cancer, Journal of the National Cancer Institute 2006; 9

Piñero A, Jiménez J, Merck B, Vázquez C y Grupo de Expertos. **Reunión de consenso sobre la biopsia selectiva del ganglio centinela en el cáncer de mama. Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, Documento de Consenso**. Rev Esp Patol 2007; 40(2): 91-95

Food, Nutricion, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. Informe del Fondo Mundial para la investigación del Cancer (WCRF). 2007

Cataliotti L et al, **Guidelines on the standards for the training of specialised health professionals dealing with breast cancer**. European Journal of Cancer 2007;43: 660-675

Burgess C, Hunter MS and Ramirez AJ. **A qualitative study of delay among women reporting symptoms of breast cancer**. British Journal of General Practice, 2001

Baxter NN, Goodwin PJ, Mcleods RS, Dion R, Devins G, Bombardier C. **Reliability and validity of the body image after breast cancer questionnaire**. Breast J. 2006; 12(3):221-232

Monteiro-Grilo I, Marques-Vidal P, Jorge M. **Psychosocial effect of mastectomy versus conservative surgery in patients with early breast cancer**. Clin Transl Oncol. 2005; 7(11):499-503

Caffo O, Amichetti M, Ferro A, Lucenti A, Valduga F, Galligioni E. **Pain and quality of life after surgery for breast cancer**. Breast Cancer Res Treat. 2003;80(1):39-48

Rietman JS, Geertzen JH, Hoekstra HJ, Baas P, Dolsma WV, de Vries J et al. **Long term treatment related upper limb morbidity and quality of life after sentinel lymph node biopsy for stage I or II breast cancer**. Eur J Surg Oncol. 2006; 32(29):148-152

Menendez JA and Lupu R. **Fatty acid synthase and lipogenic phenotype in cancer patogénesis**. Nature reviews cancer. 2007;7

Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P, **Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe**. Annals of Oncology 2007. disponible en: doi:10.1093/annonc/mdi498.

TUMOR MALIGNO DE PULMÓN, TRÁQUEA Y BRÓNQUIOS



V Plan Regional sobre Drogas en Castilla y León

Ley 28/2995 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco

Decreto 54/2006 por el que se desarrolla en la Comunidad de Castilla y León la ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco

Encuesta nacional de salud 2003 y 2006

Resolución de 10 de marzo de 2005, de la Comisión de secretarios generales, por la que se desarrollan mecanismos de coordinación en la aplicación del Plan de acción para la implantación de los **lugares de trabajo libres del humo** del tabaco en la administración de la Comunidad de Castilla y León. Medidas sanitarias frente al tabaquismo en Castilla y León 2006

A clinical practice guidelines for treating tobacco use and dependence. A US Public Health Service report. **The Tobacco Use and Dependence Clinical Practice Guideline Panel, Staff, and Consortium Representatives.** JAMA. 2000;283: 3244-54

AETS 2003. Evaluación de la eficacia, efectividad y coste efectividad de los distintos abordajes terapéuticos para dejar de fumar. US Task Force 2006

Lancaster T. Regular review: **Effectiveness of interventions to help people stop smoking: findings from the Cochrane Library.** BMJ 2000; 321: 355-8

Barrueco M. **Manual de Prevención y tratamiento del tabaquismo** 2003

Riesco Miranda. **Ley antitabaco en España: aún queda mucho por hacer.** Editorial SEPAR. Prev Tab 2006; 8(4): 137-8

Jimenez et al. Documento de consenso SEPAR, Semfyc, Semergen, Sedet. Arch Bronconeumol 2000; 39: 35-41

Twose J, Schiaffino A, Garcia M. et al. **Correlates of exposure to second-hand smoke in an urban mediterranean population.** BMJ Public Health 2007; 7: 194

Smith RA, Cokkinides V, Ayre HJ. **American Cancer Society guidelines for early detection of cancer.** CA Cancer J Clin 2005; 55:31-44

Kaper J. **Healthcare financing systems for increasing the use of tobacco dependence treatment.** Cochrane database Syst Rev. 2005(1)

Kaper J. **A randomized controlled trial to assess the effects of reimbursing the costs of smoking cessation therapy on sustained abstinence.** Addiction 2006; 101 (11): 1656-61

Cancer Research UK. European Respiratory Society. Institut National de Cancer. European Heart Network.
Levantando la cortina de humo, 2006.

RD 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Orden SAN/667/2007 de 2 de abril por el que se aprueba el plan de actuaciones sanitarias en personas con exposición laboral a amianto en Castilla y León.

NTP 707: Diagnóstico de amianto en edificios (I): situación en España y actividades vinculadas a diagnóstico en Francia.

Alberts WM. **Diagnosis and management of Lung Cancer Executive Summary: ACCP Evidence-based Clinical practice.**

Ministerio de Sanidad y Consumo. FESEO. Tercer libro blanco de oncología en España, 2002. **Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud recomendación de la AERO.** Tercer libro blanco de Oncología en España

CÁNCER COLORRECTAL



Globocan 2002 Database. International Agency for Research on Cancer (IARC). Descriptive Epidemiology Group, Biostatistics and Epidemiology Cluster. <http://www-dep.iarc.fr/>

Mortalidad según causa de defunción. Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. 2002.

<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p417&file=inebase&L=0>

Estudio de la mortalidad en Castilla y León 1999-2002. Plan Estadístico de Mortalidad de Castilla y León 2002-2005. Operación estadística nº 14005.

http://www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/institucion/tkContent?pgseed=1208243168230&idContent=105621&locale=es_E_S&textOnly=false

Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. **Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe.** Annals of Oncology 2007 Disponible en: doi:10.1093/annonc/mdl498

Centro Nacional de Epidemiología con datos del INE. Instituto de Salud Carlos III. **Mortalidad por cáncer.** <http://cne.isciii.es/>

Verdecchia A, Francisci S, and the EUROCARE-4 Working group. **Recent cancer survival in Europe: a 2000-02 period analysis of EUROCARE-4 data.** Lancet Oncol 2007;8: 784-96

Berrino F, de Angelis R, and the EUROCARE Working group. **Survival of eight major cancers and all cancers combined for European adults diagnosed in 1995-99:** results of the EUROCARE-4 study. Lancet Oncol 2007;8: 773-783

World Cancer Research Fundation (WCRF) (1997). **Food, Nutrition and the prevention on cancer: a global perspective.** Washington, DC. WCRF, American Institute for Cancer Research.

WHO. **Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases.** Report of a Joint FAO/WHO Expert consultation. WHO Technical report series 916. WHO: Geneva, 2003.

Encuesta Regional de Salud 2003. Observatorio de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.
<http://www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm>

Encuesta Nacional de Salud. 2006. Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. <http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/nivelSalud.htm>

Hill MJ. **Diet, physical activity and cancer risk.** Public Health Nutr 1999; 2: 397-402

Key TJ, Allen NE, Spencer EA, Travis RC. **The effect of diet on risk of cancer.** Lancet 2002;14; 360 (9336): 861-868

Riboli E, Lambert R (eds) **Nutrition and lifestyle: opportunities for cancer prevention.** National Agency for Research on Cancer. Scientific Publication 2003 n.º 156. IARC. Lyon.

Sociedad Española de Oncología Médica. **Consejo Genético en cáncer familiar.** Número monográfico. Psicooncología. Vol 2. num 2-3. 2005.
http://www.seom.org/seomcms/index.php?option=com_content&task=view&id=944&Itemid=160

Avalia-T. Axencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia. **Evaluación de la eficacia y efectividad del cribado poblacional de cáncer colorrectal.** Aplicabilidad en el Sistema Nacional de Salud. INF 2003/02.
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=60056&uri=http://www.sergas.es/gal/Servicios/dos/AvaliacionTecnoloxias/cribado-cancer-colorrectal-INF2003-02.pdf&hifr=750&seccion=0

Walsh J, Terdiman J. **Colorectal Cancer Screening Scientific Review.** JAMA 2003; 289(10) The Guide to Clinical Preventive Services 2006. Recomendations of the U.S. Preventive Services Task Force.
<http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm>

Ministerio de Sanidad y Consumo. **Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud.** 2006.
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cancer-cardiopatia/CANCER/opsc_est1.pdf.pdf lo

Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. **Guías para la gestión integrada de procesos asistenciales relacionados con el cáncer: "Proyecto Oncoguías"**

http://www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/profesionales/tkContent?pgseed=1208244753086&idContent=51623&local_e=es_ES&textOnly=false

Junta de Andalucía. Consejería de Salud. **Proceso Asistencial Integrado. Cáncer colorrectal.** 2004.

<http://www.juntadeandalucia.es/salud/procesos/procesos.asp?idp=40>

Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. CatSalut. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Generalitat de Catalunya. **OncoGuía de colon y recto.** Barcelona:2003 (OG03/2003).

<http://www.gencat.net/salut/depsan/units/aatrm/pdf/og0303es.pdf>

Ruiz López, P. Proyecto nacional para la gestión clínica de procesos asistenciales. **Tratamiento quirúrgico del cáncer colorrectal: I. Aspectos quirúrgicos.** Cir Esp 2002;71(4): 173-80

Ruiz López, P. Proyecto nacional para la gestión clínica de procesos asistenciales. **Tratamiento quirúrgico del cáncer colorrectal: II. Desarrollo de la vía clínica.** Cir Esp 2003;74(4): 206-220

Garcia Granero, E. **Impact of surgeon organization and specialization in rectal outcome.** Colorectal Dis, 2001;3: 179-84

Lledo Matoses, S. **Cirugía colorrectal: justificación de un área de conocimiento específico.** Cir Esp 2007; 82 (3): 137-138

McArdle, CS. **Influence of volume and specialization on survival following surgery for colorectal cancer.** Brit J Surg 2004; 91:610-7

Rogers, SP. **Relation of surgeon and hospital volume to processes and outcomes of colorectal cancer surgery.** Ann Surg 2006;244:1003-11

Chowdhury, MM. **A systematic review of the impact of volume of surgery and specialization on patient outcome.** Brit J Surg, 2007;94:145-61

Rodríguez Cuéllar, E. **Satisfacción del paciente tras el tratamiento quirúrgico del cáncer colorrectal.** Cir Esp 2004;76(4) 237-44

Colonoscopy preparations. Technology satatus evalaualtion report. Vol 54, nº 6, 2001 (829-832). **Gastrointestinal Endoscopy.** American Society for Gastrointestinal Endoscopy.

Guidelines for conscious sedation and monitoring during gastrointestinal endoscopy. Vol 58, nº 3, 2003 (317-322). **Gastrointestinal Endoscopy.** American Society for Gastrointestinal Endoscopy.

Yousif I A-Rahim, MD, PhD, Myron Falchuk, MD. **Bowel preparation for colonoscopy.** UpToDate for Patients. 2007.
http://www.uptodate.com/patients/content/topic.do?topicKey=~fC9E3rU_upmsz9&selectedTitle=6~150&source=search_result

DIABETES MELLITUS



American Diabetes Association. **Standards of Medical Care in Diabetes.** (Position Statement). *Diabetes Care* 2006; 29 (suppl.1): S4-S42. 2006

Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Canadian Diabetes Association 2003. **Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada.** *Can J Diabetes*. 2003; 27 (suppl 2)

Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG, Valle TT, Hamalainen H, Hanne-Parikka P, et al. **Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance.** *N Engl J Med* 2001; 344: 1343-50

Harris R, Donahue K, Rathore SS, Frame P, Wolf SH, Lorch KN. **Screening adults for type 2 diabetes. A review of the evidence for the US Preventive Services Task Force.** *Ann Intern Med* 2003; 138: 215-29

Herman WH, Hoerger TJ, Brandle M, Hicks K, Sorensen S, Zhang P, et al. **Diabetes Prevention Program Research Group. The cost-effectiveness of lifestyle modification or metformin in preventing type 2 diabetes in adults with impaired glucose tolerance.** *Ann Intern Med* 2005; 142: 323-32

Diabetes Atlas, 2nd edition. International Diabetes Federation, 2003

Diabetes and Obesity: Time to Act. International Diabetes Federation, 2004

Overfed and Underfed: The global epidemic of malnutrition. World Watch Paper 150 World Watch Institute, 2000

Report on Adolescent Health in the United Kingdom. British Medical Association, 2003

Harris R, Donahue K, Rathore SS, Frame P, Wolf SH, Lorch KN. **Screening adults for type 2 diabetes. A review of the evidence for the US Preventive Services Task Force.** *Ann Intern Med* 2003; 138: 215-29

American Diabetes Association. **Screening for type 2 diabetes.** Position Statement. *Diabetes Care* 2004; 27: 11-4

CDC Diabetes Cost-Effectiveness Study Group. **The cost-effectiveness of screening for type 2 diabetes.** JAMA 1998; 280: 1757-63

World Health Organization. **Screening for type 2 diabetes.** Report of a World Health Organization and International Diabetes Federation meeting. WHO Department of Noncommunicable Disease Management. Geneva, 2003.
[Http://www.who.int](http://www.who.int)

Engelgau M, Narayan KMV, Herman WH, **Screening for type 2 diabetes.** Diabetes Care 2000; 23: 1563-80

Stratton IM, Adler AI, Neil HA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, et al. **Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study.** BMJ 2000; 321: 405-12

UK Prospective Diabetes Study Group. **Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38.** BMJ 1998; 317:703-13

American Diabetes Association. **Standards of Medical Care in Diabetes.** (Position Statement). Diabetes Care 2005; 28: S4-S36

European Society of Hypertension – European Society of Cardiology Guidelines Committee. European Society of Hypertension – European Society of Cardiology Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2003; 21: 1011-53. http://www.eshonline.org/documents/2003_guidelines.pdf.

Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG, Dahlof D, Julius S, Menard J, et al. **Effects of intensive bloodpressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial.** Lancet 1998; 351: 1755-62

American Diabetes Association. **Retinopathy in diabetes (Position Statement).** Diabetes Care 2004; 27 (Suppl 1): S84-S87

Sender. **Cámara de retina no midriática: estudio de coste-efectividad en la detección temprana de la retinopatía diabética.** Med Clin (Barc) 2003; 121: 446-52

American Diabetes Association. Clinical Practice Recomendations. **Nephropathy in diabetes. Position Statement.** Diabetes Care 2004; 27 (supp 1) S79-83

Documento de Consenso sobre la detección, prevención y tratamiento de la Nefropatía Diabética en España 2002. Nefrología. 2002; 22:521-30

American Diabetes Association (Consensus Statement): **Preventive foot care in people with diabetes.** Diabetes Care 2004; 27, suppl.1: S63-S64

Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 1-6

Masiá y cols., **Prevalencia de diabetes mellitus en la provincia de Girona, España: el estudio REGICOR.** Rev Esp Cardiol 2004; 57(3):261-4

The Diabetes Prevention Program Research Group. **Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin.** N. Engl. J Med, 2002: 346-393-403

Pan XR et al. **Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance.** The Da Quing IGT and Diabetes Study. Diabetes Care, 1997: 20:537-544

Klein R, Klein BE, Moss SE. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy: XVII. **The 14-year incidence and progression of diabetic retinopathy and associated risk factors in type I diabetes.** Ophthalmology 1996; 105:1801-1815

UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study). **Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes** (UKPDS 33). Lancet 352:837-853

Blue Mountains Eye Study. **Prevalence of diabetic retinopathy in an older community.** Ophthalmology 1998; 105:406-411

López IM, Díez A, Velilla S, Rueda A, Alvarez A, Pastor JC. **Prevalence of diabetic retinopathy and eye care in a rural area of Spain.** Ophthalmic Epidemiol 2002; 9:205-214

Klein R, Klein BE, Moss SE. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy XV. **The long term incidence of macular edema.** Ophthalmology 1995; 102:7-16

The EURODIAB IDDM Complications Study. **Retinopathy and vision loss in Insulin-dependent diabetes in Europe.** Ophthalmology 1997; 104:252-260

Klein R, Klein BE, Moss SE. **Epidemiology of proliferative diabetic retinopathy.** Diabetes Care 1992; 12:1875-1891

DRS. Diabetic Retinopathy Study Research Group. **Photocoagulation treatment of proliferative diabetic retinopathy.** Ophthalmology 1978; 85:82-105

ETDRS. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Group. **Photocoagulation for diabetic macular edema.** Arch Ophthalmol 1985; 10:1796-1806

DRVS. Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Research Group. **Early vitrectomy for severe diabetic retinopathy in eyes with useful vision: Results of a randomized trial.** The Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study. Report 3. Ophthalmology 1988; 95:1307-1320

DRVS. Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study Research Group. **Early vitrectomy for severe vitreous hemorrhage in diabetic retinopathy. Four years results of a randomized trial.** The Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study. Report 5. Arch Ophthalmol 1990; 108:958-964

Otani T, Kishi S. **A controlled study of vitrectomy for diabetic macular edema.** Am J Ophthalmol 2002; 2:214-219

Bassin P, Audren F, Haouchine B. **Intravitreal triamcinolone acetonide for diabetic diffuse macular edema: preliminary results of a prospective controlled trial.** Ophthalmology 2004; 2:218-224

Chun DW, Heder JS, Topping TM, Duker JS, Bankert JM. **A pilot study with multiple intravitreal injections of ranibizumab in patients with center involving clinically significant diabetic macular edema.** Ophthalmology 2006; 113:1706-1712

Avery RL, Pearlman J, Pieramici DJ, Rabena MD, Castellarin AA, Nasir MA. **Intravitreal bevacizumab (Avastin) for the treatment of proliferative diabetic retinopathy.** Ophthalmol 2006; 113:1695

Cunningham ET Jr, Adamis AP, Altawee M, Aiello LP, Bressler NM, D'Amico DJ. Macugen Diabetic Retinopathy Study Group. **A phase I randomized double-masked trial of pegaptanib, an antivascular endothelial growth factor aptamer, for diabetic macular edema.** Ophthalmol 2005; 112:1747-1757

EPOC



Fiore MC, Bailey WC, Cohen SJ, Goldstein MG, Gritz ER et al. **Treating Tobacco Use and Dependence. Clinical Practice Guideline.** [Internet]. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. June 2000 [acceso 7/1/2008]. Disponible: http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use.pdf

Ministerio de Sanidad y Consumo. **Encuesta Nacional de Salud de España 2006 (Avance de resultados junio 2006 – enero 2007); 2006.** [acceso 7/1/2008]. Disponible en: <http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2006.htm>

Jiménez Ruiz C, Fagerström K, editores. **Tratado de Tabaquismo.** 2^a edición. Madrid: Ergon; 2007.

Barrueco Ferrero M, Hernández Mezquita MA, Torrecilla García M, editores. **Manual de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo.** 3^a edición. Madrid: Ergon; 2006.

Pérez Trullén A, Herrero I, Clemente ML y Escosa L. **Abordaje de la prevención y el tratamiento del tabaquismo: ¿a quién, cuando y cómo realizar la deshabituación tabáquica?** Arch Bronconeumol 2004; 40: 63 - 73

Saura Llamas J, Saturno Hernández PJ. **Los protocolos clínicos y de atención en Fisioterapia.** Fisioterapia. Vol.19. Monográfico de Fisioterapia en Atención Primaria, 1997: 86-96.

Consejería de Sanidad Junta de Castilla y León. **Protocolo de actuación fisioterápica en EPOC.** Sacyl. Atención Primaria.

Consejería de Sanidad 2004, Junta de Castilla y León. **Estadísticas de Mortalidad de Castilla y León 2000.**

Instituto Nacional de Estadística (INE). **Estadística de defunciones según causa de muerte.** Madrid: INE, 2006. Disponible en: <http://www.ine.es/>

Instituto Nacional de Estadística (INE). **Encuesta de Morbilidad Hospitalaria.** Madrid INE, 2006. Disponible en: <http://www.ine.es/>

Red de Médicos Centinela de Castilla y León. Programa 2003. Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad.
Informe de la Red nº 55. Marzo, 2004.

Peces-Barba G, Barberá JA, Agustí A, Casanova C, Casas A, Izquierdo JL et al. SEPAR-ALAT. **Guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la EPOC.** 2007

PRICE. **Programa Integral de Control de la EPOC en Neumología y Atención Primaria.** Madrid: NEUMOMADRID, SMMFYC, SEMERGEN [consultado 20/03/2005]. Disponible en: <http://www.neumomadrid.org/price.html/>

Rabe KF, Hurd S, Anzueto A, Barnes PJ, Buist SA, Calverley P, et al; Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. **Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary.** Am J Respir Crit Care Med. 2007 Sep 15;176(6):532-55. Epub 2007 May 16.

Celli BR, MacNee W, and committee members. **Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper.** Eur Respir J 2004; 23: 932-946

Sánchez Agudo L, Cornudella R, Estopá Miró R, Molinos Martín L y Servera Pieras E. **Indicación y empleo de la oxigenoterapia continuada domiciliaria (OCD),** Arch Bronconeumol 1998; 34: 87 - 94

Cronic obstructive pulmonary disease. **National clinical guideline on management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care.** NICE 2004. Developed by The National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Thorax 2004;59 (Suppl I):1-232

Red Española EMEP-CAMP (**EMEP: Programa concertado de seguimiento y de evaluación del transporte a gran distancia de los contaminantes en Europa**) (CAMP: Programa integral de control atmosférico)

Directiva Marco sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (**directiva 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE**)

DEPRESIÓN

American Psychiatric Association. **Guías Clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos: Trastorno Depresivo Mayor**

Australian and New Zealand clinical practice guidelines for the treatment of depression. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2004; 38:389-407

CMBD, datos sobre morbilidad de Depresión en Castilla y León. (serie 1998-2005) 2005.

Chambless D, Ollendick TH. **Empirically Supported Psychological Interventions: Controversies and Evidences** Annu Rev Psychol 2001; 52:685-716.

Chwastiak L, Von Korff M. **Disability in depression and back pain: evaluation of the WHO Disability Assessment Schedule (WHO DAS II) in a primary care setting.** J Clinical Epidemiology. 2003; 56: 507-14

CIE 10, Décima revisión de la Clasificación internacional de las enfermedades. Trastornos Mentales y del Comportamiento

Declan L, Declan MM. **Recent advances: psychiatry.** BMJ 2001; 323: 1228—31

Diagnostic Criteria from **DSM-IV-TR**, versión española, 2003

Elkin I, Shea MT, Watkins JT et al. **National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program.** General effectiveness of treatments. Archives of General Psychiatry 1989; 146:971-982

Estudio ESEMeD-España. Haro JM, Palacin C, Vilagut G, Martínez M, Luque I, et al. **Prevalencia y factores asociados de los trastornos mentales en España.** Med Clin, 2006; 126:445-51.

Estrategia Regional de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica en Castilla y León 2003-2007

EUROSTAT, comparativa Europea de causas de muerte por Trastornos Mentales y del Comportamiento. (serie 1998-2005)

Hollon SD, DeRubeis RJ, Evans MD et al. **Cognitive therapy and pharmacotherapy for depression. Singly and in combination.** Archives of General Psychiatry 1992; 49:774-781

Hollon, S D, Thase M E, Markowitz JC, (2002) **Treatment and prevention of depression. Psychological Science in the Public Interest,** 3 (suppl. 2), 39-77

INE, Instituto Nacional de Estadística. **Datos de mortalidad por Trastornos Mentales unido a otras variables**, año 2005

Jarrett RB, Schaffer M, McIntire D et al. **Treatment of atypical depression with cognitive therapy or phenelzine: a double-blind, placebo-controlled trial.** Archives of General Psychiatry 1999; 56:431-437

Keller MB, McCullough JP, Klein DN et al. **A comparison of nefazodone, the cognitive behavioral-analysis system of psychotherapy, and their combination for the treatment of chronic depression.** New England Journal of Medicine 2000; 342:1462-1470

López JA, Sánchez MI, Sotelo E, Rodríguez MT. **Terapia cognitivo conductual en la depresión: Un modelo de competencia. Actualización de los trastornos depresivos en Atención Primaria.** Colegio Oficial de Médicos de Palencia. Palencia: 1999. p. 3-14.

Murphy GE, Simons AD, Wetzel RD et al. **Cognitive therapy and pharmacotherapy. Singly and together in the treatment of depression.** Archives of General Psychiatry 1984; 41:33-41

National Institute for Clinical Excellence (NICE) **Depression: Management of depression in primary and secondary care.** National Clinical Practice Guideline Number 23. National Collaborating Centre for Mental Health Commissioned by the National Institute for Clinical Excellence. London: National Institute for Clinical Excellence. (2004)

National Center for Health Statistics. **Evaluation of National Health Interview Survey diagnostic reporting.** Vital Health Stat.2 1994; 120:1-116

SEMERGEN Doc. Documentos Clínicos SEMERGEN. Área de Salud Mental. Depresión y Ansiedad, 2006.

Stewart J, Garfinkel R, Nunes EV, Donovan S, Klein DF. **Atypical features and treatment response in the National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program.** Journal of Clinical Psychopharmacology 1998; 18:429-434

Von Korff M. **Disability and psychological illness in primary care.** En: Tansella M, Thornicroff G, editors. Common mental disorders in primary care: essays in honour of Professor Sir David Goldberg. London: Routledge Press; 1999

Wampold BE, Minami T, Baskin TW, et al. **A meta-(re)analysis of the effects of cognitive therapy versus 'other therapies' for depression.** Journal of Affective Disorders 2002; 68 (2-3):159-165

SEPSIS, INFECCIÓN GRAVE E INFECCIÓN NOSOCOMIAL



Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, et al. **Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock**: 2008. *Intensive Care Medicine*. 2008;34(1):17-60. Epub 2007 Dec 4.

Nguyen HB, Corbett SW, Steele R, Banta J, Clark RT, Hayes SR, et al. **Implementation of a bundle of quality indicators for the early management of severe sepsis and septic shock is associated with decreased mortality**. *Crit Care Med* 2007;35:1105–1112

Nguyen HB, Rivers EP, Abrahamian FM, Moran GJ, Abraham E, Trzeciak S, et al. Emergency Department Sepsis Education Program and Strategies to Improve Survival (ED-SEPSIS) Working Group. **Severe Sepsis and Septic Shock: Review of the Literature and Emergency Department Management Guidelines**. *Ann Emerg Med* 2006; 48: 28-54.

Rivers E, Nguyen B, Havstad S, Ressler J, Muzzin A, Knoblich B, et al. **Early Goal-Directed Therapy Collaborative Group: Early goal directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock**. *N Engl J Med* 2001, 345:1368-77

Trzeciak S, Dellinger RP, Abate NL, Cowan RB, Stauss M, Kilgannon JH, et al. **Translating Research to Clinical Practice. A 1-Year Experience With Implementing Early Goal-Directed Therapy for Septic Shock in the Emergency Department**. *Chest* 2006;129:225-32

Shorr AF, Micek ST, Jackson WL Jr, Kollef MH. **Economic implications of an evidence-based sepsis protocol: can we improve outcomes and lower costs?** *Crit Care Med* 2007; 35: 1257-126

Andrew Lever and Iain Mackenzie. **Sepsis: definition, epidemiology, and diagnosis**. *BMJ* 2007;335:879-83

Mackenzie I, Lever A. **Management of sepsis**. *BMJ* 2007;335:929-32

Documento de Consenso (SEMES-SEMICYUC). **Recomendaciones del manejo diagnóstico-terapéutico inicial y multidisciplinario de la sepsis grave en los Servicios de Urgencias hospitalarios**. *Med Intensiva*. 2007;31(7):375-87

Houck PM, Bratzler DW, Nsa W, Ma A, Bartlett JG: **Timing of antibiotic administration and outcomes for Medicare patients hospitalized with community-acquired pneumonia.** *Arch Intern Med* 2004, 164:637-644

Metersky ML, Sweeney TA, Getzow MB, Siddiqui F, Nsa W, Bratzler DW: **Antibiotic timing and diagnostic uncertainty in Medicare patients with pneumonia: is it reasonable to expect all patients to receive antibiotics within 4 hours?** *Chest* 2006, 130:16-21

Bochud PY, Bonten M, Marchetti O, Calandra T: **Antimicrobial therapy for patients with severe sepsis and septic shock: an evidence-based review.** *Crit Care Med* 2004, 32:S495-S512

López Sastrea JB, Pérez Solís DB. **Definiciones de sepsis neonatal: un largo camino por recorrer.** *An Pediatr (Barc)*. 2006;65(6):525-8

Goldstein B, Giroir B, Randolph A, and the Members of the International Consensus Conference on Pediatric Sepsis. **International pediatric sepsis consensus conference: Definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics.** *Pediatr Crit Care Med* 2005; (6), No. 1.

Brilli RJ, Goldstein B. **Pediatric sepsis definitions: Past, present, and future.** *Pediatr Crit Care Med* 2005; 6,(3):(Suppl)

Montalván González G. **Shock séptico en pediatría.** Revista Electrónica de Medicina Intensiva. Artículo nº A68. Vol 7 nº 3, marzo 2007. <http://remi.uninet.edu/2007/03/REMPIA068.htm>

Payo Pérez R, Serrano Ayestarán O. **Manejo inicial de la sepsis-shock séptico pediátrico.** *Bol pediatr* 2006; 46(SUPL. 1): 107-112

Oteo J, Campos J. **Valor de los sistemas de vigilancia de resistencia a antibióticos.** *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2003;21(3):123-5

Muñoz, Vanaclocha H, González F. **La importancia de las redes microbiológicas en el control de las resistencias bacterianas.** *RedMIVA Rev Esp Quimioterap*, 2007; Vol. 20 (Nº 2): 193-202

Picazo JJ, Betriu C, Rodríguez-Avial I, Azahares E, Ali Sánchez B y Grupo VIRA. **Vigilancia de resistencias a los antimicrobianos: estudio VIRA.** *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2002;20(10):503-10

Bancroft EA. **Antimicrobial Resistance. It's Not Just for Hospitals.** *JAMA*, 2007; Vol 298, No. 15

Campaña de prevención de la resistencia a los antimicrobianos. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Centro Nacional para las Enfermedades Infecciosas. División de Promoción de la Calidad de la Atención de Salud. <http://www.cdc.gov/drugresistance/healthcare/default.htm>.

Ministerio de Sanidad y Consumo. **Campaña para el uso responsable de los antibióticos.**
<http://www.antibioticos.msc.es>

DOLOR: PATOLOGIA OSTEARTICULAR

Symmons D. **Epidemiologic Concepts and Rheumatology**. In: *Rheumatology* Third edition, editors Hochberg MC et al. Chapter 3, pp 13-20. ISBN 0-323-02939-6. Mosby, 2003.

Encuesta Regional de Salud 2003. Castilla y León

Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. **CMBD de Castilla y León**

Ministerio de Sanidad y Consumo. **Encuesta Nacional de Salud 2003**

Ministerio de Sanidad y Consumo. **Encuesta Nacional de Salud 2006.**

Sociedad Española de Reumatología. **Prevalencia de las enfermedades reumáticas en la población española.**
Estudio Episer Ed Merck, Sharp & Dohme, España, 2001

Registro de Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente de Castilla y León 2006

Blanco M, Candelas G, Molina M, Bañares A, Jover JA. **Características de la incapacidad temporal de origen musculosquelético en la Comunidad Autónoma de Madrid durante un año.** Rev Esp Reumatol 2000;27: 48-53

Grupo Estudio Epidor. **Estudio epidemiológico del dolor en Reumatología en España.** Sociedad Española de Reumatología-Fundación Grunenthal. Edipharma 2003

VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (2007)

Estilos de vida (obesidad, sedentarismo tabaco): **ERS2003, ENS2003, Estudio de FR de RCV en Castilla y León (2004)**

European Action Towards Better Musculoskeletal Health. ISBN 91-975284-0-4. Bone & Joint Decade, Lund, Suecia, 2004.

Sistema sanitario para los pacientes con enfermedades reumáticas: un Servicio de Reumatología.

Recomendaciones de la Sección de Reumatología de la UEMS /Junta Europea de Reumatología 2006.

Medina J, Carrera M, Carrera E, Caro N, del Villar V. **Utilización de la resonancia magnética nuclear (RMN) en la patología de la columna lumbar ¿complementa o sustituye a la historia clínica?** Hospital Santa Bárbara de Soria. Congreso Nacional de la SER 2005

Jarvik JG, Deyo RA. **Diagnostic Evaluation of Low Back Pain with Emphasis on Imaging.** Ann Intern Med. 2002;137:586-597.

Estándares de tiempos de proceso, y calidad asistencial en reumatología. Boletín Oficial de la Sociedad Española de Reumatología. Nº 66, Octubre 2005

Abásolo L, Blanco M, Bachiller J, Candelas G, Collado P, Lajas C, et al. **A Health System Program To Reduce Work Disability Related to Musculoskeletal Disorders.** Ann Intern Med. 2005;143:404-414.

Maneka NJ, MacGregor AJ. **Epidemiology of back disorders: prevalence, risk factors, and prognosis.** Curr Opin Rheumatol. 2005; 17:134-140

European Guidelines for Prevention in Low Back Pain November 2004 COST B13 Working Group on Guidelines for Prevention in Low Back Pain.

García Vadillo JA, Castañeda Sanz S, Carrasco Prieto AL, Jimeno Carreuz A. **Costes económicos de la artritis reumatoide de corta evolución.** Rev Esp Reumatol 2001;28:4-11

Tornero Molina J, Fernández Echevarría JA, Vidal Fuentes J. **Repercusión socioeconómica de la invalidez permanente por enfermedad reumática en la provincia de Guadalajara.** Rev Esp Reumatol 1998;25:346-51.

Crowson GSE, O'Fallon CS. **Mortality in rheumatoid arthritis: Have we made an impact in 4 decades?** J Rheumatol 1999; 26:2529

PJW Venables **Disease outcome and functional capacity in rheumatoid arthritis.** RN Maini. 2006 UpToDate.

Henk Visser **Early diagnosis of rheumatoid arthritis.** Best Practice & Research Clinical Rheumatology 2005;19(1):55–72.

Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study). The Lancet 2004;364:263-9.

EULAR recommendations for the management of early arthritis: report of a task force of the European Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis 2007;66:34–45.

Sánchez Casado JL, Larrabe Medina J, Óscar Dos Santos J, Ojer Tsakiridu D, Ruiz Tamayo R, Bilbao Izaguirre J et al **Prescripción de antiinflamatorios no esteroides y gastroprotectores. Adecuación a criterios de calidad en atención primaria,** Atención Primaria 1997. Vol 20 (3):127-132.

Documento consenso de la Sociedad Española de Reumatología para el uso de opioides para el dolor reumático. 2006.

Thompson PW, Tee L, McBride J, Quincey D, Strat Liddiard G. **Long-term NSAID use in primary care: changes over a decade and NICE risk factors for gastrointestinal adverse events.** Rheumatology 2005 44(10):1308-1310

Revisión sistemática **Eventos cardiovasculares en inhibidores de la COX-2 distintos a rofecoxib.** Documento SER 2005.

Ashcroft DM. Risk of myocardial infarction associated with selective COX-2 inhibitors: meta-analysis of randomised controlled trials Chen LC,. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007;16(7):762-72.

Gálvez Mateos R. **Guía práctica en atención primaria: criterios para la remisión de pacientes a las unidades del dolor.** Madrid You & Us, 2002.

SED. **Valoración socioepidemiológica del paciente mayor de 65 años con dolor crónico no oncológico.**
Monografía de resultados.

Junta de Extremadura. **Programa de Evaluación y Tratamiento del Dolor.** Consejería de Sanidad y Consumo. 2004.

Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, Bombardier C, Koes BW. **Escuelas de espalda para el dolor lumbar inespecífico.** (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, número 4, 2007. Oxford, Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com>. (Traducida de The Cochrane Library, 2007 Issue 4. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

Miralles Rull I, Inglés Novell M^aM. **Efectividad de la escuela de columna en el tratamiento de la lumbalgia crónica: revisión biliográfica.** Fisioterapia 2001; 23(2):66-67.

Guzmán J, Esmail R, Karjalainen K, Malmivaara A, Irvin E, Bombardier C. **Multidisciplinary bio-psycho-social rehabilitation for low back pain.** In: The Cochrane library. Issue 1, 2005. Oxford: update software.

Chumillas S, Moreno M, Peñalver L. **Estudio prospectivo sobre la eficacia de un Programa de Escuela de Espalda.** Rehabilitación: Revista de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, ISSN 0048-7120, Vol. 37, Nº. 2, 2003:67-73

Jariod Gaudes R, Rodríguez Pérez A, Martínez Galarreta M.V.; Martínez Iñiguez,J.; Elías Calvo, R.; Estebas Inés, B.; et al **Estudio inicial de la eficacia del programa de escuela de espalda de la fundación Hospital Calahorra aplicado en la población de la Rioja Baja - Medicina de Rehabilitación 2004 ; XVII(2): 6-13.**

Tavafian SS, Jamshidi A, Mohammad K, Montazeri A. **Low back pain education and short term quality of life: a randomized trial.** BMC Musculoskeletal Disorders. 2007;28:8:21

Larsson B, Søgaard K, Rosendal L. Work related neck-shoulder pain: a review on magnitude, risk factors, biochemical characteristics, clinical picture and preventive interventions. Best Pract Clin Rheumatol. 2007;21(3):447-63.

Jensen I, Harms-Ringdahl K. Strategies for prevention and management of musculoskeletal conditions. Neck pain. Best Pract Clin Rheumatol. 2007;21(1):93-108.

Leijon O, Lindberg P, Josephson M, Wiktorin C. Different working and living conditions and their associations with persistent neck/shoulder and/or low back disorders. Occup Environ Med. 2007;64(2):115-21. Epub 2006 Oct 16

Kratenová J, Zejgilcová K, Malý M, Filipová V Prevalence and risk factors of poor posture in school children in the Czech Republic. J Sch Health. 2007;77(3):131-7

Mattila VM, Sahi T, Jormanainen V, Pihlajamäki H. Low back pain and its risk indicators: a survey of 7,040 Finnish male conscripts. Eur Spine J. 2007; 13 [Epub ahead of print]

Hartvigsen J, Christensen K. Active lifestyle protects against incident low back pain in seniors: a population-based 2-year prospective study of 1387 Danish twins aged 70-100 years. Spine. 2007;1;3.

ACCIDENTES DE TRÁFICO



World Health Organization. **Injury a Leading Cause of Global Burden of Disease.** Genève. 2000

Junta de Castilla y León. **Estrategia para la seguridad vial en Castilla y León 2004-2008..**

Organización Mundial de la Salud **Estrategia quinquenal de la OMS para la prevención de lesiones por accidentes de tráfico.** http://www.who.int/violence_injury_prevention/

Organización Mundial de la Salud **Informe mundial sobre la prevención de los traumatismos causados por tráfico.** Ginebra. 2004.

Anuario de accidentes 2005. Series estadísticas sobre accidentes y víctimas I. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. http://www.dgt.es/portal/es/seguridad_vial/estadistica/

Las principales cifras de la siniestralidad vial. España 2005. Dirección General de Tráfico. http://www.dgt.es/portal/es/seguridad_vial/estadistica/

Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. **Cartera de servicios de Atención Primaria.** Gerencia Regional de Salud.

Dirección General de Tráfico. **Actitudes sociales frente al riesgo vial en Europa. Resultados de la muestra española. SARTRE 3** Proyecto europeo sobre actitudes y conductas frente al riesgo vial. Ministerio del Interior.

Junta de Castilla y León. **Estudio de accidentes 2004.** Red regional de carreteras de Castilla y León. Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Fomento.

REAL DECRETO 1598/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo.

Plan estratégico de seguridad vial 2005-2008. Dirección General de Tráfico. Observatorio nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior.

SALUD EN EL ENTORNO LABORAL



Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo (2007-2012) 28 de junio de 2007. Aprobada en el Consejo de Ministros del 29 de junio de 2007.

Bunde-Birouste A, Bagnall A, Boddy D, Lamarre MC, Lobeck K, et al .**The evidence of Health Promotion Effectiveness.** Shaping Public Health in a New Europe.A Report for the European Commission by the International Union for Health Promotion and. Esta publicación ha sido traducida por la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, del Ministerio de Sanidad y Consumo. España.

Generalitat Valenciana Conselleria de Sanitat .**Plan de Salud de la Comunidad Valenciana 2005-2009.**

Procedimientos de la Administración General del Estado. Guía del Estado. Función Pública. **Riesgos Laborales.**

Propuesta MAPFRE SEGURIDAD Nº 97, art. 4.**Propuesta para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores especialmente sensibles.**

Seguridad y Salud en el trabajo para personas con discapacidad. P.P.R.L.O.G. **Procedimiento para el cuidado y vigilancia de la Salud de los trabajadores.** Fundación ONCE.

Acuerdo para la prevención de riesgos laborales en Castilla y León periodo 2007-2010.

Manejo de la incapacidad temporal por contingencias comunes: AMAT, INSS, SACYL.

Consejería de Economía y Empleo, Junta de Castilla y León. **I Encuesta sobre condiciones de trabajo en las empresas de Castilla y León.**

Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León. Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. **Evolución de la Siniestralidad Laboral en Castilla y León desde 1998 hasta 2006.** Manuel Galán Cuesta.

SEGURIDAD ALIMENTARIA



Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013. Acuerdo 67/2007, de 10 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013 (B.O.C. y L. nº 94 de 16 de mayo de 2007).

Plan Estratégico de Modernización de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Acuerdo 29/2004, de 19 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico de Modernización de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (B.O.C. y L. nº 40 de 27 de febrero de 2004).

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales Reglamento (CE) 882/2004 de 29 de abril de 2004, DOUE de 30 de abril de 2004.

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la autoridad europea de seguridad alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria Reglamento (CE) 178/2002 de 28 de enero de 2002, DOUE de 1 de febrero de 2002.

Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2006 por la que se establecen las directrices que fijan criterios para la realización de auditorías con arreglo al Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. Decisión 2006/677/CE , DOUE de 10 de octubre de 2006.

Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 2007 sobre directrices destinadas a ayudar a los Estados miembros a elaborar el plan nacional de control único, integrado y plurianual previsto en el Reglamento (CE) no 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. Decisión 2007/363/CE, DOUE de 30 de mayo de 2007.

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. Reglamento (CE) 854/2004, DOUE de 25 de junio de 2004.

ISO/IEC 17025:2005, Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Prueba y Calibración.

ISO/IEC 17020:1998, Criterios generales para el funcionamiento de los distintos tipos de organismos que llevan a cabo inspecciones.

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) La EFQM (European Foundation for Quality Management). <http://www.efqm.org>

Publicaciones del Portal de Sanidad de la Junta de Castilla y León: <http://www.sanidad.jcyl.es>.

“Guía de Autocontrol en Establecimientos de Comidas”.

“Guía de Autocontrol en Industrias Alimentarias”.

“Guía para la Aplicación de la Trazabilidad en la empresa alimentaria.”

“Guía para la Aplicación de la Trazabilidad en la industria alimentaria.”

“Criterios de referencia para la supervisión, verificación y auditoria de los sistemas de autocontrol.”

“Flexibilidad en la aplicación del APPCC en las industrias alimentarias.”

“Guía de la Comisión Europea sobre la flexibilidad en la aplicación del APPCC.”

DEPENDENCIA ASOCIADA A LA ENFERMEDAD

II Plan Sociosanitario de Castilla y León. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. Valladolid 2003.

Estrategia Regional de salud mental y asistencia psiquiátrica en Castilla y León. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. Valladolid 2003.

Plan Gerontológico. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid 1993

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE nº 299. Madrid 2006.

Cartera de Servicios de Atención Primaria. Gerencia Regional de Salud. Junta de Castilla y León. Valladolid 2008.

Manual de Funcionamiento de los Equipos de Coordinación de Base. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. Valladolid 2004.

Guía para la gestión compartida de casos de coordinación sociosanitaria. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León. Valladolid 2007.

Centros de día y dependencia. Modelos de perspectivas en las grandes ciudades (libro de ponencias). Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía. Ayuntamiento de Madrid 2005.

Estadísticas sociales. Plan estadístico de Castilla y León 2006-2009. Disponible en URL: <http://www.jcyl.es>

Carrasco V. Fracturas de cadera en el anciano. Servicio de Geriatría del Hospital de Getafe de Madrid.
Disponible en URL. <http://www.saludalia.com>

