

Referencia	Título	Promotor	Fecha Inicio Previsto	Fase	huerfanos	Enfermedades	Orphan number	Provincias
2013-003583-31	Eficacia y seguridad de ruxolitinib en pacientes con policitemia vera resistentes o intolerantes a hidroxiurea frente a la mejor terapia disponible (Response 2)	Novartis Farmacéutica, S.A.	31/01/2014 0:00:00	Tres	1	Policitemia vera	729	Salamanca
2018-003395-12	Ensayo Clínico para comparar nivel en sangre de Decitabine tras el tratamiento con ASTX727 en comprimidos con Decitabine IV en pacientes con MDS, CMML y AML.	Astex Pharmaceuticals, Inc.	30/09/2019 0:00:00	Tres	0	Leucemia mieloide aguda, Leucemia mielomonocítica crónica, Síndrome mielodisplásico	519, 52688, 98823	Salamanca
2015-000344-42	Ensayo Clínico para comparar la eficacia y la seguridad de AG-221 (CC-90007) en comparación con la asistencia habitual en pacientes de edad avanzada con leucemia mieloide aguda terminal que llevan una mutación de la isocitrato deshidrogenasa 2.	Celgene Corporation	21/12/2015 0:00:00	Tres	1	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca
2012-004766-17	Ensayo clínico para probar si KW-0761 (un anticuerpo) o un medicamento de quimioterapia, llamado vorinostat, trabajará en pacientes con recurrente o tratada sin éxito Linfoma Cutáneo de Células T.	Kyowa Hakko Kirin Pharma, Inc.	01/07/2013 0:00:00	Tres	1	Linfoma cutáneo primario de células T	171901	Salamanca
2016-002062-31	Ensayo clínico que compara el tratamiento estándar (quimioterapia) con el tratamiento con pembrolizumb en pacientes con mesotelioma avanzado previamente tratado	ETOP (European Thoracic Oncology Platform)	01/09/2017 0:00:00	Tres	0	Mesotelioma pleural	50251	Valladolid
2016-003554-33	Ensayo en el que se compara la administración de carfilzomib, dexametasona y daratumumab con la administración de carfilzomib y dexametasona en el tratamiento de pacientes con cáncer de células plasmáticas que ha reaparecido después de un tratamiento exitoso o que no mostraron ninguna mejoría tras un tratamiento previo.	Amgen Inc	03/04/2017 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2015-003486-29	Ensayo Fase II de Plitidepsin (Aplidin?) en Combinaci?n con Bortezomib y Dexametasona en Pacientes con Mieloma M?ltiple Doble Refractario a bortezomib y lenalidomida.	Pharma Mar, S.A.	01/08/2016 0:00:00	Dos	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2016-004039-19	Ensayo fase II multicéntrico de palbociclib en segunda línea de sarcomas avanzados con sobreexpresión CDK4.	Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS)	01/02/2017 0:00:00	Dos	0	Sarcoma de partes blandas, Sarcoma óseo	3394, 223727	León
2016-003517-95	Ensayo multicéntrico para comparar la combinación de melilufen/dexametasona versus pomalidomida/dexametasona en pacientes con mieloma múltiple refractario.	Oncopeptides AB	01/05/2017 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2014-000255-85	Ensayo para comparar Daratumumab, Bortezomib y dexametasona (DVd) frente a Bortezomib y dexametasona (Vd) en sujetos con mieloma múltiple en recaída o refractorio	Janssen-Cilag International N.V.	15/08/2014 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2013-005525-23	Ensayo para comparar Daratumumab, Lenalidomida y dexametasona frente a Lenalidomida y dexametasona en sujetos con mieloma múltiple.	Janssen-Cilag International N.V.	30/04/2014 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2014-004689-11	Ensayo sin emmascaramiento y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de MOR00208 con bendamustina (BEN) frente a rituximab (RTX) con BEN en pacientes adultos con LDLBG R-R (linfoma difuso de linfocitos B grandes)	MorphoSys AG	01/07/2016 0:00:00	Tres	1	Linfoma difuso de células B grandes	544	Salamanca

2013-003093-27	Estudio PCI-32765 (ibrutinib), en combinación con bendamustina y rituximab (BR) o con rituximab, ciclosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona en sujetos con linfoma no-Hodgkin indolente previamente tratado	Janssen-Cilag International NV	03/02/2014 0:00:00	Tres	0	Linfoma no Hodgkin de células B indolente	300842	Salamanca
2015-001151-68	Estudio aleatorizado de fase III para comparar el trióxido de arsénico (ATO) combinado con ATRA e idarubicina frente a quimioterapia estándar basada en ATRA y antraciclinas (AIDA) en pacientes con leucemia promielocítica aguda de alto riesgo de nuevo diagnóstico	FUNDACION PETHEMA	02/04/2018 0:00:00	Tres	0	Leucemia promielocítica aguda	520	Salamanca
2018-004185-34	Estudio clínico de administración de Daratumumab subcutáneo (Dara-SC) en combinación con Carfilzomib y Dexametasona (D-Kd) comparado con Carfilzomib y Dexametasona (Kd) en pacientes con mieloma múltiple previamente tratados con Daratumumab intravenoso (Dara-IV) para evaluar el retratamiento con con Daratumumab.	Janssen-Cilag International N.V.	05/07/2019 0:00:00	Dos	1	Mieloma múltiple	29073	León
2015-000221-37	Estudio clínico para comparar la eficacia y la seguridad de azacitidina frente a pevoneditast más azacitidina en pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, leucemia mielomonocítica crónica y leucemia mielógena aguda pobre en blastos	Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Takeda)	01/03/2016 0:00:00	Dos	1	Leucemia mieloide aguda, Síndrome mielodisplásico	519, 52688	Salamanca
2013-005101-31	Estudio comparativo abierto, multicéntrico, aleatorizado y de fase 3 entre bosutinib e imatinib en pacientes adultos diagnosticados recientemente con leucemia mielógena crónica en fase crónica.	Pfizer Inc	15/05/2014 0:00:00	Tres	1	Leucemia mieloide crónica	521	Salamanca
2017-000184-32	Estudio con mepolizumab en pacientes con síndrome hipereosinofílico (HES) procedentes del estudio 200622.	GlaxoSmithKline, S.A.	09/11/2017 0:00:00	Tres	1	Síndromes hipereosinofílicos	168956	Salamanca
2018-002992-16	Estudio de combinación de Daratumumab, VELCADE (bortezomib), lenalidomida y dexametasona (D-VRd) frente a VELCADE, lenalidomida y dexametasona (VRd) en sujetos con mieloma múltiple no tratado previamente	European Myeloma Network (EMN)	19/02/2019 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2014-002272-88	Estudio de comparación de Daratumumab y Velcade (bortezomib) Melfalán-Prednisona (VMP) comparado con Velcade Melfalán-Prednisona (VMP) en participantes con mieloma múltiple no tratado previamente	Janssen-Cilag International N.V.	07/04/2015 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2015-004572-30	Estudio de eficacia y tolerabilidad de Entospletinib en combinación con corticosteroides para EICH en primera línea	Gilead Sciences, Inc.	16/05/2016 0:00:00	Dos	0	Enfermedad de injerto contra huésped	39812	Salamanca
2016-002122-36	Estudio de escalada de dosis de JNJ-64007957 en sujetos con mieloma múltiple en recaída o refractorio.	Janssen-Cilag International NV		Uno	0	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2012-005252-41	Estudio de extensión con panobinostat como agente único para pacientes que han completado un estudio previo de panobinostat patrocinado por Novartis y que el investigador considera que se benefician del tratamiento continuado con panobinostat como agente único	Novartis Farmacéutica, S.A.	30/04/2013 0:00:00	Dos	1	Tumor raro	98057	Salamanca
2015-001306-33	Estudio de fase 2 para evaluar la eficacia y la seguridad de PQR309 en pacientes con linfoma primario del SNC refractorio o recidivante	PIQUR Therapeutics AG	31/03/2017 0:00:00	Dos	0	Linfoma primario del sistema nervioso central	46135	Salamanca
2014-002675-29	Estudio de fase 2 realizado para ver el efecto beneficioso y la seguridad de CC-486 cuando se administra sola y cuando se administra en combinación con durvalumab (MEDI4736) en pacientes con síndromes mielodisplásicos que no han respondido al tratamiento con azacitidina inyectable o decitabina.	Celgene Corporation	29/07/2016 0:00:00	Dos	1	Síndrome mielodisplásico	52688	Salamanca

2014-001977-15	Estudio de fase 2b aleatorizado, abierto y de dos grupos, para comparar dosis altas y bajas de selinexor (KPT-330) en pacientes con linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) refractario o recidivante.	Karyopharm Therapeutics, Inc.	01/01/2015 0:00:00	Dos	1	Linfoma difuso de células B grandes	544	León, Salamanca
2015-001909-14	Estudio de fase II de plitidepsin en pacientes con linfoma angioinmunoblastico de células T.	Pharma Mar, S.A.	01/03/2016 0:00:00	Dos	0	Linfoma angioinmunoblastico de células T	86886	Salamanca
2017-001600-29	Estudio de fase III aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para investigar la eficacia de la adición de crenolanib a la quimioterapia de rescate frente a la quimioterapia de rescate sola en sujetos de 75 años o menos con leucemia mieloide aguda con mutación del gen FLT3 recurrente/resistente	Arog Pharmaceuticals, Inc.	01/08/2018 0:00:00	Tres	0	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca
2013-002110-12	ESTUDIO DE FASE III, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO EN PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA RECIDIVANTE/RESISTENTE PARA EVALUAR EL BENEFICIO DE GDC-0199 (ABT-199) MÁS RITUXIMAB EN COMPARACIÓN CON BENDAMUSTINA MÁS RITUXIMAB.	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	01/12/2013 0:00:00	Tres	1	Leucemia linfoцитica crónica de células B	67038	Salamanca
2018-001671-21	Estudio de KRT-232 en pacientes con mielofibrosis primaria (MFP), mielofibrosis post-policitemia vera (MF-post-PV) o mielofibrosis post-trombocitemia esencial (MF-post-TE) que no han respondido al tratamiento con ruxolitinib	Kartos Therapeutics, Inc.	31/01/2019 0:00:00	Dos	0	Mielofibrosis primaria	824	Salamanca
2013-004054-21	Estudio de lenalidomida más quimioterapia R-CHOP versus placebo más quimioterapia R-CHOP en linfoma difuso de células B sin tratar	Celgene Corporation	01/12/2014 0:00:00	Tres	1	Linfoma difuso de células B grandes	544	Salamanca
2014-001232-11	Estudio de mepolizumab frente a placebo en pacientes con síndrome hipereosinofílico grave que reciben el tratamiento estándar.	GlaxoSmithKline, S.A.	31/10/2016 0:00:00	Tres	1	Síndromes hipereosinofílicos	168956	Salamanca
2015-001564-19	Estudio de seguridad y eficacia de panobinostat en combinación con bortezomib y dexametasona en mieloma múltiple recidivante o recidivante/refractario	Novartis Farmacéutica, S.A.	13/06/2016 0:00:00	Dos	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2013-003250-25	Estudio de seguridad y la eficacia de Bosutinib en pacientes con Leucemia Mieloide crónica con Cromosoma Filadelfia positivo tratados previamente con uno o más inhibidores de la Tirosina Quinasa.	Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017	01/12/2014 0:00:00	Cuatro	1	Leucemia mieloide crónica	521	Salamanca
2014-004806-14	Estudio de un solo brazo de tratamiento para ver si UVADEX® junto con el Sistema Fotoferesis THERAKOS® Cellex® es eficaz en pacientes pediátricos con enfermedad del injerto contra el huésped aguda (EICHA) refractaria a esteroides	Therakos, Inc.	02/11/2015 0:00:00	Tres	1	Enfermedad aguda de injerto versus huésped	99920	Salamanca
2012-004056-11	Estudio del inhibidor de la Tirosina Quinasa de Bruton administrado en combinación con Bendamustina y Rituximab (BR) en pacientes con Linfoma de Células del Manto de nuevo diagnóstico.	Janssen-Cilag International NV	30/04/2013 0:00:00	Tres	1	Linfoma de células del manto	52416	Salamanca
2013-001245-14	Estudio del tratamiento combinado de rituximab y lenalidomida en pacientes con linfoma recurrente o indolente (de crecimiento lento) no respondedor que han sido tratados previamente	Celgene Corporation	01/12/2013 0:00:00	Tres	0	Linfoma no Hodgkin de células B indolente	300842	Salamanca

2018-000665-36	Estudio en el que se compara el tratamiento con carfilzomib una vez por semana frente a dos veces por semana en combinación con lenalidomida y dexametasona en sujetos con mieloma múltiple en recaída o refractorio	Amgen Inc		Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2018-003411-21	Estudio en el que se comparan las actuales terapias de referencia con fedratinib para el tratamiento de la mielofibrosis (diagnosticada sola o después de una policitemia vera o una trombocitemia esencial) en pacientes que han recibido previamente ruxolitinib	Impact Biomedicines, Inc., a Wholly Owned Subsidiary of Celgene Corporation	17/07/2019 0:00:00	Tres	1	Mielofibrosis primaria	824	León
2013-001903-36	Estudio en varios centros para evaluar pomalidomida administrada con dexametasona (dosis baja) en pacientes con Mieloma Múltiple (MM) e insuficiencia renal y que no respondieron al tratamiento anterior o cuya enfermedad ha progresado después del tratamiento previo	Celgene Corporation	20/09/2013 0:00:00	Dos	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2017-003838-88	Estudio fase 3 de Venetoclax y Dexametasona en comparación con Pomalidomida y Dexametasona en sujetos con Mieloma Múltiple con t(11;14) positiva en recidiva o refractorios.	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	14/08/2018 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2016-003985-23	Estudio Fase I de Plitidepsin (Aplidin®) en Combinación con Pomalidomida, Bortezomib y Dexametasona en Pacientes con Mieloma Múltiple Previamente Tratados con un Inhibidor de Proteasoma y un Fármaco Inmunomodulador y Refractorios a Lenalidomida.	Pharma Mar, S.A.	01/04/2017 0:00:00	Uno	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2015-005223-90	Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos y controlado con placebo que investiga la eficacia, tolerabilidad y seguridad del óxido nítrico inhalado pulsado a dosis de 75 mcg por kilogramo de peso ideal (PI) por hora, con un tratamiento de 16 horas por día o más durante 18 semanas en pacientes con hipertensión arterial pulmonar	Bellerophon Pulse Technologies LLC	01/06/2016 0:00:00	Tres	0	Hipertensión arterial pulmonar	182090	Valladolid
2016-003946-99	Estudio multicéntrico, fase 2 de nivolumab en combinación con ipilimumab para pacientes con tumores pediátricos sólidos avanzados del adulto	Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETHI)	01/06/2017 0:00:00	Dos	0	Tumor raro	98057	Valladolid
2015-003454-41	Estudio para comparar la eficacia y la seguridad de luspatercept (ACE-536) frente a placebo en sujetos con anemia (falta de globulos rojos en sangre) debida a síndromes mielodisplásicos con sideroblastos en anillo que necesitan transfusiones.	Celgene Corporation	02/05/2016 0:00:00	Tres	1	Síndrome mielodisplásico	52688	Salamanca
2014-001810-24	Estudio para comparar la eficacia y seguridad de Obinutuzumab + GDC-0199 versus Obinutuzumab + Clorambucil en pacientes con Leucemia Linfocítica crónica.	Roche Farma, S.A, en nombre de F. Hoffmann-La Roche Ltd		Tres	1	Leucemia linfocítica crónica de células B	67038	Salamanca
2014-001233-89	Estudio para comparar SGI-110 frente a otros tratamientos disponibles en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) no tratada previamente y a quienes no se considera candidatos para la quimioterapia intensiva	Astex Pharmaceuticals, Inc.	06/07/2015 0:00:00	Tres	0	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca
2017-003448-19	Estudio para conocer la seguridad de CC-93269, un anticuerpo, en personas que tienen mieloma múltiple en el que han recaído después de un período de tratamiento y que no responde al tratamiento	Celgene International II Sarl	13/04/2018 0:00:00	Uno	0	Mieloma múltiple	29073	Salamanca

2016-001754-18	Estudio para determinar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y actividad de K0706 en pacientes sanos y pacientes con leucemia mieloide crónica o leucemia linfoblástica aguda positiva para el cromosoma Filadelfia	Sun Pharma Advanced Research Company (SPARC) Limited	01/08/2019 0:00:00	Dos	0	Leucemia linfoblástica aguda, Leucemia mieloide crónica	513, 521	Salamanca
2014-001394-13	Estudio para determinar si ixazomib, como tratamiento de mantenimiento, tiene algún efecto sobre la supervivencia sin progresión en comparación con placebo, en pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado que no han sido tratados con trasplante de células madre.	Millennium Pharmaceuticals, Inc.	02/03/2015 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2016-001737-27	Estudio para evaluar la eficacia y la seguridad de daratumumab combinado con ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona (CyBorD) en comparación con CyBorD sin combinar en la amiloidosis AL sistémica recién diagnosticada	Janssen-Cilag International N.V.	30/11/2017 0:00:00	Tres	1	Amiloidosis sistémica primaria	314701	Salamanca
2018-001606-29	Estudio para evaluar la seguridad y eficacia itacitinib o Placebo en combinación con corticoesteroides como tratamiento inicial para la EICHc moderada o grave.	Incyte Corporation	15/03/2019 0:00:00	Tres	1	Enfermedad de injerto contra huésped	39812	Salamanca
2016-004440-12	Estudio para evaluar la seguridad y eficacia de midostaurina (PKC412) en combinación con quimioterapia estándar durante la inducción y consolidación seguido por 12 meses de monoterapia en pacientes con Leucemia Mieloide Aguda con mutación FLT3 de nuevo diagnóstico.	Novartis Farmacéutica, S.A.	15/12/2017 0:00:00	Tres	1	Leucemia mieloide aguda	519	León
2015-003667-11	Estudio para evaluar venetoclax (ABT-199) en sujetos con Leucemia Linfocítica crónica (LLC) cuyo cáncer haya vuelto o no haya tenido respuesta a tratamientos previos, incluyendo sujetos con una pérdida parcial del cromosoma 17 más conocida como delación 17p o mutación del gen TP53; o sujetos que respondieron o no toleraron tratamientos con inhibidores de receptores de linfocitos B	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	25/08/2016 0:00:00	Tres	1	Leucemia linfocítica crónica de células B	67038	Salamanca
2016-003328-22	Estudio prueba de concepto para estudiar de forma separada Talacotuzumab o Daratumumab en pacientes con Síndrome Mielodisplásico (SMD) de riesgo bajo o intermedio-1	Janssen-Cilag International NV		Dos	0	Síndrome mielodisplásico	52688	Salamanca
2015-001476-22	Estudio que compara rigosertib con un tratamiento a elección del médico en pacientes con producción ineficaz de células de la sangre (síndrome mielodisplásico) que han sido sometidos a tratamiento con azacitidina o decitabina sin éxito	Onconova Therapeutics, Inc.	01/01/2016 0:00:00	Tres	1	Síndrome mielodisplásico	52688	León, Salamanca
2017-001535-39	Estudio temprano para investigar un nuevo medicamento para tartar cancer de sangre avanzado	Celgene Corporation	30/07/2018 0:00:00	Uno	0	Leucemia mieloide aguda, Síndrome mielodisplásico	519, 52688	Salamanca
2012-003457-28	La eficacia y la seguridad de azacitidina oral más el mejor tratamiento de apoyo frente al mejor tratamiento de apoyo como terapia de mantenimiento en pacientes con leucemia mieloide aguda que ya no experimentan síntomas de la enfermedad	Celgene Corporation	10/12/2012 0:00:00	Tres	1	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca

2012-002471-34	La eficacia y seguridad de azacitidina oral junto con el mejor tratamiento de apoyo frente a un placebo junto con el mejor tratamiento de apoyo en pacientes con falta de glóbulos rojos normales dependientes de transfusiones y con un recuento bajo de plaquetas en la sangre debido al síndrome mielodisplásico de bajo riesgo (SMD)	Celgene Corporation	14/12/2012 0:00:00	Tres	1	Síndrome mielodisplásico	52688	Salamanca
2017-001691-39	LBL 2018 - Protocolo de tratamiento cooperativo internacional para niños y adolescentes con linfoma linfoblástico	University Hospital Münster	01/03/2019 0:00:00	Tres	0	Linfoma no Hodgkin	547	Valladolid
2013-002707-33	Momelotinib frente a Ruxolitinib en sujetos con Mielofibrosis.	Gilead Sciences Inc	10/01/2014 0:00:00	Tres	1	Mielofibrosis primaria, Policitemia vera, Trombocitemia esencial	729, 824, 3318	Salamanca
2018-002141-11	No aplica	Millennium Pharmaceuticals, Inc.	20/02/2019 0:00:00	Tres	0	Enfermedad aguda de injerto versus huésped	99920	Salamanca
2010-019181-91	Número estándar y dosis de terapia de instilación intravesical con BCG versus terapia de instilación intravesical de dosis reducida y dosis estándar con BCG en pacientes con carcinoma de vejiga urinaria no músculo invasivo de alto grado.	EAU Foundation for Urological Research	02/07/2018 0:00:00	Tres	0	Carcinoma de células pequeñas de vejiga	284400	Salamanca
2017-001465-24	Protocolo para el seguimiento a largo plazo de pacientes tratados con linfocitos T modificados genéticamente.	Celgene Corporation	04/05/2018 0:00:00	Tres	1	Linfoma no Hodgkin de células B agresivo, Mieloma múltiple	29073, 300846	Salamanca
2016-004356-30	Seguridad a largo plazo de Ibrutinib	Pharmacyclics Switzerland GmbH	31/07/2018 0:00:00	Cuatro	1	Cáncer pancreático familiar, Carcinoma de células pequeñas de vejiga, Linfoma folicular, Macroglobulinemia de Waldenström, Mieloma múltiple, Tumor epitelial raro de estómago, Tumor raro	545, 1333, 29073, 33226, 63443, 98057, 284400	Salamanca
2014-000920-26	Selinexor (KPT-330) en pacientes mayores con leucemia mieloide aguda recidivante (LMA)	Karyopharm Therapeutics, Inc.	31/07/2014 0:00:00	Dos	1	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca
2015-005257-12	SGI-110-07: Estudio de fase III, abierto, aleatorizado y multicéntrico de guadecitabina (SGI-110) en comparación con el tratamiento de elección en adultos con síndromes mielodisplásicos (SMD) o leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) tratados previamente con agentes hipometilantes	Astex Pharmaceuticals, Inc.		Tres	0	Leucemia mielomonocítica crónica, Síndrome mielodisplásico	52688, 98823	León, Salamanca
2011-000033-36	Tratamiento del linfoma con terapia de radiación interna dirigida (Betalutin)	Nordic Nanovector ASA	01/08/2016 0:00:00	Dos	1	Linfoma no-Hodgkin de células B	171915	Salamanca
2013-001729-26	Un ensayo aleatorio de tratamiento de mantenimiento entre lenalidomida y Placebo administrado después de una combinación de melfalán, prednisona y bortezomib como primera intención en sujetos con diagnóstico de mieloma múltiple	Celgene Corporation	01/03/2014 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2017-000206-38	Un ensayo clínico para comparar la eficacia y la farmacocinética (forma en la que el cuerpo absorbe, distribuye y elimina un medicamento) de daratumumab cuando se administra mediante una inyección bajo la piel en comparación con el daratumumab administrado a través de una vena para el tratamiento del mieloma múltiple (cáncer hematológico en la medula osea)	Janssen-Cilag International N.V.	27/11/2017 0:00:00	Tres	1	Mieloma múltiple	29073	León, Salamanca

2018-001588-22	Un estudio clínico fase III para determinar la eficacia y la seguridad de CPI-613 en combinación con altas dosis de citarabina y de mitoxantrona comparándolo con la administración de solo altas dosis de citarabina y mitoxantrona en adultos con un tipo de cáncer llamado leucemia mieloide aguda	Rafael Pharmaceuticals, Inc.	31/05/2019 0:00:00	Tres	1	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca
2018-001076-38	Un estudio clínico para determinar la eficacia de Uproleselan cuando se administra junto con medicamentos contra el cáncer en adultos con un tipo de cáncer llamado leucemia mieloide aguda	GlycoMimetics, Inc.	09/07/2019 0:00:00	Tres	1	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca
2015-003168-35	Un estudio con el objetivo de evaluar la actividad antitumoral de una nueva asociación de fármacos orales, lenalidomida y claritromicina, en pacientes con linfoma (MALT), cuando el tratamiento standard con radioterapia, quimioterapia y/o inmunoterapia no han sido eficaces	IELSG - INTERNATIONAL EXTRANODAL LYMPHOMA STUDY GROUP	20/04/2017 0:00:00	Dos	0	Linfoma MALT	52417	Salamanca
2013-005007-13	Un estudio para comparar la eficacia de Momelotinib frente al mejor tratamiento disponible en pacientes con anemia o trombocitopenia y mielofibrosis que han sido tratados con Ruxolitinib.	Gilead Sciences Inc.		Tres	1	Mielofibrosis primaria	824	Salamanca
2015-003596-30	Un estudio para evaluar la seguridad y eficacia de la combinación de durvalumab con azacitidina para tratar cáncer de médula ósea causante de proliferación de células cancerosas y producción inadecuada de células sanguíneas normales.	Celgene International II Sàrl	23/05/2016 0:00:00	Dos	1	Leucemia mieloide aguda, Síndrome mielodisplásico	519, 52688	Salamanca
2017-000538-78	Un estudio que evalúa la seguridad y eficacia de Itacitinib o placebo en combinación con corticosteroides para el tratamiento de primera línea de la enfermedad de injerto contra huésped en fase aguda.	Incyte Corporation	01/11/2017 0:00:00	Tres	0	Enfermedad aguda de injerto versus huésped	99920	Salamanca
2012-005124-15	Ensayo clínico que evalúa la posibilidad de suspender el fármaco nilotinib (Tasigna) en pacientes con la leucemia mieloide crónica (LMC) que han pasado por dos duraciones diferentes de tratamiento con Tasigna con un nivel predefinido de respuesta molecular.	Novartis Farmacéutica, S.A.	29/03/2013 0:00:00	Tres	1	Leucemia mieloide crónica	521	León, Salamanca, Valladolid
2017-001178-41	Estudio clínico de fase II en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA).	Tolero Pharmaceuticals, Inc.	01/12/2017 0:00:00	Dos	1	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca
2015-004856-24	Estudio clínico de quizartinib administrado en combinación con quimioterapia de inducción y consolidación, y administrado como terapia de mantenimiento a sujetos de 18 a 75 años con leucemia mielógena aguda de nuevo diagnóstico	Daiichi Sankyo, Inc.	27/09/2016 0:00:00	Tres	1	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca
2017-003213-26	Estudio de fase 1b con Venetoclax y Dinaciclib en pacientes con leucemia mieloide aguda en recaída y/o resistente	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG		Uno	1	Leucemia mieloide aguda	519	Salamanca
2017-004232-11	Estudio de fase 2, en distintos centros, abierto, de escalado y expansión de dosis de venetoclax en combinación con pomalidomida y dexametasona en pacientes con mieloma múltiple resistente o en recaída	AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	16/06/2018 0:00:00	Dos	1	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2015-002406-37	Estudio de fase II de pembrolizumab (MK-3475) en sujetos con linfoma mediastínico primario de linfocitos B grandes recidivante o resistente (LMPLBrr) o síndrome de Richter recidivante o resistente (SRrr)	Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck Co., Inc	26/02/2016 0:00:00	Dos	0	Linfoma mediastínico primario de células B grandes	98838	Salamanca
2013-001290-24	No se publica el título por ser un ensayo clínico fase I que no incluye población pediátrica	Boehringer Ingelheim España, S.A.	15/06/2016 0:00:00	Uno	0	Síndrome mielodisplásico	52688	Salamanca

2015-002922-38	No se publica el título por ser un ensayo clínico fase I que no incluye población pediátrica	Acetylon Pharmaceuticals, Inc.	01/09/2015 0:00:00	Uno	0	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2015-001210-94	No se publica el título por ser un ensayo clínico fase I que no incluye población pediátrica	Janssen-Cilag International N.V.	16/11/2015 0:00:00	Uno	0	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2013-003835-31	No se publica el título por ser un ensayo clínico fase I que no incluye población pediátrica	Pharma Mar, S.A.	01/01/2014 0:00:00	Uno	0	Mieloma múltiple	29073	Salamanca
2018-004170-97	No se publica el título por ser un ensayo clínico fase I que no incluye población pediátrica	Institut de Recherches Internationales Servier	01/04/2019 0:00:00	Uno	0	Linfoma no Hodgkin, Mieloma múltiple	547, 29073	Salamanca
2017-000318-40	Pevonedistat más azacitidina frente a azacitidina en monoterapia como tratamiento de primera línea en pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, leucemia mielomonocítica crónica o leucemia mielógena aguda pobre en blastos	Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Takeda)	01/03/2018 0:00:00	Tres	1	Leucemia mielógena aguda, Leucemia mieloide aguda, Síndrome mielodisplásico	519, 52688	León, Salamanca