

Indicadores PRAN por proceso: EPOC												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

Gerencia AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
GAP ÁVILA	592	27,22 %	2.175
GAP BURGOS	1.457	26,43 %	5.513
GAP LEÓN	1.262	28,83 %	4.377
GAP EL BIERZO	544	24,95 %	2.180
GAP PALENCIA	607	25,34 %	2.395
GAP SALAMANCA	1.173	26,93 %	4.356
GAP SEGOVIA	608	28,04 %	2.168
GAP SORIA	206	20,56 %	1.002
GAP VALLADOLID OESTE	787	26,80 %	2.937
GAP VALLADOLID ESTE	909	23,80 %	3.819
GAP ZAMORA	651	25,50 %	2.553
TOTAL GRS	8.796	26,36 %	33.475

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	196	11,73 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1.681	11,78 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	5.433	61,64 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	29.892	20,14 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	37.202	26,36 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GAP ÁVILA	19,91 %	21,56 %	30,33 %
GAP BURGOS	19,13 %	23,37 %	28,52 %
GAP LEÓN	22,36 %	24,47 %	30,75 %
GAP EL BIERZO	15,88 %	19,76 %	28,32 %
GAP PALENCIA	18,41 %	25,10 %	25,97 %
GAP SALAMANCA	19,21 %	24,32 %	28,57 %
GAP SEGOVIA	21,09 %	22,52 %	31,14 %
GAP SORIA	10,43 %	17,96 %	22,72 %
GAP VALLADOLID OESTE	20,77 %	23,46 %	28,36 %
GAP VALLADOLID ESTE	19,17 %	21,15 %	24,76 %
GAP ZAMORA	18,45 %	20,66 %	27,17 %
TOTAL GRS	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GAP ÁVILA	0,13 %	9,51 %		0,13 %	18,23 %		3,43 %	9,78 %	1,45 %	21,14 %	0,13 %		36,06 %	
GAP BURGOS	0,05 %	6,97 %			22,90 %	0,05 %	2,90 %	15,88 %	0,90 %	27,70 %	0,11 %	0,05 %	22,48 %	
GAP LEÓN		8,11 %	0,24 %		17,55 %		3,91 %	4,45 %	2,76 %	25,12 %	0,24 %		37,62 %	
GAP EL BIERZO		4,18 %			29,68 %	0,29 %	3,75 %	2,45 %	1,73 %	22,33 %	0,29 %		35,30 %	
GAP PALENCIA	0,25 %	6,86 %			21,35 %		4,83 %	11,18 %	1,02 %	21,09 %	0,64 %		32,53 %	0,25 %
GAP SALAMANCA		7,45 %	0,07 %	0,07 %	25,92 %	0,07 %	3,96 %	11,28 %	0,73 %	21,64 %	0,07 %		28,76 %	
GAP SEGOVIA		9,18 %		0,12 %	27,54 %		4,34 %	6,08 %	0,87 %	20,47 %			31,39 %	
GAP SORIA		12,50 %			24,63 %		4,78 %	7,72 %	1,47 %	23,53 %			25,37 %	
GAP VALLADOLID OESTE		8,41 %	0,10 %		26,83 %	0,10 %	2,90 %	8,71 %	1,00 %	20,42 %	0,30 %	0,10 %	31,13 %	
GAP VALLADOLID ESTE		10,87 %			24,23 %		4,37 %	9,42 %	1,20 %	17,81 %	0,17 %		31,93 %	
GAP ZAMORA		7,83 %			30,48 %	0,12 %	5,63 %	7,59 %	0,49 %	18,60 %	0,24 %	0,24 %	28,76 %	
TOTAL GRS	0,04 %	8,07 %	0,05 %	0,03 %	23,91 %	0,05 %	3,90 %	9,27 %	1,27 %	22,33 %	0,19 %	0,04 %	30,79 %	0,02 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
AGREDA	16	45,71 %	35
AGUILAR DE CAMPOO	29	22,66 %	128
ALAEJOS	25	33,78 %	74
ALBA DE TORMES	56	25,69 %	218
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	16	27,59 %	58
ALISTE	29	28,71 %	101
ALMAZAN	29	24,79 %	117
ALTA SANABRIA	2	25,00 %	8
ANTONIO GUTIERREZ	121	26,59 %	455
ARANDA NORTE	57	25,22 %	226
ARANDA RURAL	53	31,93 %	166
ARANDA SUR	54	23,08 %	234
ARCOS DE JALON	5	17,86 %	28
ARENAS DE SAN PEDRO	40	28,78 %	139
AREVALO	58	27,10 %	214
ARMUNIA	43	23,12 %	186
ARTURO EYRIES	54	20,53 %	263
ASTORGA I	56	22,95 %	244
ASTORGA II	35	41,67 %	84
AVILA ESTACION	33	19,88 %	166
AVILA NORTE	43	28,29 %	152
AVILA RURAL	34	25,37 %	134
AVILA SUR ESTE	31	21,83 %	142
AVILA SUR OESTE	58	30,53 %	190
BABIA	10	33,33 %	30
BALTANAS	13	32,50 %	40
BAÑEZA I	78	39,00 %	200
BAÑEZA II	65	36,11 %	180
BARCO DE AVILA	22	30,56 %	72
BARRIO ESPAÑA	21	20,59 %	102
BEJAR	97	31,91 %	304
BELORADO	35	37,63 %	93
BEMBIBRE	122	31,85 %	383
BENAVENTE NORTE	66	30,00 %	220
BENAVENTE SUR	45	22,96 %	196
BERLANGA DE DUERO	2	8,33 %	24
BOÑAR	19	22,09 %	86
BRIVIESCA	36	20,11 %	179
BURGO DE OSMA	8	16,00 %	50

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	196	11,73 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1.681	11,78 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	5.433	61,64 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	29.892	20,14 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	37.202	26,36 %

BURGOHONDO	8	13,11 %	61
BURGOS RURAL NORTE	28	25,45 %	110
BURGOS RURAL SUR	59	28,37 %	208
CACABELOS	38	22,49 %	169
CALZADA DE VALDUNCIEL	8	19,05 %	42
CAMARZANA DE TERA	9	16,98 %	53
CAMPOS LAMPREANA	21	22,83 %	92
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	13	16,25 %	80
CANDELEDA	21	26,92 %	78
CANTALAPIEDRA	16	27,12 %	59
CANTALEJO	43	33,33 %	129
CANTERAC	30	16,76 %	179
CAPUCHINOS	25	26,32 %	95
CARBAJALES DE ALBA	7	25,00 %	28
CARBALLEDA	18	30,00 %	60
CARBONERO	55	33,13 %	166
CARRION DE LOS CONDES	31	32,63 %	95
CASA DEL BARCO	53	28,34 %	187
CEBREROS	42	25,93 %	162
CENTRO-GAMAZO	40	17,78 %	225
CERVERA DE PISUERGA	16	23,19 %	69
CIGALES	15	17,05 %	88
CIRCULAR	43	24,86 %	173
CIRCUNVALACION	47	21,76 %	216
CISTIERNA	26	18,98 %	137
CIUDAD RODRIGO	79	31,73 %	249
CONDADO DE TREVIÑO	8	26,67 %	30
CONDESA	69	26,44 %	261
CORRALES	19	36,54 %	52
CRISTOBAL ACOSTA	62	21,02 %	295
CRUCERO	34	24,46 %	139
CUELLAR	71	34,13 %	208
CUENCA DEL BERNESGA	63	36,42 %	173
DELICIAS I	80	28,37 %	282
DELICIAS II	67	24,45 %	274
DESCONOCIDO			4
EL EJIDO	54	21,34 %	253
EL ESPINAR	33	22,00 %	150
ERAS DEL BOSQUE	69	26,34 %	262
ESGUEVILLAS	9	27,27 %	33
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	31	34,83 %	89
FABERO	40	23,81 %	168
FONTIVEROS	19	45,24 %	42
FROMISTA	21	29,17 %	72
FUENTEGUINALDO	11	28,95 %	38

FUENTESAUCO	11	36,67 %	30
FUENTES DE OÑORO	8	18,18 %	44
GAMONAL-ANTIGUA	74	32,60 %	227
GARCIA LORCA	66	27,05 %	244
GARRIDO NORTE	53	22,55 %	235
GARRIDO SUR	69	25,94 %	266
GOMARA	5	13,89 %	36
GREDOS	8	26,67 %	30
GUARDO	96	45,71 %	210
GUAREÑA	23	25,56 %	90
GUIJUELO	34	27,64 %	123
HERRERA DE PISUERGA	22	30,14 %	73
HUERTA DEL REY	82	29,39 %	279
HUERTA DE REY	6	20,00 %	30
IGNACIO LOPEZ SAIZ	55	23,31 %	236
ISCAR	51	30,36 %	168
JARDINILLOS	44	19,64 %	224
JOSE AGUADO	64	24,15 %	265
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	67	27,35 %	245
LA ALAMEDILLA	53	25,00 %	212
LA ALBERCA	12	30,77 %	39
LA CABRERA	2	8,00 %	25
LA FUENTE SAN ESTEBAN	30	41,67 %	72
LAGUNA DE DUERO	80	28,78 %	278
LA MAGDALENA	10	19,61 %	51
LANZAHITA	17	23,94 %	71
LA PALOMERA	72	26,28 %	274
LA PUEBLA	61	19,87 %	307
LAS HUELGAS	25	22,32 %	112
LA SIERRA	13	31,71 %	41
LAS NAVAS DEL MARQUES	41	41,00 %	100
LAS TORRES	66	24,18 %	273
LA VICTORIA	63	28,64 %	220
LEDESMA	24	38,10 %	63
LERMA	28	24,78 %	113
LINARES DE RIOFRIO	17	37,78 %	45
LOS COMUNEROS	77	27,21 %	283
LOS CUBOS	47	25,68 %	183
LUMBRALES	20	21,98 %	91
MADRIGAL ALTAS TORRES	18	32,14 %	56
MAGDALENA	22	16,54 %	133
MANSILLA DE LAS MULAS	22	31,43 %	70
MATALLANA DE TORIO	9	20,93 %	43
MATILLA DE LOS CAÑOS	11	34,38 %	32
MAYORGA DE CAMPOS	7	12,73 %	55

MEDINA DEL CAMPO RURAL	48	22,64 %	212
MEDINA DEL CAMPO URBANO	108	28,57 %	378
MEDINA DE POMAR	27	25,23 %	107
MEDINA DE RIOSECO	42	37,17 %	113
MELGAR DE FERNAMENTAL	23	32,86 %	70
MIGUEL ARMIJO	46	22,66 %	203
MIRANDA DEL CASTAÑAR	13	28,26 %	46
MIRANDA ESTE	99	26,61 %	372
MIRANDA OESTE	117	29,03 %	403
MOMBELTRAN	18	24,32 %	74
MOTA DEL MARQUES	17	26,98 %	63
MUÑANA	13	36,11 %	36
MUÑICO	2	10,00 %	20
NAVA DE LA ASUNCION	41	26,62 %	154
OLMEDO	29	31,52 %	92
OLVEGA	12	19,67 %	61
OSORNO	7	17,95 %	39
PALENCIA RURAL	18	19,57 %	92
PAMPLIEGA	13	27,08 %	48
PARADA DE MOLINO	43	20,48 %	210
PAREDES DE NAVA	21	31,34 %	67
PARQUESOL	69	33,50 %	206
PEDROSILLO EL RALO	14	22,95 %	61
PEÑAFIEL	35	26,12 %	134
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	49	28,00 %	175
PERIURBANA NORTE	48	21,62 %	222
PERIURBANA SUR	36	25,17 %	143
PIEDRAHITA	15	22,39 %	67
PILARICA	49	24,38 %	201
PINARES-COVALEDA	11	22,45 %	49
PINTOR OLIVA	54	19,78 %	273
PISUERGA	28	20,14 %	139
PIZARRALES	47	28,48 %	165
PLAZA DEL EJERCITO	63	24,32 %	259
PONFERRADA I	56	19,58 %	286
PONFERRADA II	54	18,56 %	291
PONFERRADA III	60	24,10 %	249
PONFERRADA IV	32	18,71 %	171
PORTILLO	18	11,25 %	160
PUEBLA DE SANABRIA	22	26,19 %	84
PUENTE DOMINGO FLOREZ	14	24,56 %	57
PUERTA NUEVA	33	18,03 %	183
QUINTANAR DE LA SIERRA	25	32,47 %	77

RIAÑO	9	47,37 %	19
RIAZA	16	27,59 %	58
RIBERA DEL ESLA	9	26,47 %	34
RIBERA DEL ORBIGO	102	36,30 %	281
ROA	26	27,37 %	95
ROBLEDA	5	17,86 %	28
RONDILLA I	32	22,54 %	142
RONDILLA II	43	20,87 %	206
SACRAMENIA	4	21,05 %	19
SAHAGUN	25	27,78 %	90
SALAS DE LOS INFANTES	13	20,97 %	62
SALDAÑA	12	11,43 %	105
SAN AGUSTIN	59	25,00 %	236
SAN ANDRES DEL RABANEDO	80	26,14 %	306
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	8	19,51 %	41
SAN ILDEFONSO	33	27,50 %	120
SAN JOSE	42	25,93 %	162
SAN JUAN	41	22,28 %	184
SAN LEONARDO DE YAGUE	20	32,79 %	61
SAN PABLO	36	21,82 %	165
SAN PEDRO DEL ARROYO	12	35,29 %	34
SAN PEDRO MANRIQUE	6	28,57 %	21
SANTA CLARA	56	25,93 %	216
SANTA ELENA	43	24,16 %	178
SANTA MARIA	25	28,74 %	87
SANTA MARTA	67	29,52 %	227
SAYAGO	27	25,71 %	105
SEDANO	5	35,71 %	14
SEGOVIA I	59	24,69 %	239
SEGOVIA II	62	25,94 %	239
SEGOVIA III	52	24,41 %	213
SEGOVIA RURAL	77	25,58 %	301
SEPULVEDA	22	36,07 %	61
SERRADA	29	33,72 %	86
SORIA NORTE	33	17,01 %	194
SORIA RURAL	19	21,59 %	88
SORIA SUR	31	15,82 %	196
SORIA TARDE	1	9,09 %	11
SOTILLO DE LA ADRADA	41	24,26 %	169
SUR	62	25,00 %	248
TABARA	20	33,33 %	60
TAMAMES	9	18,75 %	48
TEJARES	32	24,43 %	131
TORDESILLAS	44	28,76 %	153
TORENO	36	28,35 %	127

TORO	53	28,80 %	184
TORQUEMADA	10	21,28 %	47
TORTOLA	54	24,11 %	224
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	79	33,19 %	238
TUDELA	39	27,08 %	144
UNIVERSIDAD CENTRO	27	20,93 %	129
VALDERAS	34	42,50 %	80
VALENCIA DE DON JUAN	56	36,36 %	154
VALLADOLID RURAL I	28	26,92 %	104
VALLADOLID RURAL II	23	27,38 %	84
VALLE DE LOSA	2	18,18 %	11
VALLE DE MENA	18	25,00 %	72
VALLE DE TOBALINA	9	26,47 %	34
VALLE DE VALDEBEZANA	7	25,93 %	27
VENTA DE BAÑOS	48	26,23 %	183
VIDRIALES	16	41,03 %	39
VILLABLINO	47	30,13 %	156
VILLACASTIN	17	27,87 %	61
VILLADA	10	34,48 %	29
VILLADIEGO	15	23,81 %	63
VILLAFRANCA	46	31,29 %	147
VILLAFRECHOS	10	25,00 %	40
VILLALON DE CAMPOS	8	18,18 %	44
VILLALPANDO	18	24,00 %	75
VILLAMURIEL	18	25,00 %	72
VILLARCAYO	18	15,65 %	115
VILLARRAMIEL	8	18,18 %	44
VILLORIA	25	34,25 %	73
VIRGEN CONCHA	63	21,00 %	300
VITIGUDINO	24	23,76 %	101
ZAMORA NORTE	44	28,76 %	153
ZAMORA SUR	32	23,88 %	134
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AGREDA		5,56 %			16,67 %		33,33 %			33,33 %			11,11 %	
AGUILAR DE CAMPOO		8,82 %			26,47 %			11,76 %		20,59 %			32,35 %	
ALAEJOS		6,06 %			12,12 %		15,15 %	12,12 %		21,21 %			33,33 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
ALBA DE TORMES		17,95 %			23,08 %		3,85 %	5,13 %		21,79 %			28,21 %	
ALDEADAVILA DE LA RIBERA		4,76 %			14,29 %			4,76 %		33,33 %			42,86 %	
ALISTE		16,67 %			28,57 %		2,38 %	9,52 %	4,76 %	19,05 %			19,05 %	
ALMAZAN		22,22 %			27,78 %		5,56 %	5,56 %	2,78 %	22,22 %			13,89 %	
ALTA SANABRIA										33,33 %			66,67 %	
ANTONIO GUTIERREZ		10,32 %			24,52 %		3,87 %	4,52 %	1,29 %	27,10 %			28,39 %	
ARANDA NORTE		5,56 %			15,28 %			19,44 %	2,78 %	36,11 %			20,83 %	
ARANDA RURAL		2,56 %			21,79 %		5,13 %	17,95 %	2,56 %	24,36 %			25,64 %	
ARANDA SUR		6,35 %			28,57 %		1,59 %	17,46 %	1,59 %	26,98 %			17,46 %	
ARCOS DE JALON		28,57 %			28,57 %					14,29 %			28,57 %	
ARENAS DE SAN PEDRO		2,27 %			2,27 %		2,27 %	20,45 %		27,27 %			45,45 %	
AREVALO		14,08 %			16,90 %		4,23 %	5,63 %		21,13 %			38,03 %	
ARMUNIA		9,09 %			16,36 %		10,91 %	7,27 %	1,82 %	29,09 %			25,45 %	
ARTURO EYRIES		4,05 %			24,32 %		5,41 %	14,86 %	1,35 %	14,86 %	1,35 %		33,78 %	
ASTORGA I		6,15 %			7,69 %		1,54 %			33,85 %			50,77 %	
ASTORGA II		2,04 %			14,29 %		4,08 %	2,04 %	2,04 %	32,65 %			42,86 %	
AVILA ESTACION	2,50 %	10,00 %			30,00 %			12,50 %	2,50 %	20,00 %			22,50 %	
AVILA NORTE		10,00 %			16,00 %		4,00 %	10,00 %		16,00 %	2,00 %		42,00 %	
AVILA RURAL		18,18 %			22,73 %		4,55 %	9,09 %	2,27 %	9,09 %			34,09 %	
AVILA SUR ESTE		5,26 %			15,79 %			2,63 %		26,32 %			50,00 %	
AVILA SUR OESTE		10,98 %		1,22 %	25,61 %			9,76 %		23,17 %			29,27 %	
BABIA					28,57 %		7,14 %		7,14 %	7,14 %			50,00 %	
BALTANAS					11,11 %		11,11 %	11,11 %					55,56 %	11,11 %
BAÑEZA I		7,34 %			17,43 %		2,75 %	1,83 %	2,75 %	29,36 %	0,92 %		37,61 %	
BAÑEZA II		1,27 %			18,99 %		5,06 %	3,80 %	1,27 %	22,78 %			46,84 %	
BARCO DE AVILA		9,68 %			32,26 %		3,23 %	3,23 %	3,23 %	12,90 %			35,48 %	
BARRIO ESPAÑA		15,38 %			30,77 %		3,85 %	7,69 %		19,23 %			23,08 %	
BEJAR		10,40 %			20,80 %		1,60 %	12,00 %	2,40 %	22,40 %			30,40 %	
BELORADO		16,36 %			20,00 %		7,27 %	1,82 %		25,45 %			29,09 %	
BEMBIBRE		4,35 %			27,95 %		1,24 %	2,48 %	1,86 %	28,57 %			33,54 %	
BENAVENTE NORTE		6,41 %			41,03 %		1,28 %	5,13 %		17,95 %			28,21 %	
BENAVENTE SUR					40,38 %		5,77 %	1,92 %	1,92 %	21,15 %			28,85 %	
BERLANGA DE DUERO		50,00 %											50,00 %	
BOÑAR		10,34 %			13,79 %		3,45 %	13,79 %	3,45 %	13,79 %			41,38 %	
BRIVIESCA		2,22 %			35,56 %			17,78 %		15,56 %			28,89 %	
BURGO DE OSMÁ					22,22 %		11,11 %	11,11 %		33,33 %			22,22 %	
BURGOHONDO					20,00 %			10,00 %		50,00 %			20,00 %	
BURGOS RURAL NORTE					6,45 %		9,68 %	38,71 %		19,35 %			25,81 %	
BURGOS RURAL SUR		10,26 %			10,26 %			15,38 %	1,28 %	34,62 %			28,21 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
CACABELOS		1,96 %			23,53 %		3,92 %	3,92 %	3,92 %	23,53 %			39,22 %	
CALZADA DE VALDUNCIEL		12,50 %			12,50 %			12,50 %		50,00 %			12,50 %	
CAMARZANA DE TERA		5,88 %			35,29 %		5,88 %	17,65 %		17,65 %			17,65 %	
CAMPOS LAMPREANA		8,00 %			20,00 %		24,00 %			12,00 %	4,00 %		32,00 %	
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS					31,25 %			25,00 %		18,75 %			25,00 %	
CANDELEDA		20,00 %					8,00 %	20,00 %		16,00 %			36,00 %	
CANTALAPIEDRA					5,00 %		10,00 %	5,00 %		10,00 %			70,00 %	
CANTALEJO		10,91 %			34,55 %		5,45 %	1,82 %		20,00 %			27,27 %	
CANTERAC		2,78 %			36,11 %			5,56 %	2,78 %	16,67 %			36,11 %	
CAPUCHINOS		8,82 %			14,71 %		8,82 %	14,71 %	2,94 %	17,65 %			32,35 %	
CARBAJALES DE ALBA		11,11 %			22,22 %					11,11 %			55,56 %	
CARBALLEDA		9,52 %			28,57 %		23,81 %	4,76 %		4,76 %			28,57 %	
CARBONERO		8,86 %			36,71 %		13,92 %	8,86 %		15,19 %			16,46 %	
CARRION DE LOS CONDES	5,13 %	12,82 %			17,95 %		10,26 %	20,51 %		17,95 %			15,38 %	
CASA DEL BARCO		11,59 %			31,88 %		2,90 %	5,80 %		17,39 %		1,45 %	28,99 %	
CEBREROS		3,57 %			14,29 %		8,93 %	5,36 %		35,71 %			32,14 %	
CENTRO-GAMAZO		4,35 %			30,43 %		2,17 %	13,04 %	2,17 %	15,22 %			32,61 %	
CERVERA DE PISUERGA		16,67 %			22,22 %			5,56 %		22,22 %	5,56 %		27,78 %	
CIGALES		5,26 %			31,58 %			21,05 %		10,53 %			31,58 %	
CIRCULAR		2,00 %			28,00 %		2,00 %	10,00 %	2,00 %	28,00 %			28,00 %	
CIRCUNVALACION		24,56 %			17,54 %		3,51 %	3,51 %		17,54 %	1,75 %		31,58 %	
CISTIERNA		26,47 %			20,59 %		2,94 %		2,94 %	17,65 %			29,41 %	
CIUDAD RODRIGO		9,90 %			31,68 %		2,97 %	14,85 %	0,99 %	15,84 %			23,76 %	
CONDADO DE TREVIÑO		11,11 %			33,33 %		11,11 %	11,11 %		11,11 %			22,22 %	
CONDESA		8,64 %			13,58 %		3,70 %	2,47 %	7,41 %	33,33 %			30,86 %	
CORRALES		17,24 %			24,14 %		3,45 %	6,90 %		17,24 %			31,03 %	
CRISTOBAL ACOSTA	1,27 %	7,59 %			26,58 %		1,27 %	11,39 %	1,27 %	30,38 %			20,25 %	
CRUCERO		2,08 %			25,00 %			2,08 %	6,25 %	25,00 %	2,08 %		37,50 %	
CUELLAR		6,06 %			25,25 %		2,02 %	7,07 %	1,01 %	18,18 %			40,40 %	
CUENCA DEL BERNESGA		8,24 %			17,65 %			7,06 %	4,71 %	21,18 %			41,18 %	
DELICIAS I		15,79 %			24,21 %		1,05 %	3,16 %	1,05 %	26,32 %			28,42 %	
DELICIAS II		5,06 %			27,85 %		1,27 %	13,92 %		22,78 %			29,11 %	
EL EJIDO		1,35 %			24,32 %		5,41 %	6,76 %	2,70 %	14,86 %			44,59 %	
EL ESPINAR		2,44 %			34,15 %		4,88 %		4,88 %	17,07 %			36,59 %	
ERAS DEL BOSQUE		5,15 %			22,68 %		3,09 %	15,46 %		26,80 %			26,80 %	
ESGUEVILLAS		8,33 %			58,33 %		8,33 %	8,33 %					16,67 %	
ESPINOSA DE LOS MONTEROS		8,16 %			14,29 %	2,04 %	8,16 %	2,04 %	4,08 %	32,65 %			28,57 %	
FABERO		6,38 %			25,53 %		8,51 %	2,13 %	6,38 %	8,51 %			42,55 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
FONTIVEROS		16,67 %			20,00 %		6,67 %	20,00 %		13,33 %			23,33 %	
FROMISTA		12,50 %			37,50 %		4,17 %	4,17 %		16,67 %			25,00 %	
FUENTEGUINALDO					50,00 %					16,67 %			33,33 %	
FUENTESAUCO		16,67 %			25,00 %		8,33 %			16,67 %			33,33 %	
FUENTES DE OÑORO					12,50 %		12,50 %			12,50 %			62,50 %	
GAMONAL-ANTIGUA		9,78 %			30,43 %			10,87 %		31,52 %			17,39 %	
GARCIA LORCA		4,88 %			14,63 %		1,22 %	32,93 %		30,49 %			15,85 %	
GARRIDO NORTE		1,56 %	1,56 %		25,00 %		4,69 %	12,50 %		28,13 %			26,56 %	
GARRIDO SUR		9,20 %			24,14 %		4,60 %	17,24 %		26,44 %			18,39 %	
GOMARA					33,33 %			16,67 %		16,67 %			33,33 %	
GREDOS		44,44 %			22,22 %		11,11 %						22,22 %	
GUARDO		3,82 %			11,45 %		4,58 %	15,27 %	1,53 %	23,66 %			39,69 %	
GUAREÑA		21,43 %			50,00 %			3,57 %		7,14 %		3,57 %	14,29 %	
GUIJUELO		2,00 %			22,00 %		8,00 %	18,00 %		14,00 %			36,00 %	
HERRERA DE PISUERGA		10,71 %			21,43 %		17,86 %	3,57 %	3,57 %	7,14 %			35,71 %	
HUERTA DEL REY		5,83 %			29,13 %	0,97 %	4,85 %	4,85 %		22,33 %	0,97 %		31,07 %	
HUERTA DE REY		10,00 %			20,00 %			20,00 %		20,00 %			30,00 %	
IGNACIO LOPEZ SAIZ		9,72 %			27,78 %		1,39 %	25,00 %		18,06 %			18,06 %	
ISCAR		5,97 %			28,36 %		2,99 %	14,93 %		10,45 %			37,31 %	
JARDINILLOS		1,64 %			21,31 %		1,64 %	6,56 %	1,64 %	29,51 %	1,64 %		36,07 %	
JOSE AGUADO		5,41 %			14,86 %		4,05 %	6,76 %		31,08 %			37,84 %	
JOSÉ LUIS SANTAMARIA		6,98 %			29,07 %			9,30 %	3,49 %	25,58 %			25,58 %	
LA ALAMEDILLA		3,08 %			30,77 %		4,62 %	12,31 %		18,46 %			30,77 %	
LA ALBERCA		7,14 %			42,86 %		14,29 %			21,43 %			14,29 %	
LA CABRERA													100,00 %	
LA FUENTE SAN ESTEBAN		9,52 %			19,05 %			11,90 %		19,05 %			40,48 %	
LAGUNA DE DUERO		10,09 %			23,85 %		2,75 %	9,17 %	0,92 %	22,94 %			30,28 %	
LA MAGDALENA		9,09 %			18,18 %				9,09 %	9,09 %			54,55 %	
LANZAHITA		19,05 %			19,05 %		4,76 %	14,29 %		14,29 %			28,57 %	
LA PALOMERA		8,14 %			13,95 %		6,98 %	2,33 %	3,49 %	24,42 %			40,70 %	
LA PUEBLA		9,46 %			18,92 %		8,11 %	16,22 %	1,35 %	14,86 %	1,35 %		29,73 %	
LAS HUELGAS		6,45 %			41,94 %			3,23 %	3,23 %	35,48 %			9,68 %	
LA SIERRA		7,14 %			57,14 %					7,14 %			28,57 %	
LAS NAVAS DEL MARQUES		6,90 %			18,97 %		3,45 %	5,17 %	1,72 %	24,14 %			39,66 %	
LAS TORRES		3,57 %			27,38 %			15,48 %		38,10 %			15,48 %	
LA VICTORIA		6,17 %			25,93 %		7,41 %	7,41 %		24,69 %			28,40 %	
LEDESMA		6,25 %			34,38 %		3,13 %	12,50 %		12,50 %			31,25 %	
LERMA		6,45 %			16,13 %		3,23 %	22,58 %		29,03 %			22,58 %	
LINARES DE RIOFRIO		21,43 %			17,86 %			21,43 %		10,71 %			28,57 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
LOS COMUNEROS		8,25 %			24,74 %		2,06 %	19,59 %		28,87 %			16,49 %	
LOS CUBOS		6,90 %			10,34 %		1,72 %	31,03 %		29,31 %			20,69 %	
LUMBRALES		3,85 %			15,38 %			3,85 %		46,15 %			30,77 %	
MADRIGAL ALTAS TORRES		7,41 %			14,81 %			18,52 %	7,41 %	11,11 %			40,74 %	
MAGDALENA		6,67 %			16,67 %		3,33 %	16,67 %	6,67 %	36,67 %			13,33 %	
MANSILLA DE LAS MULAS		10,34 %			20,69 %			13,79 %	3,45 %	17,24 %			34,48 %	
MATALLANA DE TORIO		18,18 %			18,18 %		9,09 %	9,09 %		18,18 %			27,27 %	
MATILLA DE LOS CAÑOS					27,78 %		11,11 %			27,78 %			33,33 %	
MAYORGA DE CAMPOS		12,50 %			12,50 %			12,50 %		12,50 %			50,00 %	
MEDINA DEL CAMPO RURAL		8,96 %			26,87 %		7,46 %	8,96 %		8,96 %			38,81 %	
MEDINA DEL CAMPO URBANO		16,08 %			17,48 %		4,90 %	8,39 %	0,70 %	16,78 %			35,66 %	
MEDINA DE POMAR		17,65 %			32,35 %		2,94 %	5,88 %		11,76 %			29,41 %	
MEDINA DE RIOSECO		4,76 %			19,05 %		6,35 %	12,70 %	4,76 %	17,46 %			34,92 %	
MELGAR DE FERNAMENTAL					31,25 %		3,13 %	12,50 %		31,25 %			21,88 %	
MIGUEL ARMIJO		3,64 %			41,82 %		7,27 %	7,27 %	1,82 %	20,00 %			18,18 %	
MIRANDA DEL CASTAÑAR		4,00 %			16,00 %		16,00 %	12,00 %		32,00 %			20,00 %	
MIRANDA ESTE		7,87 %			26,77 %		5,51 %	13,39 %	0,79 %	28,35 %	0,79 %		16,54 %	
MIRANDA OESTE		5,42 %			27,71 %		3,01 %	15,66 %	1,20 %	25,90 %	0,60 %		20,48 %	
MOMBELTRAN		9,09 %			4,55 %		4,55 %	18,18 %	9,09 %	22,73 %			31,82 %	
MOTA DEL MARQUES		21,05 %			42,11 %					26,32 %			10,53 %	
MUÑANA					41,18 %		5,88 %	23,53 %		17,65 %			11,76 %	
MUÑICO					50,00 %								50,00 %	
NAVA DE LA ASUNCION		1,92 %			32,69 %		3,85 %	3,85 %		32,69 %			25,00 %	
OLMEDO		15,00 %			22,50 %			7,50 %	2,50 %	20,00 %			32,50 %	
OLVEGA		6,67 %			46,67 %					20,00 %			26,67 %	
OSORNO					22,22 %					33,33 %			44,44 %	
PALENCIA RURAL		8,70 %			34,78 %		4,35 %	21,74 %		13,04 %			17,39 %	
PAMPLIEGA		5,88 %			41,18 %				5,88 %	29,41 %			17,65 %	
PARADA DE MOLINO		1,89 %			32,08 %		5,66 %	26,42 %		20,75 %			13,21 %	
PAREDES DE NAVA		3,45 %			41,38 %			6,90 %		13,79 %			34,48 %	
PARQUESOL		6,10 %			29,27 %			6,10 %	2,44 %	24,39 %			31,71 %	
PEDROSILLO EL RALO		7,14 %			42,86 %					21,43 %			28,57 %	
PEÑAFIEL		9,09 %			20,45 %		4,55 %	9,09 %		13,64 %			43,18 %	
PEÑARANDA DE BRACAMONTE		10,71 %			30,36 %		7,14 %	12,50 %		14,29 %			25,00 %	
PERIURBANA NORTE		3,17 %		1,59 %	25,40 %			11,11 %		28,57 %			30,16 %	
PERIURBANA SUR		4,17 %			27,08 %		4,17 %	8,33 %	2,08 %	27,08 %			27,08 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
PIEDRAHITA					23,53 %					17,65 %			58,82 %	
PILARICA		13,79 %			37,93 %		1,72 %	12,07 %	1,72 %	8,62 %			24,14 %	
PINARES-COVALEDA		9,52 %			14,29 %		4,76 %	23,81 %	9,52 %	19,05 %			19,05 %	
PINTOR OLIVA		4,69 %			23,44 %		3,13 %	9,38 %	1,56 %	20,31 %	1,56 %		35,94 %	
PISUERGA		6,90 %			31,03 %			10,34 %		13,79 %			37,93 %	
PIZARRALES		4,62 %			29,23 %		4,62 %	16,92 %		18,46 %			26,15 %	
PLAZA DEL EJERCITO		10,71 %			29,76 %		2,38 %	8,33 %	1,19 %	25,00 %			22,62 %	
PONFERRADA I		4,48 %			29,85 %		14,93 %	1,49 %		20,90 %			28,36 %	
PONFERRADA II		2,99 %			37,31 %	1,49 %	4,48 %		1,49 %	25,37 %	1,49 %		25,37 %	
PONFERRADA III		2,53 %			27,85 %		2,53 %	1,27 %	1,27 %	22,78 %	1,27 %		40,51 %	
PONFERRADA IV		2,56 %			23,08 %	2,56 %	2,56 %		2,56 %	23,08 %			43,59 %	
PORTILLO		8,33 %			29,17 %			8,33 %	4,17 %	8,33 %			41,67 %	
PUEBLA DE SANABRIA		3,45 %			37,93 %			10,34 %	3,45 %	13,79 %		3,45 %	27,59 %	
PUENTE DOMINGO FLOREZ					16,67 %					16,67 %			66,67 %	
PUERTA NUEVA		7,32 %			34,15 %		7,32 %	7,32 %		21,95 %			21,95 %	
QUINTANAR DE LA SIERRA					9,38 %		12,50 %	3,13 %		37,50 %			37,50 %	
RIAÑO		7,69 %			15,38 %			7,69 %		30,77 %			38,46 %	
RIAZA		25,00 %			20,00 %			10,00 %	5,00 %	10,00 %			30,00 %	
RIBERA DEL ESLA					30,77 %				7,69 %	23,08 %			38,46 %	
RIBERA DEL ORBIGO		17,31 %	2,56 %		19,23 %		3,85 %	3,85 %	2,56 %	20,51 %	0,64 %		29,49 %	
ROA		17,65 %			29,41 %		2,94 %	5,88 %		14,71 %			29,41 %	
ROBLEDA		28,57 %			14,29 %		14,29 %		14,29 %				28,57 %	
RONDILLA I		5,13 %			17,95 %			17,95 %		25,64 %	2,56 %		30,77 %	
RONDILLA II		21,05 %			26,32 %		3,51 %	5,26 %	1,75 %	15,79 %			26,32 %	
SACRAMENIA		20,00 %			60,00 %								20,00 %	
SAHAGUN					2,94 %		2,94 %	11,76 %	2,94 %	32,35 %			47,06 %	
SALAS DE LOS INFANTES					11,11 %		11,11 %	16,67 %		38,89 %			22,22 %	
SALDAÑA		7,14 %			28,57 %				7,14 %	35,71 %			21,43 %	
SAN AGUSTIN		7,14 %			20,00 %		1,43 %	17,14 %		28,57 %			25,71 %	
SAN ANDRES DEL RABANEDO		6,60 %			24,53 %			7,55 %	2,83 %	27,36 %	0,94 %		30,19 %	
SAN ESTEBAN DE GORMAZ		7,69 %			38,46 %			7,69 %		23,08 %			23,08 %	
SAN ILDEFONSO		8,89 %			20,00 %		11,11 %	11,11 %	2,22 %	15,56 %			31,11 %	
SAN JOSE		9,26 %			22,22 %	1,85 %	5,56 %	20,37 %		7,41 %			33,33 %	
SAN JUAN		3,92 %			41,18 %			13,73 %		21,57 %			19,61 %	
SAN LEONARDO DE YAGUE		14,81 %			22,22 %		3,70 %	7,41 %		14,81 %			37,04 %	
SAN PABLO		13,64 %			20,45 %		2,27 %	9,09 %		11,36 %			43,18 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
SAN PEDRO DEL ARROYO		15,38 %			7,69 %					23,08 %			53,85 %	
SAN PEDRO MANRIQUE								33,33 %		66,67 %				
SANTA CLARA		1,59 %			9,52 %		6,35 %	26,98 %		25,40 %			30,16 %	
SANTA ELENA		7,02 %			24,56 %		3,51 %	14,04 %		19,30 %	1,75 %		29,82 %	
SANTA MARIA		12,90 %			12,90 %			3,23 %		22,58 %			48,39 %	
SANTA MARTA		4,40 %			23,08 %		2,20 %	4,40 %	2,20 %	32,97 %			30,77 %	
SAYAGO					25,00 %		7,50 %	10,00 %		25,00 %			32,50 %	
SEDANO								20,00 %					80,00 %	
SEGOVIA I		8,11 %		1,35 %	24,32 %		4,05 %	6,76 %	1,35 %	21,62 %			32,43 %	
SEGOVIA II		5,81 %			19,77 %		2,33 %	4,65 %		31,40 %			36,05 %	
SEGOVIA III		14,67 %			32,00 %			10,67 %		17,33 %			25,33 %	
SEGOVIA RURAL		13,86 %			18,81 %		1,98 %	5,94 %	0,99 %	26,73 %			31,68 %	
SEPULVEDA					23,08 %		3,85 %	3,85 %		7,69 %			61,54 %	
SERRADA		2,50 %			10,00 %		5,00 %	12,50 %	2,50 %	25,00 %			42,50 %	
SORIA NORTE		11,63 %			25,58 %			6,98 %		23,26 %			32,56 %	
SORIA RURAL		17,24 %			20,69 %		3,45 %	10,34 %		17,24 %			31,03 %	
SORIA SUR		10,26 %			23,08 %		2,56 %	2,56 %	2,56 %	30,77 %			28,21 %	
SORIA TARDE					100,00 %									
SOTILLO DE LA ADRADA					13,73 %		3,92 %	5,88 %	5,88 %	25,49 %			45,10 %	
SUR		7,50 %	1,25 %		26,25 %		6,25 %	8,75 %		16,25 %	1,25 %		32,50 %	
TABARA		4,17 %			20,83 %		20,83 %			12,50 %			41,67 %	
TAMAMES					27,27 %		9,09 %			18,18 %			45,45 %	
TEJARES		19,05 %			26,19 %			4,76 %		16,67 %			33,33 %	
TORDESILLAS		3,64 %			29,09 %			9,09 %		14,55 %			43,64 %	
TORENO		3,92 %			43,14 %			9,80 %	1,96 %	17,65 %			23,53 %	
TORO		6,35 %			38,10 %		3,17 %	1,59 %		23,81 %			26,98 %	
TORQUEMADA		18,75 %			25,00 %		12,50 %	12,50 %	6,25 %	12,50 %			12,50 %	
TORTOLA		15,28 %			18,06 %		9,72 %	5,56 %	4,17 %	25,00 %			22,22 %	
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN		10,89 %			10,89 %		3,96 %	3,96 %	2,97 %	23,76 %			43,56 %	
TUDELA		8,00 %			30,00 %		4,00 %	6,00 %	2,00 %	24,00 %			26,00 %	
UNIVERSIDAD CENTRO		13,33 %			13,33 %		3,33 %	13,33 %		30,00 %	3,33 %		23,33 %	
VALDERAS		5,77 %			15,38 %		7,69 %	5,77 %	1,92 %	23,08 %			40,38 %	
VALENCIA DE DON JUAN		2,67 %			13,33 %		10,67 %		2,67 %	30,67 %			40,00 %	
VALLADOLID RURAL I		13,16 %			23,68 %		5,26 %	10,53 %		15,79 %			31,58 %	
VALLADOLID RURAL II		6,67 %			16,67 %			20,00 %	3,33 %	20,00 %			33,33 %	
VALLE DE LOSA		66,67 %			33,33 %									
VALLE DE MENA		4,35 %			21,74 %		4,35 %	8,70 %		21,74 %			39,13 %	
VALLE DE TOBALINA		7,69 %			15,38 %		15,38 %	7,69 %		15,38 %			38,46 %	
VALLE DE VALDEBEZANA		16,67 %			8,33 %		16,67 %	8,33 %		25,00 %			25,00 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
VENTA DE BAÑOS		6,45 %			19,35 %		3,23 %	6,45 %		29,03 %	1,61 %		33,87 %	
VIDRIALES		5,26 %			36,84 %	5,26 %				21,05 %			31,58 %	
VILLABLINO		11,48 %			27,87 %		3,28 %	3,28 %		21,31 %			32,79 %	
VILLACASTIN		18,18 %			31,82 %		4,55 %	4,55 %		13,64 %			27,27 %	
VILLADA					36,36 %		18,18 %						45,45 %	
VILLADIEGO		4,55 %			9,09 %			27,27 %		36,36 %		4,55 %	18,18 %	
VILLAFRANCA		1,79 %			35,71 %			1,79 %		19,64 %			41,07 %	
VILLAFRECHOS		23,08 %			15,38 %		15,38 %	7,69 %		7,69 %			30,77 %	
VILLALON DE CAMPOS					55,56 %								44,44 %	
VILLALPANDO		4,35 %			13,04 %			13,04 %		17,39 %			52,17 %	
VILLAMURIEL		8,33 %			12,50 %			4,17 %		37,50 %			37,50 %	
VILLARCAYO		6,90 %			27,59 %			3,45 %		31,03 %			31,03 %	
VILLARRAMIEL		25,00 %			25,00 %		8,33 %						41,67 %	
VILLORIA		7,41 %			33,33 %		7,41 %	3,70 %		14,81 %			33,33 %	
VIRGEN CONCHA		13,51 %			29,73 %		4,05 %	6,76 %		21,62 %			24,32 %	
VITIGUDINO		3,23 %			29,03 %			12,90 %	3,23 %	25,81 %			25,81 %	
ZAMORA NORTE		10,71 %			17,86 %		8,93 %	3,57 %		21,43 %			37,50 %	
ZAMORA SUR		11,11 %			22,22 %		5,56 %	8,33 %		11,11 %			41,67 %	
TOTAL GAP	0,04 %	8,05 %	0,05 %	0,03 %	23,85 %	0,05 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	0,04 %	30,70 %	0,02 %

AGREDA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
	AGREDA	16	45,71 %	35	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado				3		
	TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				4	100,00 %	
					J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				30	40,00 %	
						TOTAL PACIENTES EPOC				37	45,71 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGREDA	5,56 %	16,67 %	33,33 %	33,33 %	11,11 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AGREDA	33,33 %	45,45 %	43,48 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	17	58,82 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	116	18,10 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	137	22,66 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AGUILAR DE CAMPOO	33,33 %	23,40 %	20,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ALAEJOS

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
ALAEJOS	25	33,78 %	74
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	16	68,75 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	68	25,00 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	87	33,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALAEJOS	6,06 %	12,12 %	15,15 %	12,12 %	21,21 %	33,33 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALAEJOS	25,00 %	45,45 %	28,57 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	3	33,33 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	25,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	49	55,10 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	197	17,77 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	253	25,69 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALBA DE TORMES	10,71 %	22,81 %	28,99 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	16	27,59 %	58	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					3	33,33 %	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					9	55,56 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					52	19,23 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					64	27,59 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	4,76 %	14,29 %	4,76 %	33,33 %	42,86 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALDEADAVILA DE LA RIBERA		25,00 %	29,79 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ALISTE

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
ALISTE	29	28,71 %	101												
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986												
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)											Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado											5			
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)											24	58,33 %		
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada											86	20,93 %		
	TOTAL PACIENTES EPOC											115	28,71 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALISTE	16,67 %	28,57 %	2,38 %	9,52 %	4,76 %	19,05 %	19,05 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALISTE	33,33 %	7,69 %	31,40 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ALMAZAN

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
ALMAZAN	29	24,79 %	117
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	11	18,18 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	16	68,75 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	100	18,00 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	129	24,79 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALMAZAN	22,22 %	27,78 %	5,56 %	5,56 %	2,78 %	22,22 %	13,89 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ALMAZAN	13,33 %	13,16 %	32,35 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
ALTA SANABRIA	2	25,00 %	8	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					1		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					2	100,00 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					7	28,57 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					10	25,00 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALTA SANABRIA	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
ALTA SANABRIA		28,57 %
TOTAL GAP	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	3	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	36	16,67 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	67	55,22 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	393	23,41 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	499	26,59 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ANTONIO GUTIERREZ	13,04 %	23,13 %	29,76 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	23	26,09 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	32	56,25 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	193	17,10 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	248	25,22 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARANDA NORTE	24,24 %	22,39 %	25,37 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ARANDA RURAL		Indicadores PRAN por proceso: EPOC														
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12			
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
ARANDA RURAL	53	31,93 %	166										J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	20,00 %
													J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	37	75,68 %
													J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	144	23,61 %
													TOTAL PACIENTES EPOC		188	31,93 %
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS						
ARANDA RURAL	2,56 %	21,79 %	5,13 %	17,95 %	2,56 %	24,36 %	25,64 %									
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %									

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARANDA RURAL	20,00 %	30,56 %	33,33 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ARANDA SUR

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01					
ARANDA SUR	54	23,08 %	234	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	50,00 %					
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	11						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	36	61,11 %					
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	202	15,84 %					
					TOTAL PACIENTES EPOC	251	23,08 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA SUR	6,35 %	28,57 %	1,59 %	17,46 %	1,59 %	26,98 %	17,46 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARANDA SUR	20,51 %	20,00 %	24,82 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ARCOS DE JALON				Indicadores PRAN por proceso: EPOC								
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
ARCOS DE JALON	5	17,86 %	28	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					5	80,00 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					25	8,00 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					30	17,86 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARCOS DE JALON	28,57 %	28,57 %	14,29 %	28,57 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARCOS DE JALON	25,00 %	33,33 %	18,18 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ARENAS DE SAN PEDRO		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																																									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																											
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																														
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><th>Codigo Diag.</th><th>Cod - Diagnostico (CIE)</th><th>Nº Pac EPOC</th><th>% Pac EPOC J01</th></tr><tr><td>J43.2</td><td>J43.2 Enfisema centrolobulillar</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>5</td><td>20,00 %</td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>29</td><td>62,07 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>125</td><td>19,20 %</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>160</td><td>28,78 %</td></tr></table>										Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1		J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	20,00 %	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29	62,07 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	125	19,20 %			TOTAL PACIENTES EPOC		160	28,78 %				
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																																								
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1																																									
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	20,00 %																																								
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29	62,07 %																																								
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	125	19,20 %																																								
		TOTAL PACIENTES EPOC		160	28,78 %																																						
ARENAS DE SAN PEDRO	40	28,78 %	139																																								
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																																								
<table><tr><th>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico</th><th>J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO</th><th>J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA</th><th>J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN</th><th>J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN</th><th>J01FA / MACRÓLIDOS</th><th>J01MA / FLUOROQUINOLONAS</th></tr><tr><td>ARENAS DE SAN PEDRO</td><td>2,27 %</td><td>2,27 %</td><td>2,27 %</td><td>20,45 %</td><td>27,27 %</td><td>45,45 %</td></tr><tr><td>TOTAL GAP</td><td>8,05 %</td><td>23,85 %</td><td>3,89 %</td><td>9,24 %</td><td>22,27 %</td><td>30,70 %</td></tr></table>				Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	ARENAS DE SAN PEDRO	2,27 %	2,27 %	2,27 %	20,45 %	27,27 %	45,45 %	TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %	<table><tr><th>% de pacientes con j01 por grupo de edad</th><th>14 a 59</th><th>60 a 69</th><th>=+70</th></tr><tr><td>ARENAS DE SAN PEDRO</td><td>11,11 %</td><td>31,03 %</td><td>29,13 %</td></tr><tr><td>TOTAL GAP</td><td>19,37 %</td><td>22,77 %</td><td>28,29 %</td></tr></table>							% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	ARENAS DE SAN PEDRO	11,11 %	31,03 %	29,13 %	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %
				Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS																																	
				ARENAS DE SAN PEDRO	2,27 %	2,27 %	2,27 %	20,45 %	27,27 %	45,45 %																																	
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %																																					
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70																																								
ARENAS DE SAN PEDRO	11,11 %	31,03 %	29,13 %																																								
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %																																								

AREVALO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
AREVALO	58	27,10 %	214
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	14	14,29 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	34	61,76 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	190	21,58 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	239	27,10 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AREVALO	14,08 %	16,90 %	4,23 %	5,63 %	21,13 %	38,03 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con JO1 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AREVALO	24,14 %	14,06 %	33,60 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARMUNIA	9,09 %	16,36 %	10,91 %	7,27 %	1,82 %	29,09 %	25,45 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ARMUNIA	20,00 %	18,52 %	25,24 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ARTURO EYRIES		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
ARTURO EYRIES				J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar				1				
TOTAL GAP				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado				55	9,09 %			
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				32	46,88 %			
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				204	19,12 %			
				TOTAL PACIENTES EPOC					292	20,53 %			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico		J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS				
		4,05 %	24,32 %	5,41 %	14,86 %	1,35 %	14,86 %	1,35 %	33,78 %				
		TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %			
% de pacientes con j01 por grupo de edad		14 a 59	60 a 69	=+70									
		ARTURO EYRIES	8,70 %	24,32 %	19,32 %								
		TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %								

ASTORGA I

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
ASTORGA I	56	22,95 %	244
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	10	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	38	47,37 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	218	18,81 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	268	22,95 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA I	6,15 %	7,69 %	1,54 %	33,85 %	50,77 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ASTORGA I	18,75 %	24,24 %	22,22 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
ASTORGA II	35	41,67 %	84	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					4		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					23	65,22 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					70	35,71 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					97	41,67 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA II	2,04 %	14,29 %	4,08 %	2,04 %	2,04 %	32,65 %	42,86 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ASTORGA II	30,00 %	42,86 %	42,59 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	8	12,50 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	25	52,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	155	15,48 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	188	19,88 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA ESTACION	18,75 %	22,22 %	18,52 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA NORTE	10,00 %	16,00 %	4,00 %	10,00 %	16,00 %	2,00 %	42,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA NORTE	18,75 %	19,23 %	32,61 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA RURAL	18,18 %	22,73 %	4,55 %	9,09 %	2,27 %	9,09 %	34,09 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA RURAL	10,00 %	20,59 %	28,26 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP				Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
AVILA SUR ESTE				31	21,83 %	142	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					9	11,11 %		
TOTAL GAP				8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					27	51,85 %		
							J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					121	16,53 %		
								TOTAL PACIENTES EPOC					157	21,83 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA SUR ESTE	5,26 %	15,79 %	2,63 %	26,32 %	50,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA SUR ESTE	18,18 %	15,09 %	27,78 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	38	68,42 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	172	22,67 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	213	30,53 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
AVILA SUR OESTE	25,00 %	16,90 %	38,39 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

BABIA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
BABIA	10	33,33 %	30
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	5	60,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	24	33,33 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	35	33,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BABIA	28,57 %	7,14 %	7,14 %	7,14 %	50,00 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BABIA	50,00 %	50,00 %	21,05 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
BALTANAS	13	32,50 %	40	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1		100,00 %				
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	10		80,00 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	37		16,22 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	48		32,50 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIALES
BALTANAS	11,11 %	11,11 %	11,11 %	55,56 %	11,11 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	9,24 %	30,70 %	0,02 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BALTANAS		33,33 %	36,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

BAÑEZA I

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)							Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
BAÑEZA I	78	39,00 %	200	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado							11	18,18 %		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)							36	61,11 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada							173	34,10 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC							220	39,00 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA I	7,34 %	17,43 %	2,75 %	1,83 %	2,75 %	29,36 %	0,92 %	37,61 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BAÑEZA I	35,29 %	40,32 %	38,46 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
BAÑEZA II	65	36,11 %	180	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					10	10,00 %	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					31	70,97 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					156	28,21 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					197	36,11 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA II	1,27 %	18,99 %	5,06 %	3,80 %	1,27 %	22,78 %	46,84 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BAÑEZA II	50,00 %	45,95 %	31,16 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
BARCO DE AVILA	22	30,56 %	72	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					5	20,00 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					12	83,33 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					66	19,70 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					83	30,56 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARCO DE AVILA	9,68 %	32,26 %	3,23 %	3,23 %	3,23 %	12,90 %	35,48 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BARCO DE AVILA		11,11 %	40,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	12	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	11	54,55 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	89	17,98 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	113	20,59 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BARRIO ESPAÑA		22,00 %	22,73 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
BEJAR	97	31,91 %	304	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					14		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					79	64,56 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					268	19,78 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					361	31,91 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEJAR	10,40 %	20,80 %	1,60 %	12,00 %	2,40 %	22,40 %	30,40 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BEJAR	29,41 %	28,92 %	33,33 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

BEORADO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP				Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
BELORADO				35	37,63 %	93	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					1	100,00 %		
TOTAL GAP				8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					14	57,14 %		
							J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					86	32,56 %		
								TOTAL PACIENTES EPOC					101	37,63 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEORADO	16,36 %	20,00 %	7,27 %	1,82 %	25,45 %	29,09 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BELORADO	31,58 %	33,33 %	40,38 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

BEMBIBRE

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
BEMBIBRE	122	31,85 %	383	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					12	8,33 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					74	60,81 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					345	25,80 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					431	31,85 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEMBIBRE	4,35 %	27,95 %	1,24 %	2,48 %	1,86 %	28,57 %	33,54 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BEMBIBRE	14,89 %	24,22 %	37,72 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	50,00 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	16	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	30	60,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	196	25,51 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	244	30,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BENAVENTE NORTE	25,81 %	26,09 %	29,63 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	4	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	19	15,79 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	34	58,82 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	161	16,77 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	218	22,96 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BENAVENTE SUR	14,29 %	28,07 %	20,16 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

BERLANGA DE DUERO				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
BERLANGA DE DUERO	2	8,33 %	24												
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986												
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)											Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)											4	25,00 %		
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada											21	4,76 %		
	TOTAL PACIENTES EPOC											25	8,33 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BERLANGA DE DUERO	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BERLANGA DE DUERO		20,00 %	5,88 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

BOÑAR

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
BOÑAR	19	22,09 %	86
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	6	50,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	79	21,52 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	90	22,09 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BOÑAR	10,34 %	13,79 %	3,45 %	13,79 %	3,45 %	13,79 %	41,38 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BOÑAR	10,00 %	12,50 %	27,78 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
BRIVIESCA	36	20,11 %	179	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					7	14,29 %	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					42	59,52 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					158	10,13 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					207	20,11 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BRIVIESCA	2,22 %	35,56 %	17,78 %	15,56 %	28,89 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BRIVIESCA	3,57 %	15,25 %	26,80 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
BURGO DE OSMA	8	16,00 %	50
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	1	
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	47	17,02 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	51	16,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGO DE OSMA	22,22 %	11,11 %	11,11 %	33,33 %	22,22 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BURGO DE OSMÁ		20,00 %	13,79 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

BURGOHONDO		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
BURGOHONDO	8	13,11 %	61	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				4	75,00 %			
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				59	10,17 %			
					TOTAL PACIENTES EPOC				63	13,11 %			

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOHONDO	20,00 %	10,00 %	50,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BURGOHONDO		4,76 %	20,59 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

BURGOS RURAL NORTE		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										
BURGOS RURAL NORTE	28	25,45 %	110										
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
				J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					1			
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					4	25,00 %		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					13	69,23 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					103	20,39 %		
				TOTAL PACIENTES EPOC					121	25,45 %			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico		J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS							
BURGOS RURAL NORTE		6,45 %	9,68 %	38,71 %	19,35 %	25,81 %							
TOTAL GAP		23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %							
% de pacientes con j01 por grupo de edad		14 a 59	60 a 69	=+70									
BURGOS RURAL NORTE		20,00 %	14,71 %	32,20 %									
TOTAL GAP		19,37 %	22,77 %	28,29 %									

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	40,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	27	62,96 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	198	21,21 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	230	28,37 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
BURGOS RURAL SUR	23,08 %	22,41 %	30,83 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

CACABELOS		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																																		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																				
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																								
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><th>Codigo Diag.</th><th>Cod - Diagnostico (CIE)</th><th>Nº Pac EPOC</th><th>% Pac EPOC J01</th></tr><tr><td>J43.2</td><td>J43.2 Enfisema centrolobulillar</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>6</td><td>16,67 %</td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>27</td><td>66,67 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>155</td><td>14,84 %</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>190</td><td>22,49 %</td></tr></table>									Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2		J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	6	16,67 %	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	27	66,67 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	155	14,84 %	TOTAL PACIENTES EPOC		190	22,49 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																																	
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2																																		
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	6	16,67 %																																	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	27	66,67 %																																	
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	155	14,84 %																																	
TOTAL PACIENTES EPOC		190	22,49 %																																	
CACABELOS	38	22,49 %	169																																	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																																	
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS																													
	CACABELOS	1,96 %	23,53 %	3,92 %	3,92 %	3,92 %	23,53 %	39,22 %																												
	TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %																												
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70																																	
	CACABELOS	30,43 %	11,54 %	24,27 %																																
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %																																

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
CALZADA DE VALDUNCIEL	8	19,05 %	42	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					3		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					6	66,67 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					36	13,89 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					45	19,05 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CALZADA DE VALDUNCIEL	12,50 %	12,50 %	12,50 %	50,00 %	12,50 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CALZADA DE VALDUNCIEL	22,22 %		24,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	13	46,15 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	47	12,77 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	63	16,98 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CAMARZANA DE TERA		15,38 %	18,92 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	19	57,89 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	89	14,61 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	110	22,83 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CAMPOS LAMPREANA	9,09 %	22,73 %	24,59 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	13	16,25 %	80
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	11	45,45 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	70	11,43 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	86	16,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	31,25 %	25,00 %	18,75 %	25,00 %
TOTAL GAP	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANALEJAS-SANCTI SPIRI		14,29 %	18,18 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

CANDELEDA				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
CANDELEDA	21	26,92 %	78	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)							Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)							27	62,96 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada							66	7,58 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC							93	26,92 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANDELEDA	20,00 %	8,00 %	20,00 %	16,00 %	36,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANDELEDA	12,50 %	20,00 %	29,63 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	17	70,59 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	51	11,76 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	71	27,12 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANTALAPIEDRA	28,57 %	16,67 %	29,27 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	6	16,67 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	41	70,73 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	112	16,07 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	159	33,33 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CANTALEJO	21,05 %	30,95 %	35,14 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

CANTERAC		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																															
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																	
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																				
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><th>Codigo Diag.</th><th>Cod - Diagnostico (CIE)</th><th>Nº Pac EPOC</th><th>% Pac EPOC J01</th></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>11</td><td>9,09 %</td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>17</td><td>52,94 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>165</td><td>13,94 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>193</td><td>16,76 %</td></tr></table>										Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	11	9,09 %	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	17	52,94 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	165	13,94 %		TOTAL PACIENTES EPOC	193	16,76 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																														
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	11	9,09 %																														
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	17	52,94 %																														
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	165	13,94 %																														
	TOTAL PACIENTES EPOC	193	16,76 %																														
CANTERAC	30	16,76 %	179																														
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																														

CAPUCHINOS		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
CAPUCHINOS	25	26,32 %	95	J43.2		J43.2 Enfisema centrolobulillar				2			
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9		J43.9 Enfisema, no especificado				4			
				J44.1		J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				12	58,33 %		
				J44.9		J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				86	23,26 %		
						TOTAL PACIENTES EPOC				104	26,32 %		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS			
CAPUCHINOS				8,82 %	14,71 %	8,82 %	14,71 %	2,94 %	17,65 %	32,35 %			
TOTAL GAP				8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %			

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CAPUCHINOS	18,18 %	25,00 %	29,51 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
CARBAJALES DE ALBA	7	25,00 %	28									
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					1		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					8	62,50 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					24	8,33 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					33	25,00 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBAJALES DE ALBA	11,11 %	22,22 %	11,11 %	55,56 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARBAJALES DE ALBA		25,00 %	27,78 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
CARBALLEDA	18	30,00 %	60	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2		50,00 %				
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	5		80,00 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	54		24,07 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	61		30,00 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBALLEDA	9,52 %	28,57 %	23,81 %	4,76 %	4,76 %	28,57 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARBALLEDA		20,00 %	34,04 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
CARBONERO	55	33,13 %	166
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	8	12,50 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	36	72,22 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	147	23,81 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	192	33,13 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBONERO	8,86 %	36,71 %	13,92 %	8,86 %	15,19 %	16,46 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con JO1 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARBONERO	35,00 %	18,42 %	37,27 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
CARRION DE LOS CONDES	31	32,63 %	95
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	17	64,71 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	88	26,14 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	108	32,63 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARRION DE LOS CONDES	5,13 %	12,82 %	17,95 %	10,26 %	20,51 %	17,95 %	15,38 %
TOTAL GAP	0,04 %	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CARRION DE LOS CONDES	45,45 %	16,13 %	37,50 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

CASA DEL BARCO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01					
CASA DEL BARCO	53	28,34 %	187	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	16	6,25 %					
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	28	71,43 %					
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	171	23,98 %					
					TOTAL PACIENTES EPOC	215	28,34 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CASA DEL BARCO	11,59 %	31,88 %	2,90 %	5,80 %	17,39 %	1,45 %	28,99 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	0,04 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CASA DEL BARCO	16,67 %	21,28 %	31,06 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

CEBREROS

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
CEBREROS	42	25,93 %	162
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	40,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	30	56,67 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	143	20,28 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	178	25,93 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CEBREROS	3,57 %	14,29 %	8,93 %	5,36 %	35,71 %	32,14 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CEBREROS	22,73 %	20,75 %	29,35 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	6	16,67 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	23	4,35 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	30	60,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	180	11,67 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	239	17,78 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CENTRO-GAMAZO	14,29 %	15,63 %	17,95 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	9	55,56 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	60	20,00 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	74	23,19 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CERVERA DE PISUERGA		6,25 %	31,91 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

CIGALES	Indicadores PRAN por proceso: EPOC																																			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																				
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																								
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac EPOC</td><td>% Pac EPOC J01</td></tr><tr><td>J43.2</td><td>J43.2 Enfisema centrolobulillar</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>13</td><td>46,15 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>77</td><td>14,29 %</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>96</td><td>17,05 %</td></tr></table>									Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2		J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4		J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	13	46,15 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	77	14,29 %	TOTAL PACIENTES EPOC		96	17,05 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																																	
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2																																		
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4																																		
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	13	46,15 %																																	
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	77	14,29 %																																	
TOTAL PACIENTES EPOC		96	17,05 %																																	
CIGALES	15	17,05 %	88																																	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																																	
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS																															
CIGALES	5,26 %	31,58 %	21,05 %	10,53 %	31,58 %																															
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %																															
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	>=+70																																	
CIGALES	8,33 %	21,05 %	17,24 %																																	
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %																																	

CIRCULAR

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
CIRCULAR	43	24,86 %	173
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	17	17,65 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	19	73,68 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	149	18,79 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	186	24,86 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCULAR	2,00 %	28,00 %	2,00 %	10,00 %	2,00 %	28,00 %	28,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CIRCULAR	13,04 %	18,60 %	29,36 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	9	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29	62,07 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	198	16,16 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	236	21,76 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CIRCUNVALACION	29,27 %	23,38 %	16,50 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	3	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	47	65,96 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	234	23,50 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	285	31,73 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CIUDAD RODRIGO	30,23 %	34,43 %	29,61 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
CONDADO DE TREVIÑO	8	26,67 %	30	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					1		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					6	66,67 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					29	17,24 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					36	26,67 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CONDADO DE TREVIÑO	11,11 %	33,33 %	11,11 %	11,11 %	11,11 %	22,22 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CONDADO DE TREVIÑO			50,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

CONDESA		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																																					
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																							
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																										
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac EPOC</td><td>% Pac EPOC J01</td></tr><tr><td>J43.2</td><td>J43.2 Enfisema centrolobulillar</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>22</td><td>13,64 %</td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>29</td><td>72,41 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>227</td><td>22,03 %</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>280</td><td>26,44 %</td></tr></table>										Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2		J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	22	13,64 %	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29	72,41 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	227	22,03 %			TOTAL PACIENTES EPOC		280	26,44 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																																				
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2																																					
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	22	13,64 %																																				
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29	72,41 %																																				
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	227	22,03 %																																				
		TOTAL PACIENTES EPOC		280	26,44 %																																		
CONDESA	69	26,44 %	261																																				
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																																				
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico		J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	<table><tr><td>% de pacientes con j01 por grupo de edad</td><td>14 a 59</td><td>60 a 69</td><td>=+70</td></tr><tr><td>CONDESA</td><td>30,77 %</td><td>20,00 %</td><td>27,53 %</td></tr><tr><td>TOTAL GAP</td><td>19,37 %</td><td>22,77 %</td><td>28,29 %</td></tr></table>					% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	CONDESA	30,77 %	20,00 %	27,53 %	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %														
		% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70																																		
		CONDESA	30,77 %	20,00 %	27,53 %																																		
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %																																				
CONDESA	8,64 %	13,58 %	3,70 %	2,47 %	7,41 %	33,33 %	30,86 %																																
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %																																

CORRALES

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
CORRALES	19	36,54 %	52
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	10	50,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	42	38,10 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	57	36,54 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CORRALES	17,24 %	24,14 %	3,45 %	6,90 %	17,24 %	31,03 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CORRALES		20,00 %	44,44 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	28	53,57 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	279	17,56 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	312	21,02 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CRISTOBAL ACOSTA	12,12 %	16,28 %	24,46 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
CRUCERO	34	24,46 %	139	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					13	15,38 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					32	53,13 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					111	20,72 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					156	24,46 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRUCERO	2,08 %	25,00 %	2,08 %	6,25 %	25,00 %	2,08 %	37,50 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CRUCERO	5,88 %	25,00 %	28,09 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

CUELLAR

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
CUELLAR	71	34,13 %	208												
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986												
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01												
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	9													
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	52	67,31 %												
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	178	23,60 %												
	TOTAL PACIENTES EPOC	239	34,13 %												

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUELLAR	6,06 %	25,25 %	2,02 %	7,07 %	1,01 %	18,18 %	40,40 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CUELLAR	28,95 %	31,15 %	35,90 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	13	7,69 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	35	60,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	152	30,92 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	200	36,42 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
CUENCA DEL BERNESGA	41,18 %	25,86 %	39,45 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

DELICIAS I		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																															
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																	
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																				
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac EPOC</td><td>% Pac EPOC J01</td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>12</td><td>8,33 %</td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>38</td><td>63,16 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>255</td><td>23,14 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>305</td><td>28,37 %</td></tr></table>										Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	12	8,33 %	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	38	63,16 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	255	23,14 %		TOTAL PACIENTES EPOC	305	28,37 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																														
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	12	8,33 %																														
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	38	63,16 %																														
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	255	23,14 %																														
	TOTAL PACIENTES EPOC	305	28,37 %																														
DELICIAS I	80	28,37 %	282																														
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																														

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	
	DELICIAS I	15,79 %	24,21 %	1,05 %	3,16 %	1,05 %	26,32 %	28,42 %
	TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	
	DELICIAS I	21,15 %	30,38 %	29,49 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

DELICIAS II		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
DELICIAS II	67	24,45 %	274	J43.2		J43.2 Enfisema centrolobulillar					3		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9		J43.9 Enfisema, no especificado					11	18,18 %	
				J44.1		J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					26	69,23 %	
				J44.9		J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					251	20,72 %	
						TOTAL PACIENTES EPOC					291	24,45 %	
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico			J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS					
DELICIAS II	5,06 %	27,85 %	1,27 %	13,92 %	22,78 %	29,11 %							
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %							

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	
	DELICIAS II	27,91 %	22,22 %	23,49 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

DESCONOCIDO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.

2025-12

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
DESCONOCIDO			4
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	4	
	TOTAL PACIENTES EPOC	4	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69
DESCONOCIDO		
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	6	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	17	47,06 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	137	18,25 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	160	22,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
EL ESPINAR	10,00 %	12,50 %	29,55 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ERAS DEL BOSQUE		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
ERAS DEL BOSQUE	69	26,34 %	262	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar				2				
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado				8				
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				38	63,16 %			
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				243	22,22 %			
					TOTAL PACIENTES EPOC				291	26,34 %			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico		J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS						
ERAS DEL BOSQUE	5,15 %	22,68 %	3,09 %	15,46 %	26,80 %	26,80 %							
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %							

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ERAS DEL BOSQUE	21,57 %	25,26 %	26,92 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ESGUEVILLAS		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																															
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																	
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																				
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac EPOC</td><td>% Pac EPOC J01</td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>9</td><td>66,67 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>31</td><td>16,13 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>41</td><td>27,27 %</td></tr></table>										Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1		J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	9	66,67 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	31	16,13 %		TOTAL PACIENTES EPOC	41	27,27 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																														
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1																															
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	9	66,67 %																														
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	31	16,13 %																														
	TOTAL PACIENTES EPOC	41	27,27 %																														
ESGUEVILLAS	9	27,27 %	33																														
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																														

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	
	ESGUEVILLAS	8,33 %	58,33 %	8,33 %	8,33 %	16,67 %
	TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	
	ESGUEVILLAS	50,00 %	33,33 %	24,00 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	31	34,83 %	89									
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29		72,41 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	79		20,25 %				
				TOTAL PACIENTES EPOC		111		34,83 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	8,16 %	14,29 %	2,04 %	8,16 %	2,04 %	4,08 %	32,65 %	28,57 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	0,05 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ESPINOSA DE LOS MONTEI		19,23 %	45,61 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

FABERO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
FABERO	40	23,81 %	168
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	9	22,22 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	37	59,46 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	149	13,42 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	197	23,81 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FABERO	6,38 %	25,53 %	8,51 %	2,13 %	6,38 %	8,51 %	42,55 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FABERO	13,64 %	20,41 %	27,27 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

FONTIVEROS				Indicadores PRAN por proceso: EPOC												
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC					Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
FONTIVEROS	19	45,24 %	42					J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				11	90,91 %		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986					J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				41	24,39 %		
									TOTAL PACIENTES EPOC				52	45,24 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FONTIVEROS	16,67 %	20,00 %	6,67 %	20,00 %	13,33 %	23,33 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FONTIVEROS		20,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

FROMISTA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
FROMISTA	21	29,17 %	72									
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	9	77,78 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	68	22,06 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	78	29,17 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FROMISTA	12,50 %	37,50 %	4,17 %	4,17 %	16,67 %	25,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FROMISTA	14,29 %	42,86 %	25,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
FUENTEGUINALDO	11	28,95 %	38
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	5	60,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	36	22,22 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	41	28,95 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTEGUINALDO	50,00 %	16,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	23,85 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FUENTEGUINALDO	40,00 %	40,00 %	24,14 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

FUENTESAUCO		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																														
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																				
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac EPOC</td><td>% Pac EPOC J01</td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>10</td><td>50,00 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>25</td><td>24,00 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>36</td><td>36,67 %</td></tr></table>									Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1		J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	10	50,00 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	25	24,00 %		TOTAL PACIENTES EPOC	36	36,67 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																													
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1																														
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	10	50,00 %																													
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	25	24,00 %																													
	TOTAL PACIENTES EPOC	36	36,67 %																													
FUENTESAUCO	11	36,67 %	30																													
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																													

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	
	FUENTESAUCO	16,67 %	25,00 %	8,33 %	16,67 %	33,33 %
	TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	
	FUENTESAUCO			45,83 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
FUENTES DE OÑORO	8	18,18 %	44									
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	6		33,33 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	42		14,29 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	49		18,18 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTES DE OÑORO	12,50 %	12,50 %	12,50 %	62,50 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
FUENTES DE OÑORO		21,43 %	20,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	20,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	41	60,98 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	215	26,05 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	262	32,60 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GAMONAL-ANTIGUA	31,82 %	31,15 %	31,82 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	7	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	28	64,29 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	230	23,91 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	265	27,05 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GARCIA LORCA	30,00 %	25,61 %	26,85 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

GARRIDO NORTE		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										
GARRIDO NORTE	53	22,55 %	235										
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
				J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					2	50,00 %		
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					12	25,00 %		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					33	57,58 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					209	15,31 %		
				TOTAL PACIENTES EPOC					256	22,55 %			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS			
GARRIDO NORTE				1,56 %	1,56 %	25,00 %	4,69 %	12,50 %	28,13 %	26,56 %			
TOTAL GAP				8,05 %	0,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %			
				% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70						
GARRIDO NORTE				16,13 %	25,97 %	20,44 %							
TOTAL GAP				19,37 %	22,77 %	28,29 %							

GARRIDO SUR

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
GARRIDO SUR	69	25,94 %	266
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	13	30,77 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	40	50,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	242	19,42 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	296	25,94 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARRIDO SUR	9,20 %	24,14 %	4,60 %	17,24 %	26,44 %	18,39 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GARRIDO SUR	30,77 %	23,75 %	25,15 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

GOMARA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
GOMARA	5	13,89 %	36
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	4	50,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	34	8,82 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	40	13,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GOMARA	33,33 %	16,67 %	16,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GOMARA		16,67 %	13,64 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

GREDOS		Indicadores PRAN por proceso: EPOC										
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
GREDOS	8	26,67 %	30	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar				1			
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado				2	100,00 %		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				7	42,86 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				23	13,04 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC				33	26,67 %		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01MA / FLUOROQUINOLONAS								
GREDOS	44,44 %	22,22 %	11,11 %	22,22 %								
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	30,70 %								
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
GREDOS	33,33 %	37,50 %	25,00 %									
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %									

GUARDO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
GUARDO	96	45,71 %	210
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	6	16,67 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	39	64,10 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	185	41,62 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	232	45,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUARDO	3,82 %	11,45 %	4,58 %	15,27 %	1,53 %	23,66 %	39,69 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GUARDO	44,00 %	37,80 %	50,93 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

GUAREÑA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
GUAREÑA	23	25,56 %	90
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	18	55,56 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	82	17,07 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	103	25,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUAREÑA	21,43 %	50,00 %	3,57 %	7,14 %	3,57 %	14,29 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	0,04 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GUAREÑA	20,00 %	8,00 %	30,77 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

GUIJUELO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)								Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
GUIJUELO	34	27,64 %	123	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado								2			
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)								30	80,00 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada								109	15,60 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC								141	27,64 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUIJUELO	2,00 %	22,00 %	8,00 %	18,00 %	14,00 %	36,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
GUIJUELO	35,00 %	20,59 %	26,32 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	18	55,56 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	60	21,67 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	83	30,14 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
HERRERA DE PISUERGA		37,50 %	28,26 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	5	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	17	5,88 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	38	81,58 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	247	21,86 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	307	29,39 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
HUERTA DEL REY	23,33 %	22,50 %	32,43 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	6	83,33 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	24	8,33 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	32	20,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
HUERTA DE REY		10,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

IGNACIO LOPEZ SAIZ		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
IGNACIO LOPEZ SAIZ	55	23,31 %	236	J43.2		J43.2 Enfisema centrolobulillar				1	100,00 %		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9		J43.9 Enfisema, no especificado				7	14,29 %		
				J44.1		J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				15	60,00 %		
				J44.9		J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				221	20,36 %		
						TOTAL PACIENTES EPOC				244	23,31 %		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS				
IGNACIO LOPEZ SAIZ	9,72 %	27,78 %	1,39 %	25,00 %	18,06 %	18,06 %							
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %							

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	
	IGNACIO LOPEZ SAIZ	20,00 %	24,19 %	22,36 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ISCAR

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
ISCAR	51	30,36 %	168
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	28	57,14 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	157	24,84 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	189	30,36 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ISCAR	5,97 %	28,36 %	2,99 %	14,93 %	10,45 %	37,31 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con JOI por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ISCAR	11,11 %	32,69 %	32,98 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

JARDINILLOS				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.				Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
JARDINILLOS	44	19,64 %	224												
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986												
								TOTAL PACIENTES EPOC				242	19,64 %		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS				
JARDINILLOS				1,64 %	21,31 %	1,64 %	6,56 %	1,64 %	29,51 %	1,64 %	36,07 %				
TOTAL GAP				8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %				

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	
	JARDINILLOS	9,38 %	25,68 %	18,94 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	5	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	20	15,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	39	41,03 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	220	20,91 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	284	24,15 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
JOSE AGUADO	15,63 %	19,70 %	26,86 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

JOSÉ LUIS SANTAMARIA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	67	27,35 %	245
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	27	66,67 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	232	22,84 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	263	27,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	6,98 %	29,07 %	9,30 %	3,49 %	25,58 %	25,58 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	21,05 %	27,84 %	27,20 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29	55,17 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	198	20,20 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	234	25,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA ALAMEDILLA	16,67 %	21,28 %	27,40 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
LA ALBERCA	12	30,77 %	39	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					1		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					13	61,54 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					35	14,29 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					49	30,77 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALBERCA	7,14 %	42,86 %	14,29 %	21,43 %	14,29 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA ALBERCA	100,00 %	20,00 %	31,03 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
LA CABRERA	2	8,00 %	25	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					1		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					1		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					24	8,33 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					26	8,00 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01MA / FLUOROQUI NOLONAS
LA CABRERA	100,00 %
TOTAL GAP	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA CABRERA		9,09 %	7,14 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
LA FUENTE SAN ESTEBAN	30	41,67 %	72	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					2	50,00 %	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					26	73,08 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					66	22,73 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					94	41,67 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA FUENTE SAN ESTEBAN	9,52 %	19,05 %	11,90 %	19,05 %	40,48 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA FUENTE SAN ESTEBAN	33,33 %	37,50 %	42,37 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

LAGUNA DE DUERO		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										
LAGUNA DE DUERO	80	28,78 %	278										
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
				J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					3			
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					12	16,67 %		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					51	50,98 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					254	23,62 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC					320	28,78 %		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico		J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS					
LAGUNA DE DUERO		10,09 %	23,85 %	2,75 %	9,17 %	0,92 %	22,94 %	30,28 %					
TOTAL GAP		8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %					

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAGUNA DE DUERO	19,23 %	24,44 %	30,46 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

LA MAGDALENA				Indicadores PRAN por proceso: EPOC																															
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																			
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																				
CGF AP				Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac EPOC</td><td>% Pac EPOC J01</td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>4</td><td>75,00 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>50</td><td>16,00 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>54</td><td>19,61 %</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	4	75,00 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	50	16,00 %		TOTAL PACIENTES EPOC	54	19,61 %				
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																																
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	4	75,00 %																																
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	50	16,00 %																																
	TOTAL PACIENTES EPOC	54	19,61 %																																
LA MAGDALENA				10	19,61 %	51																													
TOTAL GAP				8.832	26,36 %	33.986																													

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA MAGDALENA	9,09 %	18,18 %	9,09 %	9,09 %	54,55 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA MAGDALENA		27,78 %	16,67 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	13	69,23 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	61	18,03 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	76	23,94 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LANZAHITA	20,00 %	11,11 %	28,57 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	5	20,00 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	28	17,86 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	37	45,95 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	228	22,37 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	298	26,28 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA PALOMERA	21,05 %	20,24 %	28,31 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	20	20,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	44	70,45 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	275	11,64 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	341	19,87 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA PUEBLA	21,95 %	19,35 %	18,62 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
LAS HUELGAS	25	22,32 %	112
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	16	68,75 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	103	16,50 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	124	22,32 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS HUELGAS	6,45 %	41,94 %	3,23 %	3,23 %	35,48 %	9,68 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAS HUELGAS	9,09 %	19,35 %	27,87 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

LA SIERRA		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
LA SIERRA	13	31,71 %	41	J43.2		J43.2 Enfisema centrolobulillar					2	50,00 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9		J43.9 Enfisema, no especificado					1		
				J44.1		J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					12	83,33 %	
				J44.9		J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					34	8,82 %	
						TOTAL PACIENTES EPOC					49	31,71 %	
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS						
LA SIERRA				7,14 %	57,14 %	7,14 %	28,57 %						
TOTAL GAP				8,05 %	23,85 %	22,27 %	30,70 %						

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
	LA SIERRA	33,33 %	33,33 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	50,00 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29	72,41 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	88	31,82 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	123	41,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAS NAVAS DEL MARQUES	25,00 %	41,86 %	40,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

LAS TORRES

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01					
LAS TORRES	66	24,18 %	273	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2						
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	6						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	28	71,43 %					
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	258	19,38 %					
					TOTAL PACIENTES EPOC	294	24,18 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS TORRES	3,57 %	27,38 %	15,48 %	38,10 %	15,48 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LAS TORRES	22,73 %	15,12 %	29,25 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	21	19,05 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29	75,86 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	192	21,88 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	242	28,64 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LA VICTORIA	14,71 %	25,00 %	32,59 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	18	72,22 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	57	22,81 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	77	38,10 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LEDESMA		45,00 %	34,09 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

LERMA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
LERMA	28	24,78 %	113
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	100,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	25	48,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	99	14,14 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	126	24,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LERMA	6,45 %	16,13 %	3,23 %	22,58 %	29,03 %	22,58 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LERMA		19,44 %	27,27 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	8	87,50 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	45	31,11 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	55	37,78 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LINARES DE RIOFRIO	25,00 %	25,00 %	40,54 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	11	18,18 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	37	59,46 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	258	22,09 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	306	27,21 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LOS COMUNEROS	21,05 %	26,04 %	27,33 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	32	65,63 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	161	16,77 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	197	25,68 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LOS CUBOS	12,50 %	22,81 %	30,61 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	18	55,56 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	84	14,29 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	103	21,98 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
LUMBRALES	27,27 %	11,11 %	24,24 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
MADRIGAL ALTAS TORRES				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					1	100,00 %	
TOTAL GAP				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					10	60,00 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					51	25,49 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					62	32,14 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MADRIGAL ALTAS TORRES	7,41 %	14,81 %	18,52 %	7,41 %	11,11 %	40,74 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MADRIGAL ALTAS TORRES	33,33 %	35,71 %	31,71 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	4	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	8	25,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	19	63,16 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	116	10,34 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	147	16,54 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MAGDALENA	20,00 %	8,11 %	19,05 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	25,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	16	68,75 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	62	22,58 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	82	31,43 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MANSILLA DE LAS MULAS	20,00 %	23,08 %	34,62 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
MATALLANA DE TORIO	9	20,93 %	43
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	7	28,57 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	37	18,92 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	47	20,93 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATALLANA DE TORIO	18,18 %	18,18 %	9,09 %	9,09 %	18,18 %	27,27 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MATALLANA DE TORIO		15,38 %	25,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
MATILLA DE LOS CAÑOS	11	34,38 %	32									
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	12		58,33 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	28		28,57 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	43		34,38 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATILLA DE LOS CAÑOS	27,78 %	11,11 %	27,78 %	33,33 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MATILLA DE LOS CAÑOS		20,00 %	41,67 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
MAYORGA DE CAMPOS	7	12,73 %	55	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					2		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					11	27,27 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					49	8,16 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					62	12,73 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MAYORGA DE CAMPOS	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	50,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MAYORGA DE CAMPOS		9,52 %	15,15 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

MEDINA DEL CAMPO RURAL				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)								Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
MEDINA DEL CAMPO RURAL	48	22,64 %	212	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado								8		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)								26	61,54 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada								198	20,71 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC								232	22,64 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO RURAL	8,96 %	26,87 %	7,46 %	8,96 %	8,96 %	38,81 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DEL CAMPO RURAL	23,08 %	15,79 %	23,53 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
MEDINA DEL CAMPO URBANO	108	28,57 %	378	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					2	50,00 %	
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					10	30,00 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					72	58,33 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					344	21,22 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					428	28,57 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO URBANO	16,08 %	17,48 %	4,90 %	8,39 %	0,70 %	16,78 %	35,66 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DEL CAMPO URBANO	14,29 %	24,55 %	31,51 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	21	66,67 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	91	15,38 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	115	25,23 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DE POMAR	17,65 %	16,22 %	31,58 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	50,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	28	60,71 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	105	25,71 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	138	37,17 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MEDINA DE RIOSECO	36,84 %	32,43 %	37,10 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
MELGAR DE FERNAMENTAL	23	32,86 %	70	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					3		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					23	69,57 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					59	18,64 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					85	32,86 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / GEFALOPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / GEFALOPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MELGAR DE FERNAMENTAL	31,25 %	3,13 %	12,50 %	31,25 %	21,88 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MELGAR DE FERNAMENTA	28,57 %	33,33 %	32,65 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
MIGUEL ARMIJO	46	22,66 %	203
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	6	16,67 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	33	54,55 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	188	17,55 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	228	22,66 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIGUEL ARMIJO	3,64 %	41,82 %	7,27 %	7,27 %	1,82 %	20,00 %	18,18 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIGUEL ARMIJO	11,11 %	19,64 %	24,63 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

MIRANDA DEL CASTAÑAR				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
MIRANDA DEL CASTAÑAR	13	28,26 %	46	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)								Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)								13	61,54 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada								41	21,95 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC								54	28,26 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA DEL CASTAÑAR	4,00 %	16,00 %	16,00 %	12,00 %	32,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIRANDA DEL CASTAÑAR		20,00 %	31,43 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

MIRANDA ESTE

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
MIRANDA ESTE	99	26,61 %	372	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					1		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					11	9,09 %	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					62	69,35 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					344	18,02 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					418	26,61 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA ESTE	7,87 %	26,77 %	5,51 %	13,39 %	0,79 %	28,35 %	0,79 %	16,54 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIRANDA ESTE	12,28 %	19,83 %	33,01 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

MIRANDA OESTE		Indicadores PRAN por proceso: EPOC														
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12			
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
MIRANDA OESTE	117	29,03 %	403										J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	10	10,00 %
													J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	71	56,34 %
													J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	365	24,11 %
													TOTAL PACIENTES EPOC		448	29,03 %
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS					
MIRANDA OESTE				5,42 %	27,71 %	3,01 %	15,66 %	1,20 %	25,90 %	0,60 %	20,48 %					
TOTAL GAP				8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %					

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MIRANDA OESTE	25,00 %	28,69 %	29,58 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

MOMBELTRAN

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
MOMBELTRAN	18	24,32 %	74	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					5		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					18	66,67 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					67	10,45 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					90	24,32 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOMBELTRAN	9,09 %	4,55 %	4,55 %	18,18 %	9,09 %	22,73 %	31,82 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MOMBELTRAN		25,00 %	24,56 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
MOTA DEL MARQUES	17	26,98 %	63									
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	7		57,14 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	57		24,56 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	68		26,98 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOTA DEL MARQUES	21,05 %	42,11 %	26,32 %	10,53 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MOTA DEL MARQUES		11,11 %	32,61 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

MUÑANA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
MUÑANA	13	36,11 %	36
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	100,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	7	57,14 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	33	30,30 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	42	36,11 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MUÑANA	41,18 %	5,88 %	23,53 %	17,65 %	11,76 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MUÑANA	33,33 %	50,00 %	30,77 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

MUÑICO		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										
MUÑICO	2	10,00 %	20										
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					4	25,00 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					17	5,88 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC					21	10,00 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MUNICO	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	23,85 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
MUNICO			14,29 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

NAVA DE LA ASUNCION				Indicadores PRAN por proceso: EPOC									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										
NAVA DE LA ASUNCION	41	26,62 %	154										
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
				J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					1			
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					11			
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					25	60,00 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					138	21,01 %		
				TOTAL PACIENTES EPOC					175	26,62 %			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS				
NAVA DE LA ASUNCION				1,92 %	32,69 %	3,85 %	3,85 %	32,69 %	25,00 %				
TOTAL GAP				8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %				

OLMEDO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
OLMEDO	29	31,52 %	92												
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986												
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01												
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4													
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	16	68,75 %												
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	86	25,58 %												
	TOTAL PACIENTES EPOC	106	31,52 %												

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLMEDO	15,00 %	22,50 %	7,50 %	2,50 %	20,00 %	32,50 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
OLMEDO	22,22 %	25,00 %	35,19 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

OLVEGA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
OLVEGA	12	19,67 %	61
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	10	50,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	55	12,73 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	67	19,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLVEGA	6,67 %	46,67 %	20,00 %	26,67 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
OLVEGA	18,18 %	19,05 %	20,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
OSORNO	7	17,95 %	39
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	6	66,67 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	38	13,16 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	44	17,95 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OSORNO	22,22 %	33,33 %	44,44 %
TOTAL GAP	23,85 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
OSORNO	20,00 %	15,38 %	17,39 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	17	64,71 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	84	10,71 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	105	19,57 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PALENCIA RURAL		17,86 %	20,97 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
PAMPLIEGA	13	27,08 %	48	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	8		62,50 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	44		25,00 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	53		27,08 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAMPLIEGA	5,88 %	41,18 %	5,88 %	29,41 %	17,65 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PAMPLIEGA		28,57 %	28,13 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

PARADA DE MOLINO		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										
PARADA DE MOLINO	43	20,48 %	210										
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
				J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					2	50,00 %		
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					11			
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					44	52,27 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					184	11,96 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC					241	20,48 %		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS				
PARADA DE MOLINO				1,89 %	32,08 %	5,66 %	26,42 %	20,75 %	13,21 %				
TOTAL GAP				8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %				

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	
	PARADA DE MOLINO	17,24 %	23,19 %	17,74 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
PAREDES DE NAVA	21	31,34 %	67	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					2	50,00 %	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					3	66,67 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					66	30,30 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					71	31,34 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAREDES DE NAVA	3,45 %	41,38 %	6,90 %	13,79 %	34,48 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PAREDES DE NAVA	42,86 %	25,00 %	31,25 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARQUESOL	6,10 %	29,27 %	6,10 %	2,44 %	24,39 %	31,71 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PARQUESOL	35,29 %	27,63 %	35,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
PEDROSILLO EL RALO	14	22,95 %	61	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					3	33,33 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					3	66,67 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					56	19,64 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					62	22,95 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEDROSILLO EL RALO	7,14 %	42,86 %	21,43 %	28,57 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PEDROSILLO EL RALO	40,00 %	11,11 %	22,45 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

PEÑAFIEL

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
PEÑAFIEL	35	26,12 %	134
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	6	16,67 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	19	57,89 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	127	19,69 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	153	26,12 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑAFIEL	9,09 %	20,45 %	4,55 %	9,09 %	13,64 %	43,18 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PEÑAFIEL	20,00 %	18,18 %	29,21 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	49	28,00 %	175	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					3		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					33	72,73 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					161	18,01 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					197	28,00 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	10,71 %	30,36 %	7,14 %	12,50 %	14,29 %	25,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	22,73 %	21,95 %	29,75 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	9	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	39	53,85 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	197	15,74 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	246	21,62 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PERIURBANA NORTE	5,00 %	22,22 %	23,08 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

PERIURBANA SUR		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
PERIURBANA SUR	36	25,17 %	143	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar				4	50,00 %			
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado				4				
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				30	73,33 %			
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				130	13,85 %			
					TOTAL PACIENTES EPOC				168	25,17 %			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS			
PERIURBANA SUR	4,17 %	27,08 %	4,17 %	8,33 %	2,08 %	27,08 %	27,08 %						
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %						

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
	PERIURBANA SUR	33,33 %	25,93 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %

PIEDRAHITA		Indicadores PRAN por proceso: EPOC													
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12		
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.					Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
PIEDRAHITA	15	22,39 %	67	J43.9					J43.9 Enfisema, no especificado					1	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1					J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					9	66,67 %
				J44.9					J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					63	17,46 %
									TOTAL PACIENTES EPOC					73	22,39 %
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico		J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	% de pacientes con j01 por grupo de edad										
		PIEDRAHITA	23,53 %	17,65 %	58,82 %	14 a 5960 a 69>=+70									
		TOTAL GAP	23,85 %	22,27 %	30,70 %	PIEDRAHITA25,00 %6,25 %26,53 %TOTAL GAP19,37 %22,77 %28,29 %									

PILARICA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
PILARICA	49	24,38 %	201
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	18	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	28	64,29 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	180	18,33 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	227	24,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PILARICA	13,79 %	37,93 %	1,72 %	12,07 %	1,72 %	8,62 %	24,14 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PILARICA	34,48 %	14,75 %	25,21 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	5	60,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	45	22,22 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	54	22,45 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PINARES-COVALEDA		30,00 %	20,51 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
PINTOR OLIVA	54	19,78 %	273
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	9	22,22 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	33	51,52 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	248	16,13 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	291	19,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PINTOR OLIVA	4,69 %	23,44 %	3,13 %	9,38 %	1,56 %	20,31 %	1,56 %	35,94 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PINTOR OLIVA	7,32 %	16,13 %	23,68 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
PISUERGA	28	20,14 %	139	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	10						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	10		60,00 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	131		16,79 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	151		20,14 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PISUERGA	6,90 %	31,03 %	10,34 %	13,79 %	37,93 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PISUERGA		20,00 %	23,17 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

PLAZA DEL EJERCITO		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										
PLAZA DEL EJERCITO	63	24,32 %	259										
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
				J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					3	33,33 %		
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					22	18,18 %		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					24	66,67 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					234	20,09 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC					283	24,32 %		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS			
PLAZA DEL EJERCITO				10,71 %	29,76 %	2,38 %	8,33 %	1,19 %	25,00 %	22,62 %			
TOTAL GAP				8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %			

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PLAZA DEL EJERCITO	10,00 %	22,54 %	27,44 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	24	12,50 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	38	60,53 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	253	12,65 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	317	19,58 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PONFERRADA I	18,18 %	16,28 %	20,81 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	4	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	17	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	39	53,85 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	258	13,57 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	318	18,56 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PONFERRADA II	18,18 %	10,00 %	21,55 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

PONFERRADA III		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																																												
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																														
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																																	
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac EPOC</td><td>% Pac EPOC J01</td></tr><tr><td>J43.2</td><td>J43.2 Enfisema centrolobulillar</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>53</td><td>67,92 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>215</td><td>16,28 %</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>285</td><td>24,10 %</td></tr></table>									Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1		J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	16		J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	53	67,92 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	215	16,28 %			TOTAL PACIENTES EPOC		285	24,10 %								
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																																											
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1																																												
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	16																																												
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	53	67,92 %																																											
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	215	16,28 %																																											
		TOTAL PACIENTES EPOC		285	24,10 %																																									
PONFERRADA III	60	24,10 %	249																																											
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																																											
<table><tr><td>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico</td><td>J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO</td><td>J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA</td><td>J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN</td><td>J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN</td><td>J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS</td><td>J01FA / MACROLÍDOS</td><td>J01FF / LINCOSAMIDAS</td><td>J01MA / FLUOROQUINOLONAS</td></tr><tr><td>PONFERRADA III</td><td>2,53 %</td><td>27,85 %</td><td>2,53 %</td><td>1,27 %</td><td>1,27 %</td><td>22,78 %</td><td>1,27 %</td><td>40,51 %</td></tr><tr><td>TOTAL GAP</td><td>8,05 %</td><td>23,85 %</td><td>3,89 %</td><td>9,24 %</td><td>1,26 %</td><td>22,27 %</td><td>0,19 %</td><td>30,70 %</td></tr></table>				Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	PONFERRADA III	2,53 %	27,85 %	2,53 %	1,27 %	1,27 %	22,78 %	1,27 %	40,51 %	TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %	<table><tr><td>% de pacientes con j01 por grupo de edad</td><td>14 a 59</td><td>60 a 69</td><td>=+70</td></tr><tr><td>PONFERRADA III</td><td>17,65 %</td><td>24,05 %</td><td>25,34 %</td></tr><tr><td>TOTAL GAP</td><td>19,37 %</td><td>22,77 %</td><td>28,29 %</td></tr></table>				% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	PONFERRADA III	17,65 %	24,05 %	25,34 %	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %
				Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS																																		
				PONFERRADA III	2,53 %	27,85 %	2,53 %	1,27 %	1,27 %	22,78 %	1,27 %	40,51 %																																		
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %																																						
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70																																											
PONFERRADA III	17,65 %	24,05 %	25,34 %																																											
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %																																											

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	14	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	31	45,16 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	149	12,75 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	195	18,71 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PONFERRADA IV	6,90 %	14,29 %	23,76 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
PUEBLA DE SANABRIA	22	26,19 %	84	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					2		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					12	75,00 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					77	19,48 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					91	26,19 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUEBLA DE SANABRIA	3,45 %	37,93 %	10,34 %	3,45 %	13,79 %	3,45 %	27,59 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,04 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PUEBLA DE SANABRIA	12,50 %	15,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
PUENTE DOMINGO FLOREZ	14	24,56 %	57
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	14	57,14 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	49	18,37 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	67	24,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUENTE DOMINGO FLOREZ	16,67 %	16,67 %	66,67 %
TOTAL GAP	23,85 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PUENTE DOMINGO FLOREZ		30,77 %	30,56 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	17	11,76 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	25	44,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	163	14,11 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	206	18,03 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
PUERTA NUEVA	8,70 %	14,29 %	20,18 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
QUINTANAR DE LA SIERRA	25	32,47 %	77	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					2		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					15	46,67 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					73	27,40 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					90	32,47 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
QUINTANAR DE LA SIERRA	9,38 %	12,50 %	3,13 %	37,50 %	37,50 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	60 a 69	=+70
QUINTANAR DE LA SIERRA	40,00 %	28,81 %
TOTAL GAP	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
RIAÑO	9	47,37 %	19	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	5		100,00 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	18		33,33 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	24		47,37 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAÑO	7,69 %	15,38 %	7,69 %	30,77 %	38,46 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIAÑO		66,67 %	43,75 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

RIAZA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
RIAZA	16	27,59 %	58
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	14	71,43 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	48	14,58 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	66	27,59 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAZA	25,00 %	20,00 %	10,00 %	5,00 %	10,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIAZA	33,33 %	13,33 %	31,71 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
RIBERA DEL ESLA	9	26,47 %	34									
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	11		54,55 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	29		17,24 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	42		26,47 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIBERA DEL ESLA	30,77 %	7,69 %	23,08 %	38,46 %
TOTAL GAP	23,85 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIBERA DEL ESLA	20,00 %	33,33 %	28,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

RIBERA DEL ORBIGO				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
RIBERA DEL ORBIGO	102	36,30 %	281												
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986												
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)						Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01			
				J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar						1				
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado						17	17,65 %			
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)						65	66,15 %			
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada						245	30,20 %			
				TOTAL PACIENTES EPOC						328	36,30 %				
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS			
RIBERA DEL ORBIGO				17,31 %	2,56 %	19,23 %	3,85 %	3,85 %	2,56 %	20,51 %	0,64 %	29,49 %			
TOTAL GAP				8,05 %	0,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %			

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RIBERA DEL ORBIGO	25,00 %	28,33 %	38,65 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

ROA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
ROA	26	27,37 %	95
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	18	72,22 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	86	19,77 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	107	27,37 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROA	17,65 %	29,41 %	2,94 %	5,88 %	14,71 %	29,41 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ROA	26,67 %	16,67 %	31,03 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
ROBLEDA	5	17,86 %	28	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado				1			
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				3	100,00 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				27	11,11 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC				31	17,86 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROBLEDA	28,57 %	14,29 %	14,29 %	14,29 %	28,57 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	1,26 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ROBLEDA		25,00 %	17,39 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	12	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	32	78,13 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	188	11,17 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	233	20,87 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
RONDILLA II	17,86 %	20,37 %	20,45 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
SACRAMENIA	4	21,05 %	19
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	3	33,33 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	18	22,22 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	22	21,05 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SACRAMENIA	20,00 %	60,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SACRAMENIA		14,29 %	27,27 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SAHAGUN

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
SAHAGUN	25	27,78 %	90
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	11	54,55 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	81	27,16 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	97	27,78 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAHAGUN	2,94 %	2,94 %	11,76 %	2,94 %	32,35 %	47,06 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAHAGUN		33,33 %	27,69 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	50,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	9	66,67 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	59	15,25 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	70	20,97 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SALAS DE LOS INFANTES		27,78 %	19,05 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
	SALDAÑA	12	11,43 %	105	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					3		
	TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					14	35,71 %	
					J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					100	8,00 %	
						TOTAL PACIENTES EPOC					117	11,43 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SALDAÑA	7,14 %	28,57 %	7,14 %	35,71 %	21,43 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SALDAÑA		23,08 %	8,11 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	28	50,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	222	22,07 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	255	25,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN AGUSTIN	16,67 %	32,73 %	22,84 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
SAN ANDRES DEL RABANEDO	80	26,14 %	306	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					1		
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					36	13,89 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					32	37,50 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					264	25,00 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					333	26,14 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01GR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ANDRES DEL RABANEDO	6,60 %	24,53 %	7,55 %	2,83 %	27,36 %	0,94 %	30,19 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN ANDRES DEL RABANE	27,50 %	17,14 %	28,81 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	8	19,51 %	41	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					1		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					7	71,43 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					37	10,81 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					45	19,51 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	7,69 %	38,46 %	7,69 %	23,08 %	23,08 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN ESTEBAN DE GORMAZ		21,43 %	21,74 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	27	62,96 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	104	20,19 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	138	27,50 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN ILDEFONSO		16,13 %	32,56 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SAN JOSE

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
SAN JOSE	42	25,93 %	162
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	24	70,83 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	152	17,76 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	182	25,93 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JOSE	9,26 %	22,22 %	1,85 %	5,56 %	20,37 %	7,41 %	33,33 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	0,05 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN JOSE	9,09 %	29,63 %	26,09 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SAN JUAN

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
SAN JUAN	41	22,28 %	184
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	100,00 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	7	14,29 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	26	46,15 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	169	16,57 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	203	22,28 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JUAN	3,92 %	41,18 %	13,73 %	21,57 %	19,61 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN JUAN	19,05 %	15,56 %	25,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SAN LEONARDO DE YAGU				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
SAN LEONARDO DE YAGUE	20	32,79 %	61	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)						Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01			
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)						18	55,56 %			
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada						54	20,37 %			
					TOTAL PACIENTES EPOC						72	32,79 %			

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN LEONARDO DE YAGUE	14,81 %	22,22 %	3,70 %	7,41 %	14,81 %	37,04 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN LEONARDO DE YAGUE	20,00 %	21,05 %	38,46 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SAN PABLO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
SAN PABLO	36	21,82 %	165
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	50,00 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	8	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	13	69,23 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	152	20,39 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	175	21,82 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PABLO	13,64 %	20,45 %	2,27 %	9,09 %	11,36 %	43,18 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN PABLO	25,00 %	18,75 %	21,43 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
SAN PEDRO DEL ARROYO	12	35,29 %	34									
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	5		80,00 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	32		25,00 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	38		35,29 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PEDRO DEL ARROYO	15,38 %	7,69 %	23,08 %	53,85 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN PEDRO DEL ARROYO	50,00 %	38,46 %	30,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
SAN PEDRO MANRIQUE	6	28,57 %	21
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	2	100,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	19	21,05 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	23	28,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01DD / CEFALOS PORINAS DE TERCERA GENERACIÓ N	J01FA / MACROLI DOS
SAN PEDRO MANRIQUE	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	9,24 %	22,27 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAN PEDRO MANRIQUE	50,00 %	25,00 %	22,22 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SANTA CLARA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
SANTA CLARA	56	25,93 %	216
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	8	25,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	35	57,14 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	192	20,31 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	235	25,93 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA CLARA	1,59 %	9,52 %	6,35 %	26,98 %	25,40 %	30,16 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SANTA CLARA	30,43 %	28,07 %	24,29 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	18	66,67 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	76	22,37 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	100	28,74 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SANTA MARIA	33,33 %	29,17 %	28,07 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SANTA MARTA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
SANTA MARTA	67	29,52 %	227	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					12	16,67 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					52	71,15 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					204	19,61 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					268	29,52 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARTA	4,40 %	23,08 %	2,20 %	4,40 %	2,20 %	32,97 %	30,77 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SANTA MARTA	9,38 %	30,65 %	34,53 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
SAYAGO	27	25,71 %	105	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					7	28,57 %	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					17	82,35 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					97	16,49 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					121	25,71 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAYAGO	25,00 %	7,50 %	10,00 %	25,00 %	32,50 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SAYAGO	37,50 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SEDANO		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										
SEDANO	5	35,71 %	14	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					2	100,00 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					13	23,08 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC					15	35,71 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01DD / CEFALOS PORINAS DE TERCERA GENERACIÓ N	J01MA / FLUOROQUI NOLONAS
SEDANO	20,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	9,24 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEDANO		40,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SEGOVIA I

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
SEGOVIA I	59	24,69 %	239	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					9		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					31	70,97 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					222	19,82 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					262	24,69 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA I	8,11 %	1,35 %	24,32 %	4,05 %	6,76 %	1,35 %	21,62 %	32,43 %
TOTAL GAP	8,05 %	0,03 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA I	13,33 %	19,67 %	26,63 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	10	20,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	42	71,43 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	214	18,69 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	267	25,94 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA II	11,11 %	26,32 %	28,79 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SEGOVIA III

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01					
SEGOVIA III	52	24,41 %	213	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	15	13,33 %					
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	26	69,23 %					
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	192	20,31 %					
					TOTAL PACIENTES EPOC	233	24,41 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA III	14,67 %	32,00 %	10,67 %	17,33 %	25,33 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA III	9,09 %	20,00 %	28,46 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	18	16,67 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	49	71,43 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	265	17,36 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	334	25,58 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEGOVIA RURAL	32,08 %	20,48 %	25,71 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SEPULVEDA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
SEPULVEDA	22	36,07 %	61												
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986												
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)											Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado											2			
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)											15	93,33 %		
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada											54	18,52 %		
	TOTAL PACIENTES EPOC											71	36,07 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEPULVEDA	23,08 %	3,85 %	3,85 %	7,69 %	61,54 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SEPULVEDA	50,00 %	41,18 %	34,21 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
SERRADA	29	33,72 %	86	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					4		
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					20	65,00 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					76	25,00 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					100	33,72 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SERRADA	2,50 %	10,00 %	5,00 %	12,50 %	2,50 %	25,00 %	42,50 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SERRADA	26,67 %	29,63 %	35,42 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
SORIA NORTE	33	17,01 %	194	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					7	14,29 %	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					8	62,50 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					183	15,30 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					198	17,01 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA NORTE	11,63 %	25,58 %	6,98 %	23,26 %	32,56 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SORIA NORTE		16,18 %	18,33 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SORIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
SORIA RURAL	19	21,59 %	88	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					7		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					7	42,86 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					78	20,51 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					92	21,59 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA RURAL	17,24 %	20,69 %	3,45 %	10,34 %	17,24 %	31,03 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SORIA RURAL	28,57 %	21,21 %	19,61 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SORIA TARDE				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.				Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
SORIA TARDE	1	9,09 %	11	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				1	100,00 %					
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				11						
					TOTAL PACIENTES EPOC				12	9,09 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
SORIA TARDE	100,00 %
TOTAL GAP	23,85 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SORIA TARDE			25,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	7	14,29 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	35	74,29 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	152	13,16 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	194	24,26 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SOTILLO DE LA ADRADA	25,00 %	27,78 %	22,77 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

SUR

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
SUR	62	25,00 %	248
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	17	23,53 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	41	63,41 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	219	17,81 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	278	25,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SUR	7,50 %	1,25 %	26,25 %	6,25 %	8,75 %	16,25 %	1,25 %	32,50 %
TOTAL GAP	8,05 %	0,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
SUR	28,13 %	17,91 %	27,10 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

TABARA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TABARA	20	33,33 %	60	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar					1		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					5	60,00 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					57	31,58 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					63	33,33 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TABARA	4,17 %	20,83 %	20,83 %	12,50 %	41,67 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TABARA		25,00 %	36,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

TAMAMES				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
TAMAMES	9	18,75 %	48	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)								Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)								10	40,00 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada								46	10,87 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC								56	18,75 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986												

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TAMAMES	27,27 %	9,09 %	18,18 %	45,45 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TAMAMES		27,27 %	16,22 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

TEJARES

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
TEJARES	32	24,43 %	131
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	13	7,69 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	25	48,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	115	19,13 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	153	24,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TEJARES	19,05 %	26,19 %	4,76 %	16,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TEJARES	25,00 %	22,86 %	23,53 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

TORDESILLAS

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TORDESILLAS	44	28,76 %	153	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					8	12,50 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					30	60,00 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					135	23,70 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					173	28,76 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORDESILLAS	3,64 %	29,09 %	9,09 %	14,55 %	43,64 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORDESILLAS	18,75 %	20,00 %	32,65 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

TORENO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
TORENO	36	28,35 %	127
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	7	14,29 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	24	75,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	116	19,83 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	148	28,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORENO	3,92 %	43,14 %	9,80 %	1,96 %	17,65 %	23,53 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con JO1 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORENO	14,29 %	21,88 %	32,94 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

TORO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TORO	53	28,80 %	184	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					9	11,11 %	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					20	50,00 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					170	25,88 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					199	28,80 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORO	6,35 %	38,10 %	3,17 %	1,59 %	23,81 %	26,98 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORO	20,83 %	20,00 %	33,04 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

TORQUEMADA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TORQUEMADA	10	21,28 %	47	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					1		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					8	37,50 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					43	18,60 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					52	21,28 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORQUEMADA	18,75 %	25,00 %	12,50 %	12,50 %	6,25 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORQUEMADA		8,33 %	29,41 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

TORTOLA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
TORTOLA	54	24,11 %	224
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	18	11,11 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	29	41,38 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	202	21,29 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	250	24,11 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORTOLA	15,28 %	18,06 %	9,72 %	5,56 %	4,17 %	25,00 %	22,22 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TORTOLA	14,29 %	16,33 %	28,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	79	33,19 %	238
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	16	25,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	43	58,14 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	203	28,57 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	264	33,19 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	10,89 %	10,89 %	3,96 %	3,96 %	2,97 %	23,76 %	43,56 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
TROBAJO DEL CAMINO - V	28,00 %	25,76 %	36,18 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

TUDELA		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																																				
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																						
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																										
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac EPOC</td><td>% Pac EPOC J01</td></tr><tr><td>J43.2</td><td>J43.2 Enfisema centrolobulillar</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>10</td><td>20,00 %</td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>17</td><td>47,06 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>128</td><td>25,00 %</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>156</td><td>27,08 %</td></tr></table>									Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1		J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	10	20,00 %	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	17	47,06 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	128	25,00 %			TOTAL PACIENTES EPOC		156	27,08 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																																			
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1																																				
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	10	20,00 %																																			
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	17	47,06 %																																			
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	128	25,00 %																																			
		TOTAL PACIENTES EPOC		156	27,08 %																																	
TUDELA	39	27,08 %	144																																			
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																																			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS																															
	TUDELA	8,00 %	30,00 %	4,00 %	6,00 %	2,00 %	24,00 %	26,00 %																														
	TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %																														
% de pacientes con j01 por grupo de edad		14 a 59	60 a 69	=+70																																		
TUDELA		29,17 %	22,73 %	27,50 %																																		
TOTAL GAP		19,37 %	22,77 %	28,29 %																																		

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	7	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	13	38,46 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	118	18,64 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	138	20,93 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
UNIVERSIDAD CENTRO	10,00 %	9,09 %	25,84 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
VALDERAS	34	42,50 %	80	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					3	33,33 %	
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					17	88,24 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					73	34,25 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					93	42,50 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACROLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALDERAS	5,77 %	15,38 %	7,69 %	5,77 %	1,92 %	23,08 %	40,38 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALDERAS		41,67 %	45,28 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VALENCIA DE DON JUAN				Indicadores PRAN por proceso: EPOC									
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC										
VALENCIA DE DON JUAN	56	36,36 %	154										
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986										
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01			
				J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar				3				
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado				11	9,09 %			
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				35	60,00 %			
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				136	30,88 %			
				TOTAL PACIENTES EPOC					185	36,36 %			
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico		J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS						
VALENCIA DE DON JUAN		2,67 %	13,33 %	10,67 %	2,67 %	30,67 %	40,00 %						
TOTAL GAP		8,05 %	23,85 %	3,89 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %						

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALENCIA DE DON JUAN	35,00 %	31,43 %	36,19 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	25,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	19	57,89 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	96	19,79 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	120	26,92 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLADOLID RURAL I	23,08 %	29,41 %	28,13 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
VALLADOLID RURAL II	23	27,38 %	84
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	20,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	13	53,85 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	75	21,33 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	94	27,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL II	6,67 %	16,67 %	20,00 %	3,33 %	20,00 %	33,33 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	1,26 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLADOLID RURAL II	14,29 %	33,33 %	25,45 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VALLE DE LOSA				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
VALLE DE LOSA	2	18,18 %	11	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)								Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)								2	50,00 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada								11	9,09 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC								13	18,18 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
VALLE DE LOSA	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE LOSA		33,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VALLE DE MENA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)					Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
VALLE DE MENA	18	25,00 %	72	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado					6		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)					13	76,92 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada					63	15,87 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC					82	25,00 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE MENA	4,35 %	21,74 %	4,35 %	8,70 %	21,74 %	39,13 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE MENA	20,00 %	36,84 %	19,57 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VALLE DE TOBALINA				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
VALLE DE TOBALINA	9	26,47 %	34	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)							Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)							12	66,67 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada							30	3,33 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC							42	26,47 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE TOBALINA	7,69 %	15,38 %	15,38 %	7,69 %	15,38 %	38,46 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE TOBALINA	33,33 %	28,57 %	23,81 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	50,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	6	66,67 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	24	20,83 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	32	25,93 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VALLE DE VALDEBEZANA		25,00 %	31,25 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
VENTA DE BAÑOS	48	26,23 %	183
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	8	12,50 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	41	58,54 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	163	17,18 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	213	26,23 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO O INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VENTA DE BAÑOS	6,45 %	19,35 %	3,23 %	6,45 %	29,03 %	1,61 %	33,87 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	0,19 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VENTA DE BAÑOS	8,33 %	33,33 %	26,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VIDRIALES		Indicadores PRAN por proceso: EPOC																															
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico																																	
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12																				
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac EPOC</td><td>% Pac EPOC J01</td></tr><tr><td>J43.9</td><td>J43.9 Enfisema, no especificado</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>J44.1</td><td>J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)</td><td>6</td><td>66,67 %</td></tr><tr><td>J44.9</td><td>J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada</td><td>37</td><td>32,43 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES EPOC</td><td>46</td><td>41,03 %</td></tr></table>										Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3		J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	6	66,67 %	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	37	32,43 %		TOTAL PACIENTES EPOC	46	41,03 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01																														
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3																															
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	6	66,67 %																														
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	37	32,43 %																														
	TOTAL PACIENTES EPOC	46	41,03 %																														
VIDRIALES	16	41,03 %	39																														
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986																														
<table><tr><td>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico</td><td>J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO</td><td>J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA</td><td>J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN</td><td>J01FA / MACROLÍDOS</td><td>J01MA / FLUOROQUINOLONAS</td></tr><tr><td>VIDRIALES</td><td>5,26 %</td><td>36,84 %</td><td>5,26 %</td><td>21,05 %</td><td>31,58 %</td></tr><tr><td>TOTAL GAP</td><td>8,05 %</td><td>23,85 %</td><td>0,05 %</td><td>22,27 %</td><td>30,70 %</td></tr></table>				Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	VIDRIALES	5,26 %	36,84 %	5,26 %	21,05 %	31,58 %	TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	0,05 %	22,27 %	30,70 %	% de pacientes con j01 por grupo de edad				14 a 59	60 a 69	=+70					
				Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS																								
				VIDRIALES	5,26 %	36,84 %	5,26 %	21,05 %	31,58 %																								
				TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	0,05 %	22,27 %	30,70 %																								
VIDRIALES		50,00 %	44,83 %																														
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %																														

VILLABLINO

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
VILLABLINO	47	30,13 %	156
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	5	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	28	50,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	131	25,95 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	164	30,13 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLABLINO	11,48 %	27,87 %	3,28 %	3,28 %	21,31 %	32,79 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLABLINO	23,08 %	28,07 %	30,77 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VILLACASTIN

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
VILLACASTIN	17	27,87 %	61
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	2	50,00 %
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	13	61,54 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	56	19,64 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	72	27,87 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLACASTIN	18,18 %	31,82 %	4,55 %	4,55 %	13,64 %	27,27 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLACASTIN	50,00 %	27,78 %	24,32 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VILLADA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
VILLADA	10	34,48 %	29
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLADA	36,36 %	18,18 %	45,45 %
TOTAL GAP	23,85 %	3,89 %	30,70 %

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	1	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	3	100,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	28	32,14 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	32	34,48 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLADA	50,00 %	23,08 %	42,86 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VILLADIEGO		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
VILLADIEGO	15	23,81 %	63	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				12	66,67 %			
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				61	18,03 %			
				TOTAL PACIENTES EPOC				73	23,81 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION	J01FA / MACROLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLADIEGO	4,55 %	9,09 %	27,27 %	36,36 %	4,55 %	18,18 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	0,04 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLADIEGO	33,33 %	16,67 %	26,67 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VILLAFRANCA	Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico												
Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
VILLAFRANCA	46	31,29 %	147	J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar				2			
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado				3			
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				24	79,17 %		
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				136	22,06 %		
					TOTAL PACIENTES EPOC				165	31,29 %		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS							
VILLAFRANCA	1,79 %	35,71 %	1,79 %	19,64 %	41,07 %							
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %							
% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70									
VILLAFRANCA		21,43 %	35,92 %									
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %									

VILLAFRECHOS		Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico													
Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC	Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01		
VILLAFRECHOS	10	25,00 %	40	J43.2		J43.2 Enfisema centrolobulillar				2	50,00 %		
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J43.9		J43.9 Enfisema, no especificado				1			
				J44.1		J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)				10	50,00 %		
				J44.9		J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada				35	14,29 %		
						TOTAL PACIENTES EPOC				48	25,00 %		
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico				J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS				
VILLAFRECHOS				23,08 %	15,38 %	15,38 %	7,69 %	7,69 %	30,77 %				
TOTAL GAP				8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %				

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70	
	VILLAFRECHOS	33,33 %	18,18 %	28,57 %
	TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VILLALON DE CAMPOS				Indicadores PRAN por proceso: EPOC											
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico															
Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC												
VILLALON DE CAMPOS	8	18,18 %	44	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)								Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01	
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986	J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)								7	28,57 %	
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada								38	15,79 %	
					TOTAL PACIENTES EPOC								45	18,18 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLALON DE CAMPOS	55,56 %	44,44 %
TOTAL GAP	23,85 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLALON DE CAMPOS	33,33 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	4	25,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	12	66,67 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	67	16,42 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	83	25,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLAMURIEL	21,43 %	33,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2	
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	15	46,67 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	106	11,32 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	123	15,65 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLARCAYO	5,88 %	14,63 %	18,03 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC									
VILLARRAMIEL	8	18,18 %	44									
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC		% Pac EPOC J01				
				J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	2						
				J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	6		50,00 %				
				J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	41		12,20 %				
					TOTAL PACIENTES EPOC	49		18,18 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLARRAMIEL	25,00 %	25,00 %	8,33 %	41,67 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLARRAMIEL			25,00 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

VILLORIA

Indicadores PRAN por proceso: EPOC	
------------------------------------	--

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de EPOC tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac EPOC J01	% Pac EPOC J01	Nº Pac EPOC
VILLORIA	25	34,25 %	73
TOTAL GAP	8.832	26,36 %	33.986

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	3	33,33 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	16	50,00 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	64	29,69 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	83	34,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de EPOC tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACROLÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLORIA	7,41 %	33,33 %	7,41 %	3,70 %	14,81 %	33,33 %
TOTAL GAP	8,05 %	23,85 %	3,89 %	9,24 %	22,27 %	30,70 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VILLORIA	50,00 %	31,58 %	31,25 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.2	J43.2 Enfisema centrolobulillar	1	
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	28	10,71 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	34	47,06 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	265	16,98 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	328	21,00 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
VIRGEN CONCHA	13,89 %	21,79 %	20,92 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

Indicadores PRAN por proceso: EPOC

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac EPOC	% Pac EPOC J01
J43.9	J43.9 Enfisema, no especificado	8	25,00 %
J44.1	J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda)	26	57,69 %
J44.9	J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	140	22,14 %
	TOTAL PACIENTES EPOC	174	28,76 %

% de pacientes con j01 por grupo de edad	14 a 59	60 a 69	=+70
ZAMORA NORTE	25,00 %	25,81 %	28,83 %
TOTAL GAP	19,37 %	22,77 %	28,29 %

