

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12						
Gerencia AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis J01	Código Diag. Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01							
GAP ÁVILA	250	25,05 %	998	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada						5.061	23,59 %						
GAP BURGOS	698	25,56 %	2731	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada						3.364	8,50 %						
GAP LEÓN	454	24,80 %	1831	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada						2.238	49,15 %						
GAP EL BIERZO	337	36,63 %	920	J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica						4.829	27,17 %						
GAP PALENCIA	349	30,27 %	1153							TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		15.492						
GAP SALAMANCA	534	27,71 %	1927							TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		26,78 %						
GAP SEGOVIA	147	25,17 %	584															
GAP SORIA	199	32,20 %	618															
GAP VALLADOLID OESTE	300	21,82 %	1375															
GAP VALLADOLID ESTE	307	24,00 %	1279															
GAP ZAMORA	254	28,51 %	891															
TOTAL GRS	3.829	26,78 %	14.307															

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)				Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01		
AGREDA	22	61,11 %	36	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada				5.061	23,59 %		
AGUILAR DE CAMPOO	17	39,53 %	43	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada				3.364	8,50 %		
ALBA DE TORMES	24	22,64 %	106	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada				2.238	49,15 %		
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	3	50,00 %	6	J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica				4.829	27,17 %		
ALISTE	2	28,57 %	7		TOTAL PACIENTES BRONQUITIS				15.492	26,78 %		
ALMAZAN	31	43,66 %	71									
ALTA SANABRIA	1	33,33 %	3									
ANTONIO GUTIERREZ	37	15,81 %	234									
ARANDA NORTE	18	13,24 %	136									
ARANDA RURAL	13	50,00 %	26									
ARANDA SUR	14	12,50 %	112									
ARCOS DE JALON	2	33,33 %	6									
ARENAS DE SAN PEDRO	10	33,33 %	30									
AREVALO	29	49,15 %	59									
ARMUNIA	6	9,68 %	62									
ARTURO EYRIES	29	19,59 %	148									
ASTORGA I	6	18,75 %	32									
ASTORGA II	40	31,25 %	128									
AVILA ESTACION	20	17,39 %	115									
AVILA NORTE	10	11,63 %	86									
AVILA RURAL	5	23,81 %	21									
AVILA SUR ESTE	51	22,17 %	230									
AVILA SUR OESTE	8	12,31 %	65									
BABIA	1	25,00 %	4									
BALTANAS	9	52,94 %	17									
BAÑEZA I	35	40,23 %	87									
BAÑEZA II	14	35,00 %	40									
BARCO DE AVILA	10	55,56 %	18									
BARRIO ESPAÑA	1	7,14 %	14									
BEJAR	12	10,26 %	117									
BELORADO	9	33,33 %	27									
BEMBIBRE	33	38,82 %	85									
BENAVENTE NORTE	18	28,57 %	63									
BENAVENTE SUR	37	33,33 %	111									
BERLANGA DE DUERO	1	16,67 %	6									
BOÑAR	1	14,29 %	7									
BRIVIESCA	25	42,37 %	59									
BURGO DE OSMA	5	14,29 %	35									

BURGOHONDO	6	33,33 %	18
BURGOS RURAL NORTE	13	20,00 %	65
BURGOS RURAL SUR	13	16,05 %	81
CACABELOS	20	25,32 %	79
CALZADA DE VALDUNCIEL	5	25,00 %	20
CAMARZANA DE TERA			5
CAMPOS LAMPREANA	6	54,55 %	11
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	7	21,21 %	33
CANDELEDA	6	10,53 %	57
CANTALAPIEDRA	4	100,00 %	4
CANTALEJO	6	35,29 %	17
CANTERAC	9	45,00 %	20
CAPUCHINOS	14	32,56 %	43
CARBAJALES DE ALBA			1
CARBALLEDA	3	37,50 %	8
CARBONERO	5	26,32 %	19
CARRION DE LOS CONDES	18	39,13 %	46
CASA DEL BARCO	12	63,16 %	19
CEBREROS	11	20,37 %	54
CENTRO-GAMAZO	8	20,51 %	39
CERVERA DE PISUERGA	17	44,74 %	38
CIGALES	15	35,71 %	42
CIRCULAR	14	35,90 %	39
CIRCUNVALACION	15	18,75 %	80
CIUDAD RODRIGO	11	14,67 %	75
CONDADO DE TREVIÑO			7
CONDESA	19	19,19 %	99
CORRALES	5	55,56 %	9
CRISTOBAL ACOSTA	32	22,86 %	140
CRUCERO	16	22,54 %	71
CUELLAR	13	12,87 %	101
CUENCA DEL BERNESGA	6	20,00 %	30
DELICIAS I	16	10,13 %	158
DELICIAS II	22	17,60 %	125
EL EJIDO	27	20,00 %	135
EL ESPINAR	7	10,29 %	68
ERAS DEL BOSQUE	13	10,32 %	126
ESGUEVILLAS			3
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	5	45,45 %	11
FABERO	11	34,38 %	32
FONTIVEROS	1	11,11 %	9
FROMISTA	5	35,71 %	14
FUENTEGUINALDO	1	100,00 %	1

FUENTESAUCO	1	50,00 %	2
FUENTES DE OÑORO			1
GAMONAL-ANTIGUA	18	16,51 %	109
GARCIA LORCA	24	24,24 %	99
GARRIDO NORTE	32	34,04 %	94
GARRIDO SUR	111	44,76 %	248
GOMARA			2
GREDOS	3	75,00 %	4
GUARDO	26	41,94 %	62
GUAREÑA	2	15,38 %	13
GUIJUELO	9	12,68 %	71
HERRERA DE PISUERGA	10	52,63 %	19
HUERTA DEL REY	49	51,04 %	96
HUERTA DE REY	3	75,00 %	4
IGNACIO LOPEZ SAIZ	19	20,88 %	91
ISCAR	26	22,03 %	118
JARDINILLOS	21	33,33 %	63
JOSE AGUADO	27	21,43 %	126
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	51	18,82 %	271
LA ALAMEDILLA	77	50,33 %	153
LA ALBERCA	6	40,00 %	15
LA CABRERA			2
LA FUENTE SAN ESTEBAN	4	33,33 %	12
LAGUNA DE DUERO	14	8,92 %	157
LA MAGDALENA	1	33,33 %	3
LANZAHITA	2	5,88 %	34
LA PALOMERA	29	17,06 %	170
LA PUEBLA	62	28,97 %	214
LAS HUELGAS	25	21,74 %	115
LA SIERRA	2	66,67 %	3
LAS NAVAS DEL MARQUES	26	28,57 %	91
LAS TORRES	61	27,85 %	219
LA VICTORIA	5	14,29 %	35
LEDESMA	1	10,00 %	10
LERMA	38	58,46 %	65
LINARES DE RIOFRIO			5
LOS COMUNEROS	6	8,96 %	67
LOS CUBOS	61	38,13 %	160
LUMBRALES	3	60,00 %	5
MADRIGAL ALTAS TORRES	2	25,00 %	8
MAGDALENA	1	4,17 %	24
MANSILLA DE LAS MULAS	4	17,39 %	23
MATALLANA DE TORIO			2
MATILLA DE LOS CAÑOS			5
MAYORGA DE CAMPOS	4	33,33 %	12

MEDINA DEL CAMPO RURAL	1	50,00 %	2
MEDINA DEL CAMPO URBANO	41	34,45 %	119
MEDINA DE POMAR	11	18,97 %	58
MEDINA DE RIOSECO	3	6,82 %	44
MELGAR DE FERNAMENTAL	3	21,43 %	14
MIGUEL ARMIJO	17	22,97 %	74
MIRANDA DEL CASTAÑAR	1	25,00 %	4
MIRANDA ESTE	64	23,27 %	275
MIRANDA OESTE	57	40,14 %	142
MOMBELTRAN	5	38,46 %	13
MOTA DEL MARQUES	2	100,00 %	2
MUÑANA	1	50,00 %	2
MUÑICO	1	50,00 %	2
NAVA DE LA ASUNCION	10	22,73 %	44
OLVEGA	8	24,24 %	33
OSORNO	2	66,67 %	3
PALENCIA RURAL	7	33,33 %	21
PAMPLIEGA	4	66,67 %	6
PARADA DE MOLINO	71	33,49 %	212
PAREDES DE NAVA	18	58,06 %	31
PARQUESOL	37	43,02 %	86
PEDIATRIA DE AREA ESTE	44	15,44 %	285
PEDIATRIA DE AREA LEON	32	25,40 %	126
PEDIATRIA DE AREA SEGOVIA	14	40,00 %	35
PEDIATRIA DE AREA ZAMORA	13	39,39 %	33
PEDROSILLO EL RALO			3
PEÑAFIEL	21	33,87 %	62
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	15	31,91 %	47
PERIURBANA NORTE	19	17,27 %	110
PERIURBANA SUR	19	20,00 %	95
PIEDRAHITA	2	25,00 %	8
PILARICA	12	27,91 %	43
PINARES-COVALEDA	14	82,35 %	17
PINTOR OLIVA	54	22,98 %	235
PISUERGA	59	29,50 %	200
PIZARRALES	43	40,57 %	106
PLAZA DEL EJERCITO	5	7,25 %	69
PONFERRADA I	123	44,57 %	276
PONFERRADA II	62	39,49 %	157
PONFERRADA III	22	25,58 %	86

PONFERRADA IV	40	32,52 %	123
PORTILLO	6	20,00 %	30
PUENTE DOMINGO FLOREZ	3	50,00 %	6
PUERTA NUEVA	31	37,80 %	82
QUINTANAR DE LA SIERRA	9	69,23 %	13
RIAÑO	5	62,50 %	8
RIAZA	9	39,13 %	23
RIBERA DEL ESLA	5	55,56 %	9
RIBERA DEL ORBIGO	12	15,58 %	77
ROA	15	39,47 %	38
ROBLEDA			4
RONDILLA I	9	18,00 %	50
RONDILLA II	7	22,58 %	31
SACRAMENIA			1
SAHAGUN	17	58,62 %	29
SALAS DE LOS INFANTES	7	53,85 %	13
SALDAÑA	31	46,27 %	67
SAN AGUSTIN	31	23,85 %	130
SAN ANDRES DEL RABANEDO	84	42,86 %	196
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	5	35,71 %	14
SAN ILDEFONSO			1
SAN JOSE	6	6,52 %	92
SAN JUAN	13	21,67 %	60
SAN LEONARDO DE YAGUE	6	60,00 %	10
SAN PABLO	10	23,81 %	42
SAN PEDRO DEL ARROYO	5	50,00 %	10
SAN PEDRO MANRIQUE	2	66,67 %	3
SANTA CLARA	12	12,24 %	98
SANTA ELENA	11	18,97 %	58
SANTA MARIA	11	31,43 %	35
SANTA MARTA	14	14,29 %	98
SAYAGO	5	33,33 %	15
SEGOVIA I	10	25,00 %	40
SEGOVIA II	30	40,00 %	75
SEGOVIA III	7	18,92 %	37
SEGOVIA RURAL	20	21,05 %	95
SEPULVEDA	6	54,55 %	11
SORIA NORTE	35	32,11 %	109
SORIA RURAL	21	29,17 %	72
SORIA SUR	35	25,18 %	139
SORIA TARDE	12	18,18 %	66
SOTILLO DE LA ADRADA	36	53,73 %	67
SUR	20	13,99 %	143
TABARA	8	66,67 %	12

TAMAMES			1
TEJARES	38	31,40 %	121
TORDESILLAS	7	13,46 %	52
TORENO	6	40,00 %	15
TORO	3	6,38 %	47
TORQUEMADA	4	22,22 %	18
TORTOLA	5	9,80 %	51
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	6	15,79 %	38
TUDELA	29	36,25 %	80
UNIVERSIDAD CENTRO	16	29,09 %	55
VALDERAS	6	50,00 %	12
VALENCIA DE DON JUAN	8	14,29 %	56
VALLADOLID RURAL I	28	38,36 %	73
VALLADOLID RURAL II	14	28,57 %	49
VALLE DE MENA	8	53,33 %	15
VALLE DE TOBALINA			2
VALLE DE VALDEBEZANA	1	25,00 %	4
VENTA DE BAÑOS	12	20,34 %	59
VIDRIALES	3	75,00 %	4
VILLABLINO	4	22,22 %	18
VILLACASTIN	7	58,33 %	12
VILLADA	4	50,00 %	8
VILLADIEGO	2	20,00 %	10
VILLAFRANCA	14	30,43 %	46
VILLAFRECHOS	1	14,29 %	7
VILLALON DE CAMPOS	6	60,00 %	10
VILLALPANDO	1	25,00 %	4
VILLAMURIEL	18	26,47 %	68
VILLARCAYO	27	48,21 %	56
VILLARRAMIEL	1	20,00 %	5
VILLORIA	7	38,89 %	18
VIRGEN CONCHA	16	11,68 %	137
VITIGUDINO	2	9,09 %	22
ZAMORA NORTE	7	31,82 %	22
ZAMORA SUR	11	30,56 %	36
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AGREDA	60,87 %	4,35 %	26,09 %	4,35 %			4,35 %		
AGUILAR DE CAMPOO	52,94 %		35,29 %				11,76 %		
ALBA DE TORMES	44,00 %		8,00 %				48,00 %		
ALDEADAVILA DE LA RIBERA	66,67 %		33,33 %						
ALISTE	100,00 %								
ALMAZAN	47,06 %		5,88 %		2,94 %		44,12 %		
ALTA SANABRIA							100,00 %		
ANTONIO GUTIERREZ	41,03 %		5,13 %	5,13 %			46,15 %	2,56 %	
ARANDA NORTE	35,00 %		5,00 %				60,00 %		
ARANDA RURAL	38,46 %		15,38 %				46,15 %		
ARANDA SUR	42,86 %		14,29 %				42,86 %		
ARCOS DE JALON			50,00 %				50,00 %		
ARENAS DE SAN PEDRO	18,18 %		9,09 %				72,73 %		
AREVALO	71,88 %		3,13 %	3,13 %			21,88 %		
ARMUNIA	33,33 %						66,67 %		
ARTURO EYRIES	75,86 %		10,34 %				13,79 %		
ASTORGA I	33,33 %		33,33 %				33,33 %		
ASTORGA II	5,00 %		7,50 %				87,50 %		
AVILA ESTACION	42,86 %		9,52 %				47,62 %		
AVILA NORTE	10,00 %						90,00 %		
AVILA RURAL	83,33 %						16,67 %		
AVILA SUR ESTE	40,38 %		7,69 %				51,92 %		
AVILA SUR OESTE	87,50 %						12,50 %		
BABIA	100,00 %								
BALTANAS	70,00 %		10,00 %				20,00 %		
BAÑEZA I	43,24 %		10,81 %		2,70 %		43,24 %		
BAÑEZA II	43,75 %		12,50 %		6,25 %		37,50 %		
BARCO DE AVILA	40,00 %		20,00 %	10,00 %			30,00 %		
BARRIO ESPAÑA							100,00 %		
BEJAR	41,67 %		8,33 %	8,33 %			41,67 %		
BELORADO	66,67 %						33,33 %		
BEMBIBRE	47,22 %		22,22 %				30,56 %		
BENAVENTE NORTE	61,11 %		5,56 %				33,33 %		
BENAVENTE SUR	48,65 %		10,81 %				40,54 %		
BERLANGA DE DUERO	100,00 %								
BOÑAR							100,00 %		
BRIVIESCA	70,37 %		11,11 %		3,70 %		14,81 %		

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BURGO DE OSMA	66,67 %					33,33 %			
BURGOHONDO	50,00 %		33,33 %			16,67 %			
BURGOS RURAL NORTE	30,77 %		15,38 %			53,85 %			
BURGOS RURAL SUR	30,77 %				7,69 %	61,54 %			
CACABELOS	14,29 %		28,57 %			57,14 %			
CALZADA DE VALDUNCIEL			20,00 %	20,00 %		60,00 %			
CAMPOS LAMPREANA	33,33 %		33,33 %			33,33 %			
CANALEJAS-SANCTI SPIRITUS	50,00 %		12,50 %			37,50 %			
CANDELEDA	50,00 %		16,67 %			33,33 %			
CANTALAPIEDRA	25,00 %		25,00 %			50,00 %			
CANTALEJO	57,14 %		28,57 %			14,29 %			
CANTERAC	33,33 %		22,22 %			44,44 %			
CAPUCHINOS	64,29 %					35,71 %			
CARBALLEDA	33,33 %					66,67 %			
CARBONERO	100,00 %								
CARRION DE LOS CONDES	57,14 %	9,52 %				33,33 %			
CASA DEL BARCO	33,33 %					66,67 %			
CEBREROS	53,85 %		15,38 %			30,77 %			
CENTRO-GAMAZO	12,50 %					87,50 %			
CERVERA DE PISUERGA	61,11 %		5,56 %			33,33 %			
CIGALES	75,00 %		12,50 %			12,50 %			
CIRCULAR	35,71 %		14,29 %			50,00 %			
CIRCUNVALACION	13,33 %					86,67 %			
CIUDAD RODRIGO	50,00 %			8,33 %		41,67 %			
CONDESA	36,84 %		10,53 %			52,63 %			
CORRALES	100,00 %								
CRISTOBAL ACOSTA	54,29 %		8,57 %	2,86 %		34,29 %			
CRUCERO	23,53 %		35,29 %			41,18 %			
CUELLAR	57,14 %					42,86 %			
CUENCA DEL BERNESGA	33,33 %		16,67 %			50,00 %			
DELICIAS I	47,06 %		11,76 %			41,18 %			
DELICIAS II	17,39 %		4,35 %			78,26 %			
EL EJIDO	62,96 %		7,41 %			29,63 %			
EL ESPINAR	71,43 %		14,29 %			14,29 %			
ERAS DEL BOSQUE	61,54 %		7,69 %			30,77 %			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS	60,00 %		20,00 %			20,00 %			

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
FABERO	9,09 %		9,09 %		9,09 %		72,73 %		
FONTIVEROS	100,00 %								
FROMISTA	60,00 %		20,00 %				20,00 %		
FUENTEGUINALDO	100,00 %								
FUENTESAUCO	100,00 %								
GAMONAL-ANTIGUA	27,78 %		5,56 %				66,67 %		
GARCIA LORCA	37,50 %		4,17 %				58,33 %		
GARRIDO NORTE	12,50 %						87,50 %		
GARRIDO SUR	63,56 %		3,39 %				33,05 %		
GREDOS	100,00 %								
GUARDO	55,17 %		3,45 %				41,38 %		
GUAREÑA	100,00 %								
GUIJUELO	44,44 %		33,33 %				22,22 %		
HERRERA DE PISUERGA	27,27 %		36,36 %	18,18 %			18,18 %		
HUERTA DEL REY	42,00 %		24,00 %		2,00 %		32,00 %		
HUERTA DE REY	50,00 %		25,00 %				25,00 %		
IGNACIO LOPEZ SAIZ	31,58 %	5,26 %					63,16 %		
ISCAR	21,43 %		7,14 %				71,43 %		
JARDINILLOS	50,00 %						50,00 %		
JOSE AGUADO	18,52 %		11,11 %				70,37 %		
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	45,45 %		1,82 %				52,73 %		
LA ALAMEDILLA	53,33 %		12,22 %	3,33 %	1,11 %		30,00 %		
LA ALBERCA	66,67 %						33,33 %		
LA FUENTE SAN ESTEBAN	75,00 %		25,00 %						
LAGUNA DE DUERO	33,33 %						66,67 %		
LA MAGDALENA	100,00 %								
LANZAHITA	50,00 %				50,00 %				
LA PALOMERA	43,75 %		18,75 %				37,50 %		
LA PUEBLA	50,75 %		10,45 %				38,81 %		
LAS HUELGAS	73,08 %		11,54 %				15,38 %		
LA SIERRA	50,00 %						50,00 %		
LAS NAVAS DEL MARQUES	57,14 %						42,86 %		
LAS TORRES	34,92 %						65,08 %		
LA VICTORIA	14,29 %		14,29 %		14,29 %		42,86 %	14,29 %	
LEDESMA							100,00 %		
LERMA	65,85 %		9,76 %				24,39 %		
LOS COMUNEROS	42,86 %						57,14 %		
LOS CUBOS	40,63 %		1,56 %				57,81 %		

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
LUMBRALES	66,67 %		33,33 %						
MADRIGAL ALTAS TORRES	100,00 %								
MAGDALENA	100,00 %								
MANSILLA DE LAS MULAS	25,00 %		25,00 %				50,00 %		
MAYORGA DE CAMPOS	50,00 %		25,00 %				25,00 %		
MEDINA DEL CAMPO RURAL							100,00 %		
MEDINA DEL CAMPO URBANO	52,38 %		11,90 %				35,71 %		
MEDINA DE POMAR	33,33 %		25,00 %				41,67 %		
MEDINA DE RIOSECO	50,00 %		25,00 %				25,00 %		
MELGAR DE FERNAMENTAL	33,33 %		33,33 %				33,33 %		
MIGUEL ARMijo	82,35 %		5,88 %				11,76 %		
MIRANDA DEL CASTAÑAR			100,00 %						
MIRANDA ESTE	57,35 %	4,41 %	13,24 %	1,47 %			23,53 %		
MIRANDA OESTE	40,68 %		5,08 %				54,24 %		
MOMBELTRAN	71,43 %						28,57 %		
MOTA DEL MARQUES	100,00 %								
MUÑANA	50,00 %						50,00 %		
MUñICO	100,00 %								
NAVA DE LA ASUNCION	70,00 %		10,00 %				20,00 %		
OLVEGA	55,56 %		22,22 %				22,22 %		
OSORNO	50,00 %						50,00 %		
PALENCIA RURAL	28,57 %		14,29 %				57,14 %		
PAMPLIEGA	100,00 %								
PARADA DE MOLINO	15,19 %		13,92 %		3,80 %		67,09 %		
PAREDES DE NAVA	50,00 %		16,67 %				33,33 %		
PARQUESOL	60,00 %		7,50 %				32,50 %		
PEDIATRIA DE AREA ESTE	40,00 %		2,22 %				57,78 %		
PEDIATRIA DE AREA LEON	72,73 %		6,06 %				21,21 %		
PEDIATRIA DE AREA SEGOVIA	56,25 %		31,25 %				12,50 %		
PEDIATRIA DE AREA ZAMORA	53,85 %						46,15 %		
PEÑAFIEL	26,09 %		4,35 %				69,57 %		
PEÑARANDA DE BRACAMONTE	73,33 %		13,33 %				13,33 %		
PERIURBANA NORTE	45,00 %		5,00 %				50,00 %		

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PERIURBANA SUR	57,89 %		5,26 %		5,26 %		31,58 %		
PIEDRAHITA	100,00 %								
PILARICA	23,08 %		15,38 %				61,54 %		
PINALES-COVALEDA	60,00 %						40,00 %		
PINTOR OLIVA	14,55 %		43,64 %	3,64 %	1,82 %		36,36 %		
PISUERGA	48,33 %		3,33 %				48,33 %		
PIZARRALES	39,13 %		13,04 %	2,17 %			45,65 %		
PLAZA DEL EJERCITO	50,00 %						50,00 %		
PONFERRADA I	21,21 %		37,88 %	0,76 %	0,76 %		39,39 %		
PONFERRADA II	39,39 %		36,36 %		1,52 %		22,73 %		
PONFERRADA III	45,45 %		31,82 %	4,55 %			18,18 %		
PONFERRADA IV	19,51 %		17,07 %				63,41 %		
PORTILLO	33,33 %						66,67 %		
PUENTE DOMINGO FLOREZ	33,33 %		66,67 %						
PUERTA NUEVA	51,61 %		6,45 %				41,94 %		
QUINTANAR DE LA SIERRA	33,33 %		33,33 %				33,33 %		
RIAÑO				20,00 %			80,00 %		
RIAZA	77,78 %					11,11 %	11,11 %		
RIBERA DEL ESLA	80,00 %		20,00 %						
RIBERA DEL ORBIGO	66,67 %		16,67 %				16,67 %		
ROA	46,67 %		6,67 %				46,67 %		
RONDILLA I	44,44 %						55,56 %		
RONDILLA II	71,43 %	14,29 %	14,29 %						
SAHAGUN	16,67 %		11,11 %				66,67 %	5,56 %	
SALAS DE LOS INFANTES	85,71 %			14,29 %					
SALDAÑA	48,39 %		12,90 %				38,71 %		
SAN AGUSTIN	43,75 %						56,25 %		
SAN ANDRES DEL RABANEDO	39,77 %						60,23 %		
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	57,14 %						42,86 %		
SAN JOSE	16,67 %					16,67 %	66,67 %		
SAN JUAN	30,77 %						69,23 %		
SAN LEONARDO DE YAGUE	33,33 %		22,22 %	11,11 %	11,11 %		22,22 %		
SAN PABLO	40,00 %		20,00 %				40,00 %		
SAN PEDRO DEL ARROYO	100,00 %								
SAN PEDRO MANRIQUE			100,00 %						

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA CLARA	66,67 %		8,33 %			25,00 %			
SANTA ELENA	27,27 %		9,09 %			63,64 %			
SANTA MARIA	81,82 %					18,18 %			
SANTA MARTA	64,29 %					35,71 %			
SAYAGO	66,67 %				16,67 %	16,67 %			
SEGOVIA I	80,00 %		20,00 %						
SEGOVIA II	35,48 %		19,35 %	3,23 %		3,23 %	38,71 %		
SEGOVIA III	71,43 %		14,29 %				14,29 %		
SEGOVIA RURAL	65,22 %		4,35 %			4,35 %	21,74 %		4,35 %
SEPULVEDA	50,00 %	16,67 %					33,33 %		
SORIA NORTE	58,97 %		28,21 %				10,26 %	2,56 %	
SORIA RURAL	56,52 %		21,74 %	8,70 %	4,35 %		8,70 %		
SORIA SUR	63,89 %		22,22 %				13,89 %		
SORIA TARDE	75,00 %		8,33 %				16,67 %		
SOTILLO DE LA ADRADA	53,66 %		12,20 %		4,88 %	2,44 %	24,39 %	2,44 %	
SUR	66,67 %		4,76 %	4,76 %			23,81 %		
TABARA	33,33 %		33,33 %				33,33 %		
TEJARES	48,78 %		9,76 %				41,46 %		
TORDESILLAS	42,86 %		28,57 %				28,57 %		
TORENO	71,43 %		14,29 %	14,29 %					
TORO	33,33 %						66,67 %		
TORQUEMADA	100,00 %								
TORTOLA	16,67 %		33,33 %				50,00 %		
TROBAJO DEL CAMINO - VALVERDE DE LA VIRGEN	66,67 %						33,33 %		
TUDELA	63,33 %		10,00 %				26,67 %		
UNIVERSIDAD CENTRO	76,47 %		17,65 %				5,88 %		
VALDERAS	50,00 %			16,67 %			33,33 %		
VALENCIA DE DON JUAN	22,22 %		11,11 %				66,67 %		
VALLADOLID RURAL I	57,14 %		7,14 %				32,14 %	3,57 %	
VALLADOLID RURAL II	50,00 %						50,00 %		
VALLE DE MENA	50,00 %						50,00 %		
VALLE DE VALDEBEZANA	100,00 %								
VENTA DE BAÑOS	75,00 %						25,00 %		
VIDRIALES							100,00 %		
VILLABLINO	50,00 %		25,00 %				25,00 %		
VILLACASTIN	62,50 %		12,50 %	12,50 %			12,50 %		
VILLADA	50,00 %						50,00 %		

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VILLADIEGO	100,00 %								
VILLAFRANCA	13,33 %		6,67 %			80,00 %			
VILLAFRECHOS	100,00 %								
VILLALON DE CAMPOS	50,00 %		33,33 %			16,67 %			
VILLALPANDO	100,00 %								
VILLAMURIEL	47,37 %		5,26 %			47,37 %			
VILLARCAYO	61,29 %		3,23 %			35,48 %			
VILLARRAMIEL						100,00 %			
VILLORIA	57,14 %					42,86 %			
VIRGEN CONCHA	68,75 %		6,25 %			25,00 %			
VITIGUDINO	50,00 %					50,00 %			
ZAMORA NORTE	57,14 %		28,57 %		14,29 %				
ZAMORA SUR	75,00 %		16,67 %			8,33 %			
TOTAL GAP	46,38 %	0,22 %	11,53 %	0,67 %	0,62 %	0,17 %	40,18 %	0,15 %	0,02 %

AGREDA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
AGREDA	22	61,11 %	36
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	27	62,96 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	75,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	38	61,11 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
AGREDA	60,87 %	4,35 %	26,09 %	4,35 %	4,35 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,22 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
AGUILAR DE CAMPOO	17	39,53 %	43
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	13	7,69 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	11	63,64 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	17	35,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	50	39,53 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
AGUILAR DE CAMPOO	52,94 %	35,29 %	11,76 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ALBA DE TORMES	24	22,64 %	106
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	64	7,81 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	21	14,29 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	18	83,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	21	4,76 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	124	22,64 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ALBA DE TORMES	44,00 %	8,00 %	48,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
ALDEADAVILA DE LA RIBER	3	50,00 %	6	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	66,67 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	25,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	8	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
ALDEADAVILA DE LA RIBER	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %

ALISTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
ALISTE	2	28,57 %	7	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			1	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada			1	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			1	100,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			5	20,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			8	28,57 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
ALISTE	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

ALMAZAN

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ALMAZAN	31	43,66 %	71
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	33	57,58 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	30	16,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	40,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	7	71,43 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	75	43,66 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ALMAZAN	47,06 %	5,88 %	2,94 %	44,12 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-05	2025-07	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ALTA SANABRIA	1	33,33 %	3
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		3	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01FA / MACRÓLID OS
ALTA SANABRIA	100,00 %
TOTAL GAP	40,18 %

ANTONIO GUTIERREZ

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ANTONIO GUTIERREZ	37	15,81 %	234
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	85	17,65 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	42	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	11	45,45 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	110	18,18 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	248	15,81 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ANTONIO GUTIERREZ	41,03 %	5,13 %	5,13 %	46,15 %	2,56 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %	0,15 %

ARANDA NORTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ARANDA NORTE	18	13,24 %	136
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	56	10,71 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	59	3,39 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	25,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	29	31,03 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	148	13,24 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ARANDA NORTE	35,00 %	5,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

ARANDA RURAL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ARANDA RURAL	13	50,00 %	26
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	22,22 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	20,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	12	66,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	28	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ARANDA RURAL	38,46 %	15,38 %	46,15 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

ARANDA SUR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ARANDA SUR	14	12,50 %	112
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	37	10,81 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	52	1,92 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	29	20,69 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	123	12,50 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ARANDA SUR	42,86 %	14,29 %	42,86 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-05	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ARCOS DE JALON	2	33,33 %	6
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		6	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ARCOS DE JALON	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ARENAS DE SAN PEDRO	10	33,33 %	30
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	15	53,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	10	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	7	28,57 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		32	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ARENAS DE SAN PEDRO	18,18 %	9,09 %	72,73 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

AREVALO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
AREVALO	29	49,15 %	59
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	6	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	12	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	36	63,89 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	60	49,15 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
AREVALO	71,88 %	3,13 %	3,13 %	21,88 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

ARMUNIA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ARMUNIA	6	9,68 %	62
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	23	13,04 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	20	5,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	26	7,69 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	72	9,68 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
ARMUNIA	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ARTURO EYRIES	29	19,59 %	148
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	42	16,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	23	8,70 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	94	21,28 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		159	19,59 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ARTURO EYRIES	75,86 %	10,34 %	13,79 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

ASTORGA I

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ASTORGA I	6	18,75 %	32
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	22	18,18 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	33	18,75 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ASTORGA I	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

ASTORGA II

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ASTORGA II	40	31,25 %	128
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	61	18,03 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	12,50 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	73	34,25 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	145	31,25 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ASTORGA II	5,00 %	7,50 %	87,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

AVILA ESTACION

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
AVILA ESTACION	20	17,39 %	115
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	32	15,63 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	14	7,14 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	71,43 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	67	13,43 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	120	17,39 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
AVILA ESTACION	42,86 %	9,52 %	47,62 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

AVILA NORTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
AVILA NORTE	10	11,63 %	86
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	28	10,71 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	49	8,16 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	14	21,43 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		91	11,63 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
AVILA NORTE	10,00 %	90,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

AVILA RURAL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
AVILA RURAL	5	23,81 %	21
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	5	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	16,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	75,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	22,22 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	24	23,81 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
AVILA RURAL	83,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

AVILA SUR ESTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
AVILA SUR ESTE	51	22,17 %	230
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	81	6,17 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	35	5,71 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	54	70,37 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	91	7,69 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	261	22,17 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
AVILA SUR ESTE	40,38 %	7,69 %	51,92 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

AVILA SUR OESTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
AVILA SUR OESTE	8	12,31 %	65
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	22	9,09 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	19	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	28,57 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	26	15,38 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	74	12,31 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
AVILA SUR OESTE	87,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

BABIA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-09	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BABIA	1	25,00 %	4
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	33,33 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		4	25,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
BABIA	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

BALTANAS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BALTANAS	9	52,94 %	17
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	25,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	66,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	17	52,94 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BALTANAS	70,00 %	10,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

BAÑEZA I

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BAÑEZA I	35	40,23 %	87
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	39	46,15 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	11	18,18 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	40	30,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	95	40,23 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BAÑEZA I	43,24 %	10,81 %	2,70 %	43,24 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

BAÑEZA II

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BAÑEZA II	14	35,00 %	40
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	36,36 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	12	8,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	18	44,44 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	42	35,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BAÑEZA II	43,75 %	12,50 %	6,25 %	37,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BARCO DE AVILA	10	55,56 %	18
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	6	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	85,71 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	7	14,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	21	55,56 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BARCO DE AVILA	40,00 %	20,00 %	10,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

BARRIO ESPAÑA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
BARRIO ESPAÑA	1	7,14 %	14	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			1	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada			9	
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			5	20,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			15	7,14 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01FA / MACRÓLID OS
BARRIO ESPAÑA	100,00 %
TOTAL GAP	40,18 %

BEJAR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BEJAR	12	10,26 %	117
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	61	8,20 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	39	7,69 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	30	6,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	133	10,26 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BEJAR	41,67 %	8,33 %	8,33 %	41,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

BELORADO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BELORADO	9	33,33 %	27
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	36,36 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	20,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	11	27,27 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	30	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
BELORADO	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

BEMBIBRE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BEMBIBRE	33	38,82 %	85
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	15	60,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	27	14,81 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	40	47,50 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	12	16,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	94	38,82 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BEMBIBRE	47,22 %	22,22 %	30,56 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

BENAVENTE NORTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BENAVENTE NORTE	18	28,57 %	63
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	26	19,23 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	19	31,58 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	22	31,82 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	68	28,57 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BENAVENTE NORTE	61,11 %	5,56 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

BENAVENTE SUR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BENAVENTE SUR	37	33,33 %	111
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	55	27,27 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	19	15,79 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	44	38,64 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	121	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BENAVENTE SUR	48,65 %	10,81 %	40,54 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-05	2025-06	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
BERLANGA DE DUERO	1	16,67 %	6	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	33,33 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	6	16,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
BERLANGA DE DUERO	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

BOÑAR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BOÑAR	1	14,29 %	7
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	5	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		7	14,29 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01FA / MACRÓLID OS
BOÑAR	100,00 %
TOTAL GAP	40,18 %

BRIVIESCA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BRIVIESCA	25	42,37 %	59
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	26	46,15 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	16	68,75 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	17	23,53 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	65	42,37 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BRIVIESCA	70,37 %	11,11 %	3,70 %	14,81 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BURGO DE OSMA	5	14,29 %	35
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	27	3,70 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	5	20,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	37	14,29 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
BURGO DE OSMA	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

BURGOHONDO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
BURGOHONDO	6	33,33 %	18	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	4	75,00 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	9	11,11 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	8	37,50 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	21	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BURGOHONDO	50,00 %	33,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BURGOS RURAL NORTE	13	20,00 %	65
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	33	27,27 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	13	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	20,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	22	13,64 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	73	20,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BURGOS RURAL NORTE	30,77 %	15,38 %	53,85 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
BURGOS RURAL SUR	13	16,05 %	81
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	44	9,09 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	12	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	42,86 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	22	27,27 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	85	16,05 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
BURGOS RURAL SUR	30,77 %	7,69 %	61,54 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,17 %	40,18 %

CACABELOS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CACABELOS	20	25,32 %	79
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	27	18,52 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	21	14,29 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	9	77,78 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	32	18,75 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	89	25,32 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CACABELOS	14,29 %	28,57 %	57,14 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
CALZADA DE VALDUNCIEL	5	25,00 %	20	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	9	44,44 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	25,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	24	25,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CALZADA DE VALDUNCIEL	20,00 %	20,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	11,53 %	0,62 %	40,18 %

CAMARZANA DE TERA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CAMARZANA DE TERA			5
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		5	

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CAMPOS LAMPREANA	6	54,55 %	11
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	9	55,56 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		11	54,55 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CAMPOS LAMPREANA	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	7	21,21 %	33
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	36,36 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	7	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	17	17,65 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	36	21,21 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CANALEJAS-SANCTI SPIRIT	50,00 %	12,50 %	37,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CANDELEDA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CANDELEDA	6	10,53 %	57
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	10	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	46	6,52 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	62	10,53 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CANDELEDA	50,00 %	16,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CANTALAPIEDRA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-11	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
CANTALAPIEDRA	4	100,00 %	4	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			2	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			2	50,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			3	100,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			7	100,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CANTALAPIEDRA	25,00 %	25,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CANTALEJO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CANTALEJO	6	35,29 %	17
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	10	30,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	5	20,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	19	35,29 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CANTALEJO	57,14 %	28,57 %	14,29 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CANTERAC

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CANTERAC	9	45,00 %	20
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	66,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	21	45,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CANTERAC	33,33 %	22,22 %	44,44 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CAPUCHINOS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CAPUCHINOS	14	32,56 %	43
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	11	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	29	37,93 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	45	32,56 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
CAPUCHINOS	64,29 %	35,71 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

CARBAJALES DE ALBA**Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS****Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad**

Año y mes núm. 2025-12

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CARBAJALES DE ALBA			1
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		1	

total de los diagnosticados
TOTAL GAP

CARBALLEDA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CARBALLEDA	3	37,50 %	8
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	50,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		8	37,50 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
CARBALLEDA	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

CARBONERO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
CARBONERO	5	26,32 %	19	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	75,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	33,33 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	19	26,32 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CARBONERO	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

CARRION DE LOS CONDES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CARRION DE LOS CONDES	18	39,13 %	46
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	7	14,29 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	11	18,18 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	32	46,88 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	51	39,13 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CARRION DE LOS CONDES	57,14 %	9,52 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,22 %	40,18 %

CASA DEL BARCO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CASA DEL BARCO	12	63,16 %	19
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	14	64,29 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			20 63,16 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
CASA DEL BARCO	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

CEBREROS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CEBREROS	11	20,37 %	54
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	11	9,09 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	25	24,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	13	23,08 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	58	20,37 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CEBREROS	53,85 %	15,38 %	30,77 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CENTRO-GAMAZO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CENTRO-GAMAZO	8	20,51 %	39
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	14	21,43 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	22	13,64 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		39	20,51 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
CENTRO-GAMAZO	12,50 %	87,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CERVERA DE PISUERGA	17	44,74 %	38
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	14	21,43 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	21	57,14 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	5	20,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	43	44,74 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CERVERA DE PISUERGA	61,11 %	5,56 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CIGALES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CIGALES	15	35,71 %	42
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	9,09 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	21	42,86 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	8	62,50 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	43	35,71 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CIGALES	75,00 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CIRCULAR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CIRCULAR	14	35,90 %	39
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	72,73 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	16	12,50 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	22,22 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	40	35,90 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CIRCULAR	35,71 %	14,29 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CIRCUNVALACION

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CIRCUNVALACION	15	18,75 %	80
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	12	8,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	25	12,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	10	20,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	36	25,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	83	18,75 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
CIRCUNVALACION	13,33 %	86,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

CIUDAD RODRIGO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CIUDAD RODRIGO	11	14,67 %	75
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	38	7,89 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	25	8,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	17	35,29 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	84	14,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CIUDAD RODRIGO	50,00 %	8,33 %	41,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,62 %	40,18 %

CONDADO DE TREVINO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-05	2025-07	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CONDADO DE TREVINO			7
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	8	

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

CONDESA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CONDESA	19	19,19 %	99
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	46	15,22 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	27	3,70 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	8	75,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	25	20,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	106	19,19 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CONDESA	36,84 %	10,53 %	52,63 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CORRALES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-06	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CORRALES	5	55,56 %	9
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	9	55,56 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CORRALES	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

CRISTOBAL ACOSTA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CRISTOBAL ACOSTA	32	22,86 %	140
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	58	25,86 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	13	23,08 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	74	16,22 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	33,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	154	22,86 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CRISTOBAL ACOSTA	54,29 %	8,57 %	2,86 %	34,29 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

CRUCERO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CRUCERO	16	22,54 %	71
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	42	21,43 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	9	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	9	22,22 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	16	31,25 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	76	22,54 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CRUCERO	23,53 %	35,29 %	41,18 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

CUELLAR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CUELLAR	13	12,87 %	101
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	67	10,45 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	25	4,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	9	55,56 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	107	12,87 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
CUELLAR	57,14 %	42,86 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
CUENCA DEL BERNESGA	6	20,00 %	30
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	13	23,08 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	7	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	44,44 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	32	20,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CUENCA DEL BERNESGA	33,33 %	16,67 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

DELICIAS I

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
DELICIAS I	16	10,13 %	158
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	10	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	49	2,04 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	103	12,62 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	165	10,13 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
DELICIAS I	47,06 %	11,76 %	41,18 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

DELICIAS II

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
DELICIAS II	22	17,60 %	125
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	21	9,52 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	46	2,17 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	57	29,82 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	130	17,60 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
DELICIAS II	17,39 %	4,35 %	78,26 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

EL EJIDO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
EL EJIDO	27	20,00 %	135
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	63	4,76 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	31	6,45 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	33	57,58 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	19	15,79 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	146	20,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
EL EJIDO	62,96 %	7,41 %	29,63 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
EL ESPINAR	7	10,29 %	68
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	28	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	22	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	16	31,25 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	72	10,29 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
EL ESPINAR	71,43 %	14,29 %	14,29 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ERAS DEL BOSQUE	13	10,32 %	126
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	72	9,72 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	32	9,38 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	26	11,54 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	134	10,32 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ERAS DEL BOSQUE	61,54 %	7,69 %	30,77 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

ESGUEVILLAS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-06	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ESGUEVILLAS			3
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		3	

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ESPINOSA DE LOS MONTER	5	45,45 %	11
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	12	45,45 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ESPINOSA DE LOS MONTER	60,00 %	20,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

FABERO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
FABERO	11	34,38 %	32
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	11,11 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	10	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	9	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	11,11 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	37	34,38 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
FABERO	9,09 %	9,09 %	9,09 %	72,73 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

FONTIVEROS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
FONTIVEROS	1	11,11 %	9	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	33,33 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS						11	11,11 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
FONTIVEROS	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

FROMISTA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
FROMISTA	5	35,71 %	14
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	7	57,14 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	25,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	16	35,71 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
FROMISTA	60,00 %	20,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

FUENTEGUINALDO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm. 2025-12

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
FUENTEGUINALDO	1	100,00 %	1
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		1	100,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
FUENTEGUINALDO	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

FUENTESAUCO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-05
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
FUENTESAUCO	1	50,00 %	2
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		2	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
FUENTESAUCO	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

FUENTES DE OÑORO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-05
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
FUENTES DE OÑORO			1
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			1

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

GAMONAL-ANTIGUA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
GAMONAL-ANTIGUA	18	16,51 %	109
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	56	17,86 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	36	11,11 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	20,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	20	20,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	117	16,51 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
GAMONAL-ANTIGUA	27,78 %	5,56 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

GARCIA LORCA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
GARCIA LORCA	24	24,24 %	99
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	66	16,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	12	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	11	63,64 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	17	35,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	106	24,24 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
GARCIA LORCA	37,50 %	4,17 %	58,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

GARRIDO NORTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
GARRIDO NORTE	32	34,04 %	94
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	17	23,53 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	24	12,50 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	53	45,28 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	97	34,04 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
GARRIDO NORTE	12,50 %	87,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

GARRIDO SUR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
GARRIDO SUR	111	44,76 %	248
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	73	45,21 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	86	23,26 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	45	68,89 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	83	34,94 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	287	44,76 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
GARRIDO SUR	63,56 %	3,39 %	33,05 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

GOMARA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
GOMARA			2
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		3	

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-07	2025-08	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
GREDOS	3	75,00 %	4
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		4	75,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
GREDOS	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

GUARDO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
GUARDO	26	41,94 %	62
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	17	35,29 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	12,50 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	57,14 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	34	44,12 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	66	41,94 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
GUARDO	55,17 %	3,45 %	41,38 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

GUAREÑA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
GUAREÑA	2	15,38 %	13
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	13	15,38 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
GUAREÑA	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

GUIJUELO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
GUIJUELO	9	12,68 %	71
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	15	20,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	13	7,69 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	43	6,98 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	75	12,68 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
GUIJUELO	44,44 %	33,33 %	22,22 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
HERRERA DE PISUERGA	10	52,63 %	19	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	44,44 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	11	45,45 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	23	52,63 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
HERRERA DE PISUERGA	27,27 %	36,36 %	18,18 %	18,18 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
HUERTA DEL REY	49	51,04 %	96
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	38	60,53 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	28	32,14 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	12	83,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	21	38,10 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	99	51,04 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
HUERTA DEL REY	42,00 %	24,00 %	2,00 %	32,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-06	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
HUERTA DE REY	3	75,00 %	4
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		5	75,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
HUERTA DE REY	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

IGNACIO LOPEZ SAIZ

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
IGNACIO LOPEZ SAIZ	19	20,88 %	91
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	50	24,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	27	11,11 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	16	12,50 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	99	20,88 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
IGNACIO LOPEZ SAIZ	31,58 %	5,26 %	63,16 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,22 %	40,18 %

ISCAR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ISCAR	26	22,03 %	118
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	33	12,12 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	26	7,69 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	15	86,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	57	12,28 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	131	22,03 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ISCAR	21,43 %	7,14 %	71,43 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

JARDINILLOS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
JARDINILLOS	21	33,33 %	63
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	36	25,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	7	14,29 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	16,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	15	66,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	64	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
JARDINILLOS	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

JOSE AGUADO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
JOSE AGUADO	27	21,43 %	126
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	49	18,37 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	33	21,21 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	16,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	52	19,23 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	140	21,43 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
JOSE AGUADO	18,52 %	11,11 %	70,37 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

JOSÉ LUIS SANTAMARIA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	51	18,82 %	271
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	146	11,64 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	67	19,40 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	79	24,05 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	297	18,82 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	45,45 %	1,82 %	52,73 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LA ALAMEDILLA	77	50,33 %	153
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	28	46,43 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	20	15,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	118	54,24 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		166	50,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LA ALAMEDILLA	53,33 %	12,22 %	3,33 %	1,11 %	30,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	0,62 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LA ALBERCA	6	40,00 %	15
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	8	25,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	15	40,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
LA ALBERCA	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

LA CABRERA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-05
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LA CABRERA			2
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			2

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
LA FUENTE SAN ESTEBAN	4	33,33 %	12	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	5	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	100,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	15	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
LA FUENTE SAN ESTEBAN	75,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LAGUNA DE DUERO	14	8,92 %	157
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	28	7,14 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	28	3,57 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	35	8,57 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	71	11,27 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	162	8,92 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
LAGUNA DE DUERO	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

LA MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LA MAGDALENA	1	33,33 %	3
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	33,33 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		3	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
LA MAGDALENA	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

LANZAHITA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LANZAHITA	2	5,88 %	34
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	30	6,67 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		37	5,88 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
LANZAHITA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,62 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LA PALOMERA	29	17,06 %	170
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	88	18,18 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	38	2,63 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	51	21,57 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	179	17,06 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
LA PALOMERA	43,75 %	18,75 %	37,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

LA PUEBLA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LA PUEBLA	62	28,97 %	214
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	83	22,89 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	24	8,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	113	36,28 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	24	12,50 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	244	28,97 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
LA PUEBLA	50,75 %	10,45 %	38,81 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

LAS HUELGAS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LAS HUELGAS	25	21,74 %	115
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	64	18,75 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	29	6,90 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	15	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	13	15,38 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	121	21,74 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
LAS HUELGAS	73,08 %	11,54 %	15,38 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-05	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LA SIERRA	2	66,67 %	3
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		3	66,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
LA SIERRA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LAS NAVAS DEL MARQUES	26	28,57 %	91
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	25	20,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	21	4,76 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	20	80,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	31	19,35 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	97	28,57 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
LAS NAVAS DEL MARQUES	57,14 %	42,86 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

LAS TORRES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LAS TORRES	61	27,85 %	219
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	83	31,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	25	8,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	88	23,86 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	49	26,53 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	245	27,85 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
LAS TORRES	34,92 %	65,08 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LA VICTORIA	5	14,29 %	35
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	20	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	11	36,36 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	35	14,29 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA VICTORIA	14,29 %	14,29 %	14,29 %	42,86 %	14,29 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %	0,15 %

LEDESMA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
LEDESMA	1	10,00 %	10	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			2	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada			2	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			2	50,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			5	
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			11	10,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01FA / MACRÓLID OS
LEDESMA	100,00 %
TOTAL GAP	40,18 %

LERMA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LERMA	38	58,46 %	65
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	15	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	20,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	42	71,43 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	33,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	68	58,46 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
LERMA	65,85 %	9,76 %	24,39 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

LINARES DE RIOFRIO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-05	2025-10
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LINARES DE RIOFRIO			5
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			5

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

LOS COMUNEROS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LOS COMUNEROS	6	8,96 %	67
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	41	12,20 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	23	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	8	25,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	76	8,96 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
LOS COMUNEROS	42,86 %	57,14 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

LOS CUBOS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LOS CUBOS	61	38,13 %	160
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	47	10,64 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	16	6,25 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	66	56,06 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	77	23,38 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	206	38,13 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
LOS CUBOS	40,63 %	1,56 %	57,81 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

LUMBRALES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-05	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
LUMBRALES	3	60,00 %	5
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	33,33 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		5	60,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
LUMBRALES	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
MADRIGAL ALTAS TORRES	2	25,00 %	8	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			3	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada			2	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			3	
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			2	100,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			10	25,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MADRIGAL ALTAS TORRES	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
MAGDALENA	1	4,17 %	24	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	15	6,67 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS						24	4,17 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MAGDALENA	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MANSILLA DE LAS MULAS	4	17,39 %	23
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	11,11 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	24	17,39 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MANSILLA DE LAS MULAS	25,00 %	25,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

MATALLANA DE TORIO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
MATALLANA DE TORIO			2	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS						2	

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

MATILLA DE LOS CAÑOS
Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
MATILLA DE LOS CAÑOS			5	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS						5	

total de los diagnosticados
TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
MAYORGA DE CAMPOS	4	33,33 %	12	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	100,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	8	12,50 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	12	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MAYORGA DE CAMPOS	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

MEDINA DEL CAMPO RURA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-12
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MEDINA DEL CAMPO RURAL	1	50,00 %	2
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		2	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01FA / MACRÓLID OS
MEDINA DEL CAMPO RURAL	100,00 %
TOTAL GAP	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MEDINA DEL CAMPO URBAN	41	34,45 %	119
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	36	61,11 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	38	5,26 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	19	63,16 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	28	17,86 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	121	34,45 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MEDINA DEL CAMPO URBA	52,38 %	11,90 %	35,71 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MEDINA DE POMAR	11	18,97 %	58
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	6	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	9	11,11 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	42,86 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	39	17,95 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	61	18,97 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MEDINA DE POMAR	33,33 %	25,00 %	41,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MEDINA DE RIOSECO	3	6,82 %	44
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	15	6,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	25,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	18	5,56 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	45	6,82 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MEDINA DE RIOSECO	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MELGAR DE FERNAMENTAL	3	21,43 %	14
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	6	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	5	40,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	16	21,43 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MELGAR DE FERNAMENTAI	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

MIGUEL ARMIJO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MIGUEL ARMIJO	17	22,97 %	74
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	30	26,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	23	4,35 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	80,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	24	20,83 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	82	22,97 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MIGUEL ARMIJO	82,35 %	5,88 %	11,76 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-06	2025-09	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MIRANDA DEL CASTAÑAR	1	25,00 %	4
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		4	25,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
MIRANDA DEL CASTAÑAR	100,00 %
TOTAL GAP	11,53 %

MIRANDA ESTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MIRANDA ESTE	64	23,27 %	275
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	165	18,79 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	51	15,69 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	9	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	98	21,43 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	323	23,27 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MIRANDA ESTE	57,35 %	4,41 %	13,24 %	1,47 %	23,53 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,22 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

MIRANDA OESTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MIRANDA OESTE	57	40,14 %	142
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	66	51,52 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	38	7,89 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	20	65,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	24	33,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	148	40,14 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MIRANDA OESTE	40,68 %	5,08 %	54,24 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

MOMBELTRAN

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MOMBELTRAN	5	38,46 %	13
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	5	40,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	14	38,46 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
MOMBELTRAN	71,43 %	28,57 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

MOTA DEL MARQUES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MOTA DEL MARQUES	2	100,00 %	2
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			2 100,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MOTA DEL MARQUES	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

MUÑANA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-09
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MUÑANA	1	50,00 %	2
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		3	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
MUÑANA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

MUÑICO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-04	2025-05	2025-07	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
MUÑICO	1	50,00 %	2
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		2	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MUÑICO	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

NAVA DE LA ASUNCION

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
NAVA DE LA ASUNCION	10	22,73 %	44
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	15	46,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	20	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	33,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	44	22,73 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
NAVA DE LA ASUNCION	70,00 %	10,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

OLVEGA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
OLVEGA	8	24,24 %	33
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	27,27 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	12	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	16,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	37	24,24 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
OLVEGA	55,56 %	22,22 %	22,22 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

OSORNO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-06	2025-10	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
OSORNO	2	66,67 %	3
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		3	66,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
OSORNO	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

PALENCIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PALENCIA RURAL	7	33,33 %	21
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	5	20,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	14	35,71 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	24	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PALENCIA RURAL	28,57 %	14,29 %	57,14 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

PAMPLIEGA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PAMPLIEGA	4	66,67 %	6
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	7	66,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
PAMPLIEGA	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

PARADA DE MOLINO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PARADA DE MOLINO	71	33,49 %	212
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	104	28,85 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	37	10,81 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	28,57 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	93	39,78 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	241	33,49 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PARADA DE MOLINO	15,19 %	13,92 %	3,80 %	67,09 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PAREDES DE NAVA	18	58,06 %	31
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	5	60,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	10	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	15	60,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	32	58,06 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PAREDES DE NAVA	50,00 %	16,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

PARQUESOL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PARQUESOL	37	43,02 %	86
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	12	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	18	11,11 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	18	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	41	46,34 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	89	43,02 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PARQUESOL	60,00 %	7,50 %	32,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

PEDIATRIA DE AREA ESTE
Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PEDIATRIA DE AREA ESTE	44	15,44 %	285
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	73	20,55 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	68	7,35 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	31	54,84 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	134	5,22 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	306	15,44 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEDIATRIA DE AREA ESTE	40,00 %	2,22 %	57,78 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PEDIATRIA DE AREA LEON	32	25,40 %	126
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	44	11,36 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	24	12,50 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	20,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	68	35,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	141	25,40 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEDIATRIA DE AREA LEON	72,73 %	6,06 %	21,21 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PEDIATRIA DE AREA SEGO\	14	40,00 %	35
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	12	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	9	11,11 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	11	63,64 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	36	40,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEDIATRIA DE AREA SEGO\	56,25 %	31,25 %	12,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF	13	39,39 %	33
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	36,36 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	7	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	10	20,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	35	39,39 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF	53,85 %	46,15 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

PEDROSILLO EL RALO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-05	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PEDROSILLO EL RALO			3
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			3

total de los diagnosticados
TOTAL GAP

PEÑAFIEL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PEÑAFIEL	21	33,87 %	62
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	13	38,46 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	16	31,25 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	36	27,78 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	68	33,87 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEÑAFIEL	26,09 %	4,35 %	69,57 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PEÑARANDA DE BRACAMO	15	31,91 %	47
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	13	15,38 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	13	7,69 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	80,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	17	47,06 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	48	31,91 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEÑARANDA DE BRACAMO	73,33 %	13,33 %	13,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

PERIURBANA NORTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PERIURBANA NORTE	19	17,27 %	110
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	54	18,52 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	24	4,17 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	40,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	36	19,44 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	119	17,27 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PERIURBANA NORTE	45,00 %	5,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

PERIURBANA SUR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PERIURBANA SUR	19	20,00 %	95
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	37	13,51 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	25	4,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	11	63,64 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	38	15,79 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	111	20,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PERIURBANA SUR	57,89 %	5,26 %	5,26 %	31,58 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

PIEDRAHITA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PIEDRAHITA	2	25,00 %	8
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	8	25,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
PIEDRAHITA	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

PILARICA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PILARICA	12	27,91 %	43
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	8	75,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	17	11,76 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	16	12,50 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	45	27,91 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PILARICA	23,08 %	15,38 %	61,54 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-10	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
PINARES-COVALEDA	14	82,35 %	17	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			6	66,67 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			10	100,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			1	
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			17	82,35 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
PINARES-COVALEDA	60,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

PINTOR OLIVA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PINTOR OLIVA	54	22,98 %	235
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	156	28,85 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	35	8,57 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	59	10,17 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	253	22,98 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PINTOR OLIVA	14,55 %	43,64 %	3,64 %	1,82 %	36,36 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	0,62 %	40,18 %

PISUERGA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PISUERGA	59	29,50 %	200
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	65	44,62 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	61	9,84 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	22	22,73 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	59	32,20 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	207	29,50 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PISUERGA	48,33 %	3,33 %	48,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

PIZARRALES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PIZARRALES	43	40,57 %	106
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	25	20,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	20	5,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	35	54,29 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	38	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	118	40,57 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PIZARRALES	39,13 %	13,04 %	2,17 %	45,65 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

PLAZA DEL EJERCITO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PLAZA DEL EJERCITO	5	7,25 %	69
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	15	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	19	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	25,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	35	14,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	73	7,25 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
PLAZA DEL EJERCITO	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

PONFERRADA I

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PONFERRADA I	123	44,57 %	276
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	21	47,62 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	25	4,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	135	31,85 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	115	64,35 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	296	44,57 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA I	21,21 %	37,88 %	0,76 %	0,76 %	39,39 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	0,62 %	40,18 %

PONFERRADA II

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PONFERRADA II	62	39,49 %	157
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	44	47,73 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	11	9,09 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	67	49,25 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	43	20,93 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	165	39,49 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA II	39,39 %	36,36 %	1,52 %	22,73 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	40,18 %

PONFERRADA III

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PONFERRADA III	22	25,58 %	86
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	30	16,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	40,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	49	24,49 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	93	25,58 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA III	45,45 %	31,82 %	4,55 %	18,18 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

PONFERRADA IV

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PONFERRADA IV	40	32,52 %	123
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	18	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	38	5,26 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	10	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	66	39,39 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	132	32,52 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA IV	19,51 %	17,07 %	63,41 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

PORTILLO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PORILLO	6	20,00 %	30
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	7	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	12	41,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	16,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	30	20,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
PORILLO	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-11
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PUENTE DOMINGO FLOREZ	3	50,00 %	6
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	75,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		6	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
PUENTE DOMINGO FLOREZ	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %

PUERTA NUEVA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
PUERTA NUEVA	31	37,80 %	82
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	10	20,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	13	7,69 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	63	39,68 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	91	37,80 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PUERTA NUEVA	51,61 %	6,45 %	41,94 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
QUINTANAR DE LA SIERRA	9	69,23 %	13	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			3	33,33 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada			1	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			3	100,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			6	83,33 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			13	69,23 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
QUINTANAR DE LA SIERRA	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

RIAÑO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
RIAÑO	5	62,50 %	8
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	6	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	11	62,50 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01DC / CEFALOSP ORINAS DE SEGUNDA GENERACI ÓN	J01FA / MACRÓLID OS
RIAÑO	20,00 %	80,00 %
TOTAL GAP	0,67 %	40,18 %

RIAZA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
RIAZA	9	39,13 %	23
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	22,22 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	7	14,29 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	100,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	24	39,13 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
RIAZA	77,78 %	11,11 %	11,11 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,17 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
RIBERA DEL ESLA	5	55,56 %	9	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	4	75,00 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	50,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	10	55,56 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
RIBERA DEL ESLA	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
RIBERA DEL ORBIGO	12	15,58 %	77
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	38	10,53 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	24	4,17 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	20	35,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	84	15,58 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
RIBERA DEL ORBIGO	66,67 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

ROA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ROA	15	39,47 %	38
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	22,22 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	6	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	27	48,15 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	43	39,47 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ROA	46,67 %	6,67 %	46,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

ROBLEDA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ROBLEDA			4
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		4	

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

RONDILLA I

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
RONDILLA I	9	18,00 %	50
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	9,09 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	22	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	20	40,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		53	18,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
RONDILLA I	44,44 %	55,56 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

RONDILLA II

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
RONDILLA II	7	22,58 %	31
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	9	44,44 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	9	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	12	16,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	31	22,58 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
RONDILLA II	71,43 %	14,29 %	14,29 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,22 %	11,53 %

SACRAMENIA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-07	2025-12
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SACRAMENIA			1
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			1

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

SAHAGUN

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAHAGUN	17	58,62 %	29
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	6	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	15	80,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	75,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	29	58,62 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAHAGUN	16,67 %	11,11 %	66,67 %	5,56 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %	0,15 %

SALAS DE LOS INFANTES
Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS
Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
SALAS DE LOS INFANTES	7	53,85 %	13	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			4	25,00 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada			2	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			1	100,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			6	83,33 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			13	53,85 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
SALAS DE LOS INFANTES	85,71 %	14,29 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,67 %

SALDAÑA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SALDAÑA	31	46,27 %	67
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	7	42,86 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	17	29,41 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	41	48,78 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	5	60,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	70	46,27 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SALDAÑA	48,39 %	12,90 %	38,71 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

SAN AGUSTIN

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN AGUSTIN	31	23,85 %	130
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	72	26,39 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	27	3,70 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	34	17,65 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	140	23,85 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
SAN AGUSTIN	43,75 %	56,25 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN ANDRES DEL RABANI	84	42,86 %	196
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	95	45,26 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	38	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	25,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	77	53,25 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	214	42,86 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
SAN ANDRES DEL RABANI	39,77 %	60,23 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	5	35,71 %	14
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	6	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	20,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	14	35,71 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	57,14 %	42,86 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

SAN ILDEFONSO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm. 2025-02

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN ILDEFONSO			1
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		1	

total de los diagnosticados
TOTAL GAP

SAN JOSE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN JOSE	6	6,52 %	92
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	53	5,66 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	22	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	21	14,29 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	10	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	106	6,52 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN JOSE	16,67 %	16,67 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,17 %	40,18 %

SAN JUAN

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN JUAN	13	21,67 %	60
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	27,27 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	14	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	4	75,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	36	19,44 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	65	21,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
SAN JUAN	30,77 %	69,23 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN LEONARDO DE YAGUE	6	60,00 %	10
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	6	66,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	100,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		10	60,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN LEONARDO DE YAGUE	33,33 %	22,22 %	11,11 %	11,11 %	22,22 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	0,62 %	40,18 %

SAN PABLO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN PABLO	10	23,81 %	42
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	24	25,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	19	5,26 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	66,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	47	23,81 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN PABLO	40,00 %	20,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN PEDRO DEL ARROYO	5	50,00 %	10
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	7	71,43 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		11	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
SAN PEDRO DEL ARROYO	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-06	2025-11
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAN PEDRO MANRIQUE	2	66,67 %	3
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	100,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		3	66,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
SAN PEDRO MANRIQUE	100,00 %
TOTAL GAP	11,53 %

SANTA CLARA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SANTA CLARA	12	12,24 %	98
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	60	13,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	31	3,23 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	10	10,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	104	12,24 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SANTA CLARA	66,67 %	8,33 %	25,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

SANTA ELENA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SANTA ELENA	11	18,97 %	58
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	30	6,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	12,50 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	15	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	59	18,97 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SANTA ELENA	27,27 %	9,09 %	63,64 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

SANTA MARIA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SANTA MARIA	11	31,43 %	35
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	10	30,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	12	16,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	13	46,15 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	36	31,43 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
SANTA MARIA	81,82 %	18,18 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

SANTA MARTA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SANTA MARTA	14	14,29 %	98
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	33	21,21 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	31	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	40	15,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	106	14,29 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
SANTA MARTA	64,29 %	35,71 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

SAYAGO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SAYAGO	5	33,33 %	15
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	66,67 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		15	33,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS
SAYAGO	66,67 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,62 %	0,17 %

SEGOVIA I

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SEGOVIA I	10	25,00 %	40
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	100,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	24	4,17 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	12	41,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	41	25,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
SEGOVIA I	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %

SEGOVIA II

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SEGOVIA II	30	40,00 %	75
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	4	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	25	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	45	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	25,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	78	40,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
SEGOVIA II	35,48 %	19,35 %	3,23 %	3,23 %	38,71 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	0,17 %	40,18 %

SEGOVIA III

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SEGOVIA III	7	18,92 %	37
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	4	25,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	23	13,04 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	25,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	37	18,92 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SEGOVIA III	71,43 %	14,29 %	14,29 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

SEGOVIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SEGOVIA RURAL	20	21,05 %	95
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	29	13,79 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	44	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	15	80,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	13	38,46 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	101	21,05 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA RURAL	65,22 %	4,35 %	4,35 %	21,74 %	4,35 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,17 %	40,18 %	0,02 %

SEPULVEDA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-05	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
SEPULVEDA	6	54,55 %	11	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			2	100,00 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			5	60,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			4	25,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			11	54,55 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SEPULVEDA	50,00 %	16,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,22 %	40,18 %

SORIA NORTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SORIA NORTE	35	32,11 %	109
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	50	32,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	16	12,50 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	32	43,75 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	17	29,41 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	115	32,11 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA NORTE	58,97 %	28,21 %	10,26 %	2,56 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %	0,15 %

SORIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SORIA RURAL	21	29,17 %	72
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	12	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	14	7,14 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	27	29,63 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	23	34,78 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	76	29,17 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SORIA RURAL	56,52 %	21,74 %	8,70 %	4,35 %	8,70 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	0,62 %	40,18 %

SORIA SUR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SORIA SUR	35	25,18 %	139
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	23	26,09 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	24	16,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	21	61,90 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	84	14,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	152	25,18 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SORIA SUR	63,89 %	22,22 %	13,89 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

SORIA TARDE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SORIA TARDE	12	18,18 %	66
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	15	6,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	83,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	52	11,54 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	76	18,18 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SORIA TARDE	75,00 %	8,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SOTILLO DE LA ADRADA	36	53,73 %	67
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	23	69,57 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	13	15,38 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	13	76,92 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	23	34,78 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	72	53,73 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SOTILLO DE LA ADRADA	53,66 %	12,20 %	4,88 %	2,44 %	24,39 %	2,44 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %	0,17 %	40,18 %	0,15 %

SUR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
SUR	20	13,99 %	143
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	65	16,92 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	35	2,86 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	15	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	31	9,68 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	146	13,99 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SUR	66,67 %	4,76 %	4,76 %	23,81 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

TABARA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
TABARA	8	66,67 %	12
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	16,67 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		13	66,67 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
TABARA	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

TAMAMES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm. 2025-02

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
TAMAMES			1
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			1

total de los diagnosticados
TOTAL GAP

TEJARES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
TEJARES	38	31,40 %	121
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	66	25,76 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	32	6,25 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	13	84,62 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	16	56,25 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	127	31,40 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
TEJARES	48,78 %	9,76 %	41,46 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

TORDESILLAS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
TORDESILLAS	7	13,46 %	52
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	11	18,18 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	30	10,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	5	40,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	54	13,46 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
TORDESILLAS	42,86 %	28,57 %	28,57 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

TORENO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
TORENO	6	40,00 %	15	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	4	75,00 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	10	40,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	16	40,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
TORENO	71,43 %	14,29 %	14,29 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %

TORO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
TORO	3	6,38 %	47
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	15	6,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	16	6,25 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	13	7,69 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	47	6,38 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
TORO	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

TORQUEMADA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
TORQUEMADA	4	22,22 %	18
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	4	25,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	18	22,22 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
TORQUEMADA	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

TORTOLA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
TORTOLA	5	9,80 %	51
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	13	23,08 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	28	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	10	10,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	53	9,80 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
TORTOLA	16,67 %	33,33 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

TROBAJO DEL CAMINO - V

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
TROBAJO DEL CAMINO - VA	6	15,79 %	38
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	27	7,41 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	9	33,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	42	15,79 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
TROBAJO DEL CAMINO - VA	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

TUDELA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
TUDELA	29	36,25 %	80
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	18	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	33	12,12 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	31	61,29 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	85	36,25 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
TUDELA	63,33 %	10,00 %	26,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
UNIVERSIDAD CENTRO	16	29,09 %	55	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	51	31,37 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	55	29,09 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
UNIVERSIDAD CENTRO	76,47 %	17,65 %	5,88 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

VALDERAS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VALDERAS	6	50,00 %	12
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	5	60,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	3	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	33,33 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	13	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VALDERAS	50,00 %	16,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	0,67 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VALENCIA DE DON JUAN	8	14,29 %	56
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	32	12,50 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	5	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	23	21,74 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		60	14,29 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VALENCIA DE DON JUAN	22,22 %	11,11 %	66,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VALLADOLID RURAL I	28	38,36 %	73
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	25	44,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	7	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	41	39,02 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	75	38,36 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL I	57,14 %	7,14 %	32,14 %	3,57 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %	0,15 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VALLADOLID RURAL II	14	28,57 %	49
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	24	16,67 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	12	8,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	10	80,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	6	16,67 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	52	28,57 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
VALLADOLID RURAL II	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

VALLE DE MENA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
VALLE DE MENA	8	53,33 %	15	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			1	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada			3	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			12	66,67 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			16	53,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
VALLE DE MENA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

VALLE DE TOBALINA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-04	2025-05
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VALLE DE TOBALINA			2
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		2	

<u>total de los diagnosticados</u>
TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VALLE DE VALDEBEZANA	1	25,00 %	4
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		4	25,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VALLE DE VALDEBEZANA	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

VENTA DE BAÑOS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VENTA DE BAÑOS	12	20,34 %	59
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	25	12,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	20	10,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	9	55,56 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	7	28,57 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	61	20,34 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
VENTA DE BAÑOS	75,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

VIDRIALES

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-12
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VIDRIALES	3	75,00 %	4
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	100,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	100,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	100,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	4	75,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01FA / MACRÓLID OS
VIDRIALES	100,00 %
TOTAL GAP	40,18 %

VILLABLINO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VILLABLINO	4	22,22 %	18
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	9	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	60,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	50,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	18	22,22 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLABLINO	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

VILLACASTIN

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
VILLACASTIN	7	58,33 %	12	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	1	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	8	75,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	100,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	13	58,33 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLACASTIN	62,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,67 %	40,18 %

VILLADA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-09	2025-10	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
VILLADA	4	50,00 %	8	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			2	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada			3	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			5	60,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			1	100,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			11	50,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
VILLADA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

VILLADIEGO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	2025-07	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)		Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01	
VILLADIEGO	2	20,00 %	10	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada		5		
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada		2	50,00 %	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada		4		
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica		1	100,00 %	
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		12	20,00 %	

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VILLADIEGO	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

VILLAFRANCA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VILLAFRANCA	14	30,43 %	46
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	13	7,69 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	31	41,94 %
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		47	30,43 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLAFRANCA	13,33 %	6,67 %	80,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

VILLAFRECHOS

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-05	2025-06	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VILLAFRECHOS	1	14,29 %	7
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		7	14,29 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VILLAFRECHOS	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)			Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
VILLALON DE CAMPOS	6	60,00 %	10	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada			6	66,67 %
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada			1	
				J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada			2	50,00 %
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica			2	50,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS			11	60,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLALON DE CAMPOS	50,00 %	33,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

VILLALPANDO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-05	2025-07	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VILLALPANDO	1	25,00 %	4
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	
TOTAL PACIENTES BRONQUITIS		4	25,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VILLALPANDO	100,00 %
TOTAL GAP	46,38 %

VILLAMURIEL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VILLAMURIEL	18	26,47 %	68
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	30	33,33 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	19	5,26 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	5	40,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	22	22,73 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	76	26,47 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLAMURIEL	47,37 %	5,26 %	47,37 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

VILLARCAYO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VILLARCAYO	27	48,21 %	56
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	7	28,57 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	66,67 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	46	47,83 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	4	25,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	60	48,21 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLARCAYO	61,29 %	3,23 %	35,48 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

VILLARRAMIEL

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-05	2025-06	2025-09	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
VILLARRAMIEL	1	20,00 %	5	J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	3	
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349	J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	1	
				J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	100,00 %
					TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	5	20,00 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01FA / MACRÓLID OS
VILLARRAMIEL	100,00 %
TOTAL GAP	40,18 %

VILLORIA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-08	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VILLORIA	7	38,89 %	18
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	5	20,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	3	33,33 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	2	50,00 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	10	40,00 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	20	38,89 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
VILLORIA	57,14 %	42,86 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

VIRGEN CONCHA

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VIRGEN CONCHA	16	11,68 %	137
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	83	10,84 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	37	8,11 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	33,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	27	7,41 %
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	153	11,68 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VIRGEN CONCHA	68,75 %	6,25 %	25,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %

VITIGUDINO

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
VITIGUDINO	2	9,09 %	22
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	7	14,29 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	4	25,00 %
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	1	
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	13	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	25	9,09 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLID OS
VITIGUDINO	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	46,38 %	40,18 %

ZAMORA NORTE

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ZAMORA NORTE	7	31,82 %	22
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	10	20,00 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	6	83,33 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	2	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	26	31,82 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
ZAMORA NORTE	57,14 %	28,57 %	14,29 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	0,62 %

ZAMORA SUR

Indicadores PRAN por proceso :BRONQUITIS EN MENORES DE 14 AÑOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de Bronquitis tratados con un antibiótico y por grupo de edad

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Bronquitis J01	% Pac Bronquitis J01	Nº Pac Bronquitis
ZAMORA SUR	11	30,56 %	36
TOTAL GAP	3.832	26,78 %	14.349

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Bronquitis	% Pac Bronquitis J01
J20.9	J20.9 Bronquitis aguda, no especificada	8	37,50 %
J21.9	J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada	8	
J22	J22 Infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada	19	42,11 %
J40	J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	3	
	TOTAL PACIENTES BRONQUITIS	38	30,56 %

% pacientes con J01 del total de los diagnosticados de Bronquitis	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ZAMORA SUR	75,00 %	16,67 %	8,33 %
TOTAL GAP	46,38 %	11,53 %	40,18 %