

**Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común en ADULTOS**

**Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico**

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
Gerencia AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
GAP ÁVILA	1.331	14,29 %	9.312	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					115.742	18,03 %	
GAP BURGOS	3.704	23,55 %	15.729		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>115.742</b>	<b>18,03 %</b>	
GAP LEÓN	3.765	22,54 %	16.702									
GAP EL BIERZO	980	10,97 %	8.936									
GAP PALENCIA	1.559	17,39 %	8.964									
GAP SALAMANCA	2.972	22,83 %	13.020									
GAP SEGOVIA	836	14,92 %	5.604									
GAP SORIA	636	14,13 %	4.501									
GAP VALLADOLID OESTE	1.653	16,48 %	10.033									
GAP VALLADOLID ESTE	1.765	13,21 %	13.359									
GAP ZAMORA	1.675	17,37 %	9.641									
<b>TOTAL GRS</b>	<b>20.876</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.801</b>									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GAP ÁVILA		32,70 %	0,51 %	0,15 %	8,96 %		3,79 %	1,38 %	0,07 %	46,25 %			6,12 %	0,07 %
GAP BURGOS		24,32 %	0,88 %	0,03 %	11,29 %		3,10 %	2,55 %	0,08 %	54,47 %	0,03 %		3,12 %	0,13 %
GAP LEÓN	0,03 %	22,91 %	0,43 %		8,10 %	0,03 %	3,87 %	1,12 %	0,10 %	57,10 %	0,03 %		6,19 %	0,10 %
GAP EL BIERZO		24,54 %	0,10 %		18,48 %	0,20 %	4,79 %	1,56 %	0,20 %	39,30 %				10,85 %
GAP PALENCIA		27,69 %	0,74 %		10,09 %		1,66 %	2,95 %		48,12 %	0,06 %		8,62 %	0,06 %
GAP SALAMANCA		20,44 %	0,10 %	0,06 %	9,85 %	0,03 %	3,84 %	1,44 %	0,03 %	59,31 %			4,80 %	0,10 %
GAP SEGOVIA		34,53 %	0,12 %		11,05 %		0,70 %	0,70 %	0,35 %	46,28 %			5,93 %	0,35 %
GAP SORIA		34,23 %	0,15 %		13,39 %		6,25 %	0,74 %		40,92 %			4,32 %	
GAP VALLADOLID OESTE		29,55 %	2,24 %		9,18 %		2,00 %	1,06 %		49,32 %	0,12 %	0,06 %	6,42 %	0,06 %
GAP VALLADOLID ESTE		41,98 %	0,33 %		14,03 %		2,40 %	0,55 %	0,11 %	34,93 %	0,27 %	0,05 %	5,19 %	0,16 %
GAP ZAMORA		27,58 %	0,11 %		8,43 %	0,06 %	4,16 %	1,37 %		51,85 %	0,11 %		6,27 %	0,06 %
<b>TOTAL GRS</b>	<b>0,00 %</b>	<b>27,17 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,93 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>



## Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común en ADULTOS

#### Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
AGREDA	74	32,60 %	227	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					115.742	18,03 %	
AGUILAR DE CAMPOO	73	11,77 %	620		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>115.742</b>	18,03 %	
ALAEJOS	8	7,92 %	101									
ALBA DE TORMES	60	13,57 %	442									
ALDEADAVILA DE LA RIBER	119	38,51 %	309									
ALISTE	145	28,83 %	503									
ALMAZAN	33	10,34 %	319									
ALTA SANABRIA	10	20,83 %	48									
ANTONIO GUTIERREZ	241	17,18 %	1.403									
ARANDA NORTE	168	18,75 %	896									
ARANDA RURAL	61	11,75 %	519									
ARANDA SUR	167	16,37 %	1.020									
ARCOS DE JALON	18	19,15 %	94									
ARENAS DE SAN PEDRO	45	8,70 %	517									
AREVALO	240	19,06 %	1.259									
ARMUNIA	205	20,04 %	1.023									
ARTURO EYRIES	80	14,21 %	563									
ASTORGA I	184	25,59 %	719									
ASTORGA II	100	45,05 %	222									
AVILA ESTACION	94	12,37 %	760									
AVILA NORTE	41	9,17 %	447									
AVILA RURAL	136	19,62 %	693									
AVILA SUR ESTE	69	9,31 %	741									
AVILA SUR OESTE	113	20,89 %	541									
BABIA	17	17,89 %	95									
BALTANAS	50	39,68 %	126									
BAÑEZA I	249	26,27 %	948									
BAÑEZA II	226	29,85 %	757									
BARCO DE AVILA	74	26,71 %	277									
BARRIO ESPAÑA	27	11,39 %	237									
BEJAR	240	31,54 %	761									
BELORADO	34	11,53 %	295									
BEMBIBRE	193	14,58 %	1.324									
BENAVENTE NORTE	184	15,13 %	1.216									
BENAVENTE SUR	211	13,35 %	1.580									
BERLANGA DE DUERO	20	20,41 %	98									
BOÑAR	36	16,98 %	212									
BRIVIESCA	315	43,99 %	716									
BURGO DE OSMA	69	23,63 %	292									
BURGOHONDO	44	11,03 %	399									
BURGOS RURAL NORTE	29	13,81 %	210									
BURGOS RURAL SUR	41	12,69 %	323									
CACABELOS	51	6,08 %	839									
CALZADA DE VALDUNCIEL	20	19,05 %	105									
CAMARZANA DE TERA	53	16,88 %	314									



CAMPOS LAMPREANA	37	16,67 %	222
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	10	7,46 %	134
CANDELEDA	38	8,37 %	454
CANTALAPIEDRA	56	38,62 %	145
CANTALEJO	47	11,60 %	405
CANTERAC	64	16,16 %	396
CAPUCHINOS	63	19,63 %	321
CARBAJALES DE ALBA	21	30,00 %	70
CARBALLEDA	15	10,20 %	147
CARBONERO	51	13,56 %	376
CARRION DE LOS CONDES	26	11,98 %	217
CASA DEL BARCO	52	14,99 %	347
CEBREROS	43	6,46 %	666
CENTRO-GAMAZO	74	16,59 %	446
CERVERA DE PISUERGA	70	19,50 %	359
CIGALES	14	6,25 %	224
CIRCULAR	67	12,12 %	553
CIRCUNVALACION	69	9,18 %	752
CISTIERTA	210	36,46 %	576
CIUDAD RODRIGO	160	23,95 %	668
CONDADO DE TREVIÑO	11	11,70 %	94
CONDESA	171	22,77 %	751
CORRALES	107	44,03 %	243
CRISTOBAL ACOSTA	71	18,54 %	383
CRUCERO	145	18,69 %	776
CUELLAR	63	10,55 %	597
CUENCA DEL BERNESGA	144	40,45 %	356
DELICIAS I	271	16,71 %	1.622
DELICIAS II	75	9,75 %	769
DESCONOCIDO	3	33,33 %	9
EL EJIDO	97	13,84 %	701
EL ESPINAR	39	18,06 %	216
ERAS DEL BOSQUE	265	22,51 %	1.177
ESGUEVILLAS	18	15,52 %	116
ESPINOSA DE LOS MONTER	60	28,57 %	210
FABERO	42	5,88 %	714
FONTIVEROS	23	13,14 %	175
FROMISTA	24	12,44 %	193
FUENTEGUINALDO	14	7,41 %	189
FUENTESAUCO	18	28,13 %	64
FUENTES DE OÑORO	47	46,08 %	102
GAMONAL-ANTIGUA	153	21,13 %	724
GARCIA LORCA	236	42,60 %	554
GARRIDO NORTE	88	16,83 %	523
GARRIDO SUR	113	14,83 %	762
GOMARA	8	7,84 %	102
GREDO	8	11,94 %	67
GUARDO	119	25,16 %	473
GUAREÑA	117	25,22 %	464
GUIJUELO	145	23,65 %	613
HERRERA DE PISUERGA	44	9,26 %	475
HUERTA DEL REY	137	15,78 %	868
HUERTA DE REY	5	9,43 %	53
IGNACIO LOPEZ SAIZ	86	21,23 %	405
ISCAR	69	10,60 %	651



JARDINILLOS	109	14,42 %	756
JOSE AGUADO	176	18,43 %	955
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	180	27,73 %	649
LA ALAMEDILLA	93	18,79 %	495
LA ALBERCA	13	13,98 %	93
LA CABRERA	41	34,75 %	118
LA FUENTE SAN ESTEBAN	95	49,74 %	191
LAGUNA DE DUERO	290	21,32 %	1.360
LA MAGDALENA	25	16,56 %	151
LANZAHITA	22	9,52 %	231
LA PALOMERA	229	18,94 %	1.209
LA PUEBLA	171	15,85 %	1.079
LAS HUELGAS	60	20,76 %	289
LA SIERRA	14	14,74 %	95
LAS NAVAS DEL MARQUES	96	18,75 %	512
LAS TORRES	120	17,29 %	694
LA VICTORIA	111	13,44 %	826
LEDESMA	65	29,82 %	218
LERMA	163	38,35 %	425
LINARES DE RIOFRIO	16	9,47 %	169
LOS COMUNEROS	140	22,99 %	609
LOS CUBOS	196	38,81 %	505
LUMBRALES	73	34,43 %	212
MADRIGAL ALTAS TORRES	21	14,58 %	144
MAGDALENA	84	18,38 %	457
MANSILLA DE LAS MULAS	131	29,18 %	449
MATALLANA DE TORIO	23	16,08 %	143
MATILLA DE LOS CAÑOS	16	38,10 %	42
MAYORGA DE CAMPOS	14	9,03 %	155
MEDINA DEL CAMPO RURAL	51	8,98 %	568
MEDINA DEL CAMPO URBAN	81	5,67 %	1.428
MEDINA DE POMAR	57	22,27 %	256
MEDINA DE RIOSECO	29	12,13 %	239
MELGAR DE FERNAMENTAL	74	28,35 %	261
MIGUEL ARMIJO	61	12,35 %	494
MIRANDA DEL CASTAÑAR	16	10,13 %	158
MIRANDA ESTE	217	17,39 %	1.248
MIRANDA OESTE	175	15,72 %	1.113
MOMBELTRAN	17	9,50 %	179
MOTA DEL MARQUES	9	13,85 %	65
MUÑANA	34	25,95 %	131
MUÑICO	22	33,33 %	66
NAVA DE LA ASUNCION	61	19,06 %	320
OLMEDO	72	20,93 %	344
OLVEGA	30	7,25 %	414
OSORNO	12	6,86 %	175
PALENCIA RURAL	31	13,90 %	223
PAMPLIEGA	42	30,66 %	137
PARADA DE MOLINO	78	14,69 %	531
PAREDES DE NAVA	13	13,27 %	98
PARQUESOL	133	18,17 %	732
PEDIATRIA DE AREA ESTE			3
PEDIATRIA DE AREA LEON			1
PEDROSILLO EL RALO	43	25,00 %	172
PEÑAFIEL	127	16,67 %	762



PEÑARANDA DE BRACAMON	166	20,44 %	812
PERIURBANA NORTE	204	26,05 %	783
PERIURBANA SUR	118	23,79 %	496
PIEDRAHITA	28	9,62 %	291
PILARICA	102	14,91 %	684
PINALES-COVALEDA	30	15,71 %	191
PINTOR OLIVA	338	26,45 %	1.278
PISUERGA	158	14,78 %	1.069
PIZARRALES	89	28,80 %	309
PLAZA DEL EJERCITO	78	12,09 %	645
PONFERRADA I	185	13,82 %	1.339
PONFERRADA II	112	7,73 %	1.448
PONFERRADA III	48	4,95 %	969
PONFERRADA IV	44	7,65 %	575
PORTILLO	90	12,89 %	698
PUEBLA DE SANABRIA	16	7,21 %	222
PUENTE DOMINGO FLOREZ	21	11,86 %	177
PUERTA NUEVA	116	17,98 %	645
QUINTANAR DE LA SIERRA	52	26,26 %	198
RIAÑO	4	5,13 %	78
RIAZA	26	8,64 %	301
RIBERA DEL ESLA	19	11,66 %	163
RIBERA DEL ORBIGO	275	21,74 %	1.265
ROA	28	7,11 %	394
ROBLEDA	73	38,02 %	192
RONDILLA I	135	23,64 %	571
RONDILLA II	89	11,29 %	788
SACRAMENIA	3	17,65 %	17
SAHAGUN	195	40,54 %	481
SALAS DE LOS INFANTES	31	15,05 %	206
SALDAÑA	73	14,63 %	499
SAN AGUSTIN	157	24,49 %	641
SAN ANDRES DEL RABANEDO	161	19,80 %	813
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	72	23,92 %	301
SAN ILDEFONSO	7	4,83 %	145
SAN JOSE	50	14,66 %	341
SAN JUAN	107	24,43 %	438
SAN LEONARDO DE YAGUE	61	23,37 %	261
SAN PABLO	51	10,69 %	477
SAN PEDRO DEL ARROYO	49	37,69 %	130
SAN PEDRO MANRIQUE	2	6,06 %	33
SANTA CLARA	305	37,20 %	820
SANTA ELENA	54	11,66 %	463
SANTA MARIA	129	23,84 %	541
SANTA MARTA	158	19,90 %	794
SAYAGO	45	15,90 %	283
SEDANO	9	31,03 %	29
SEGOVIA I	104	14,81 %	702
SEGOVIA II	127	18,81 %	675
SEGOVIA III	80	13,75 %	582
SEGOVIA RURAL	156	18,01 %	866
SEPULVEDA	25	20,66 %	121
SERRADA	24	6,94 %	346
SORIA NORTE	40	6,08 %	658
SORIA RURAL	80	16,81 %	476



SORIA SUR	79	9,18 %	861
SORIA TARDE	20	10,75 %	186
SOTILLO DE LA ADRADA	74	11,49 %	644
SUR	78	14,72 %	530
TABARA	79	41,15 %	192
TAMAMES	72	46,15 %	156
TEJARES	142	26,44 %	537
TORDESILLAS	63	18,48 %	341
TORENO	38	10,47 %	363
TORO	61	11,30 %	540
TORQUEMADA	9	5,81 %	155
TORTOLA	104	10,81 %	962
TROBAJO DEL CAMINO - VA	167	17,80 %	938
TUDELA	80	12,20 %	656
UNIVERSIDAD CENTRO	32	15,53 %	206
VALDERAS	38	16,52 %	230
VALENCIA DE DON JUAN	128	19,39 %	660
VALLADOLID RURAL I	155	46,13 %	336
VALLADOLID RURAL II	144	29,57 %	487
VALLE DE LOSA	1	2,56 %	39
VALLE DE MENA	171	49,42 %	346
VALLE DE TOBALINA	5	4,90 %	102
VALLE DE VALDEBEZANA	7	14,58 %	48
VENTA DE BAÑOS	47	9,79 %	480
VIDRIALES	12	8,39 %	143
VILLABLINO	154	18,87 %	816
VILLACASTIN	15	11,72 %	128
VILLADA	15	14,42 %	104
VILLADIEGO	44	33,85 %	130
VILLAFRANCA	92	24,02 %	383
VILLAFRECHOS	27	19,71 %	137
VILLALON DE CAMPOS	12	11,54 %	104
VILLALPANDO	18	6,92 %	260
VILLAMURIEL	63	16,80 %	375
VILLARCAYO	36	16,90 %	213
VILLARRAMIEL	8	7,14 %	112
VILLORIA	88	32,59 %	270
VIRGEN CONCHA	67	9,75 %	687
VITIGUDINO	47	11,99 %	392
ZAMORA NORTE	148	36,63 %	404
ZAMORA SUR	82	17,19 %	477
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AGREDA		25,32 %			15,19 %		11,39 %			45,57 %			2,53 %	



AGUILAR DE CAMPOO		14,67 %		8,00 %	1,33 %		72,00 %			4,00 %		
ALAEJOS		75,00 %					25,00 %					
ALBA DE TORMES		41,94 %		8,06 %	4,84 %	1,61 %	40,32 %			3,23 %		
ALDEADAVILA DE LA RIBE		11,72 %		8,59 %	1,56 %	1,56 %	67,97 %			8,59 %		
ALISTE		31,01 %		6,96 %	3,16 %	2,53 %	53,80 %			2,53 %		
ALMAZAN		35,29 %		32,35 %	11,76 %		20,59 %					
ALTA SANABRIA		9,09 %		18,18 %			63,64 %			9,09 %		
ANTONIO GUTIERREZ		31,20 %	0,40 %	8,00 %	2,40 %	0,80 %	50,40 %			6,80 %		
ARANDA NORTE		28,81 %	0,56 %	9,60 %	0,56 %	1,13 %	57,63 %			1,69 %		
ARANDA RURAL		15,63 %		14,06 %		1,56 %	65,63 %			3,13 %		
ARANDA SUR		11,18 %		6,47 %	1,76 %	1,18 %	79,41 %					
ARCOS DE JALON		5,26 %		10,53 %			78,95 %			5,26 %		
ARENAS DE SAN PEDRO		20,00 %		2,22 %	2,22 %		11,11 %	60,00 %		4,44 %		
AREVALO		29,48 %		11,16 %	5,58 %	0,40 %	46,22 %			6,77 %	0,40 %	
ARMUNIA	0,48 %	19,14 %		11,96 %	1,44 %	2,39 %	57,89 %			6,22 %	0,48 %	
ARTURO EYRIES		24,71 %	2,35 %	14,12 %	3,53 %		47,06 %			8,24 %		
ASTORGA I		8,29 %		6,22 %	1,55 %	1,04 %	68,39 %			14,51 %		
ASTORGA II		10,38 %		3,77 %	2,83 %		0,94 %	72,64 %			9,43 %	
AVILA ESTACION		39,36 %	1,06 %	8,51 %	2,13 %		46,81 %			2,13 %		
AVILA NORTE		56,10 %		4,88 %			36,59 %			2,44 %		
AVILA RURAL		46,43 %		7,14 %	4,29 %	2,86 %	35,71 %			3,57 %		
AVILA SUR ESTE		42,25 %		1,41 %	9,86 %	4,23 %	1,41 %	36,62 %			4,23 %	
AVILA SUR OESTE		55,65 %		9,57 %	0,87 %	0,87 %	29,57 %			3,48 %		
BABIA		5,26 %		21,05 %	10,53 %		52,63 %			10,53 %		
BALTANAS		43,86 %		7,02 %	3,51 %		40,35 %			5,26 %		
BAÑEZA I		24,33 %		6,84 %	5,70 %	0,38 %	60,46 %			2,28 %		
BAÑEZA II		17,52 %		6,84 %	1,71 %	0,43 %	67,95 %			5,56 %		
BARCO DE AVILA		25,32 %		12,66 %	1,27 %		56,96 %			3,80 %		
BARRIO ESPAÑA		40,74 %		14,81 %	3,70 %		37,04 %			3,70 %		
BEJAR		16,94 %		16,13 %	0,81 %	0,81 %	58,06 %			7,26 %		
BELORADO		42,86 %	2,86 %	5,71 %	5,71 %	2,86 %	34,29 %			5,71 %		
BEMBIBRE		23,27 %		18,81 %	0,50 %	5,94 %	45,05 %			6,44 %		
BENAVENTE NORTE		22,58 %		6,45 %		1,08 %	65,59 %			4,30 %		
BENAVENTE SUR		15,28 %	0,46 %	6,02 %	1,85 %	1,39 %	67,59 %	0,93 %		6,02 %	0,46 %	
BERLANGA DE DUERO		55,00 %		15,00 %			25,00 %			5,00 %		
BOÑAR		22,22 %		5,56 %	5,56 %		66,67 %					
BRIVIESCA		22,67 %		16,15 %	2,17 %	1,55 %	0,31 %	55,59 %			1,55 %	
BURGO DE OSMA		32,00 %		8,00 %	9,33 %		49,33 %			1,33 %		
BURGOHONDO		22,92 %		6,25 %			60,42 %			10,42 %		
BURGOS RURAL NORTE		10,34 %	3,45 %	3,45 %		3,45 %	75,86 %			3,45 %		
BURGOS RURAL SUR		21,95 %		9,76 %			65,85 %			2,44 %		
CACABELOS		20,75 %		15,09 %	5,66 %	1,89 %	45,28 %			11,32 %		
CALZADA DE VALDUNCIEL		9,52 %			4,76 %		76,19 %			9,52 %		
CAMARZANA DE TERA		42,86 %		5,36 %	1,79 %	3,57 %		35,71 %			10,71 %	
CAMPOS LAMPREANA		34,21 %		7,89 %			47,37 %			10,53 %		
CANALEJAS-SANCTI SPIRI		10,00 %		10,00 %			80,00 %					
CANDELEDA		10,53 %		5,26 %		2,63 %	73,68 %			7,89 %		
CANTALAPIEDRA		14,75 %		6,56 %	1,64 %		68,85 %			8,20 %		
CANTALEJO		23,53 %		3,92 %			1,96 %	62,75 %			7,84 %	
CANTERAC		45,45 %		7,58 %	3,03 %		43,94 %					
CAPUCHINOS		27,27 %		6,06 %	3,03 %	9,09 %	50,00 %			4,55 %		
CARBAJALES DE ALBA		28,57 %		4,76 %	4,76 %		57,14 %			4,76 %		



CARBALLEDA		31,25 %							56,25 %			12,50 %	
CARBONERO		39,22 %			11,76 %		1,96 %		43,14 %			3,92 %	
CARRION DE LOS CONDES		46,43 %	3,57 %				3,57 %		46,43 %				
CASA DEL BARCO		48,08 %			19,23 %		1,92 %	1,92 %	25,00 %			3,85 %	
CEBREROS		18,18 %	2,27 %		2,27 %		6,82 %		65,91 %			4,55 %	
CENTRO-GAMAZO		40,79 %	1,32 %		17,11 %		3,95 %		1,32 %	30,26 %		5,26 %	
CERVERA DE PISUERGA		44,74 %	5,26 %		14,47 %					32,89 %		2,63 %	
CIGALES		28,57 %			35,71 %					28,57 %		7,14 %	
CIRCULAR		32,86 %			12,86 %					48,57 %		5,71 %	
CIRCUNVALACION		59,42 %	1,45 %		10,14 %					23,19 %		5,80 %	
CISTIerna		40,97 %			4,41 %		3,96 %	2,20 %		46,70 %		1,76 %	
CIUDAD RODRIGO		23,78 %		0,61 %	9,76 %		3,05 %	1,22 %		60,37 %		1,22 %	
CONDADO DE TREVINO		63,64 %								36,36 %			
CONDESA		26,01 %			9,25 %		5,20 %	0,58 %		56,65 %		2,31 %	
CORRALES		40,83 %			3,33 %		7,50 %	1,67 %		34,17 %		12,50 %	
CRISTOBAL ACOSTA		27,78 %			4,17 %			1,39 %		65,28 %		1,39 %	
CRUCERO		23,49 %	1,34 %		3,36 %		11,41 %	0,67 %		47,65 %		12,08 %	
CUELLAR		31,82 %			28,79 %		1,52 %		1,52 %	31,82 %		4,55 %	
CUENCA DEL BERNESGA		36,42 %			11,92 %		1,99 %			41,06 %	0,66 %	7,95 %	
DELICIAS I		24,73 %			3,58 %		1,79 %	1,43 %		60,22 %		7,89 %	0,36 %
DELICIAS II		31,58 %			10,53 %		1,32 %	2,63 %		40,79 %		13,16 %	
DESCONOCIDO		33,33 %								66,67 %			
EL EJIDO		21,43 %	3,06 %		3,06 %		2,04 %	2,04 %		60,20 %		8,16 %	
EL ESPINAR		33,33 %			11,90 %					42,86 %		11,90 %	
ERAS DEL BOSQUE		20,43 %	0,36 %		12,54 %		0,36 %	3,94 %		55,20 %		6,81 %	0,36 %
ESGUEVILLAS		31,58 %			10,53 %				5,26 %	52,63 %			
ESPINOSA DE LOS MONTE		3,28 %		1,64 %	4,92 %			1,64 %		85,25 %		3,28 %	
FABERO		54,35 %			10,87 %		13,04 %			17,39 %		4,35 %	
FONTIVEROS		28,00 %			16,00 %		20,00 %			20,00 %		16,00 %	
FROMISTA		12,00 %			24,00 %					48,00 %		16,00 %	
FUENTEGUINALDO		14,29 %								78,57 %		7,14 %	
FUENTESAUCO		83,33 %								16,67 %			
FUENTES DE OÑORO		24,56 %			7,02 %		8,77 %			50,88 %		8,77 %	
GAMONAL-ANTIGUA		23,46 %	0,62 %		11,11 %		1,23 %	6,17 %		49,38 %		8,02 %	
GARCIA LORCA		19,92 %	0,81 %		14,63 %			4,07 %		57,72 %		2,85 %	
GARRIDO NORTE		16,85 %			7,87 %		5,62 %	5,62 %		59,55 %		3,37 %	1,12 %
GARRIDO SUR		22,69 %			10,08 %		5,04 %			52,10 %		10,08 %	
GOMARA					37,50 %					62,50 %			
GREDOS		87,50 %								12,50 %			
GUARDO		25,00 %			11,29 %		7,26 %	2,42 %		50,81 %		3,23 %	
GUAREÑA		16,94 %			20,16 %		0,81 %	0,81 %		52,42 %		8,87 %	
GUIJUELO		13,42 %			8,72 %		12,08 %	0,67 %		61,07 %		4,03 %	
HERRERA DE PISUERGA		30,43 %	2,17 %		2,17 %		6,52 %			47,83 %		10,87 %	
HUERTA DEL REY		42,66 %			10,49 %		3,50 %	1,40 %		34,27 %		7,69 %	
HUERTA DE REY		20,00 %						20,00 %		20,00 %		40,00 %	
IGNACIO LOPEZ SAIZ		16,67 %	8,89 %		16,67 %			2,22 %		54,44 %			1,11 %
ISCAR		32,86 %			14,29 %		4,29 %			37,14 %		11,43 %	
JARDINILLOS		28,70 %	1,74 %		7,83 %		1,74 %	2,61 %		49,57 %		7,83 %	
JOSE AGUADO		12,78 %			9,44 %	0,56 %	5,56 %	1,11 %		65,56 %		4,44 %	0,56 %
JOSÉ LUIS SANTAMARIA		31,38 %	0,53 %		6,91 %		0,53 %	2,13 %		51,60 %		6,38 %	0,53 %
LA ALAMEDILLA		38,78 %	1,02 %		11,22 %		5,10 %	2,04 %		33,67 %		8,16 %	
LA ALBERCA		23,08 %								69,23 %			7,69 %



LA CABRERA		6,98 %			34,88 %		2,33 %			44,19 %			11,63 %	
LA FUENTE SAN ESTEBAN		33,64 %			14,02 %		1,87 %			49,53 %			0,93 %	
LAGUNA DE DUERO		32,00 %	0,33 %		9,00 %		0,67 %	1,00 %		53,67 %			3,33 %	
LA MAGDALENA		24,00 %			20,00 %		8,00 %			44,00 %			4,00 %	
LANZAHITA		17,39 %			8,70 %		8,70 %	4,35 %		52,17 %			8,70 %	
LA PALOMERA		22,69 %			9,66 %		5,46 %	1,68 %		53,36 %			7,14 %	
LA PUEBLA		38,51 %	0,57 %		8,62 %		1,72 %	2,30 %		40,23 %			8,05 %	
LAS HUELGAS		24,19 %	1,61 %		11,29 %		3,23 %	3,23 %		54,84 %			1,61 %	
LA SIERRA		14,29 %			7,14 %			7,14 %		71,43 %				
LAS NAVAS DEL MARQUES		7,22 %			7,22 %			1,03 %		68,04 %			16,49 %	
LAS TORRES		27,42 %	6,45 %		9,68 %		0,81 %	0,81 %	0,81 %	48,39 %			5,65 %	
LA VICTORIA		20,87 %			13,91 %		1,74 %			57,39 %			6,09 %	
LEDESMA		8,70 %			15,94 %		4,35 %	1,45 %		62,32 %			7,25 %	
LERMA		24,40 %			12,50 %		1,79 %	0,60 %		59,52 %			1,19 %	
LINALES DE RIOFRIO		18,75 %			12,50 %			12,50 %		43,75 %			12,50 %	
LOS COMUNEROS		30,20 %	0,67 %		6,71 %		4,70 %	4,70 %		45,64 %			7,38 %	
LOS CUBOS		26,60 %			3,45 %		1,97 %	1,97 %		64,04 %			1,97 %	
LUMBRALES		12,00 %			6,67 %		4,00 %	2,67 %		74,67 %				
MADRIGAL ALTAS TORRES		28,57 %			9,52 %					52,38 %			9,52 %	
MAGDALENA		44,83 %			5,75 %		2,30 %			41,38 %			4,60 %	1,15 %
MANSILLA DE LAS MULAS		36,88 %			9,22 %		1,42 %	4,26 %		41,13 %			5,67 %	1,42 %
MATALLANA DE TORIO		8,33 %	4,17 %		16,67 %				4,17 %	66,67 %				
MATILLA DE LOS CAÑOS		18,75 %					6,25 %			62,50 %			12,50 %	
MAYORGA DE CAMPOS		57,14 %			28,57 %					7,14 %			7,14 %	
MEDINA DEL CAMPO RURA		35,85 %			7,55 %		5,66 %			49,06 %			1,89 %	
MEDINA DEL CAMPO URBA		41,46 %	1,22 %		12,20 %		4,88 %			35,37 %			4,88 %	
MEDINA DE POMAR		38,60 %			35,09 %		1,75 %	1,75 %		21,05 %			1,75 %	
MEDINA DE RIOSECO		31,03 %	3,45 %		13,79 %		3,45 %			48,28 %				
MELGAR DE FERNAMENTA		11,54 %			19,23 %		6,41 %			60,26 %			2,56 %	
MIGUEL ARMIJO		19,05 %			12,70 %		3,17 %	1,59 %		60,32 %			3,17 %	
MIRANDA DEL CASTAÑAR		6,25 %					6,25 %			87,50 %				
MIRANDA ESTE		29,46 %			14,73 %		1,79 %	0,45 %		52,23 %			0,89 %	0,45 %
MIRANDA OESTE		24,86 %	0,56 %		10,73 %		10,17 %	0,56 %		52,54 %			0,56 %	
MOMBELTRAN		15,79 %			5,26 %		5,26 %	10,53 %		63,16 %				
MOTA DEL MARQUES		55,56 %			11,11 %					22,22 %			11,11 %	
MUÑANA		22,22 %			13,89 %		2,78 %			61,11 %				
MUÑICO		8,70 %	21,74 %				17,39 %			47,83 %			4,35 %	
NAVA DE LA ASUNCION		18,03 %	1,64 %		1,64 %		1,64 %			77,05 %				
OLMEDO		60,81 %			8,11 %		1,35 %			27,03 %			2,70 %	
OLVEGA		32,26 %	3,23 %		3,23 %		3,23 %			45,16 %			12,90 %	
OSORNO		38,46 %						7,69 %		46,15 %			7,69 %	
PALENCIA RURAL		38,71 %			9,68 %			6,45 %		38,71 %	3,23 %		3,23 %	
PAMPLIEGA		26,67 %			22,22 %			8,89 %		35,56 %			6,67 %	
PARADA DE MOLINO		20,99 %			9,88 %		4,94 %	7,41 %		51,85 %			4,94 %	
PAREDES DE NAVA		14,29 %			14,29 %		7,14 %			50,00 %			14,29 %	
PARQUESOL		27,34 %	0,72 %		9,35 %		2,88 %	2,16 %		53,96 %			3,60 %	
PEDROSILO EL RALO		15,56 %								75,56 %			8,89 %	
PEÑAFIEL		42,42 %			15,15 %		4,55 %	0,76 %		29,55 %			7,58 %	
PEÑARANDA DE BRACAMONTE		12,14 %		0,58 %	4,05 %		2,89 %	0,58 %		74,57 %			4,62 %	0,58 %
PERIURBANA NORTE		14,16 %	0,46 %		9,59 %		12,79 %	0,46 %		58,45 %			4,11 %	
PERIURBANA SUR		39,84 %			5,69 %	0,81 %	1,63 %	0,81 %		46,34 %			4,88 %	
PIEDRAHITA		32,14 %			3,57 %		3,57 %			50,00 %			10,71 %	



PILARICA		45,79 %	0,93 %		5,61 %		2,80 %			37,38 %	0,93 %		6,54 %	
PINALES-COVALEDA		43,33 %			10,00 %		6,67 %	3,33 %		36,67 %				
PINTOR OLIVA		20,69 %			10,63 %		0,57 %	5,46 %		47,99 %			14,66 %	
PISUERGA		22,01 %	3,77 %		10,06 %		2,52 %	0,63 %		55,97 %			5,03 %	
PIZARRALES		25,56 %			20,00 %		3,33 %	2,22 %		46,67 %			2,22 %	
PLAZA DEL EJERCITO		38,27 %	2,47 %		7,41 %		2,47 %	1,23 %		44,44 %	1,23 %		2,47 %	
PONFERRADA I		33,68 %			15,26 %	0,53 %	5,79 %	0,53 %	0,53 %	42,11 %			1,58 %	
PONFERRADA II		16,38 %			21,55 %		5,17 %			43,97 %			12,93 %	
PONFERRADA III		20,83 %			25,00 %		2,08 %		2,08 %	41,67 %			8,33 %	
PONFERRADA IV		22,22 %			22,22 %	2,22 %	6,67 %			35,56 %			11,11 %	
PORTILLO		20,62 %	1,03 %		41,24 %		4,12 %			27,84 %		1,03 %	3,09 %	1,03 %
PUEBLA DE SANABRIA		47,06 %			11,76 %		5,88 %	5,88 %		23,53 %			5,88 %	
PUENTE DOMINGO FLOREZ		18,18 %								22,73 %			59,09 %	
PUERTA NUEVA		28,69 %			6,56 %		4,10 %	0,82 %		56,56 %			3,28 %	
QUINTANAR DE LA SIERRA		30,19 %			15,09 %		1,89 %	7,55 %		43,40 %			1,89 %	
RIAÑO										100,00 %				
RIAZA		32,14 %			7,14 %					53,57 %			7,14 %	
RIBERA DEL ESLA		5,26 %								94,74 %				
RIBERA DEL ORBIGO		31,62 %	1,03 %		5,50 %		1,37 %	0,34 %	0,34 %	54,98 %			4,81 %	
ROA		57,14 %			3,57 %		7,14 %			25,00 %			7,14 %	
ROBLEDA		21,59 %			11,36 %			2,27 %		56,82 %			7,95 %	
RONDILLA I		47,83 %			13,04 %		1,45 %	2,90 %		28,99 %	2,17 %		3,62 %	
RONDILLA II		39,78 %			9,68 %					47,31 %			3,23 %	
SACRAMENIA		66,67 %								33,33 %				
SAHAGUN		9,48 %	0,47 %		12,80 %		5,69 %	0,95 %		64,45 %			6,16 %	
SALAS DE LOS INFANTES		18,75 %			6,25 %		6,25 %			68,75 %				
SALDAÑA		37,33 %			10,67 %			4,00 %		37,33 %			10,67 %	
SAN AGUSTIN		18,75 %	3,13 %		8,75 %		6,88 %	1,88 %		56,88 %			3,13 %	0,63 %
SAN ANDRES DEL RABANO		27,22 %	1,18 %		7,69 %		2,96 %	1,78 %		53,25 %			5,92 %	
SAN ESTEBAN DE GORMAZ		20,99 %			16,05 %		9,88 %			51,85 %			1,23 %	
SAN ILDEFONSO					14,29 %		14,29 %			42,86 %			14,29 %	14,29 %
SAN JOSE		22,64 %			11,32 %		1,89 %			62,26 %			1,89 %	
SAN JUAN		13,76 %			5,50 %		2,75 %	0,92 %		72,48 %			3,67 %	0,92 %
SAN LEONARDO DE YAGUAS		50,00 %			6,45 %		1,61 %			37,10 %			4,84 %	
SAN PABLO		43,64 %			18,18 %					30,91 %	1,82 %		5,45 %	
SAN PEDRO DEL ARROYO		55,77 %			9,62 %		3,85 %			23,08 %			7,69 %	
SAN PEDRO MANRIQUE		50,00 %								50,00 %				
SANTA CLARA		27,61 %	0,61 %		7,06 %		11,35 %	3,37 %	0,31 %	45,09 %	0,31 %		3,99 %	0,31 %
SANTA ELENA		28,57 %			10,71 %		12,50 %			44,64 %			3,57 %	
SANTA MARIA		20,61 %			6,11 %		6,87 %	3,05 %		58,02 %			5,34 %	
SANTA MARTA		14,63 %			13,41 %		1,22 %	0,61 %		68,29 %			1,83 %	
SAYAGO		28,26 %			8,70 %					60,87 %			2,17 %	
SEDANO					33,33 %					66,67 %				
SEGOVIA I		38,32 %			9,35 %		0,93 %	1,87 %		38,32 %			11,21 %	
SEGOVIA II		43,18 %			12,88 %			2,27 %	0,76 %	34,09 %			6,82 %	
SEGOVIA III		31,25 %			15,00 %					43,75 %			8,75 %	1,25 %
SEGOVIA RURAL		32,70 %			6,29 %					57,86 %			2,52 %	0,63 %
SEPULVEDA		26,92 %			26,92 %		3,85 %			38,46 %			3,85 %	
SERRADA		25,93 %			14,81 %			11,11 %		44,44 %			3,70 %	
SORIA NORTE		60,98 %			4,88 %		4,88 %			26,83 %			2,44 %	
SORIA RURAL		27,27 %			11,36 %		4,55 %	3,41 %		44,32 %			9,09 %	
SORIA SUR		33,33 %			20,99 %		2,47 %	1,23 %		33,33 %			8,64 %	



SORIA TARDE		66,67 %			14,29 %		9,52 %			9,52 %				
SOTILLO DE LA ADRADA		29,33 %			17,33 %		8,00 %	2,67 %	1,33 %	34,67 %			6,67 %	
SUR		28,21 %	32,05 %		3,85 %		3,85 %			28,21 %			3,85 %	
TABARA		30,59 %			1,18 %		24,71 %			37,65 %			5,88 %	
TAMAMES		17,11 %			11,84 %		1,32 %			63,16 %			6,58 %	
TEJARES		20,67 %	0,67 %		10,00 %		0,67 %	5,33 %	0,67 %	60,67 %			1,33 %	
TORDESILLAS		28,57 %			12,70 %		4,76 %			42,86 %			11,11 %	
TORENO		47,37 %			15,79 %		21,05 %			13,16 %			2,63 %	
TORO		7,94 %			30,16 %		1,59 %	1,59 %		53,97 %			4,76 %	
TORQUEMADA		44,44 %	11,11 %		33,33 %					11,11 %				
TORTOLA		35,24 %			18,10 %		5,71 %			39,05 %			1,90 %	
TROBAJO DEL CAMINO - V.		32,16 %	1,75 %		7,02 %		2,92 %	0,58 %		47,95 %			7,60 %	
TUDELA		32,14 %	1,19 %		14,29 %		2,38 %	1,19 %		39,29 %			9,52 %	
UNIVERSIDAD CENTRO		51,52 %			6,06 %		3,03 %			33,33 %			6,06 %	
VALDERAS		4,88 %			4,88 %		9,76 %	2,44 %		65,85 %			12,20 %	
VALENCIA DE DON JUAN		6,77 %	0,75 %		7,52 %		5,26 %		0,75 %	73,68 %			5,26 %	
VALLADOLID RURAL I		67,27 %			13,94 %			0,61 %		9,70 %			7,88 %	0,61 %
VALLADOLID RURAL II		12,00 %			10,00 %					64,00 %	0,67 %		13,33 %	
VALLE DE LOSA		100,00 %												
VALLE DE MENA		16,57 %			17,13 %		2,76 %	7,73 %		49,72 %			6,08 %	
VALLE DE TOBALINA					40,00 %					40,00 %			20,00 %	
VALLE DE VALDEBEZANA		28,57 %			14,29 %					57,14 %				
VENTA DE BAÑOS		28,57 %	2,04 %		8,16 %			4,08 %		44,90 %			12,24 %	
VIDRIALES		16,67 %			33,33 %					50,00 %				
VILLABLINO		23,64 %	0,61 %		25,45 %		5,45 %	0,61 %		29,09 %			15,15 %	
VILLACASTIN		60,00 %			13,33 %					20,00 %			6,67 %	
VILLADA		43,75 %			18,75 %		6,25 %			6,25 %			25,00 %	
VILLADIEGO		20,00 %			15,56 %			6,67 %		53,33 %			4,44 %	
VILLAFRANCA		4,08 %			14,29 %		1,02 %	1,02 %		55,10 %			24,49 %	
VILLAFRECHOS		70,37 %			3,70 %			3,70 %		22,22 %				
VILLALON DE CAMPOS		16,67 %			25,00 %					50,00 %		8,33 %		
VILLALPANDO		22,22 %			5,56 %					66,67 %			5,56 %	
VILLAMURIEL		21,88 %			4,69 %		1,56 %			65,63 %			6,25 %	
VILLARCAYO		57,89 %	2,63 %		10,53 %					28,95 %				
VILLARRAMIEL		50,00 %								50,00 %				
VILLORIA		31,52 %			6,52 %		6,52 %	1,09 %		50,00 %			4,35 %	
VIRGEN CONCHA		26,09 %			11,59 %					50,72 %			11,59 %	
VITIGUDINO		14,00 %			20,00 %					62,00 %			4,00 %	
ZAMORA NORTE		42,04 %	0,64 %		5,73 %		7,01 %	0,64 %		37,58 %			6,37 %	
ZAMORA SUR		36,90 %			4,76 %		1,19 %	2,38 %		47,62 %			7,14 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>0,00 %</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>



## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
AGREDA	74	32,60 %	227	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						227	32,60 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>227</b>	<b>32,60 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGREDA	25,32 %	15,19 %	11,39 %	45,57 %	2,53 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
AGUILAR DE CAMPOO	73	11,77 %	620	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						620	11,77 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>620</b>	<b>11,77 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AGUILAR DE CAMPOO	14,67 %	8,00 %	1,33 %	72,00 %	4,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ALAEJOS	8	7,92 %	101	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						101	7,92 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>101</b>	<b>7,92 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
ALAEJOS	75,00 %	25,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
ALBA DE TORMES	60	13,57 %	442	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					442	13,57 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>442</b>	<b>13,57 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALBA DE TORMES	41,94 %	8,06 %	4,84 %	1,61 %	40,32 %	3,23 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ALDEADAVILA DE LA RIBER	119	38,51 %	309	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						309	38,51 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>309</b>	<b>38,51 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALDEADAVILA DE LA RIBE	11,72 %	8,59 %	1,56 %	1,56 %	67,97 %	8,59 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ALISTE	145	28,83 %	503	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						503	28,83 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>503</b>	<b>28,83 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALISTE	31,01 %	6,96 %	3,16 %	2,53 %	53,80 %	2,53 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
ALMAZAN	33	10,34 %	319	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					319	10,34 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>319</b>	<b>10,34 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ALMAZAN	35,29 %	32,35 %	11,76 %	20,59 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
ALTA SANABRIA	10	20,83 %	48	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					48	20,83 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>48</b>	<b>20,83 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ALTA SANABRIA	9,09 %	18,18 %	63,64 %	9,09 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
ANTONIO GUTIERREZ	241	17,18 %	1.403	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					1.403	17,18 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>1.403</b>	<b>17,18 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ANTONIO GUTIERREZ	31,20 %	0,40 %	8,00 %	2,40 %	0,80 %	50,40 %	6,80 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
ARANDA NORTE	168	18,75 %	896	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					896	18,75 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>896</b>	<b>18,75 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA NORTE	28,81 %	0,56 %	9,60 %	0,56 %	1,13 %	57,63 %	1,69 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ARANDA RURAL	61	11,75 %	519	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						519	11,75 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>519</b>	<b>11,75 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARANDA RURAL	15,63 %	14,06 %	1,56 %	65,63 %	3,13 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ARANDA SUR	167	16,37 %	1.020	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.020	16,37 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.020</b>	<b>16,37 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ARANDA SUR	11,18 %	6,47 %	1,76 %	1,18 %	79,41 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ARCOS DE JALON	18	19,15 %	94	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						94	19,15 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>94</b>	<b>19,15 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARCOS DE JALON	5,26 %	10,53 %	78,95 %	5,26 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ARENAS DE SAN PEDRO	45	8,70 %	517	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						517	8,70 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>517</b>	<b>8,70 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARENAS DE SAN PEDRO	20,00 %	2,22 %	2,22 %	11,11 %	60,00 %	4,44 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
AREVALO	240	19,06 %	1.259	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					1.259	19,06 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>1.259</b>	<b>19,06 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
AREVALO	29,48 %	11,16 %	5,58 %	0,40 %	46,22 %	6,77 %	0,40 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ARMUNIA	205	20,04 %	1.023	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.023	20,04 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.023</b>	<b>20,04 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01AA / TETRACICLINAS	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ARMUNIA	0,48 %	19,14 %	11,96 %	1,44 %	2,39 %	57,89 %	6,22 %	0,48 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>0,00 %</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
ARTURO EYRIES	80	14,21 %	563	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					563	14,21 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>563</b>	<b>14,21 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ARTURO EYRIES	24,71 %	2,35 %	14,12 %	3,53 %	47,06 %	8,24 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
ASTORGA I	184	25,59 %	719	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					719	25,59 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>719</b>	<b>25,59 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA I	8,29 %	6,22 %	1,55 %	1,04 %	68,39 %	14,51 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ASTORGA II	100	45,05 %	222	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						222	45,05 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>222</b>	<b>45,05 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ASTORGA II	10,38 %	3,77 %	2,83 %	0,94 %	72,64 %	9,43 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
AVILA ESTACION	94	12,37 %	760	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					760	12,37 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>760</b>	<b>12,37 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA ESTACION	39,36 %	1,06 %	8,51 %	2,13 %	46,81 %	2,13 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
AVILA NORTE	41	9,17 %	447	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					447	9,17 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>447</b>	<b>9,17 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA NORTE	56,10 %	4,88 %	36,59 %	2,44 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
AVILA RURAL	136	19,62 %	693	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					693	19,62 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>693</b>	<b>19,62 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA RURAL	46,43 %	7,14 %	4,29 %	2,86 %	35,71 %	3,57 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
AVILA SUR ESTE	69	9,31 %	741	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					741	9,31 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>741</b>	<b>9,31 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA SUR ESTE	42,25 %	1,41 %	9,86 %	4,23 %	1,41 %	36,62 %	4,23 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
AVILA SUR OESTE	113	20,89 %	541	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					541	20,89 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>541</b>	<b>20,89 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
AVILA SUR OESTE	55,65 %	9,57 %	0,87 %	0,87 %	29,57 %	3,48 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BABIA	17	17,89 %	95	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						95	17,89 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>95</b>	<b>17,89 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>BABIA</b>	5,26 %	21,05 %	10,53 %	52,63 %	10,53 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BALTANAS	50	39,68 %	126	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						126	39,68 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>126</b>	<b>39,68 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BALTANAS	43,86 %	7,02 %	3,51 %	40,35 %	5,26 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
BAÑEZA I	249	26,27 %	948	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					948	26,27 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>948</b>	<b>26,27 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA I	24,33 %	6,84 %	5,70 %	0,38 %	60,46 %	2,28 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
BAÑEZA II	226	29,85 %	757	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					757	29,85 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>757</b>	<b>29,85 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BAÑEZA II	17,52 %	6,84 %	1,71 %	0,43 %	67,95 %	5,56 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
BARCO DE AVILA	74	26,71 %	277	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					277	26,71 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>277</b>	<b>26,71 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARCO DE AVILA	25,32 %	12,66 %	1,27 %	56,96 %	3,80 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BARRIO ESPAÑA	27	11,39 %	237	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						237	11,39 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>237</b>	<b>11,39 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BARRIO ESPAÑA	40,74 %	14,81 %	3,70 %	37,04 %	3,70 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
BEJAR	240	31,54 %	761	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					761	31,54 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>761</b>	<b>31,54 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BEJAR	16,94 %	16,13 %	0,81 %	0,81 %	58,06 %	7,26 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
BELORADO	34	11,53 %	295	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					295	11,53 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>295</b>	<b>11,53 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BELORADO	42,86 %	2,86 %	5,71 %	5,71 %	2,86 %	34,29 %	5,71 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
BEMBIBRE	193	14,58 %	1.324	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					1.324	14,58 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>1.324</b>	<b>14,58 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>BEMBIBRE</b>	23,27 %	18,81 %	0,50 %	5,94 %	45,05 %	6,44 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BENAVENTE NORTE	184	15,13 %	1.216	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.216	15,13 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.216</b>	<b>15,13 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>BENAVENTE NORTE</b>	22,58 %	6,45 %	1,08 %	65,59 %	4,30 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BENAVENTE SUR	211	13,35 %	1.580	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.580	13,35 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.580</b>	<b>13,35 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
BENAVENTE SUR	15,28 %	0,46 %	6,02 %	1,85 %	1,39 %	67,59 %	0,93 %	6,02 %	0,46 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BERLANGA DE DUERO	20	20,41 %	98	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						98	20,41 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>98</b>	<b>20,41 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BERLANGA DE DUERO	55,00 %	15,00 %	25,00 %	5,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BOÑAR	36	16,98 %	212	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						212	16,98 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>212</b>	<b>16,98 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BOÑAR	22,22 %	5,56 %	5,56 %	66,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BRIVIESCA	315	43,99 %	716	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						716	43,99 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>716</b>	<b>43,99 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BRIVIESCA	22,67 %	16,15 %	2,17 %	1,55 %	0,31 %	55,59 %	1,55 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BURGO DE OSMA	69	23,63 %	292	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						292	23,63 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>292</b>	<b>23,63 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGO DE OSMA	32,00 %	8,00 %	9,33 %	49,33 %	1,33 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
BURGOHONDO	44	11,03 %	399	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					399	11,03 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>399</b>	<b>11,03 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOHONDO	22,92 %	6,25 %	60,42 %	10,42 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
BURGOS RURAL NORTE	29	13,81 %	210	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						210	13,81 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>210</b>	<b>13,81 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOS RURAL NORTE	10,34 %	3,45 %	3,45 %	3,45 %	75,86 %	3,45 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
BURGOS RURAL SUR	41	12,69 %	323	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					323	12,69 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>323</b>	<b>12,69 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
BURGOS RURAL SUR	21,95 %	9,76 %	65,85 %	2,44 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CACABELOS	51	6,08 %	839	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					839	6,08 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>839</b>	<b>6,08 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>CACABELOS</b>	20,75 %	15,09 %	5,66 %	1,89 %	45,28 %	11,32 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CALZADA DE VALDUNCIEL	20	19,05 %	105	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					105	19,05 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>105</b>	<b>19,05 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CALZADA DE VALDUNCIEL	9,52 %	4,76 %	76,19 %	9,52 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CAMARZANA DE TERA	53	16,88 %	314	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						314	16,88 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>314</b>	<b>16,88 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAMARZANA DE TERA	42,86 %	5,36 %	1,79 %	3,57 %	35,71 %	10,71 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CAMPOS LAMPREANA	37	16,67 %	222	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					222	16,67 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>222</b>	<b>16,67 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAMPOS LAMPREANA	34,21 %	7,89 %	47,37 %	10,53 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	10	7,46 %	134	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					134	7,46 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>134</b>	<b>7,46 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	10,00 %	10,00 %	80,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CANDELEDA	38	8,37 %	454	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						454	8,37 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>454</b>	<b>8,37 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANDELEDA	10,53 %	5,26 %	2,63 %	73,68 %	7,89 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CANTALAPIEDRA	56	38,62 %	145	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					145	38,62 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>145</b>	<b>38,62 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTALAPIEDRA	14,75 %	6,56 %	1,64 %	68,85 %	8,20 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CANTALEJO	47	11,60 %	405	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						405	11,60 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>405</b>	<b>11,60 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CANTALEJO	23,53 %	3,92 %	1,96 %	62,75 %	7,84 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CANTERAC	64	16,16 %	396	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					396	16,16 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>396</b>	<b>16,16 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CANTERAC	45,45 %	7,58 %	3,03 %	43,94 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CAPUCHINOS	63	19,63 %	321	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					321	19,63 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>321</b>	<b>19,63 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CAPUCHINOS	27,27 %	6,06 %	3,03 %	9,09 %	50,00 %	4,55 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CARBAJALES DE ALBA	21	30,00 %	70	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						70	30,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>70</b>	<b>30,00 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBAJALES DE ALBA	28,57 %	4,76 %	4,76 %	57,14 %	4,76 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CARBALLEDA	15	10,20 %	147	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					147	10,20 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>147</b>	<b>10,20 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBALLEDA	31,25 %	56,25 %	12,50 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CARBONERO	51	13,56 %	376	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					376	13,56 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>376</b>	<b>13,56 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CARBONERO	39,22 %	11,76 %	1,96 %	43,14 %	3,92 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CARRION DE LOS CONDES	26	11,98 %	217	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						217	11,98 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>217</b>	<b>11,98 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CARRION DE LOS CONDES	46,43 %	3,57 %	3,57 %	46,43 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CASA DEL BARCO	52	14,99 %	347	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					347	14,99 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>347</b>	<b>14,99 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>CASA DEL BARCO</b>	48,08 %	19,23 %	1,92 %	1,92 %	25,00 %	3,85 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CEBREROS	43	6,46 %	666	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					666	6,46 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>666</b>	<b>6,46 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>CEBREROS</b>	18,18 %	2,27 %	2,27 %	6,82 %	65,91 %	4,55 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CENTRO-GAMAZO	74	16,59 %	446	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						446	16,59 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>446</b>	<b>16,59 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CENTRO-GAMAZO	40,79 %	1,32 %	17,11 %	3,95 %	1,32 %	30,26 %	5,26 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CERVERA DE PISUERGA	70	19,50 %	359	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						359	19,50 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>359</b>	<b>19,50 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CERVERA DE PISUERGA	44,74 %	5,26 %	14,47 %	32,89 %	2,63 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CIGALES	14	6,25 %	224	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					224	6,25 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>224</b>	<b>6,25 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIGALES	28,57 %	35,71 %	28,57 %	7,14 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CIRCULAR	67	12,12 %	553	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					553	12,12 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>553</b>	<b>12,12 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCULAR	32,86 %	12,86 %	48,57 %	5,71 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CIRCUNVALACION	69	9,18 %	752	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						752	9,18 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>752</b>	<b>9,18 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIRCUNVALACION	59,42 %	1,45 %	10,14 %	23,19 %	5,80 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CISTIERRA	210	36,46 %	576	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					576	36,46 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>576</b>	<b>36,46 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CISTIERRA	40,97 %	4,41 %	3,96 %	2,20 %	46,70 %	1,76 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CIUDAD RODRIGO	160	23,95 %	668	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					668	23,95 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>668</b>	<b>23,95 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CIUDAD RODRIGO	23,78 %	0,61 %	9,76 %	3,05 %	1,22 %	60,37 %	1,22 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CONDADO DE TREVIÑO	11	11,70 %	94	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					94	11,70 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>94</b>	<b>11,70 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
CONDADO DE TREVIÑO	63,64 %	36,36 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CONDESA	171	22,77 %	751	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					751	22,77 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>751</b>	<b>22,77 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CONDESA	26,01 %	9,25 %	5,20 %	0,58 %	56,65 %	2,31 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CORRALES	107	44,03 %	243	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					243	44,03 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>243</b>	<b>44,03 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CORRALES	40,83 %	3,33 %	7,50 %	1,67 %	34,17 %	12,50 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CRISTOBAL ACOSTA	71	18,54 %	383	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						383	18,54 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>383</b>	<b>18,54 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRISTOBAL ACOSTA	27,78 %	4,17 %	1,39 %	65,28 %	1,39 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
CRUCERO	145	18,69 %	776	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					776	18,69 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>776</b>	<b>18,69 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CRUCERO	23,49 %	1,34 %	3,36 %	11,41 %	0,67 %	47,65 %	12,08 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CUELLAR	63	10,55 %	597	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						597	10,55 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>597</b>	<b>10,55 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUELLAR	31,82 %	28,79 %	1,52 %	1,52 %	31,82 %	4,55 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CUENCA DEL BERNESGA	144	40,45 %	356	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						356	40,45 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>356</b>	<b>40,45 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOMAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
CUENCA DEL BERNESGA	36,42 %	11,92 %	1,99 %	41,06 %	0,66 %	7,95 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
DELICIAS I	271	16,71 %	1.622	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					1.622	16,71 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>1.622</b>	<b>16,71 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
DELICIAS I	24,73 %	3,58 %	1,79 %	1,43 %	60,22 %	7,89 %	0,36 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
DELICIAS II	75	9,75 %	769	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						769	9,75 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>769</b>	<b>9,75 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DELICIAS II	31,58 %	10,53 %	1,32 %	2,63 %	40,79 %	13,16 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

DESCONOCIDO

## Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común en ADULTOS

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-12

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
DESCONOCIDO	3	33,33 %	9
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	33,33 %
<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>		<b>9</b>	<b>33,33 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
DESCONOCIDO	33,33 %	66,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
EL EJIDO	97	13,84 %	701	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					701	13,84 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>701</b>	<b>13,84 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL EJIDO	21,43 %	3,06 %	3,06 %	2,04 %	2,04 %	60,20 %	8,16 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
EL ESPINAR	39	18,06 %	216	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						216	18,06 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>216</b>	<b>18,06 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
EL ESPINAR	33,33 %	11,90 %	42,86 %	11,90 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ERAS DEL BOSQUE	265	22,51 %	1.177	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.177	22,51 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.177</b>	<b>22,51 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
ERAS DEL BOSQUE	20,43 %	0,36 %	12,54 %	0,36 %	3,94 %	55,20 %	6,81 %	0,36 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ESGUEVILLAS	18	15,52 %	116	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						116	15,52 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>116</b>	<b>15,52 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
ESGUEVILLAS	31,58 %	10,53 %	5,26 %	52,63 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ESPINOSA DE LOS MONTER	60	28,57 %	210	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						210	28,57 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>210</b>	<b>28,57 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ESPINOSA DE LOS MONTE	3,28 %	1,64 %	4,92 %	1,64 %	85,25 %	3,28 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
FABERO	42	5,88 %	714	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						714	5,88 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>714</b>	<b>5,88 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FABERO	54,35 %	10,87 %	13,04 %	17,39 %	4,35 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
FONTIVEROS	23	13,14 %	175	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						175	13,14 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>175</b>	<b>13,14 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>FONTIVEROS</b>	28,00 %	16,00 %	20,00 %	20,00 %	16,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
FROMISTA	24	12,44 %	193	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						193	12,44 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>193</b>	<b>12,44 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FROMISTA	12,00 %	24,00 %	48,00 %	16,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
FUENTEGUINALDO	14	7,41 %	189	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					189	7,41 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>189</b>	<b>7,41 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTEGUINALDO	14,29 %	78,57 %	7,14 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
FUENTESAUCO	18	28,13 %	64	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					64	28,13 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>64</b>	<b>28,13 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
FUENTESAUCO	83,33 %	16,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
FUENTES DE OÑORO	47	46,08 %	102	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						102	46,08 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>102</b>	<b>46,08 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
FUENTES DE OÑORO	24,56 %	7,02 %	8,77 %	50,88 %	8,77 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
GAMONAL-ANTIGUA	153	21,13 %	724	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					724	21,13 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>724</b>	<b>21,13 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GAMONAL-ANTIGUA	23,46 %	0,62 %	11,11 %	1,23 %	6,17 %	49,38 %	8,02 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
GARCIA LORCA	236	42,60 %	554	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					554	42,60 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>554</b>	<b>42,60 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARCIA LORCA	19,92 %	0,81 %	14,63 %	4,07 %	57,72 %	2,85 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
GARRIDO NORTE	88	16,83 %	523	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					523	16,83 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>523</b>	<b>16,83 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
GARRIDO NORTE	16,85 %	7,87 %	5,62 %	5,62 %	59,55 %	3,37 %	1,12 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
GARRIDO SUR	113	14,83 %	762	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						762	14,83 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>762</b>	<b>14,83 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GARRIDO SUR	22,69 %	10,08 %	5,04 %	52,10 %	10,08 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
GOMARA	8	7,84 %	102	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					102	7,84 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>102</b>	<b>7,84 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
GOMARA	37,50 %	62,50 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
GREDO	8	11,94 %	67	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						67	11,94 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>67</b>	<b>11,94 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
GREDO	87,50 %	12,50 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
GUARDO	119	25,16 %	473	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					473	25,16 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>473</b>	<b>25,16 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>GUARDO</b>	25,00 %	11,29 %	7,26 %	2,42 %	50,81 %	3,23 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
GUAREÑA	117	25,22 %	464	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					464	25,22 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>464</b>	<b>25,22 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUAREÑA	16,94 %	20,16 %	0,81 %	0,81 %	52,42 %	8,87 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
GUIJUELO	145	23,65 %	613	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						613	23,65 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>613</b>	<b>23,65 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
GUIJUELO	13,42 %	8,72 %	12,08 %	0,67 %	61,07 %	4,03 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
HERRERA DE PISUERGA	44	9,26 %	475	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						475	9,26 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>475</b>	<b>9,26 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HERRERA DE PISUERGA	30,43 %	2,17 %	2,17 %	6,52 %	47,83 %	10,87 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
HUERTA DEL REY	137	15,78 %	868	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					868	15,78 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>868</b>	<b>15,78 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>HUERTA DEL REY</b>	42,66 %	10,49 %	3,50 %	1,40 %	34,27 %	7,69 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
HUERTA DE REY	5	9,43 %	53	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					53	9,43 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>53</b>	<b>9,43 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
HUERTA DE REY	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
IGNACIO LOPEZ SAIZ	86	21,23 %	405	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						405	21,23 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>405</b>	<b>21,23 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
IGNACIO LOPEZ SAIZ	16,67 %	8,89 %	16,67 %	2,22 %	54,44 %	1,11 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ISCAR	69	10,60 %	651	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						651	10,60 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>651</b>	<b>10,60 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ISCAR	32,86 %	14,29 %	4,29 %	37,14 %	11,43 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
JARDINILLOS	109	14,42 %	756	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					756	14,42 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>756</b>	<b>14,42 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
JARDINILLOS	28,70 %	1,74 %	7,83 %	1,74 %	2,61 %	49,57 %	7,83 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
JOSE AGUADO	176	18,43 %	955	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						955	18,43 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>955</b>	<b>18,43 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JOSE AGUADO	12,78 %	9,44 %	0,56 %	5,56 %	1,11 %	65,56 %	4,44 %	0,56 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	180	27,73 %	649	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					649	27,73 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>649</b>	<b>27,73 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	31,38 %	0,53 %	6,91 %	0,53 %	2,13 %	51,60 %	6,38 %	0,53 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LA ALAMEDILLA	93	18,79 %	495	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					495	18,79 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>495</b>	<b>18,79 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALAMEDILLA	38,78 %	1,02 %	11,22 %	5,10 %	2,04 %	33,67 %	8,16 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LA ALBERCA	13	13,98 %	93	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					93	13,98 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>93</b>	<b>13,98 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA ALBERCA	23,08 %	69,23 %	7,69 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
LA CABRERA	41	34,75 %	118	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						118	34,75 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>118</b>	<b>34,75 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA CABRERA	6,98 %	34,88 %	2,33 %	44,19 %	11,63 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
LA FUENTE SAN ESTEBAN	95	49,74 %	191	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						191	49,74 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>191</b>	<b>49,74 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA FUENTE SAN ESTEBAN	33,64 %	14,02 %	1,87 %	49,53 %	0,93 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LAGUNA DE DUERO	290	21,32 %	1.360	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					1.360	21,32 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>1.360</b>	<b>21,32 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAGUNA DE DUERO	32,00 %	0,33 %	9,00 %	0,67 %	1,00 %	53,67 %	3,33 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
LA MAGDALENA	25	16,56 %	151	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						151	16,56 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>151</b>	<b>16,56 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA MAGDALENA	24,00 %	20,00 %	8,00 %	44,00 %	4,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LANZAHITA	22	9,52 %	231	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					231	9,52 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>231</b>	<b>9,52 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LANZAHITA	17,39 %	8,70 %	8,70 %	4,35 %	52,17 %	8,70 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LA PALOMERA	229	18,94 %	1.209	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					1.209	18,94 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>1.209</b>	<b>18,94 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA PALOMERA	22,69 %	9,66 %	5,46 %	1,68 %	53,36 %	7,14 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LA PUEBLA	171	15,85 %	1.079	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					1.079	15,85 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>1.079</b>	<b>15,85 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA PUEBLA	38,51 %	0,57 %	8,62 %	1,72 %	2,30 %	40,23 %	8,05 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LAS HUELGAS	60	20,76 %	289	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					289	20,76 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>289</b>	<b>20,76 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS HUELGAS	24,19 %	1,61 %	11,29 %	3,23 %	3,23 %	54,84 %	1,61 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LA SIERRA	14	14,74 %	95	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					95	14,74 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>95</b>	<b>14,74 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LA SIERRA	14,29 %	7,14 %	7,14 %	71,43 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
LAS NAVAS DEL MARQUES	96	18,75 %	512	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						512	18,75 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>512</b>	<b>18,75 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS NAVAS DEL MARQUES	7,22 %	7,22 %	1,03 %	68,04 %	16,49 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
LAS TORRES	120	17,29 %	694	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						694	17,29 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>694</b>	<b>17,29 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LAS TORRES	27,42 %	6,45 %	9,68 %	0,81 %	0,81 %	0,81 %	48,39 %	5,65 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
LA VICTORIA	111	13,44 %	826	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						826	13,44 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>826</b>	<b>13,44 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA VICTORIA	20,87 %	13,91 %	1,74 %	57,39 %	6,09 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
LEDESMA	65	29,82 %	218	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						218	29,82 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>218</b>	<b>29,82 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LEDESMA	8,70 %	15,94 %	4,35 %	1,45 %	62,32 %	7,25 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LERMA	163	38,35 %	425	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					425	38,35 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>425</b>	<b>38,35 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LERMA	24,40 %	12,50 %	1,79 %	0,60 %	59,52 %	1,19 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
LINARES DE RIOFRIO	16	9,47 %	169	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						169	9,47 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>169</b>	<b>9,47 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LINARES DE RIOFRIO	18,75 %	12,50 %	12,50 %	43,75 %	12,50 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LOS COMUNEROS	140	22,99 %	609	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					609	22,99 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>609</b>	<b>22,99 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS COMUNEROS	30,20 %	0,67 %	6,71 %	4,70 %	4,70 %	45,64 %	7,38 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
LOS CUBOS	196	38,81 %	505	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					505	38,81 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>505</b>	<b>38,81 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LOS CUBOS	26,60 %	3,45 %	1,97 %	1,97 %	64,04 %	1,97 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
LUMBRALES	73	34,43 %	212	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						212	34,43 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>212</b>	<b>34,43 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LUMBRALES	12,00 %	6,67 %	4,00 %	2,67 %	74,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
MADRIGAL ALTAS TORRES	21	14,58 %	144	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					144	14,58 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>144</b>	<b>14,58 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MADRIGAL ALTAS TORRES	28,57 %	9,52 %	52,38 %	9,52 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
MAGDALENA	84	18,38 %	457	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					457	18,38 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>457</b>	<b>18,38 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MAGDALENA	44,83 %	5,75 %	2,30 %	41,38 %	4,60 %	1,15 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
MANSILLA DE LAS MULAS	131	29,18 %	449	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					449	29,18 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>449</b>	<b>29,18 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MANSILLA DE LAS MULAS	36,88 %	9,22 %	1,42 %	4,26 %	41,13 %	5,67 %	1,42 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MATALLANA DE TORIO	23	16,08 %	143	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						143	16,08 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>143</b>	<b>16,08 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS
MATALLANA DE TORIO	8,33 %	4,17 %	16,67 %	4,17 %	66,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MATILLA DE LOS CAÑOS	16	38,10 %	42	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						42	38,10 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>42</b>	<b>38,10 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MATILLA DE LOS CAÑOS	18,75 %	6,25 %	62,50 %	12,50 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MAYORGA DE CAMPOS	14	9,03 %	155	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						155	9,03 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>155</b>	<b>9,03 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MAYORGA DE CAMPOS	57,14 %	28,57 %	7,14 %	7,14 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MEDINA DEL CAMPO RURAL	51	8,98 %	568	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						568	8,98 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>568</b>	<b>8,98 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO RURA	35,85 %	7,55 %	5,66 %	49,06 %	1,89 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MEDINA DEL CAMPO URBAN	81	5,67 %	1.428	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.428	5,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.428</b>	<b>5,67 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DEL CAMPO URBA	41,46 %	1,22 %	12,20 %	4,88 %	35,37 %	4,88 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MEDINA DE POMAR	57	22,27 %	256	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						256	22,27 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>256</b>	<b>22,27 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MEDINA DE POMAR	38,60 %	35,09 %	1,75 %	1,75 %	21,05 %	1,75 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MEDINA DE RIOSECO	29	12,13 %	239	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						239	12,13 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>239</b>	<b>12,13 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MEDINA DE RIOSECO	31,03 %	3,45 %	13,79 %	3,45 %	48,28 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MELGAR DE FERNAMENTAL	74	28,35 %	261	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						261	28,35 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>261</b>	<b>28,35 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MELGAR DE FERNAMENTA	11,54 %	19,23 %	6,41 %	60,26 %	2,56 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
MIGUEL ARMIJO	61	12,35 %	494	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					494	12,35 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>494</b>	<b>12,35 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIGUEL ARMIJO	19,05 %	12,70 %	3,17 %	1,59 %	60,32 %	3,17 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MIRANDA DEL CASTAÑAR	16	10,13 %	158	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						158	10,13 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>158</b>	<b>10,13 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MIRANDA DEL CASTAÑAR	6,25 %	6,25 %	87,50 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MIRANDA ESTE	217	17,39 %	1.248	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.248	17,39 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.248</b>	<b>17,39 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
MIRANDA ESTE	29,46 %	14,73 %	1,79 %	0,45 %	52,23 %	0,89 %	0,45 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
MIRANDA OESTE	175	15,72 %	1.113	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					1.113	15,72 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>1.113</b>	<b>15,72 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MIRANDA OESTE	24,86 %	0,56 %	10,73 %	10,17 %	0,56 %	52,54 %	0,56 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MOMBELTRAN	17	9,50 %	179	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						179	9,50 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>179</b>	<b>9,50 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MOMBELTRAN	15,79 %	5,26 %	5,26 %	10,53 %	63,16 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MOTA DEL MARQUES	9	13,85 %	65	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						65	13,85 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>65</b>	<b>13,85 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MOTA DEL MARQUES	55,56 %	11,11 %	22,22 %	11,11 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MUÑANA	34	25,95 %	131	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						131	25,95 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>131</b>	<b>25,95 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
MUÑANA	22,22 %	13,89 %	2,78 %	61,11 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MUÑICO	22	33,33 %	66	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						66	33,33 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>66</b>	<b>33,33 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
MUÑICO	8,70 %	21,74 %	17,39 %	47,83 %	4,35 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
NAVA DE LA ASUNCION	61	19,06 %	320	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						320	19,06 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>320</b>	<b>19,06 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
NAVA DE LA ASUNCION	18,03 %	1,64 %	1,64 %	1,64 %	77,05 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
OLMEDO	72	20,93 %	344	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						344	20,93 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>344</b>	<b>20,93 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLMEDO	60,81 %	8,11 %	1,35 %	27,03 %	2,70 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
OLVEGA	30	7,25 %	414	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					414	7,25 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>414</b>	<b>7,25 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OLVEGA	32,26 %	3,23 %	3,23 %	3,23 %	45,16 %	12,90 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
OSORNO	12	6,86 %	175	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						175	6,86 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>175</b>	<b>6,86 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
OSORNO	38,46 %	7,69 %	46,15 %	7,69 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PALENCIA RURAL	31	13,90 %	223	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					223	13,90 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>223</b>	<b>13,90 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOMOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PALENCIA RURAL	38,71 %	9,68 %	6,45 %	38,71 %	3,23 %	3,23 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PAMPLIEGA	42	30,66 %	137	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						137	30,66 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>137</b>	<b>30,66 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAMPLIEGA	26,67 %	22,22 %	8,89 %	35,56 %	6,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PARADA DE MOLINO	78	14,69 %	531	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						531	14,69 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>531</b>	<b>14,69 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARADA DE MOLINO	20,99 %	9,88 %	4,94 %	7,41 %	51,85 %	4,94 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PAREDES DE NAVA	13	13,27 %	98	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						98	13,27 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>98</b>	<b>13,27 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PAREDES DE NAVA	14,29 %	14,29 %	7,14 %	50,00 %	14,29 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PARQUESOL	133	18,17 %	732	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					732	18,17 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>732</b>	<b>18,17 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PARQUESOL	27,34 %	0,72 %	9,35 %	2,88 %	2,16 %	53,96 %	3,60 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-06	2025-07	2025-09	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común					
PEDIATRIA DE AREA ESTE			3	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]		3	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>		<b>3</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

**TOTAL GAP**

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-04
----------------	---------

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
PEDIATRIA DE AREA LEON			1
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>

Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	1	
<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>		<b>1</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

**TOTAL GAP**

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PEDROSILLO EL RALO	43	25,00 %	172	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					172	25,00 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>172</b>	<b>25,00 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEDROSILLO EL RALO	15,56 %	75,56 %	8,89 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PEÑAFIEL	127	16,67 %	762	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					762	16,67 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>762</b>	<b>16,67 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PEÑAFIEL	42,42 %	15,15 %	4,55 %	0,76 %	29,55 %	7,58 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PEÑARANDA DE BRACAMO	166	20,44 %	812	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					812	20,44 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>812</b>	<b>20,44 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CF / PENICILINAS RESISTENTES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PEÑARANDA DE BRACAMO	12,14 %	0,58 %	4,05 %	2,89 %	0,58 %	74,57 %	4,62 %	0,58 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PERIURBANA NORTE	204	26,05 %	783	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					783	26,05 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>783</b>	<b>26,05 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PERIURBANA NORTE	14,16 %	0,46 %	9,59 %	12,79 %	0,46 %	58,45 %	4,11 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PERIURBANA SUR	118	23,79 %	496	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						496	23,79 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>496</b>	<b>23,79 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PERIURBANA SUR	39,84 %	5,69 %	0,81 %	1,63 %	0,81 %	46,34 %	4,88 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PIEDRAHITA	28	9,62 %	291	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						291	9,62 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>291</b>	<b>9,62 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIEDRAHITA	32,14 %	3,57 %	3,57 %	50,00 %	10,71 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PILARICA	102	14,91 %	684	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					684	14,91 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>684</b>	<b>14,91 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PILARICA	45,79 %	0,93 %	5,61 %	2,80 %	37,38 %	0,93 %	6,54 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PINARES-COVALEDA	30	15,71 %	191	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						191	15,71 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>191</b>	<b>15,71 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PINARES-COVALEDA	43,33 %	10,00 %	6,67 %	3,33 %	36,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PINTOR OLIVA	338	26,45 %	1.278	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.278	26,45 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.278</b>	<b>26,45 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PINTOR OLIVA	20,69 %	10,63 %	0,57 %	5,46 %	47,99 %	14,66 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PISUERGA	158	14,78 %	1.069	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					1.069	14,78 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>1.069</b>	<b>14,78 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PISUERGA	22,01 %	3,77 %	10,06 %	2,52 %	0,63 %	55,97 %	5,03 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PIZARRALES	89	28,80 %	309	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						309	28,80 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>309</b>	<b>28,80 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PIZARRALES	25,56 %	20,00 %	3,33 %	2,22 %	46,67 %	2,22 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PLAZA DEL EJERCITO	78	12,09 %	645	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						645	12,09 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>645</b>	<b>12,09 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PLAZA DEL EJERCITO	38,27 %	2,47 %	7,41 %	2,47 %	1,23 %	44,44 %	1,23 %	2,47 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PONFERRADA I	185	13,82 %	1.339	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.339	13,82 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.339</b>	<b>13,82 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA I	33,68 %	15,26 %	0,53 %	5,79 %	0,53 %	0,53 %	42,11 %	1,58 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PONFERRADA II	112	7,73 %	1.448	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.448	7,73 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.448</b>	<b>7,73 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA II	16,38 %	21,55 %	5,17 %	43,97 %	12,93 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PONFERRADA III	48	4,95 %	969	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						969	4,95 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>969</b>	<b>4,95 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA III	20,83 %	25,00 %	2,08 %	2,08 %	41,67 %	8,33 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PONFERRADA IV	44	7,65 %	575	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						575	7,65 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>575</b>	<b>7,65 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PONFERRADA IV	22,22 %	22,22 %	2,22 %	6,67 %	35,56 %	11,11 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>0,02 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PORILLO	90	12,89 %	698	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					698	12,89 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>698</b>	<b>12,89 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCOSÍDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
PORILLO	20,62 %	1,03 %	41,24 %	4,12 %	27,84 %	1,03 %	3,09 %	1,03 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,01 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PUEBLA DE SANABRIA	16	7,21 %	222	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						222	7,21 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>222</b>	<b>7,21 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUEBLA DE SANABRIA	47,06 %	11,76 %	5,88 %	5,88 %	23,53 %	5,88 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PUENTE DOMINGO FLOREZ	21	11,86 %	177	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						177	11,86 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>177</b>	<b>11,86 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUENTE DOMINGO FLOREZ	18,18 %	22,73 %	59,09 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
PUERTA NUEVA	116	17,98 %	645	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					645	17,98 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>645</b>	<b>17,98 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
PUERTA NUEVA	28,69 %	6,56 %	4,10 %	0,82 %	56,56 %	3,28 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
QUINTANAR DE LA SIERRA	52	26,26 %	198	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						198	26,26 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>198</b>	<b>26,26 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
QUINTANAR DE LA SIERRA	30,19 %	15,09 %	1,89 %	7,55 %	43,40 %	1,89 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
RIAÑO	4	5,13 %	78	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					78	5,13 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>78</b>	<b>5,13 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
RIAÑO	100,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
RIAZA	26	8,64 %	301	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					301	8,64 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>301</b>	<b>8,64 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIAZA	32,14 %	7,14 %	53,57 %	7,14 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
RIBERA DEL ESLA	19	11,66 %	163	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					163	11,66 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>163</b>	<b>11,66 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
RIBERA DEL ESLA	5,26 %	94,74 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
RIBERA DEL ORBIGO	275	21,74 %	1.265	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						1.265	21,74 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>1.265</b>	<b>21,74 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RIBERA DEL ORBIGO	31,62 %	1,03 %	5,50 %	1,37 %	0,34 %	0,34 %	54,98 %	4,81 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ROA	28	7,11 %	394	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						394	7,11 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>394</b>	<b>7,11 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROA	57,14 %	3,57 %	7,14 %	25,00 %	7,14 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ROBLEDA	73	38,02 %	192	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						192	38,02 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>192</b>	<b>38,02 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ROBLEDA	21,59 %	11,36 %	2,27 %	56,82 %	7,95 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
RONDILLA I	135	23,64 %	571	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						571	23,64 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>571</b>	<b>23,64 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA I	47,83 %	13,04 %	1,45 %	2,90 %	28,99 %	2,17 %	3,62 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
RONDILLA II	89	11,29 %	788	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					788	11,29 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>788</b>	<b>11,29 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
RONDILLA II	39,78 %	9,68 %	47,31 %	3,23 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-08	2025-09	2025-11	2025-12	Código Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP												
SACRAMENIA									J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	17	17,65 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>		<b>18,03 %</b>							<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>	<b>17</b>	<b>17,65 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SACRAMENIA	66,67 %	33,33 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SAHAGUN	195	40,54 %	481	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					481	40,54 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>481</b>	<b>40,54 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAHAGUN	9,48 %	0,47 %	12,80 %	5,69 %	0,95 %	64,45 %	6,16 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SALAS DE LOS INFANTES	31	15,05 %	206	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						206	15,05 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>206</b>	<b>15,05 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SALAS DE LOS INFANTES	18,75 %	6,25 %	6,25 %	68,75 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SALDAÑA	73	14,63 %	499	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						499	14,63 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>499</b>	<b>14,63 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SALDAÑA	37,33 %	10,67 %	4,00 %	37,33 %	10,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SAN AGUSTIN	157	24,49 %	641	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					641	24,49 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>641</b>	<b>24,49 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN AGUSTIN	18,75 %	3,13 %	8,75 %	6,88 %	1,88 %	56,88 %	3,13 %	0,63 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SAN ANDRES DEL RABANE	161	19,80 %	813	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					813	19,80 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>813</b>	<b>19,80 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ANDRES DEL RABANE	27,22 %	1,18 %	7,69 %	2,96 %	1,78 %	53,25 %	5,92 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	72	23,92 %	301	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						301	23,92 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>301</b>	<b>23,92 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	20,99 %	16,05 %	9,88 %	51,85 %	1,23 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SAN ILDEFONSO	7	4,83 %	145	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						145	4,83 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>145</b>	<b>4,83 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN ILDEFONSO	14,29 %	14,29 %	42,86 %	14,29 %	14,29 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SAN JOSE	50	14,66 %	341	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						341	14,66 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>341</b>	<b>14,66 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN JOSE	22,64 %	11,32 %	1,89 %	62,26 %	1,89 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SAN JUAN	107	24,43 %	438	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					438	24,43 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>438</b>	<b>24,43 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SAN JUAN	13,76 %	5,50 %	2,75 %	0,92 %	72,48 %	3,67 %	0,92 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SAN LEONARDO DE YAGUE	61	23,37 %	261	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						261	23,37 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>261</b>	<b>23,37 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN LEONARDO DE YAGUI	50,00 %	6,45 %	1,61 %	37,10 %	4,84 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SAN PABLO	51	10,69 %	477	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						477	10,69 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>477</b>	<b>10,69 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PABLO	43,64 %	18,18 %	30,91 %	1,82 %	5,45 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SAN PEDRO DEL ARROYO	49	37,69 %	130	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						130	37,69 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>130</b>	<b>37,69 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAN PEDRO DEL ARROYO	55,77 %	9,62 %	3,85 %	23,08 %	7,69 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SAN PEDRO MANRIQUE	2	6,06 %	33	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						33	6,06 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>33</b>	<b>6,06 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN PEDRO MANRIQUE	50,00 %	50,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SANTA CLARA	305	37,20 %	820	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						820	37,20 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>820</b>	<b>37,20 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SANTA CLARA	27,61 %	0,61 %	7,06 %	11,35 %	3,37 %	0,31 %	45,09 %	0,31 %	3,99 %	0,31 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SANTA ELENA	54	11,66 %	463	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						463	11,66 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>463</b>	<b>11,66 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA ELENA	28,57 %	10,71 %	12,50 %	44,64 %	3,57 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SANTA MARIA	129	23,84 %	541	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					541	23,84 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>541</b>	<b>23,84 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARIA	20,61 %	6,11 %	6,87 %	3,05 %	58,02 %	5,34 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SANTA MARTA	158	19,90 %	794	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					794	19,90 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>794</b>	<b>19,90 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SANTA MARTA	14,63 %	13,41 %	1,22 %	0,61 %	68,29 %	1,83 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SAYAGO	45	15,90 %	283	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					283	15,90 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>283</b>	<b>15,90 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SAYAGO	28,26 %	8,70 %	60,87 %	2,17 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SEDANO	9	31,03 %	29	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						29	31,03 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>29</b>	<b>31,03 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SEDANO	33,33 %	66,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SEGOVIA I	104	14,81 %	702	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					702	14,81 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>702</b>	<b>14,81 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA I	38,32 %	9,35 %	0,93 %	1,87 %	38,32 %	11,21 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SEGOVIA II	127	18,81 %	675	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						675	18,81 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>675</b>	<b>18,81 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEGOVIA II	43,18 %	12,88 %	2,27 %	0,76 %	34,09 %	6,82 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SEGOVIA III	80	13,75 %	582	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						582	13,75 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>582</b>	<b>13,75 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA III	31,25 %	15,00 %	43,75 %	8,75 %	1,25 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SEGOVIA RURAL	156	18,01 %	866	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						866	18,01 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>866</b>	<b>18,01 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
SEGOVIA RURAL	32,70 %	6,29 %	57,86 %	2,52 %	0,63 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SEPULVEDA	25	20,66 %	121	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						121	20,66 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>121</b>	<b>20,66 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SEPULVEDA	26,92 %	26,92 %	3,85 %	38,46 %	3,85 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SERRADA	24	6,94 %	346	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						346	6,94 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>346</b>	<b>6,94 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SERRADA	25,93 %	14,81 %	11,11 %	44,44 %	3,70 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SORIA NORTE	40	6,08 %	658	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						658	6,08 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>658</b>	<b>6,08 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA NORTE	60,98 %	4,88 %	4,88 %	26,83 %	2,44 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SORIA RURAL	80	16,81 %	476	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					476	16,81 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>476</b>	<b>16,81 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA RURAL	27,27 %	11,36 %	4,55 %	3,41 %	44,32 %	9,09 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SORIA SUR	79	9,18 %	861	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						861	9,18 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>861</b>	<b>9,18 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SORIA SUR	33,33 %	20,99 %	2,47 %	1,23 %	33,33 %	8,64 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SORIA TARDE	20	10,75 %	186	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					186	10,75 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>186</b>	<b>10,75 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SORIA TARDE	66,67 %	14,29 %	9,52 %	9,52 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SOTILLO DE LA ADRADA	74	11,49 %	644	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						644	11,49 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>644</b>	<b>11,49 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SOTILLO DE LA ADRADA	29,33 %	17,33 %	8,00 %	2,67 %	1,33 %	34,67 %	6,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

SUR

## Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común en ADULTOS

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
SUR	78	14,72 %	530	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					530	14,72 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>530</b>	<b>14,72 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
SUR	28,21 %	32,05 %	3,85 %	3,85 %	28,21 %	3,85 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
TABARA	79	41,15 %	192	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						192	41,15 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>192</b>	<b>41,15 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TABARA	30,59 %	1,18 %	24,71 %	37,65 %	5,88 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
TAMAMES	72	46,15 %	156	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						156	46,15 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>156</b>	<b>46,15 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TAMAMES	17,11 %	11,84 %	1,32 %	63,16 %	6,58 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
TEJARES	142	26,44 %	537	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						537	26,44 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>537</b>	<b>26,44 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TEJARES	20,67 %	0,67 %	10,00 %	0,67 %	5,33 %	0,67 %	60,67 %	1,33 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
TORDESILLAS	63	18,48 %	341	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						341	18,48 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>341</b>	<b>18,48 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORDESILLAS	28,57 %	12,70 %	4,76 %	42,86 %	11,11 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
TORENO	38	10,47 %	363	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						363	10,47 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>363</b>	<b>10,47 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORENO	47,37 %	15,79 %	21,05 %	13,16 %	2,63 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
TORO	61	11,30 %	540	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					540	11,30 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>540</b>	<b>11,30 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
<b>TORO</b>	7,94 %	30,16 %	1,59 %	1,59 %	53,97 %	4,76 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
TORQUEMADA	9	5,81 %	155	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					155	5,81 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>155</b>	<b>5,81 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
TORQUEMADA	44,44 %	11,11 %	33,33 %	11,11 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
TORTOLA	104	10,81 %	962	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						962	10,81 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>962</b>	<b>10,81 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TORTOLA	35,24 %	18,10 %	5,71 %	39,05 %	1,90 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
TROBAJO DEL CAMINO - VA	167	17,80 %	938	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					938	17,80 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>938</b>	<b>17,80 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TROBAJO DEL CAMINO - V	32,16 %	1,75 %	7,02 %	2,92 %	0,58 %	47,95 %	7,60 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
TUDELA	80	12,20 %	656	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					656	12,20 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>656</b>	<b>12,20 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
TUDELA	32,14 %	1,19 %	14,29 %	2,38 %	1,19 %	39,29 %	9,52 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
UNIVERSIDAD CENTRO	32	15,53 %	206	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						206	15,53 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>206</b>	<b>15,53 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
UNIVERSIDAD CENTRO	51,52 %	6,06 %	3,03 %	33,33 %	6,06 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VALDERAS	38	16,52 %	230	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					230	16,52 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>230</b>	<b>16,52 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALDERAS	4,88 %	4,88 %	9,76 %	2,44 %	65,85 %	12,20 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VALENCIA DE DON JUAN	128	19,39 %	660	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						660	19,39 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>660</b>	<b>19,39 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALENCIA DE DON JUAN	6,77 %	0,75 %	7,52 %	5,26 %	0,75 %	73,68 %	5,26 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VALLADOLID RURAL I	155	46,13 %	336	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						336	46,13 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>336</b>	<b>46,13 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	J01XX / OTROS ANTIBACTERIANOS
VALLADOLID RURAL I	67,27 %	13,94 %	0,61 %	9,70 %	7,88 %	0,61 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>	<b>0,10 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VALLADOLID RURAL II	144	29,57 %	487	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						487	29,57 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>487</b>	<b>29,57 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01FF / LINCOSAMIDAS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLADOLID RURAL II	12,00 %	10,00 %	64,00 %	0,67 %	13,33 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VALLE DE LOSA	1	2,56 %	39	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					39	2,56 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>39</b>	<b>2,56 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
<b>VALLE DE LOSA</b>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VALLE DE MENA	171	49,42 %	346	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					346	49,42 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>346</b>	<b>49,42 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE MENA	16,57 %	17,13 %	2,76 %	7,73 %	49,72 %	6,08 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VALLE DE TOBALINA	5	4,90 %	102	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						102	4,90 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>102</b>	<b>4,90 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VALLE DE TOBALINA	40,00 %	40,00 %	20,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VALLE DE VALDEBEZANA	7	14,58 %	48	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						48	14,58 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>48</b>	<b>14,58 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VALLE DE VALDEBEZANA	28,57 %	14,29 %	57,14 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VENTA DE BAÑOS	47	9,79 %	480	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						480	9,79 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>480</b>	<b>9,79 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VENTA DE BAÑOS	28,57 %	2,04 %	8,16 %	4,08 %	44,90 %	12,24 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VIDRIALES	12	8,39 %	143	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					143	8,39 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>143</b>	<b>8,39 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VIDRIALES	16,67 %	33,33 %	50,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VILLABLINO	154	18,87 %	816	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					816	18,87 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>816</b>	<b>18,87 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLABLINO	23,64 %	0,61 %	25,45 %	5,45 %	0,61 %	29,09 %	15,15 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VILLACASTIN	15	11,72 %	128	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						128	11,72 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>128</b>	<b>11,72 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLACASTIN	60,00 %	13,33 %	20,00 %	6,67 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VILLADA	15	14,42 %	104	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						104	14,42 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>104</b>	<b>14,42 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLADA	43,75 %	18,75 %	6,25 %	6,25 %	25,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VILLADIEGO	44	33,85 %	130	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						130	33,85 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>130</b>	<b>33,85 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLADIEGO	20,00 %	15,56 %	6,67 %	53,33 %	4,44 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VILLAFRANCA	92	24,02 %	383	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					383	24,02 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>383</b>	<b>24,02 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAFRANCA	4,08 %	14,29 %	1,02 %	1,02 %	55,10 %	24,49 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VILLAFRECHOS	27	19,71 %	137	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						137	19,71 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>137</b>	<b>19,71 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLAFRECHOS	70,37 %	3,70 %	3,70 %	22,22 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VILLALON DE CAMPOS	12	11,54 %	104	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						104	11,54 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>104</b>	<b>11,54 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01GB / OTROS AMINOGLUCÓSIDOS
VILLALON DE CAMPOS	16,67 %	25,00 %	50,00 %	8,33 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>0,01 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VILLALPANDO	18	6,92 %	260	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					260	6,92 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>260</b>	<b>6,92 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLALPANDO	22,22 %	5,56 %	66,67 %	5,56 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VILLAMURIEL	63	16,80 %	375	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						375	16,80 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>375</b>	<b>16,80 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLAMURIEL	21,88 %	4,69 %	1,56 %	65,63 %	6,25 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VILLARCAYO	36	16,90 %	213	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					213	16,90 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>213</b>	<b>16,90 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLARCAYO	57,89 %	2,63 %	10,53 %	28,95 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VILLARRAMIEL	8	7,14 %	112	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					112	7,14 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>112</b>	<b>7,14 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLARRAMIEL	50,00 %	50,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>50,92 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VILLORIA	88	32,59 %	270	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						270	32,59 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>270</b>	<b>32,59 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VILLORIA	31,52 %	6,52 %	6,52 %	1,09 %	50,00 %	4,35 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VIRGEN CONCHA	67	9,75 %	687	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					687	9,75 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>687</b>	<b>9,75 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VIRGEN CONCHA	26,09 %	11,59 %	50,72 %	11,59 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
VITIGUDINO	47	11,99 %	392	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					392	11,99 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>392</b>	<b>11,99 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
VITIGUDINO	14,00 %	20,00 %	62,00 %	4,00 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)					Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
ZAMORA NORTE	148	36,63 %	404	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]					404	36,63 %	
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>					<b>404</b>	<b>36,63 %</b>	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA NORTE	42,04 %	0,64 %	5,73 %	7,01 %	0,64 %	37,58 %	6,37 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>0,56 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>

## Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnóstico (CIE)						Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
ZAMORA SUR	82	17,19 %	477	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]						477	17,19 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>20.883</b>	<b>18,03 %</b>	<b>115.978</b>		<b>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</b>						<b>477</b>	<b>17,19 %</b>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
ZAMORA SUR	36,90 %	4,76 %	1,19 %	2,38 %	47,62 %	7,14 %
<b>TOTAL GAP</b>	<b>27,16 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>3,30 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>50,92 %</b>	<b>5,71 %</b>