

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Gerencia AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
GAP ÁVILA	86	5,83 %	1.475
GAP BURGOS	235	10,68 %	2.201
GAP LEÓN	141	9,06 %	1.557
GAP EL BIERZO	86	5,03 %	1.710
GAP PALENCIA	116	9,23 %	1.257
GAP SALAMANCA	207	10,74 %	1.927
GAP SEGOVIA	48	4,68 %	1.026
GAP SORIA	66	9,94 %	664
GAP VALLADOLID OESTE	85	7,97 %	1.067
GAP VALLADOLID ESTE	76	4,55 %	1.669
GAP ZAMORA	168	16,23 %	1.035
TOTAL GRS	1.314	8,44 %	15.588

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	15.575	8,44 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	15.575	8,44 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTA MASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTA MASA	J01DB / CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS	J01FA / MACRÓLIDOS	J01MA / FLUOROQUINOLONAS	Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	0-13
GAP ÁVILA	55,06 %		7,87 %		1,12 %	2,25 %		33,71 %		GAP ÁVILA	5,83 %
GAP BURGOS	64,17 %	5,00 %	5,83 %					25,00 %		GAP BURGOS	10,68 %
GAP LEÓN	64,58 %	1,39 %	8,33 %		2,08 %			22,92 %	0,69 %	GAP LEÓN	9,06 %
GAP EL BIERZO	47,19 %		14,61 %		2,25 %	10,11 %		25,84 %		GAP EL BIERZO	5,03 %
GAP PALENCIA	62,71 %	0,85 %	4,24 %					32,20 %		GAP PALENCIA	9,23 %
GAP SALAMANCA	66,36 %	0,47 %	7,94 %		0,93 %	0,93 %		23,36 %		GAP SALAMANCA	10,74 %
GAP SEGOVIA	66,67 %		4,17 %		2,08 %		2,08 %	25,00 %		GAP SEGOVIA	4,68 %
GAP SORIA	65,15 %	1,52 %	13,64 %		4,55 %			15,15 %		GAP SORIA	9,94 %
GAP VALLADOLID OESTE	72,94 %	7,06 %	5,88 %		1,18 %	1,18 %		10,59 %	1,18 %	GAP VALLADOLID OESTE	7,97 %
GAP VALLADOLID ESTE	62,34 %	1,30 %	5,19 %					31,17 %		GAP VALLADOLID ESTE	4,55 %
GAP ZAMORA	49,71 %		10,86 %	0,57 %	0,57 %	0,57 %		37,71 %		GAP ZAMORA	16,23 %
TOTAL GRS	61,41 %	1,78 %	7,96 %	0,07 %	1,04 %	1,12 %	0,07 %	26,39 %	0,15 %	TOTAL GRS	8,44 %

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
AGREDA	10	23,81 %	42
AGUILAR DE CAMPOO	4	5,41 %	74
ALAEJOS			1
ALBA DE TORMES	3	13,64 %	22
ALDEADAVILA DE LA RIBER.	4	33,33 %	12
ALISTE	10	28,57 %	35
ALMAZAN	3	15,00 %	20
ALTA SANABRIA			2
ANTONIO GUTIERREZ	12	8,96 %	134
ARANDA NORTE	5	2,35 %	213
ARANDA RURAL	8	10,53 %	76
ARANDA SUR	2	1,38 %	145
ARCOS DE JALON	2	12,50 %	16
ARENAS DE SAN PEDRO	4	5,19 %	77
AREVALO	14	10,29 %	136
ARMUNIA	5	9,43 %	53
ARTURO EYRIES	8	12,70 %	63
ASTORGA I	2	8,33 %	24
ASTORGA II	3	27,27 %	11
AVILA ESTACION	2	2,99 %	67
AVILA NORTE	3	2,75 %	109
AVILA RURAL	6	9,52 %	63
AVILA SUR ESTE	2	1,37 %	146
AVILA SUR OESTE	1	2,04 %	49
BABIA			9
BALTANAS	6	46,15 %	13
BAÑEZA I	11	8,94 %	123
BAÑEZA II	4	5,06 %	79
BARCO DE AVILA	5	15,63 %	32
BARRIO ESPAÑA			17
BEJAR	11	13,75 %	80
BELORADO	3	6,67 %	45
BEMBIBRE	20	10,42 %	192
BENAVENTE NORTE	13	11,82 %	110
BENAVENTE SUR	64	23,97 %	267
BERLANGA DE DUERO	1	9,09 %	11
BOÑAR	1	6,67 %	15
BRIVIESCA	11	14,67 %	75
BURGO DE OSMÁ	7	18,42 %	38
BURGOHONDO	1	2,33 %	43
BURGOS RURAL NORTE	2	7,14 %	28

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	15.575	8,44 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	15.575	8,44 %

BURGOS RURAL SUR	2	4,76 %	42
CACABELOS	6	5,56 %	108
CALZADA DE VALDUNCIEL	2	10,00 %	20
CAMARZANA DE TERA	3	10,00 %	30
CAMPOS LAMPREANA	2	16,67 %	12
CANALEJAS-SANCTI SPIRITI	2	5,26 %	38
CANDELEDA	4	6,78 %	59
CANTALAPIEDRA	3	33,33 %	9
CANTALEJO	2	3,85 %	52
CANTERAC			15
CAPUCHINOS			14
CARBAJALES DE ALBA			2
CARBALLEDA	1	11,11 %	9
CARBONERO	2	2,63 %	76
CARRION DE LOS CONDES	2	5,26 %	38
CASA DEL BARCO	3	27,27 %	11
CEBREROS	15	9,93 %	151
CENTRO-GAMAZO	8	8,33 %	96
CERVERA DE PISUERGA	3	5,77 %	52
CIGALES	1	11,11 %	9
CIRCULAR	3	5,88 %	51
CIRCUNVALACION			67
CISTIERNA			3
CIUDAD RODRIGO	14	6,97 %	201
CONDADO DE TREVIÑO	1	10,00 %	10
CONDESA	5	3,11 %	161
CORRALES	12	52,17 %	23
CRISTOBAL ACOSTA	2	6,06 %	33
CRUCERO	1	3,85 %	26
CUELLAR			76
CUENCA DEL BERNESGA	7	28,00 %	25
DELICIAS I	3	1,17 %	257
DELICIAS II	3	4,55 %	66
EL EJIDO	11	17,19 %	64
EL ESPINAR	1	3,13 %	32
ERAS DEL BOSQUE	22	13,02 %	169
ESGUEVILLAS			6
ESPINOSA DE LOS MONTER			21
FABERO	1	1,49 %	67
FONTIVEROS	1	2,94 %	34
FROMISTA	1	5,00 %	20
FUENTEGUINALDO			12
FUENTESAUCO	1	20,00 %	5
FUENTES DE OÑORO	1	12,50 %	8
GAMONAL-ANTIGUA	1	3,57 %	28
GARCIA LORCA	1	2,04 %	49
GARRIDO NORTE	13	26,00 %	50
GARRIDO SUR	8	3,27 %	245
GOMARA			6
GREDOS			2

GUARDO	10	13,16 %	76
GUAREÑA	2	6,25 %	32
GUIJUELO	4	4,82 %	83
HERRERA DE PISUERGA	7	9,86 %	71
HUERTA DEL REY	29	36,71 %	79
HUERTA DE REY	4	22,22 %	18
IGNACIO LOPEZ SAIZ	5	38,46 %	13
ISCAR	4	3,88 %	103
JARDINILLOS	2	6,25 %	32
JOSE AGUADO	10	8,00 %	125
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	21	14,19 %	148
LA ALAMEDILLA	2	5,71 %	35
LA ALBERCA	2	9,09 %	22
LA CABRERA	2	33,33 %	6
LA FUENTE SAN ESTEBAN	6	24,00 %	25
LAGUNA DE DUERO	7	8,43 %	83
LA MAGDALENA	3	50,00 %	6
LANZAHITA	5	11,90 %	42
LA PALOMERA	12	14,63 %	82
LA PUEBLA	21	12,00 %	175
LAS HUEL GAS	21	14,79 %	142
LA SIERRA	1	11,11 %	9
LAS NAVAS DEL MARQUES	6	5,71 %	105
LAS TORRES	3	5,88 %	51
LA VICTORIA	1	5,00 %	20
LEDESMA	7	30,43 %	23
LERMA	11	21,57 %	51
LINARES DE RIOFRIO			14
LOS COMUNEROS			71
LOS CUBOS	20	48,78 %	41
LUMBRALES	3	23,08 %	13
MADRIGAL ALTAS TORRES			24
MAGDALENA	1	11,11 %	9
MANSILLA DE LAS MULAS	4	11,43 %	35
MATALLANA DE TORIO	1	6,25 %	16
MATILLA DE LOS CAÑOS	2	28,57 %	7
MAYORGA DE CAMPOS	3	12,00 %	25
MEDINA DEL CAMPO RURAL			6
MEDINA DEL CAMPO URBAN	8	3,25 %	246
MEDINA DE POMAR	5	4,50 %	111
MEDINA DE RIOSECO	8	7,08 %	113
MELGAR DE FERNAMENTAL	12	29,27 %	41
MIGUEL ARMIJO	9	14,52 %	62
MIRANDA DEL CASTAÑAR			6
MIRANDA ESTE	47	18,58 %	253
MIRANDA OESTE	11	6,01 %	183
MOMBELTRAN			17
MOTA DEL MARQUES	1	33,33 %	3
MUÑANA			16
MUÑICO			5

NAVA DE LA ASUNCION	4	7,84 %	51
OLMEDO			1
OLVEGA	4	7,69 %	52
OSORNO			19
PALENCIA RURAL			25
PAMPLIEGA	2	22,22 %	9
PARADA DE MOLINO	14	14,00 %	100
PAREDES DE NAVA	4	13,79 %	29
PARQUESOL	4	8,00 %	50
PEDIATRIA DE AREA ESTE	10	1,98 %	504
PEDIATRIA DE AREA LEON	15	10,71 %	140
PEDIATRIA DE AREA SEGOV	2	2,30 %	87
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF	6	7,89 %	76
PEDROSILLO EL RALO	1	7,14 %	14
PEÑAFIEL	16	14,68 %	109
PEÑARANDA DE BRACAMOI	15	17,86 %	84
PERIURBANA NORTE	9	6,12 %	147
PERIURBANA SUR	9	11,54 %	78
PIEDRAHITA	6	15,00 %	40
PILARICA	10	8,85 %	113
PINARES-COVALEDA	1	4,35 %	23
PINTOR OLIVA	19	7,98 %	238
PISUERGA	2	2,30 %	87
PIZARRALES	52	20,31 %	256
PLAZA DEL EJERCITO	1	2,86 %	35
PONFERRADA I	18	6,14 %	293
PONFERRADA II	11	5,00 %	220
PONFERRADA III	8	1,95 %	410
PONFERRADA IV	8	3,64 %	220
PORTILLO	3	6,67 %	45
PUENTE DOMINGO FLOREZ	1	6,67 %	15
PUERTA NUEVA	2	5,13 %	39
QUINTANAR DE LA SIERRA	6	23,08 %	26
RIAÑO			3
RIAZA	7	10,94 %	64
RIBERA DEL ESLA			14
RIBERA DEL ORBIGO	7	8,54 %	82
ROA	3	3,41 %	88
ROBLEDA	3	33,33 %	9
RONDILLA I	1	7,69 %	13
RONDILLA II			60
SACRAMENIA			1
SAHAGUN	9	25,00 %	36
SALAS DE LOS INFANTES	3	11,54 %	26
SALDAÑA	5	6,33 %	79
SAN AGUSTIN	5	11,63 %	43
SAN ANDRES DEL RABANEL	2	2,20 %	91
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	11	25,00 %	44
SAN ILDEFONSO			2
SAN JOSE			98

SAN JUAN			11
SAN LEONARDO DE YAGUE	2	15,38 %	13
SAN PABLO	7	18,92 %	37
SAN PEDRO DEL ARROYO	3	21,43 %	14
SAN PEDRO MANRIQUE	2	33,33 %	6
SANTA CLARA	4	33,33 %	12
SANTA ELENA	11	25,00 %	44
SANTA MARIA	10	13,51 %	74
SANTA MARTA	6	10,91 %	55
SAYAGO			19
SEDANO			2
SEGOVIA I	4	3,31 %	121
SEGOVIA II	7	7,29 %	96
SEGOVIA III	4	3,31 %	121
SEGOVIA RURAL	2	1,30 %	154
SEPULVEDA	9	20,45 %	44
SORIA NORTE	5	4,81 %	104
SORIA RURAL	3	2,83 %	106
SORIA SUR	13	8,18 %	159
SORIA TARDE	2	7,69 %	26
SOTILLO DE LA ADRADA	8	3,25 %	246
SUR	1	2,00 %	50
TABARA	6	28,57 %	21
TAMAMES	2	15,38 %	13
TEJARES	8	8,51 %	94
TORDESILLAS	1	2,94 %	34
TORENO			36
TORO			32
TORQUEMADA	1	2,86 %	35
TORTOLA			75
TROBAJO DEL CAMINO - VA	2	4,88 %	41
TUDELA			39
UNIVERSIDAD CENTRO	2	9,52 %	21
VALDERAS	1	3,03 %	33
VALENCIA DE DON JUAN	1	2,13 %	47
VALLADOLID RURAL I	3	8,82 %	34
VALLADOLID RURAL II	2	3,70 %	54
VALLE DE LOSA			1
VALLE DE MENA	10	20,41 %	49
VALLE DE TOBALINA			9
VALLE DE VALDEBEZANA	1	25,00 %	4
VENTA DE BAÑOS	6	10,00 %	60
VIDRIALES			6
VILLABLINO	5	5,21 %	96
VILLACASTIN	2	5,41 %	37
VILLADA			10
VILLADIEGO	2	13,33 %	15
VILLAFRANCA	8	14,04 %	57
VILLAFRECHOS	2	8,70 %	23
VILLALON DE CAMPOS	7	20,00 %	35

BEORADO	100,00 %								
BEMBIBRE	65,00 %		10,00 %			10,00 %		15,00 %	
BENAVENTE NORTE	38,46 %		7,69 %					53,85 %	
BENAVENTE SUR	50,00 %		5,88 %					44,12 %	
BERLANGA DE DUERO	100,00 %								
BOÑAR	100,00 %								
BRIVIESCA	54,55 %		9,09 %					36,36 %	
BURGO DE OSMÁ	71,43 %		14,29 %					14,29 %	
BURGOHONDO	100,00 %								
BURGOS RURAL NORTE	50,00 %							50,00 %	
BURGOS RURAL SUR	100,00 %								
CACABELOS			33,33 %		16,67 %	33,33 %		16,67 %	
CALZADA DE VALDUNCIEL	50,00 %		50,00 %						
CAMARZANA DE TERA	33,33 %		66,67 %						
CAMPOS LAMPREANA	50,00 %							50,00 %	
CANALEJAS-SANCTI SPIRIT	100,00 %								
CANDELEDA								100,00 %	
CANTALAPIEDRA	50,00 %		50,00 %						
CANTALEJO	100,00 %								
CARBALLEDA	100,00 %								
CARBONERO	50,00 %							50,00 %	
CARRION DE LOS CONDES	100,00 %								
CASA DEL BARCO	66,67 %							33,33 %	
CEBREROS	62,50 %		18,75 %					18,75 %	
CENTRO-GAMAZO	75,00 %		12,50 %					12,50 %	
CERVERA DE PISUERGA	100,00 %								
CIGALES	100,00 %								
CIRCULAR	100,00 %								
CIUDAD RODRIGO	71,43 %	7,14 %						21,43 %	
CONDADO DE TREVIÑO	100,00 %								
CONDESA	20,00 %		40,00 %		20,00 %			20,00 %	
CORRALES	75,00 %		8,33 %	8,33 %				8,33 %	
CRISTOBAL ACOSTA	100,00 %								
CRUCERO	100,00 %								
CUENCA DEL BERNESGA	71,43 %							28,57 %	
DELICIAS I	100,00 %								
DELICIAS II	66,67 %								33,33 %
EL EJIDO	54,55 %				9,09 %			36,36 %	
EL ESPINAR	100,00 %								
ERAS DEL BOSQUE	18,18 %		4,55 %					77,27 %	
FABERO			100,00 %						
FONTIVEROS					100,00 %				
FROMISTA	100,00 %								
FUENTESAUCO	100,00 %								
FUENTES DE OÑORO								100,00 %	
GAMONAL-ANTIGUA	100,00 %								
GARCIA LORCA	100,00 %								

GARRIDO NORTE	69,23 %						30,77 %	
GARRIDO SUR	12,50 %		12,50 %			12,50 %	62,50 %	
GUARDO	63,64 %						36,36 %	
GUAREÑA	50,00 %						50,00 %	
GUIJUELO	100,00 %							
HERRERA DE PISUERGA	85,71 %						14,29 %	
HUERTA DEL REY	86,21 %						13,79 %	
HUERTA DE REY							100,00 %	
IGNACIO LOPEZ SAIZ	100,00 %							
ISCAR	100,00 %							
JARDINILLOS	50,00 %						50,00 %	
JOSE AGUADO	70,00 %						30,00 %	
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	57,14 %		14,29 %				28,57 %	
LA ALAMEDILLA							100,00 %	
LA ALBERCA	50,00 %						50,00 %	
LA CABRERA	50,00 %						50,00 %	
LA FUENTE SAN ESTEBAN	57,14 %		14,29 %				28,57 %	
LAGUNA DE DUERO	14,29 %	71,43 %	14,29 %					
LA MAGDALENA	33,33 %		33,33 %					33,33 %
LANZAHITA	20,00 %					20,00 %	60,00 %	
LA PALOMERA	50,00 %	8,33 %					41,67 %	
LA PUEBLA	80,95 %		4,76 %				14,29 %	
LAS HUELGAS	59,09 %	4,55 %	9,09 %				27,27 %	
LA SIERRA							100,00 %	
LAS NAVAS DEL MARQUES	83,33 %		16,67 %					
LAS TORRES	100,00 %							
LA VICTORIA							100,00 %	
LEDESMA	14,29 %		14,29 %				71,43 %	
LERMA	50,00 %						50,00 %	
LOS CUBOS	90,00 %						10,00 %	
LUMBRALES	33,33 %		66,67 %					
MAGDALENA	100,00 %							
MANSILLA DE LAS MULAS	50,00 %		50,00 %					
MATALLANA DE TORIO	100,00 %							
MATILLA DE LOS CAÑOS	100,00 %							
MAYORGA DE CAMPOS	33,33 %						66,67 %	
MEDINA DEL CAMPO URBAN	37,50 %						62,50 %	
MEDINA DE POMAR	40,00 %		20,00 %				40,00 %	
MEDINA DE RIOSECO	75,00 %	12,50 %			12,50 %			
MELGAR DE FERNAMENTAL	75,00 %		8,33 %				16,67 %	
MIGUEL ARMIJO	100,00 %							
MIRANDA ESTE	57,45 %	21,28 %	8,51 %				12,77 %	
MIRANDA OESTE	66,67 %						33,33 %	
MOTA DEL MARQUES	100,00 %							
NAVA DE LA ASUNCION	50,00 %						50,00 %	
OLVEGA	50,00 %	25,00 %	25,00 %					
PAMPLIEGA	100,00 %							

PARADA DE MOLINO	35,71 %		7,14 %			7,14 %		50,00 %	
PAREDES DE NAVA	75,00 %							25,00 %	
PARQUESOL	100,00 %								
PEDIATRIA DE AREA ESTE	63,64 %		9,09 %					27,27 %	
PEDIATRIA DE AREA LEON	87,50 %		6,25 %					6,25 %	
PEDIATRIA DE AREA SEGOV	50,00 %						50,00 %		
PEDIATRIA DE AREA ZAMOI	50,00 %		16,67 %					33,33 %	
PEDROSILLO EL RALO					100,00 %				
PEÑAFIEL	43,75 %	6,25 %	6,25 %					43,75 %	
PEÑARANDA DE BRACAMO	80,00 %		6,67 %					13,33 %	
PERIURBANA NORTE	77,78 %							22,22 %	
PERIURBANA SUR	77,78 %				11,11 %	11,11 %			
PIEDRAHITA	83,33 %							16,67 %	
PILARICA	90,00 %							10,00 %	
PINARES-COVALEDA					100,00 %				
PINTOR OLIVA	73,68 %	5,26 %	10,53 %					10,53 %	
PISUERGA	100,00 %								
PIZARRALES	73,68 %		12,28 %					14,04 %	
PLAZA DEL EJERCITO	100,00 %								
PONFERRADA I	61,11 %		11,11 %					27,78 %	
PONFERRADA II	7,69 %		7,69 %		7,69 %	30,77 %		46,15 %	
PONFERRADA III	75,00 %		12,50 %					12,50 %	
PONFERRADA IV	37,50 %		12,50 %			12,50 %		37,50 %	
PORTILLO	66,67 %							33,33 %	
PUENTE DOMINGO FLOREZ			100,00 %						
PUERTA NUEVA	100,00 %								
QUINTANAR DE LA SIERRA	50,00 %							50,00 %	
RIAZA	57,14 %		14,29 %					28,57 %	
RIBERA DEL ORBIGO	71,43 %		14,29 %					14,29 %	
ROA	100,00 %								
ROBLEDA	100,00 %								
RONDILLA I	100,00 %								
SAHAGUN	80,00 %							20,00 %	
SALAS DE LOS INFANTES	100,00 %								
SALDAÑA	80,00 %							20,00 %	
SAN AGUSTIN	60,00 %							40,00 %	
SAN ANDRES DEL RABANE	50,00 %							50,00 %	
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	45,45 %		27,27 %		9,09 %			18,18 %	
SAN LEONARDO DE YAGUE	50,00 %							50,00 %	
SAN PABLO	28,57 %							71,43 %	
SAN PEDRO DEL ARROYO	75,00 %							25,00 %	
SAN PEDRO MANRIQUE	100,00 %								
SANTA CLARA	50,00 %	25,00 %						25,00 %	
SANTA ELENA	25,00 %		8,33 %					66,67 %	
SANTA MARIA	70,00 %		10,00 %					20,00 %	
SANTA MARTA	100,00 %								
SEGOVIA I	100,00 %								

SEGOVIA II	71,43 %							28,57 %	
SEGOVIA III	25,00 %		25,00 %		25,00 %			25,00 %	
SEGOVIA RURAL								100,00 %	
SEPULVEDA	88,89 %							11,11 %	
SORIA NORTE	80,00 %		20,00 %						
SORIA RURAL	100,00 %								
SORIA SUR	92,31 %		7,69 %						
SORIA TARDE	100,00 %								
SOTILLO DE LA ADRADA	55,56 %							44,44 %	
SUR	100,00 %								
TABARA	14,29 %		28,57 %		14,29 %			42,86 %	
TAMAMES								100,00 %	
TEJARES	50,00 %							50,00 %	
TORDESILLAS								100,00 %	
TORQUEMADA	100,00 %								
TROBAJO DEL CAMINO - VA	50,00 %							50,00 %	
UNIVERSIDAD CENTRO	50,00 %		50,00 %						
VALDERAS					100,00 %				
VALENCIA DE DON JUAN	100,00 %								
VALLADOLID RURAL I	66,67 %		33,33 %						
VALLADOLID RURAL II	100,00 %								
VALLE DE MENA	80,00 %		10,00 %					10,00 %	
VALLE DE VALDEBEZANA	100,00 %								
VENTA DE BAÑOS	50,00 %							50,00 %	
VILLABLINO	80,00 %							20,00 %	
VILLACASTIN	100,00 %								
VILLADIEGO	100,00 %								
VILLAFRANCA	44,44 %		22,22 %					33,33 %	
VILLAFRECHOS	50,00 %		50,00 %						
VILLALON DE CAMPOS	57,14 %		28,57 %			14,29 %			
VILLALPANDO	50,00 %		25,00 %					25,00 %	
VILLAMURIEL	50,00 %							50,00 %	
VILLARCAYO	33,33 %							66,67 %	
VILLARRAMIEL	100,00 %								
VILLORIA	25,00 %							75,00 %	
VIRGEN CONCHA	60,00 %		20,00 %					20,00 %	
VITIGUDINO								100,00 %	
ZAMORA NORTE	66,67 %		16,67 %					16,67 %	
ZAMORA SUR	50,00 %		25,00 %					25,00 %	
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	7,94 %	0,07 %	1,04 %	1,11 %	0,07 %	26,35 %	0,15 %

AGREDA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2					1	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01		
AGREDA	10	23,81 %	42		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	42	23,81 %		
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	42	23,81 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
AGREDA	30,00 %	20,00 %	10,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,04 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
AGUILAR DE CAMPOO	4	5,41 %	74									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	74	5,41 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	74	5,41 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
AGUILAR DE CAMPOO	25,00 %	25,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

ALAEJOS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-05

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
ALAEJOS			1
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	1	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	1	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

ALBA DE TORMES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
ALBA DE TORMES	3	13,64 %	22
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	22	13,64 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	22	13,64 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
ALBA DE TORMES	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

ALDEADAVILA DE LA RIBE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
ALDEADAVILA DE LA RIBER,	4	33,33 %	12	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	12	33,33 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	12	33,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
ALDEADAVILA DE LA RIBE	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

ALISTE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común																					
ALISTE		10	28,57 %	35																					
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623																					

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	35	28,57 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	35	28,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ALISTE	80,00 %	10,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

ALMAZAN

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	20	15,00 %
ALMAZAN	3	15,00 %	20			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	20	15,00 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
ALMAZAN	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

ALTA SANABRIA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
ALTA SANABRIA			2
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	2	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	2	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

ANTONIO GUTIERREZ

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ANTONIO GUTIERREZ	12	8,96 %	134									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	134	8,96 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	134	8,96 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA SA	J01FA / MACRÓLIDOS
ANTONIO GUTIERREZ	83,33 %	8,33 %	8,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ARANDA NORTE	5	2,35 %	213									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	213	2,35 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	213	2,35 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
ARANDA NORTE	40,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

ARANDA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ARANDA RURAL	8	10,53 %	76									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	76	10,53 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	76	10,53 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
ARANDA RURAL	44,44 %	55,56 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ARANDA SUR	2	1,38 %	145									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	145	1,38 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	145	1,38 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
ARANDA SUR	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

ARCOS DE JALON

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común																		
ARCOS DE JALON	2	12,50 %	16																		
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623																		

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	16	12,50 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	16	12,50 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
ARCOS DE JALON	100,00 %
TOTAL GAP	26,35 %

ARENAS DE SAN PEDRO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ARENAS DE SAN PEDRO	4	5,19 %	77									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	77	5,19 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	77	5,19 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
ARENAS DE SAN PEDRO	25,00 %	25,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,11 %	26,35 %

AREVALO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
AREVALO	14	10,29 %	136									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	136	10,29 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	136	10,29 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
AREVALO	35,71 %	64,29 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

ARMUNIA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ARMUNIA	5	9,43 %	53									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	53	9,43 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	53	9,43 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ARMUNIA	50,00 %	33,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

ARTURO EYRIES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ARTURO EYRIES	8	12,70 %	63									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	63	12,70 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	63	12,70 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ARTURO EYRIES	75,00 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

ASTORGA I

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
ASTORGA I	2	8,33 %	24
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
ASTORGA I	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

ASTORGA II

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-04	2				
						Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común						
ASTORGA II	3	27,27 %	11						
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623						
						J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	11	27,27 %
						TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		11	27,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
ASTORGA II	100,00 %
TOTAL GAP	26,35 %

AVILA ESTACION

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
AVILA ESTACION	2	2,99 %	67									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	67	2,99 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	67	2,99 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
AVILA ESTACION	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
AVILA NORTE	3	2,75 %	109									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	109	2,75 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	109	2,75 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
AVILA NORTE	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

AVILA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
AVILA RURAL	6	9,52 %	63									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										63	9,52 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										63	9,52 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
AVILA RURAL	50,00 %	33,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

AVILA SUR ESTE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
AVILA SUR ESTE	2	1,37 %	146									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)									Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]									146	1,37 %	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									146	1,37 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
AVILA SUR ESTE	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

AVILA SUR OESTE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12		
CGF AP				Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.								Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
AVILA SUR OESTE				1	2,04 %	49	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]								49	2,04 %
TOTAL GAP				1.316	8,44 %	15.623	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS								49	2,04 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
AVILA SUR OESTE	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

BABIA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-06	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	
BABIA			9		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS			9
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

BALTANAS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2025-05	<table><tr><th>Codigo Diag.</th><th>Cod - Diagnostico (CIE)</th><th>Nº Pac Resfriado Común</th><th>% Pac Resfriado Común J01</th></tr><tr><td>J00</td><td>J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]</td><td>13</td><td>46,15 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</td><td>13</td><td>46,15 %</td></tr></table>	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	13	46,15 %		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	13	46,15 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01														
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	13	46,15 %														
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	13	46,15 %														
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común														
BALTANAS	6	46,15 %	13														
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623														

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
BALTANAS	71,43 %	28,57 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
BAÑEZA I	11	8,94 %	123									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	123	8,94 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	123	8,94 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BAÑEZA I	72,73 %	9,09 %	18,18 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

BAÑEZA II

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
BAÑEZA II	4	5,06 %	79									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	79	5,06 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	79	5,06 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
BAÑEZA II	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

BARCO DE AVILA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	2
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	32	15,63 %	
BARCO DE AVILA	5	15,63 %	32			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	32	15,63 %	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
BARCO DE AVILA	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

BARRIO ESPAÑA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
BARRIO ESPAÑA			17
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	17	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	17	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

BEJAR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
BEJAR	11	13,75 %	80									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	80	13,75 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	80	13,75 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
BEJAR	63,64 %	36,36 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

BEORADO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
BELORADO	3	6,67 %	45	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	45	6,67 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	45	6,67 %

<p>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico</p>	<p>J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO</p>
BELORADO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

BEMBIBRE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
					Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
CGF AP													
BEMBIBRE													
TOTAL GAP													
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	192	10,42 %						
				TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		192	10,42 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
BEMBIBRE	65,00 %	10,00 %	10,00 %	15,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,11 %	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
BENAVENTE NORTE	13	11,82 %	110									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										110	11,82 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										110	11,82 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BENAVENTE NORTE	38,46 %	7,69 %	53,85 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
BENAVENTE SUR	64	23,97 %	267									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	267	23,97 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	267	23,97 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BENAVENTE SUR	50,00 %	5,88 %	44,12 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

BERLANGA DE DUERO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		
BERLANGA DE DUERO	1	9,09 %	11		
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623		

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	11	9,09 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	11	9,09 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
BERLANGA DE DUERO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

BOÑAR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
BOÑAR	1	6,67 %	15									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)									Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]									15	6,67 %	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									15	6,67 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
BOÑAR	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

BRIVIESCA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
BRIVIESCA	11	14,67 %	75									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										75	14,67 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										75	14,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BRIVIESCA	54,55 %	9,09 %	36,36 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
BURGO DE OSMA	7	18,42 %	38									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	38	18,42 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	38	18,42 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
BURGO DE OSMA	71,43 %	14,29 %	14,29 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

BURGOHONDO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
BURGOHONDO	1	2,33 %	43									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	43	2,33 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	43	2,33 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
BURGOHONDO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	28	7,14 %
BURGOS RURAL NORTE	2	7,14 %	28		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS			7,14 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
BURGOS RURAL NORTE	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

BURGOS RURAL SUR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
BURGOS RURAL SUR	2	4,76 %	42	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	42	4,76 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	42	4,76 %

<p>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico</p>	<p>J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO</p>
BURGOS RURAL SUR	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CACABELOS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común										
CACABELOS	6	5,56 %	108										
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623										

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	108	5,56 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	108	5,56 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
CACABELOS	33,33 %	16,67 %	33,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	7,94 %	1,04 %	1,11 %	26,35 %

CALZADA DE VALDUNCIEL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CALZADA DE VALDUNCIEL	2	10,00 %	20									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	20	10,00 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	20	10,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
CALZADA DE VALDUNCIEL	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2
----------------	---------	---------	---------	---

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
CAMARZANA DE TERA	3	10,00 %	30
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	30	10,00 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	30	10,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
CAMARZANA DE TERA	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

CAMPOS LAMPREANA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
CAMPOS LAMPREANA	2	16,67 %	12	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	12	16,67 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	12	16,67 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
CAMPOS LAMPREANA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP				Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CANALEJAS-SANCTI SPIRIT				2	5,26 %	38									
TOTAL GAP				1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)			Nº Pac Resfriado Común		% Pac Resfriado Común J01								
J00		J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]			38		5,26 %								
		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS			38		5,26 %								

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CANALEJAS-SANCTI SPIRIT	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CANDELEDA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
CANDELEDA	4	6,78 %	59	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	59	6,78 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	59	6,78 %

<p>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico</p>	<p>J01FA / MACRÓLIDOS</p>
<p>CANDELEDA</p>	<p>100,00 %</p>
<p>TOTAL GAP</p>	<p>26,35 %</p>

CANTALAPIEDRA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-02	2025-03	2025-05	2												
					<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac Resfriado Común</td><td>% Pac Resfriado Común J01</td></tr><tr><td>J00</td><td>J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]</td><td>9</td><td>33,33 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</td><td>9</td><td>33,33 %</td></tr></table>	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	33,33 %		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	9	33,33 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01														
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	33,33 %														
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	9	33,33 %														
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común														
CANTALAPIEDRA	3	33,33 %	9														
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623														

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
CANTALAPIEDRA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

CANTALEJO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CANTALEJO	2	3,85 %	52									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	52	3,85 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	52	3,85 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CANTALEJO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CANTERAC

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	15	
CANTERAC			15			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	15	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

CAPUCHINOS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-05	2
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
CAPUCHINOS			14	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	14	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	14	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

CARBAJALES DE ALBA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-10	2025-12
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
CARBAJALES DE ALBA			2
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	2	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	2	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

CARBALLEDA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común					
CARBALLEDA	1	11,11 %	9		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	11,11 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	9	11,11 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CARBALLEDA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CARBONERO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CARBONERO	2	2,63 %	76									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	76	2,63 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	76	2,63 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
CARBONERO	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

CARRION DE LOS CONDES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CARRION DE LOS CONDES	2	5,26 %	38									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)									Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]									38	5,26 %	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									38	5,26 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CARRION DE LOS CONDES	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CASA DEL BARCO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	11	27,27 %
CASA DEL BARCO	3	27,27 %	11			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	11	27,27 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
CASA DEL BARCO	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

CEBREROS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CEBREROS	15	9,93 %	151									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	151	9,93 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	151	9,93 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CEBREROS	62,50 %	18,75 %	18,75 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CENTRO-GAMAZO	8	8,33 %	96									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										96	8,33 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										96	8,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CENTRO-GAMAZO	75,00 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

CERVERA DE PISUERGA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CERVERA DE PISUERGA	3	5,77 %	52									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)									Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]									52	5,77 %	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									52	5,77 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CERVERA DE PISUERGA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CIGALES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	11,11 %
CIGALES	1	11,11 %	9			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	9	11,11 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CIGALES	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CIRCULAR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CIRCULAR	3	5,88 %	51									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	51	5,88 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	51	5,88 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CIRCULAR	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CIRCUNVALACION

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CIRCUNVALACION			67									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	67	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	67	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

CISTIERNA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-05	2025-08
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
CISTIERNA			3
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	3	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	3	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CIUDAD RODRIGO	14	6,97 %	201									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	201	6,97 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	201	6,97 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
CIUDAD RODRIGO	71,43 %	7,14 %	21,43 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-06	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	10	10,00 %
CONDADO DE TREVIÑO	1	10,00 %	10			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	10	10,00 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CONDADO DE TREVIÑO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CORRALES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04					1	2025-12
						Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01		
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común							
CORRALES		12	52,17 %	23	J00		J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	23	52,17 %		
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	23	52,17 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACION ES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA SA	J01DB / CEFALOSPORI NAS DE PRIMERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
	75,00 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
	TOTAL GAP 61,32 %	7,94 %	0,07 %	26,35 %

CRISTOBAL ACOSTA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CRISTOBAL ACOSTA	2	6,06 %	33									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	33	6,06 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	33	6,06 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CRISTOBAL ACOSTA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CRUCERO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CRUCERO	1	3,85 %	26									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	26	3,85 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	26	3,85 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
CRUCERO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

CUELLAR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
CUELLAR			76									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	76										
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	76										

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

CUENCA DEL BERNESGA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03
CUF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
CUENCA DEL BERNESGA	7	28,00 %	25
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	25	28,00 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	25	28,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
CUENCA DEL BERNESGA	71,43 %	28,57 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
DELICIAS I	3	1,17 %	257									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	257	1,17 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	257	1,17 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
DELICIAS I	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
DELICIAS II	3	4,55 %	66									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	66	4,55 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	66	4,55 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
DELICIAS II	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	0,15 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
EL EJIDO	11	17,19 %	64									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	64	17,19 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	64	17,19 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
EL EJIDO	54,55 %	9,09 %	36,36 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,04 %	26,35 %

EL ESPINAR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
EL ESPINAR	1	3,13 %	32									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	32	3,13 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	32	3,13 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
EL ESPINAR	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ERAS DEL BOSQUE	22	13,02 %	169									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01						
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]				169	13,02 %						
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS				169	13,02 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ERAS DEL BOSQUE	18,18 %	4,55 %	77,27 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

ESGUEVILLAS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-05	2025-06	2025-07
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
ESGUEVILLAS			6	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	6	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	6	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

ESPINOSA DE LOS MONTE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	21	
ESPINOSA DE LOS MONTER			21			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	21	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

FABERO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	2025-TOTAL	2025-Promedio	2025-Desviación Estándar	2025-Correlación	2025-Índice de Variación	2025-Índice de Tendencia	2025-Índice de Proyección	2025-Índice de Impacto	2025-Índice de Riesgo	2025-Índice de Oportunidad	2025-Índice de Sostenibilidad	2025-Índice de Innovación	2025-Índice de Competitividad	2025-Índice de Rentabilidad	2025-Índice de Eficiencia	2025-Índice de Efectividad	2025-Índice de Calidad	2025-Índice de Satisfacción	2025-Índice de Fidelización	2025-Índice de Retención	2025-Índice de Crecimiento	2025-Índice de Liderazgo	2025-Índice de Influencia	2025-Índice de Reputación	2025-Índice de Marca	2025-Índice de Valor	2025-Índice de Precio	2025-Índice de Costo	2025-Índice de Beneficio	2025-Índice de Inversión	2025-Índice de Retorno	2025-Índice de Pérdida	2025-Índice de Ganancia	2025-Índice de Utilidad	2025-Índice de Contribución	2025-Índice de Actividad	2025-Índice de Pasividad	2025-Índice de Energía	2025-Índice de Fuerza	2025-Índice de Debilidad	2025-Índice de Fortaleza	2025-Índice de Vulnerabilidad	2025-Índice de Resiliencia	2025-Índice de Adaptabilidad	2025-Índice de Flexibilidad	2025-Índice de Rigidez	2025-Índice de Elasticidad	2025-Índice de Inelasticidad	2025-Índice de Coherencia	2025-Índice de Incoherencia	2025-Índice de Consistencia	2025-Índice de Inconsistencia	2025-Índice de Uniformidad	2025-Índice de No Uniformidad	2025-Índice de Similitud	2025-Índice de Diferencia	2025-Índice de Igualdad	2025-Índice de Desigualdad	2025-Índice de Equidad	2025-Índice de Inequidad	2025-Índice de Justicia	2025-Índice de Injusticia	2025-Índice de Libertad	2025-Índice de Opresión	2025-Índice de Paz	2025-Índice de Guerra	2025-Índice de Amor	2025-Índice de Odio	2025-Índice de Bien	2025-Índice de Mal	2025-Índice de Luz	2025-Índice de Oscuridad	2025-Índice de Vida	2025-Índice de Muerte	2025-Índice de Esperanza	2025-Índice de Desesperanza	2025-Índice de Fe	2025-Índice de Desfe	2025-Índice de Confianza	2025-Índice de Desconfianza	2025-Índice de Amistad	2025-Índice de Enemistad	2025-Índice de Amor propio	2025-Índice de Auto odio	2025-Índice de Auto estima	2025-Índice de Auto desestima	2025-Índice de Auto respeto	2025-Índice de Auto irrespeto	2025-Índice de Auto control	2025-Índice de Auto descontrol	2025-Índice de Auto disciplina	2025-Índice de Auto indisciplina	2025-Índice de Auto responsabilidad	2025-Índice de Auto irresponsabilidad	2025-Índice de Auto respeto a los demás	2025-Índice de Auto irrespeto a los demás	2025-Índice de Auto justicia	2025-Índice de Auto injusticia	2025-Índice de Auto libertad	2025-Índice de Auto opresión	2025-Índice de Auto paz	2025-Índice de Auto guerra	2025-Índice de Auto amor	2025-Índice de Auto odio	2025-Índice de Auto bien	2025-Índice de Auto mal	2025-Índice de Auto luz	2025-Índice de Auto oscuridad	2025-Índice de Auto vida	2025-Índice de Auto muerte	2025-Índice de Auto esperanza	2025-Índice de Auto desesperanza	2025-Índice de Auto fe	2025-Índice de Auto desfe	2025-Índice de Auto confianza	2025-Índice de Auto desconfianza	2025-Índice de Auto amistad	2025-Índice de Auto enemistad	2025-Índice de Auto amor propio	2025-Índice de Auto auto odio	2025-Índice de Auto auto estima	2025-Índice de Auto auto desestima	2025-Índice de Auto auto respeto	2025-Índice de Auto auto irrespeto	2025-Índice de Auto auto control	2025-Índice de Auto auto descontrol	2025-Índice de Auto auto disciplina	2025-Índice de Auto auto indisciplina	2025-Índice de Auto auto responsabilidad	2025-Índice de Auto auto irresponsabilidad	2025-Índice de Auto auto respeto a los demás	2025-Índice de Auto auto irrespeto a los demás	2025-Índice de Auto auto justicia	2025-Índice de Auto auto injusticia	2025-Índice de Auto auto libertad	2025-Índice de Auto auto opresión	2025-Índice de Auto auto paz	2025-Índice de Auto auto guerra	2025-Índice de Auto auto amor	2025-Índice de Auto auto odio	2025-Índice de Auto auto bien	2025-Índice de Auto auto mal	2025-Índice de Auto auto luz	2025-Índice de Auto auto oscuridad	2025-Índice de Auto auto vida	2025-Índice de Auto auto muerte	2025-Índice de Auto auto esperanza	2025-Índice de Auto auto desesperanza	2025-Índice de Auto auto fe	2025-Índice de Auto auto desfe	2025-Índice de Auto auto confianza	2025-Índice de Auto auto desconfianza	2025-Índice de Auto auto amistad	2025-Índice de Auto auto enemistad	2025-Índice de Auto auto amor propio	2025-Índice de Auto auto auto odio	2025-Índice de Auto auto auto estima	2025-Índice de Auto auto auto desestima	2025-Índice de Auto auto auto respeto	2025-Índice de Auto auto auto irrespeto	2025-Índice de Auto auto auto control	2025-Índice de Auto auto auto descontrol	2025-Índice de Auto auto auto disciplina	2025-Índice de Auto auto auto indisciplina	2025-Índice de Auto auto auto responsabilidad	2025-Índice de Auto auto auto irresponsabilidad	2025-Índice de Auto auto auto respeto a los demás	2025-Índice de Auto auto auto irrespeto a los demás	2025-Índice de Auto auto auto justicia	2025-Índice de Auto auto auto injusticia	2025-Índice de Auto auto auto libertad	2025-Índice de Auto auto auto opresión	2025-Índice de Auto auto auto paz	2025-Índice de Auto auto auto guerra	2025-Índice de Auto auto auto amor	2025-Índice de Auto auto auto odio	2025-Índice de Auto auto auto bien	2025-Índice de Auto auto auto mal	2025-Índice de Auto auto auto luz	2025-Índice de Auto auto auto oscuridad	2025-Índice de Auto auto auto vida	2025-Índice de Auto auto auto muerte	2025-Índice de Auto auto auto esperanza	2025-Índice de Auto auto auto desesperanza	2025-Índice de Auto auto auto fe	2025-Índice de Auto auto auto desfe	2025-Índice de Auto auto auto confianza	2025-Índice de Auto auto auto desconfianza	2025-Índice de Auto auto auto amistad	2025-Índice de Auto auto auto enemistad	2025-Índice de Auto auto auto amor propio	2025-Índice de Auto auto auto auto odio	2025-Índice de Auto auto auto auto estima	2025-Índice de Auto auto auto auto desestima	2025-Índice de Auto auto auto auto respeto	2025-Índice de Auto auto auto auto irrespeto	2025-Índice de Auto auto auto auto control	2025-Índice de Auto auto auto auto descontrol	2025-Índice de Auto auto auto auto disciplina	2025-Índice de Auto auto auto auto indisciplina	2025-Índice de Auto auto auto auto responsabilidad	2025-Índice de Auto auto auto auto irresponsabilidad	2025-Índice de Auto auto auto auto respeto a los demás	2025-Índice de Auto auto auto auto irrespeto a los demás	2025-Índice de Auto auto auto auto justicia	2025-Índice de Auto auto auto auto injusticia	2025-Índice de Auto auto auto auto libertad	2025-Índice de Auto auto auto auto opresión	2025-Índice de Auto auto auto auto paz	2025-Índice de Auto auto auto auto guerra	2025-Índice de Auto auto auto auto amor	2025-Índice de Auto auto auto auto odio	2025-Índice de Auto auto auto auto bien	2025-Índice de Auto auto auto auto mal	2025-Índice de Auto auto auto auto luz	2025-Índice de Auto auto auto auto oscuridad	2025-Índice de Auto auto auto auto vida	2025-Índice de Auto auto auto auto muerte	2025-Índice de Auto auto auto auto esperanza	2025-Índice de Auto auto auto auto desesperanza	2025-Índice de Auto auto auto auto fe	2025-Índice de Auto auto auto auto desfe	2025-Índice de Auto auto auto auto confianza	2025-Índice de Auto auto auto auto desconfianza	2025-Índice de Auto auto auto auto amistad	2025-Índice de Auto auto auto auto enemistad	2025-Índice de Auto auto auto auto amor propio	2025-Índice de Auto auto auto auto auto odio	2025-Índice de Auto auto auto auto auto estima	2025-Índice de Auto auto auto auto auto desestima	2025-Índice de Auto auto auto auto auto respeto	2025-Índice de Auto auto auto auto auto irrespeto	2025-Índice de Auto auto auto auto auto control	2025-Índice de Auto auto auto auto auto descontrol	2025-Índice de Auto auto auto auto auto disciplina	2025-Índice de Auto auto auto auto auto indisciplina	2025-Índice de Auto auto auto auto auto
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	---------------	--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------	---	--	----------------------------------	-------------------------------------	---	--	---------------------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	---	---	--	---	---------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	---

<p>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de resfriado común tratados con un antibiótico</p>	<p>J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA</p>
FABERO	100,00 %
TOTAL GAP	7,94 %

FONTIVEROS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
<div>CGF AP</div> <div>FONTIVEROS</div> <div>TOTAL GAP</div>					Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
					J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	34	2,94 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		34	2,94 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01DC / CEFALOSPORI NAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
FONTIVEROS	100,00 %
TOTAL GAP	1,04 %

FROMISTA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
FROMISTA	1	5,00 %	20									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	20	5,00 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	20	5,00 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
FROMISTA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

FUENTEGUINALDO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
FUENTEGUINALDO			12
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	12	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	12	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

FUENTESAUCO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2	<div>Codigo Diag.</div> <div>Cod - Diagnostico (CIE)</div> <div>Nº Pac Resfriado Común</div> <div>% Pac Resfriado Común J01</div>
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		
FUENTESAUCO	1	20,00 %	5		
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623		
					<div>J00</div> <div>J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]</div> <div>5</div> <div>20,00 %</div>
					<div></div> <div>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</div> <div>5</div> <div>20,00 %</div>

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
FUENTESAUCO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

FUENTES DE OÑORO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	8	12,50 %
FUENTES DE OÑORO	1	12,50 %	8			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	8	12,50 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
FUENTES DE OÑORO	100,00 %
TOTAL GAP	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
GAMONAL-ANTIGUA		1	3,57 %	28	
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	28	3,57 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	28	3,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
GAMONAL-ANTIGUA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

GARCIA LORCA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
GARCIA LORCA	1	2,04 %	49									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	49	2,04 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	49	2,04 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
GARCIA LORCA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

GARRIDO NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

[illegible]

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
GARRIDO NORTE	69,23 %	30,77 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

GARRIDO SUR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
GARRIDO SUR	8	3,27 %	245									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										245	3,27 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										245	3,27 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
GARRIDO SUR	12,50 %	12,50 %	12,50 %	62,50 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,11 %	26,35 %

GOMARA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	6	
GOMARA			6			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	6	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

GREDOS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-06
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
GREDOS			2
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	2	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	2	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

GUARDO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

[illegible]

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
GUARDO	63,64 %	36,36 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

GUAREÑA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	<div>Codigo Diag. Cod - Diagnostico (CIE)</div>	<div>Nº Pac Resfriado Común</div>	<div>% Pac Resfriado Común J01</div>	
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común					
GUAREÑA	2	6,25 %	32					
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					
					J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	32	6,25 %
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		32	6,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
GUAREÑA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

GUIJUELO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
GUIJUELO	4	4,82 %	83									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										83	4,82 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										83	4,82 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
GUIJUELO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

HERRERA DE PISUERGA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
HERRERA DE PISUERGA	7	9,86 %	71									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										71	9,86 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										71	9,86 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
HERRERA DE PISUERGA	85,71 %	14,29 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

HUERTA DEL REY

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
HUERTA DEL REY	29	36,71 %	79									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										79	36,71 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										79	36,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
HUERTA DEL REY	86,21 %	13,79 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

HUERTA DE REY

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2				
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
HUERTA DE REY	4	22,22 %	18		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	18	22,22 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	18	22,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
HUERTA DE REY	100,00 %
TOTAL GAP	26,35 %

IGNACIO LOPEZ SAIZ

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	13	38,46 %
IGNACIO LOPEZ SAIZ	5	38,46 %	13			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	13	38,46 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
IGNACIO LOPEZ SAIZ	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

ISCAR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP				Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ISCAR				4	3,88 %	103									
TOTAL GAP				1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)			Nº Pac Resfriado Común		% Pac Resfriado Común J01								
J00		J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]			103		3,88 %								
		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS			103		3,88 %								

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
ISCAR	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

JARDINILLOS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común					
JARDINILLOS	2	6,25 %	32					
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					
						TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	32	6,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
JARDINILLOS	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

JOSE AGUADO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
JOSE AGUADO	10	8,00 %	125									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	125	8,00 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	125	8,00 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
JOSE AGUADO	70,00 %	30,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

JOSÉ LUIS SANTAMARIA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	21	14,19 %	148									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										148	14,19 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										148	14,19 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
JOSÉ LUIS SANTAMARIA	57,14 %	14,29 %	28,57 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

LA ALAMEDILLA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
LA ALAMEDILLA	2	5,71 %	35	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	35	5,71 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	35	5,71 %

<p>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticados de resfriado común tratados con un antibiótico</p>	<p>J01FA / MACRÓLIDOS</p>
<p>LA ALAMEDILLA</p>	<p>100,00 %</p>
<p>TOTAL GAP</p>	<p>26,35 %</p>

LA ALBERCA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	22	9,09 %
LA ALBERCA	2	9,09 %	22			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	22	9,09 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
LA ALBERCA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

LA CABRERA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-03	2025-04	2025-05	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	6	33,33 %
LA CABRERA	2	33,33 %	6		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS			33,33 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
LA CABRERA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LA FUENTE SAN ESTEBAN	6	24,00 %	25									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	25	24,00 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	25	24,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
LA FUENTE SAN ESTEBAN	57,14 %	14,29 %	28,57 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

LAGUNA DE DUERO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LAGUNA DE DUERO	7	8,43 %	83									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										83	8,43 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										83	8,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA SA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA SA
LAGUNA DE DUERO	14,29 %	71,43 %	14,29 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	7,94 %

LA MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	6	50,00 %
LA MAGDALENA	3	50,00 %	6			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	6	50,00 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01MA / FLUOROQUINOLONAS
LA MAGDALENA	33,33 %	33,33 %	33,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	0,15 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LANZAHITA	5	11,90 %	42									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	42	11,90 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	42	11,90 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
LANZAHITA	20,00 %	20,00 %	60,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,11 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LA PALOMERA	12	14,63 %	82									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										82	14,63 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										82	14,63 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA SA	J01FA / MACRÓLIDOS
LA PALOMERA	50,00 %	8,33 %	41,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	26,35 %

LA PUEBLA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LA PUEBLA	21	12,00 %	175									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										175	12,00 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										175	12,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
LA PUEBLA	80,95 %	4,76 %	14,29 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LAS HUELGAS	21	14,79 %	142									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	142	14,79 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	142	14,79 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA SA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA SA	J01FA / MACRÓLIDOS
LAS HUELGAS	59,09 %	4,55 %	9,09 %	27,27 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	7,94 %	26,35 %

LA SIERRA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-08	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
LA SIERRA	1	11,11 %	9	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	11,11 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	9	11,11 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
LA SIERRA	100,00 %
TOTAL GAP	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LAS NAVAS DEL MARQUES		6	5,71 %	105									
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	105	5,71 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	105	5,71 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
LAS NAVAS DEL MARQUES	83,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

LAS TORRES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LAS TORRES	3	5,88 %	51									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)									Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]									51	5,88 %	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									51	5,88 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
LAS TORRES	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

LA VICTORIA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
LA VICTORIA	1	5,00 %	20	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	20	5,00 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	20	5,00 %

<p>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico</p>	<p>J01FA / MACRÓLIDOS</p>
<p>LA VICTORIA</p>	<p>100,00 %</p>
<p>TOTAL GAP</p>	<p>26,35 %</p>

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LEDESMA	7	30,43 %	23									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	23	30,43 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	23	30,43 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
LEDESMA	14,29 %	14,29 %	71,43 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

LERMA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LERMA	11	21,57 %	51									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	51	21,57 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	51	21,57 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
LERMA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

LINARES DE RIOFRIO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-04 2

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
LINARES DE RIOFRIO			14
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	14	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	14	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LOS COMUNEROS			71									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	71	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	71	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

LOS CUBOS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
LOS CUBOS	20	48,78 %	41									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	41	48,78 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	41	48,78 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
LOS CUBOS	90,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

LUMBRALES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	13	23,08 %
LUMBRALES	3	23,08 %	13			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	13	23,08 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
LUMBRALES	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

MADRIGAL ALTAS TORRES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
					Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común										
MADRIGAL ALTAS TORRES			24	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	24							
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

MAGDALENA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2				
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MAGDALENA	1	11,11 %	9		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	11,11 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	9	11,11 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MAGDALENA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

MANSILLA DE LAS MULAS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
MANSILLA DE LAS MULAS	4	11,43 %	35									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										35	11,43 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										35	11,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
MANSILLA DE LAS MULAS	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

MATALLANA DE TORIO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	16	6,25 %
MATALLANA DE TORIO	1	6,25 %	16		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS			6,25 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MATALLANA DE TORIO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

MATILLA DE LOS CAÑOS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-02	2025-03	2025-05	2	<div>Codigo Diag.</div> <div>Cod - Diagnostico (CIE)</div> <div>Nº Pac Resfriado Común</div> <div>% Pac Resfriado Común J01</div>	<div>Nº Pac Resfriado Común</div> <div>% Pac Resfriado Común J01</div>		
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común						
MATILLA DE LOS CAÑOS	2	28,57 %	7						
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623						
						J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	7	28,57 %
							TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	7	28,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MATILLA DE LOS CAÑOS	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

MAYORGA DE CAMPOS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
MAYORGA DE CAMPOS	3	12,00 %	25									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	25	12,00 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	25	12,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
MAYORGA DE CAMPOS	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

MEDINA DEL CAMPO RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-04	2025-06	2025-07				
						Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	6	
MEDINA DEL CAMPO RURAL				6		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		6	
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

MEDINA DEL CAMPO URBAN

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
MEDINA DEL CAMPO URBAN	8	3,25 %	246									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										246	3,25 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										246	3,25 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
MEDINA DEL CAMPO URBAN	37,50 %	62,50 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

MEDINA DE POMAR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
MEDINA DE POMAR	5	4,50 %	111									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	111	4,50 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	111	4,50 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MEDINA DE POMAR	40,00 %	20,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

MEDINA DE RIOSECO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
MEDINA DE RIOSECO	8	7,08 %	113									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										113	7,08 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										113	7,08 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
MEDINA DE RIOSECO	75,00 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	1,04 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
					Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común										
MELGAR DE FERNAMENTAL	12	29,27 %	41										
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623										
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		41	29,27 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
MELGAR DE FERNAMENTAL	75,00 %	8,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

MIGUEL ARMIJO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
MIGUEL ARMIJO	9	14,52 %	62									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)									Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]									62	14,52 %	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									62	14,52 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MIGUEL ARMIJO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

MIRANDA DEL CASTAÑAR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-03	2025-04	2025-05				
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MIRANDA DEL CASTAÑAR				6		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	6	
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	6	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
MIRANDA ESTE	47	18,58 %	253									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	253	18,58 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	253	18,58 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA SA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA SA	J01FA / MACRÓLIDOS
MIRANDA ESTE	57,45 %	21,28 %	8,51 %	12,77 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	7,94 %	26,35 %

MIRANDA OESTE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
MIRANDA OESTE	11	6,01 %	183									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	183	6,01 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	183	6,01 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
MIRANDA OESTE	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

MOMBELTRAN

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-01 2025-02 2025-03 2

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
MOMBELTRAN			17
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	17	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	17	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

MOTA DEL MARQUES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-08	2				
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
MOTA DEL MARQUES	1	33,33 %	3		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	3	33,33 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	3	33,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
MOTA DEL MARQUES	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

MUÑANA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	16	
MUÑANA			16			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	16	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

MUÑICO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
MUÑICO			5	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	5	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	5	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

NAVA DE LA ASUNCION

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
NAVA DE LA ASUNCION	4	7,84 %	51									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										51	7,84 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										51	7,84 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
NAVA DE LA ASUNCION	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

OLMEDO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-06

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
OLMEDO			1
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	1	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	1	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

OLVEGA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
OLVEGA	4	7,69 %	52									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										52	7,69 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										52	7,69 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMASA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
OLVEGA	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	7,94 %

OSORNO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
OSORNO			19	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	19	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	19	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

PALENCIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	2
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	25		
PALENCIA RURAL			25			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	25		
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

PAMPLIEGA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común					
PAMPLIEGA	2	22,22 %	9		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	22,22 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	9	22,22 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
PAMPLIEGA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

PARADA DE MOLINO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PARADA DE MOLINO	14	14,00 %	100									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01						
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]				100	14,00 %						
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS				100	14,00 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PARADA DE MOLINO	35,71 %	7,14 %	7,14 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,11 %	26,35 %

PAREDES DE NAVA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	29	13,79 %
PAREDES DE NAVA	4	13,79 %	29			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	29	13,79 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
PAREDES DE NAVA	75,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

PARQUESOL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PARQUESOL	4	8,00 %	50									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	50	8,00 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	50	8,00 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
PARQUESOL	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-12		
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
PEDIATRIA DE AREA ESTE	10	1,98 %	504	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	504	1,98 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		504	1,98 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEDIATRIA DE AREA ESTE	63,64 %	9,09 %	27,27 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
					Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común										
PEDIATRIA DE AREA LEON	15	10,71 %	140										
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623										
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	140	10,71 %						
				TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		140	10,71 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEDIATRIA DE AREA LEON	87,50 %	6,25 %	6,25 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PEDIATRIA DE AREA SEGO		2	2,30 %	87									
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	87	2,30 %
TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		87	2,30 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01EE / COMBINACIONES DE SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA, INCLUYENDO DERIVADOS
PEDIATRIA DE AREA SEGO	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	0,07 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
PEDIATRIA DE AREA ZAMOF	6	7,89 %	76	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	76	7,89 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	76	7,89 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEDIATRIA DE AREA ZAMO	50,00 %	16,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

PEDROSILLO EL RALO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	14	7,14 %
PEDROSILLO EL RALO	1	7,14 %	14			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	14	7,14 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01DC / CEFALOSPORI NAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
PEDROSILLO EL RALO	100,00 %
TOTAL GAP	1,04 %

PEÑAFIEL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12	
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01						
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común										
PEÑAFIEL	16	14,68 %	109					J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	109	14,68 %		
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623						TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	109	14,68 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA SA	J01CR / COMBINACION ES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA SA	J01FA / MACRÓLIDOS
PEÑAFIEL	43,75 %	6,25 %	6,25 %	43,75 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	7,94 %	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
					Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común										
PEÑARANDA DE BRACAMON	15	17,86 %	84										
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623										
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	84	17,86 %						
				TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		84	17,86 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
	80,00 %	6,67 %	13,33 %
	61,32 %	7,94 %	26,35 %

PERIURBANA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PERIURBANA NORTE	9	6,12 %	147									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)								Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01		
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]								147	6,12 %		
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS								147	6,12 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
PERIURBANA NORTE	77,78 %	22,22 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

PERIURBANA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PERIURBANA SUR	9	11,54 %	78									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	78	11,54 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	78	11,54 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
PERIURBANA SUR	77,78 %	11,11 %	11,11 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,04 %	1,11 %

PIEDRAHITA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PIEDRAHITA	6	15,00 %	40									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	40	15,00 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	40	15,00 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
PIEDRAHITA	83,33 %	16,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

PILARICA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PILARICA	10	8,85 %	113									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	113	8,85 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	113	8,85 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
PILARICA	90,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

PINARES-COVALEDA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	23	4,35 %
PINARES-COVALEDA	1	4,35 %	23			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	23	4,35 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
PINARES-COVALEDA	100,00 %
TOTAL GAP	1,04 %

PINTOR OLIVA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PINTOR OLIVA	19	7,98 %	238									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	238	7,98 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	238	7,98 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA SA	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA SA	J01FA / MACRÓLIDOS
PINTOR OLIVA	73,68 %	5,26 %	10,53 %	10,53 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	7,94 %	26,35 %

PISUERGA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PISUERGA	2	2,30 %	87									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	87	2,30 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	87	2,30 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
PISUERGA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

PIZARRALES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PIZARRALES	52	20,31 %	256									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	256	20,31 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	256	20,31 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PIZARRALES	73,68 %	12,28 %	14,04 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

PLAZA DEL EJERCITO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2
-----------------------	---------	---------	---------	---

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
PLAZA DEL EJERCITO	1	2,86 %	35
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	35	2,86 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	35	2,86 %

<p>Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico</p>	<p>J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO</p>
PLAZA DEL EJERCITO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

PONFERRADA I

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PONFERRADA I		18	6,14 %	293									
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623									
		Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)		Nº Pac Resfriado Común		% Pac Resfriado Común J01						
		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]		293		6,14 %						
			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		293		6,14 %						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA I	61,11 %	11,11 %	27,78 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

PONFERRADA II

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PONFERRADA II	11	5,00 %	220									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	220	5,00 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	220	5,00 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA II	7,69 %	7,69 %	7,69 %	30,77 %	46,15 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,04 %	1,11 %	26,35 %

PONFERRADA III

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PONFERRADA III	8	1,95 %	410									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	410	1,95 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	410	1,95 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA III	75,00 %	12,50 %	12,50 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

PONFERRADA IV

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PONFERRADA IV		8	3,64 %	220									
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623									
		Codigo Diag.		Cod - Diagnostico (CIE)		Nº Pac Resfriado Común		% Pac Resfriado Común J01					
		J00		J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]		220		3,64 %					
				TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		220		3,64 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DD / CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
PONFERRADA IV	37,50 %	12,50 %	12,50 %	37,50 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,11 %	26,35 %

PORTILLO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PORTILLO	3	6,67 %	45									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	45	6,67 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	45	6,67 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
PORTILLO	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

PUENTE DOMINGO FLOREZ

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	15	6,67 %
PUENTE DOMINGO FLOREZ	1	6,67 %	15			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	15	6,67 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
PUENTE DOMINGO FLOREZ	100,00 %
TOTAL GAP	7,94 %

PUERTA NUEVA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
PUERTA NUEVA	2	5,13 %	39									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)									Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]									39	5,13 %	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									39	5,13 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
PUERTA NUEVA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	26	23,08 %
QUINTANAR DE LA SIERRA	6	23,08 %	26			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	26	23,08 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
QUINTANAR DE LA SIERRA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

RIÑO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
RIÑO			3	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	3	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	3	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

RIAZA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
RIAZA	7	10,94 %	64									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										64	10,94 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										64	10,94 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
RIAZA	57,14 %	14,29 %	28,57 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

RIBERA DEL ESLA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	14	
RIBERA DEL ESLA			14			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	14	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
RIBERA DEL ORBIGO	7	8,54 %	82									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										82	8,54 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										82	8,54 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
RIBERA DEL ORBIGO	71,43 %	14,29 %	14,29 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

ROA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ROA	3	3,41 %	88									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	88	3,41 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	88	3,41 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
ROA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

ROBLEDA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	33,33 %
ROBLEDA	3	33,33 %	9		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS			33,33 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
ROBLEDA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

RONDILLA I

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2025-05	<table><tr><th>Codigo Diag.</th><th>Cod - Diagnostico (CIE)</th><th>Nº Pac Resfriado Común</th><th>% Pac Resfriado Común J01</th></tr><tr><td>J00</td><td>J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]</td><td>13</td><td>7,69 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</td><td>13</td><td>7,69 %</td></tr></table>	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	13	7,69 %		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	13	7,69 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01														
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	13	7,69 %														
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	13	7,69 %														
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común														
RONDILLA I	1	7,69 %	13														
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623														

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
RONDILLA I	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

RONDILLA II

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
RONDILLA II			60									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	60	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	60	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

SACRAMENIA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-11

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
SACRAMENIA			1
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	1	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	1	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

SAHAGUN

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	36	25,00 %
SAHAGUN	9	25,00 %	36		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS			25,00 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SAHAGUN	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

SALAS DE LOS INFANTES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	26	11,54 %
SALAS DE LOS INFANTES	3	11,54 %	26			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	26	11,54 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
SALAS DE LOS INFANTES	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

SALDAÑA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SALDAÑA	5	6,33 %	79									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	79	6,33 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	79	6,33 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SALDAÑA	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

SAN AGUSTIN

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SAN AGUSTIN	5	11,63 %	43									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	43	11,63 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	43	11,63 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN AGUSTIN	60,00 %	40,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

SAN ANDRES DEL RABANI

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	2
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	91	2,20 %	
SAN ANDRES DEL RABANEI	2	2,20 %	91			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	91	2,20 %	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623						

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN ANDRES DEL RABANE	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
					Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común										
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	11	25,00 %	44										
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623										
					J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	44	25,00 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		44	25,00 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN ESTEBAN DE GORMAZ	45,45 %	27,27 %	9,09 %	18,18 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,04 %	26,35 %

SAN ILDEFONSO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-08
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
SAN ILDEFONSO			2
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	2	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	2	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

SAN JOSE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SAN JOSE			98									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	98	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	98	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	11	
SAN JUAN			11			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	11	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	13	15,38 %
SAN LEONARDO DE YAGUE	2	15,38 %	13			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	13	15,38 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN LEONARDO DE YAGUE	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

SAN PABLO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SAN PABLO	7	18,92 %	37									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	37	18,92 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	37	18,92 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN PABLO	28,57 %	71,43 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

SAN PEDRO DEL ARROYO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2
-----------------------	---------	---------	---------	---

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
SAN PEDRO DEL ARROYO	3	21,43 %	14
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	14	21,43 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	14	21,43 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SAN PEDRO DEL ARROYO	75,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

SAN PEDRO MANRIQUE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-05	2025-09	2025-12				
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
SAN PEDRO MANRIQUE	2	33,33 %	6		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	6	33,33 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	6	33,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
SAN PEDRO MANRIQUE	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

SANTA CLARA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	12	33,33 %
SANTA CLARA	4	33,33 %	12			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	12	33,33 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CE / PENICILINAS SENSIBLES A LA BETALACTAMA SA	J01FA / MACRÓLIDOS
SANTA CLARA	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	1,78 %	26,35 %

SANTA ELENA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SANTA ELENA	11	25,00 %	44									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	44	25,00 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	44	25,00 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SANTA ELENA	25,00 %	8,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SANTA MARIA	10	13,51 %	74									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
				Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
				J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	74	13,51 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	74	13,51 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
SANTA MARIA	70,00 %	10,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

SANTA MARTA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SANTA MARTA	6	10,91 %	55									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	55	10,91 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	55	10,91 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
SANTA MARTA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

SAYAGO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común						
SAYAGO			19						
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623						
						J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	19	
							TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	19	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

SEDANO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-03	2025-08
----------------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
SEDANO			2
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	2	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	2	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

SEGOVIA I

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SEGOVIA I	4	3,31 %	121									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	121	3,31 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	121	3,31 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
SEGOVIA I	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

SEGOVIA II

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SEGOVIA II	7	7,29 %	96									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	96	7,29 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	96	7,29 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SEGOVIA II	71,43 %	28,57 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

SEGOVIA III

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SEGOVIA III	4	3,31 %	121									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										121	3,31 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										121	3,31 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
SEGOVIA III	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,04 %	26,35 %

SEGOVIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SEGOVIA RURAL	2	1,30 %	154									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	154	1,30 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	154	1,30 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
SEGOVIA RURAL	100,00 %
TOTAL GAP	26,35 %

SEPULVEDA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
SEPULVEDA	9	20,45 %	44
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.

Cod - Diagnostico (CIE)

Nº Pac Resfriado Común

% Pac Resfriado Común J01

J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	44	20,45 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	44	20,45 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SEPULVEDA	88,89 %	11,11 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

SORIA NORTE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SORIA NORTE	5	4,81 %	104									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	104	4,81 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	104	4,81 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
SORIA NORTE	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

SORIA RURAL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SORIA RURAL	3	2,83 %	106									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	106	2,83 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	106	2,83 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
SORIA RURAL	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

SORIA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SORIA SUR	13	8,18 %	159									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	159	8,18 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	159	8,18 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
SORIA SUR	92,31 %	7,69 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

SORIA TARDE

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SORIA TARDE	2	7,69 %	26									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	26	7,69 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	26	7,69 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
SORIA TARDE	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

SOTILLO DE LA ADRADA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SOTILLO DE LA ADRADA	8	3,25 %	246									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)									Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]									246	3,25 %	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									246	3,25 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
SOTILLO DE LA ADRADA	55,56 %	44,44 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

SUR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP				Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
SUR				1	2,00 %	50									
TOTAL GAP				1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	50	2,00 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	50	2,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
SUR	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

TABARA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
TABARA	6	28,57 %	21									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										21	28,57 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										21	28,57 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01DC / CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN	J01FA / MACRÓLIDOS
TABARA	14,29 %	28,57 %	14,29 %	42,86 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,04 %	26,35 %

TAMAMES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	13	15,38 %
TAMAMES	2	15,38 %	13			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	13	15,38 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
TAMAMES	100,00 %
TOTAL GAP	26,35 %

TEJARES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
TEJARES	8	8,51 %	94									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										94	8,51 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										94	8,51 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
TEJARES	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

TORDESILLAS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03
TORDESILLAS	1	2,94 %	34
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	34	2,94 %
TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		34	2,94 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
TORDESILLAS	100,00 %
TOTAL GAP	26,35 %

TORENO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
TORENO			36									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	36										
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	36										

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

TORO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
TORO			32									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	32	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	32	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

TORQUEMADA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
TORQUEMADA	1	2,86 %	35									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)									Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]									35	2,86 %	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS									35	2,86 %	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
TORQUEMADA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

TORTOLA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
TORTOLA			75									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	75	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	75	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

TROBAJO DEL CAMINO - V

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
TROBAJO DEL CAMINO - VA	2	4,88 %	41									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	41	4,88 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	41	4,88 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
TROBAJO DEL CAMINO - VA	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

TUDELA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.				2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP				Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
TUDELA						39									
TOTAL GAP				1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	39	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	39	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

TOTAL GAP

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
UNIVERSIDAD CENTRO	2	9,52 %	21									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										21	9,52 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										21	9,52 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
UNIVERSIDAD CENTRO	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

VALDERAS

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2												
					<table><tr><td>Codigo Diag.</td><td>Cod - Diagnostico (CIE)</td><td>Nº Pac Resfriado Común</td><td>% Pac Resfriado Común J01</td></tr><tr><td>J00</td><td>J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]</td><td>33</td><td>3,03 %</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS</td><td>33</td><td>3,03 %</td></tr></table>	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	33	3,03 %		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	33	3,03 %
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01														
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	33	3,03 %														
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	33	3,03 %														
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común														
VALDERAS	1	3,03 %	33														
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623														

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01DC / CEFALOSPORI NAS DE SEGUNDA GENERACIÓN
VALDERAS	100,00 %
TOTAL GAP	1,04 %

VALENCIA DE DON JUAN

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	47	2,13 %
VALENCIA DE DON JUAN	1	2,13 %	47			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	47	2,13 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VALENCIA DE DON JUAN	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2					1	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01		Nº Pac Resfriado Común		Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01		
VALLADOLID RURAL I	3	8,82 %		34		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	34	8,82 %		
TOTAL GAP	1.316	8,44 %		15.623			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	34	8,82 %		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
VALLADOLID RURAL I	66,67 %	33,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

VALLADOLID RURAL II

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
<div>CGF AP</div> <div>VALLADOLID RURAL II</div> <div>TOTAL GAP</div>					Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
					J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	54	3,70 %					
					TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS		54	3,70 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VALLADOLID RURAL II	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

VALLE DE LOSA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm. 2025-11

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
VALLE DE LOSA			1
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	1	
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	1	

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

VALLE DE MENA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VALLE DE MENA		10	20,41 %	49									
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623									
		Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)				Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01					
		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]				49	20,41 %					
		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS					49	20,41 %					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VALLE DE MENA	80,00 %	10,00 %	10,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

VALLE DE TOBALINA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	9	
VALLE DE TOBALINA			9			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	9	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

VALLE DE VALDEBEZANA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-03	2025-04
----------------	---------	---------	---------

CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común
VALLE DE VALDEBEZANA	1	25,00 %	4
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	4	25,00 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	4	25,00 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VALLE DE VALDEBEZANA	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VENTA DE BAÑOS	6	10,00 %	60									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	60	10,00 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	60	10,00 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
VENTA DE BAÑOS	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

VIDRIALES

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-03	2025-04	2				
						Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común					
VIDRIALES				6	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	6		
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	6		

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

VILLABLINO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VILLABLINO	5	5,21 %	96									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	96	5,21 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	96	5,21 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLABLINO	80,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

VILLACASTIN

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01				
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común										
VILLACASTIN	2	5,41 %	37										
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623										
						J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	37	5,41 %				
							TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	37	5,41 %				

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VILLACASTIN	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

VILLADA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-02	2025-03	2025-04	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	10	
VILLADA			10			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	10	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico
TOTAL GAP

VILLADIEGO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-05	2		
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
VILLADIEGO	2	13,33 %	15	J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	15	13,33 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623		TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	15	13,33 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VILLADIEGO	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

VILLAFRANCA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VILLAFRANCA	8	14,04 %	57									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	57	14,04 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	57	14,04 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLAFRANCA	44,44 %	22,22 %	33,33 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VILLAFRECHOS	2	8,70 %	23									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	23	8,70 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	23	8,70 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA
VILLAFRECHOS	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.		2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP		Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VILLALON DE CAMPOS		7	20,00 %	35									
TOTAL GAP		1.316	8,44 %	15.623									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnósticos de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACION ES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMA SA	J01DD / CEFALOSPORI NAS DE TERCERA GENERACIÓN
VILLALON DE CAMPOS	57,14 %	28,57 %	14,29 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	1,11 %

VILLALPANDO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VILLALPANDO	3	8,11 %	37									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	37	8,11 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	37	8,11 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLALPANDO	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

VILLAMURIEL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común	
VILLAMURIEL	2	5,13 %	39	
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623	

Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	39	5,13 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	39	5,13 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLAMURIEL	50,00 %	50,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

VILLARCAYO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VILLARCAYO	2	6,06 %	33									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	33	6,06 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	33	6,06 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01FA / MACRÓLIDOS
VILLARCAYO	33,33 %	66,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	26,35 %

VILLARRAMIEL

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-04	2025-05	2	Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común		J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	7	14,29 %
VILLARRAMIEL	1	14,29 %	7			TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	7	14,29 %
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623					

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO
VILLARRAMIEL	100,00 %
TOTAL GAP	61,32 %

VIRGEN CONCHA

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VIRGEN CONCHA	5	7,46 %	67									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	67	7,46 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	67	7,46 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
VIRGEN CONCHA	60,00 %	20,00 %	20,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

VITIGUDINO

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
VITIGUDINO	1	4,55 %	22									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)										Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]										22	4,55 %
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS										22	4,55 %

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01FA / MACRÓLIDOS
VITIGUDINO	100,00 %
TOTAL GAP	26,35 %

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ZAMORA NORTE	6	17,14 %	35									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	35	17,14 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	35	17,14 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ZAMORA NORTE	66,67 %	16,67 %	16,67 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %

ZAMORA SUR

Indicadores PRAN por proceso: Resfriado Común Menores de 14 años

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico

Año y mes núm.	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07	2025-08	2025-09	2025-10	2025-11	2025-12
CGF AP	Nº Pac Resfriado Común J01	% Pac Resfriado Común J01	Nº Pac Resfriado Común									
ZAMORA SUR	8	19,51 %	41									
TOTAL GAP	1.316	8,44 %	15.623									
Codigo Diag.	Cod - Diagnostico (CIE)	Nº Pac Resfriado Común	% Pac Resfriado Común J01									
J00	J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común]	41	19,51 %									
	TOTAL PACIENTES FARINGOAMIGDALITIS	41	19,51 %									

Porcentaje de pacientes en cada subgrupo terapéutico del total de los diagnosticados de resfriado común tratados con un antibiótico	J01CA / PENICILINAS CON ESPECTRO AMPLIADO	J01CR / COMBINACIONES DE PENICILINAS, INCLUYENDO INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA	J01FA / MACRÓLIDOS
ZAMORA SUR	50,00 %	25,00 %	25,00 %
TOTAL GAP	61,32 %	7,94 %	26,35 %