

Area Este

INFECCIONES TRACTO DIGESTIVO

Frecuencia	Bacterias	N	% infectados
			343
1º	<i>Campylobacter jejuni</i>	140	40,82
2º	<i>Aeromonas</i> sp.	65	18,95
3º	<i>Clostridioides difficile</i>	26	7,58
4º	Otros <i>Campylobacter</i>	25	7,29
5º	<i>S. enterica</i> otros serovars	14	4,08
6º	<i>Yersinia</i> sp.	14	4,08
7º	<i>S. enterica</i> serovar Typhimurium	18	5,25
8º	<i>Shigella</i> spp	9	2,62
9º	<i>S. enterica</i> serovar Enteritidis	7	2,04
10º	<i>Arcobacter butzleri</i>	4	1,17
11º	<i>Plesiomonas shigelloides</i>	3	0,87

Total de pacientes 343

* 6 *S. flexneri* , 2 *S. sonnei* , 1 *Shigella* sp.

	Virus	N	56
1º	Adenovirus	19	33,93
2º	Rotavirus	20	35,71
3º	Norovirus	12	21,43
4º	Sapovirus	4	7,14
5º	Astrovirus	1	1,79

Total de pacientes 56

INFECCIONES GENITALES

Frecuencia	Microorganismos	N	% infectados
			2487
1º	<i>Candida albicans</i>	939	37,76
2º	Vaginosis bacteriana	718	28,87
3º	<i>Chlamydia trachomatis</i> (PCR)	180	7,24
4º	<i>Mycoplasma genitalium</i> (PCR)	108	4,34
5º	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (PCR)	71	2,85
6º	<i>Candida glabrata</i>	71	2,85
7º	<i>Trichomonas vaginalis</i> (PCR)	61	2,45
8º	<i>Ureaplasma urealyticum</i> (PCR)	39	1,57
9º	<i>Candida krusei</i>	13	0,52

Total de pacientes 2487

Streptococcus agalactiae en gestantes

	N
<i>S. agalactiae</i>	114

Area Este

INFECCIONES TRACTO RESPIRATORIO (ESPUTO Y BRONCOASPIRADO)

Frecuencia	Bacterias	Area Este		Atencion primaria	
		N	% infectados	N	% infectados
		416			37
1º	<i>Staphylococcus aureus</i>	135	32,45	13	35,14
2º	<i>Haemphilus influenzae</i>	109	26,20	13	35,14
3º	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	86	20,67	11	29,73
4º	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	28	6,73	2	5,41
5º	<i>Moraxella catarrhalis</i>	42	10,10	5	13,51
6º	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	32	7,69	5	13,51
7º	<i>Escherichia coli</i>	22	5,29	1	2,70
8º	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	22	5,29	0	0,00
9º	<i>Klebsiella oxytoca</i>	13	3,13	2	5,41
Total de pacientes		416		52	

La mayoría de los pacientes con infección respiratoria son pacientes atendidos en las consultas de Neumología, incluyendolos pacientes con fibrosis quística

FROTIS FARINGOAMIGDALAR

	N
<i>Streptococcus pyogenes</i>	20

INFECCIONES TRACTO URINARIO

Frecuencia	Bacterias	N	% infectados
		3901	
1º	<i>Escherichia coli</i>	2231	57,19
2º	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	502	12,87
3º	<i>Enterococcus faecalis</i>	315	8,07
4º	<i>Proteus mirabilis</i>	233	5,97
5º	<i>Streptococcus agalactiae</i>	92	2,36
6º	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	76	1,95
7º	<i>Enterobacter cloacae complex</i>	72	1,85
8º	<i>Klebsiella oxytoca</i>	68	1,74
9º	<i>Morganella morganii</i>	59	1,51
10º	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	54	1,38
Total de pacientes		3901	

En el año 2025 ha habido 3901 pacientes de AP y CE con urocultivos positivos, a partir de los cuales se han considerado 4187 aislados bacterianos para realizar el mapa microbiológico de las orinas.

En la Tabla se muestran las diez especies bacterianas más frecuentemente aisladas a partir de los urocultivos de pacientes de AP.

El complejo de *Enterobacter cloacae* incluye seis especies: *Enterobacter asburiae*, *Enterobacter bugandensis*, *Enterobacter cloacae*, *Enterobacter hormaechei*, *Enterobacter kobei*, *Enterobacter ludwigii*, *Enterobacter mori* y *Enterobacter nimipressuralis*.

Atencion Primaria

INFECCIONES TRACTO DIGESTIVO

Frecuencia	Bacterias	N	% infectados
292			
1º	<i>Campylobacter jejuni</i>	126	43,15
2º	<i>Aeromonas spp.</i>	57	19,52
3º	<i>Clostridioides difficile</i>	19	6,51
4º	Otros <i>Campylobacter</i>	18	6,16
5º	<i>S. enterica</i> serovar Typhimurium	14	4,79
6º	<i>S. enterica</i> otros serovars	13	4,45
7º	<i>Yersinia</i> sp.	10	3,42
8º	<i>Shigella</i> spp.	9	3,08
9º	<i>S. enterica</i> serovar Enteritidis	6	2,05
10º	<i>Arcobacter butzleri</i>	3	1,03
Total de pacientes		292	
	Virus	N	% infectados
49			
1º	Rotavirus	20	40,82
2º	Adenovirus	18	36,73
3º	Norovirus	7	14,29
4º	Sapovirus	3	6,12
5º	Astrovirus	1	2,04
Total de pacientes		17	

INFECCIONES GENITALES

Frecuencia	Microorganismos	N	% infectados
2062			
1º	<i>Candida albicans</i>	834	40,45
2º	Vaginosis bacteriana	641	31,09
3º	<i>Chlamydia trachomatis</i>	145	7,03
4º	<i>Mycoplasma genitalium</i>	83	4,03
5º	<i>Candida glabrata</i>	71	3,44
6º	<i>Trichomonas vaginalis</i>	56	2,72
7º	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	53	2,57
8º	<i>Ureaplasma urealyticum</i>	36	1,75
Total de pacientes		2062	

Streptococcus agalactiae en gestantes

	N
<i>Streptococcus agalactiae</i>	106

Atencion Primaria

INFECCIONES TRACTO RESPIRATORIO

Frecuencia	Bacterias	N	% infectados
37			
1º	<i>Staphylococcus aureus</i>	13	35,14
2º	<i>Haemophilus influenzae</i>	13	35,14
3º	<i>Moraxella catarrhalis</i>	5	13,51
4º	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	11	29,73
5º	<i>Escherichia coli</i>	1	2,70
6º	<i>Klebsiella oxytoca</i>	2	5,41
7º	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	5	13,51
8º	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	2	5,41
Total de pacientes		37	
		N	
<i>Streptococcus pyogenes</i>		13	

INFECCIONES TRACTO URINARIO

Frecuencia	Bacterias	N	% infectados
3688			
1º	<i>Escherichia coli</i>	2144	58,13
2º	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	476	12,91
3º	<i>Enterococcus faecalis</i>	301	8,16
4º	<i>Proteus mirabilis</i>	208	5,64
5º	<i>Streptococcus agalactiae</i>	86	2,33
6º	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	71	1,93
7º	<i>Enterobacter cloacae complex</i>	66	1,79
8º	<i>Klebsiella oxytoca</i>	66	1,79
9º	<i>Morganella morganii</i>	57	1,55
10º	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	47	1,27
Total de pacientes		3688	