

NUEVA FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO DE PRESCRIPCIÓN: GESTIÓN POR EL MÉDICO DEL BLOQUEO CAUTELAR EN PACIENTES RECYL

El **bloqueo cautelar** sólo aplica a pacientes incorporados a Receta electrónica (Recyl). Es un bloqueo reversible que puede realizar la farmacia ante la sospecha de un error, efecto adverso, intolerancia, interacción potencialmente grave o cualquier otra situación que pudiera tener consecuencias negativas para la salud del paciente.

Los posibles motivos de bloqueo son:

1. Reacción adversa.
2. Posible alergia o intolerancia por parte del paciente.
3. Contraindicación confirmada para la utilización por ese paciente.
4. Interacción potencialmente grave.
5. Alerta sanitaria, valoración por parte del médico.
6. Dosis potencialmente tóxica o por encima de la máxima tolerada.
7. Posología o duración de tratamiento anómala.
8. Otros.

El farmacéutico advertirá al paciente que no debe tomar dicha medicación hasta que el médico revise ese tratamiento.

El bloqueo cautelar de una prescripción en la farmacia tendrá las siguientes **consecuencias**:

- Las dispensaciones electrónicas quedarán bloqueadas en todas las farmacias, tanto en la farmacia que realiza el bloqueo como en el resto, a partir de la fecha de bloqueo.
- Se impide cualquier actuación sobre la prescripción en el Módulo de Prescripción hasta que el médico gestione el bloqueo.

Ante un bloqueo cautelar es importante que el médico gestione el bloqueo lo antes posible (acepte o rechace el bloqueo) ya que, mientras persista el bloqueo, el paciente no podrá retirar esa medicación en ninguna farmacia.

GESTIÓN DEL BLOQUEO CAUTELAR POR EL MÉDICO

Las prescripciones afectadas por un bloqueo cautelar se mostrarán en la pantalla del plan terapéutico con un **sombreado morado**.

Prescripción - Internet Explorer

PRESCRIPCIÓN

PRUEBA DOS, RECYLDTF 38 Años CYL4586497404 TSI002 PBN C.S. TUDELA

ALER INTO RECYL

SEGUIMIENTO ENFERMERÍA

NUEVA PRESCRIPCIÓN...

MEDICACIÓN ACTUAL

<input type="checkbox"/>	ABSORBENTE INC ORINA DIA ANAT ABSORB INC ORINA DIA ANAT 80U	INCONTINENCIA DE ORINA	1unidades/8h	Crónica	31/12/2017	1	21/06/2017 (289%)	+	i	Auto.
<input type="checkbox"/>	ACENOCUMAROL	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	Ver Pauta	Crónica	26/05/2018	1		+	i	E
<input type="checkbox"/>	CEFUROXIMA CEFUROXIMA 1500 MG/AMP 1 INYECTABLE INTR...	ACNE QUELOIDEO	1iny/24h	24 meses	14/06/2019	1		+	i	
<input type="checkbox"/>	CLOPIDOGREL CLOPIDOGREL 75 MG 50 COMPRIMIDOS ORAL	DIABETES MELLITUS TIPO 1	1compr/24h	Crónica	31/12/2017	1	15/07/2017 (220%)	+	i	A Auto.
<input type="checkbox"/>	DABIGATRAN DABIGATRAN ETEXILATO 110 MG 10 CAPSULAS...	ACNE QUELOIDEO	1caps/12h	Crónica	26/05/2018	1	31/05/2017 (100%)	+	i	A Pet.
<input type="checkbox"/>	DILTIAZEM DILTIAZEM 25 MG/AMP 20 INYECTABLE INTRAVE...	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	25mg/24h	24 meses	14/06/2019	1		+	i	X
<input type="checkbox"/>	INSULINA ASPARTA AC. RAPIDA INOVORAPID FLEXPEN 100U/ML 5 PLUMAS PREC...	ACNE QUELOIDEO	Ver Pauta	Crónica	26/05/2018	1		+	i	A
<input type="checkbox"/>	ITRACONAZOL ITRACONAZOL 100 MG 100 CAPSULAS ORAL	LUXACION DE ROTULA	1caps/24h	Crónica	12/09/2017	1		+	i	
<input type="checkbox"/>	OLANZAPINA	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	Ver Pauta	Crónica	04/12/2017	1		+	i	EAG
<input checked="" type="checkbox"/>	OMEPRAZOL ZYPREXA VELOTAB 10 MG 56 COMPRIMIDOS BU...	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	1caps/24h	Crónica	30/11/2017	1		+	i	A
<input type="checkbox"/>	PANTOPRAZOL PANTOPRAZOL 20 MG 28 COMPRIMIDOS ORAL	ULCERA DUODENAL	1compr/24h	Crónica	26/05/2018	1		+	i	A
<input type="checkbox"/>	PROPRANOLOL CUMIAL 40MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C...	TEMBLOR ESENCIAL	Ver Pauta	Crónica	31/12/2017	1		+	i	
<input type="checkbox"/>	RIVAROXABAN RIVAROXABAN 20 MG 28 COMPRIMIDOS ORAL	DIABETES MELLITUS TIPO 1	1compr/24h	Crónica	01/08/2017	1	23/06/2017 (100%)	+	i	
<input type="checkbox"/>	SERTRALINA SERTRALINA CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG	TEMBLOR ESENCIAL	1compr/24h	Crónica	22/11/2017	1	28/06/2017 (100%)	+	i	

MEDICACIÓN RECIENTE

<input type="checkbox"/>	AMLODIPINO AMLODIPINO MABO 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	1comp/24h	Crónica	01/12/2016	1				
<input type="checkbox"/>	AMOXICILINA E INHIBIDORES DE LA BETA LACTAMASA	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	1ml/8h	11 días	22/12/2016	1				

Junta de Castilla y León PRES (1.0.14.15075 [20170907]) - SACYL - Salud Castilla y León Sacyl

Ver detalle tratamiento

Dispensaciones Realizadas

Datos próxima dispensación

Ver ficha técnica/Monografía

Información sobre bloqueo

El médico podrá gestionar el bloqueo desde **“Información sobre bloqueo”**, donde podrá introducir **“Observaciones al fármaco”** para justificar su decisión:

- Si **“ACEPTA”** el bloqueo, la prescripción se cerrará, pasará a Reciente y dejará de estar dispensable.

Información sobre bloqueo ✕

Prescripción bloqueada por Oficina de Farmacia el 21/06/2017

Motivo: Retirada por alerta

Observaciones del fármaco: Pruebas

¿Confirmar? Si No

Observaciones al fármaco

Si confirma, la prescripción se bloqueará. Podrá registrar otra prescripción en su lugar si es necesario.
Si NO confirma, se deshabilitará el bloqueo y la prescripción volverá a ser dispensable.

Aceptar
Cerrar

El detalle del bloqueo se mostrará en “Información sobre bloqueo”:

PRESCRIPCIÓN

PRUEBA DOS, RECYLDTF 38 Años CYL4586497404 TSI002 PBN C.S. TUDELA

SEGUIMIENTO ENFERMERÍA

Medicamento	Indicación	Frecuencia	Crónica	Inicio	Fin	Porcentaje	Acciones	Estado	
OLANZAPINA ZYPREXA VELOTAB 10 MG 56 COMPRIMIDOS BU...	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	Ver Pauta	Crónica	04/12/2017	1		+ - i -	EAG	
PANTOPRAZOL PANTOPRAZOL 20 MG 28 COMPRIMIDOS ORAL	ULCERA DUODENAL	1compr/24h	Crónica	26/05/2018	1		+ - i -	A	
RIVAROXABAN RIVAROXABAN 20 MG 28 COMPRIMIDOS ORAL	DIABETES MELLITUS TIPO 1	1compr/24h	Crónica	01/08/2017	1	23/06/2017 (100%)	+ - i - ▼	Pet.	
SERTRALINA SERTRALINA CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG	TEMBLOR ESENCIAL	1compr/24h	Crónica	22/11/2017	1	28/06/2017 (100%)	+ - i -	EAG	
MEDICACIÓN RECIENTE									
ITRACONAZOL ITRACONAZOL 100 MG 14 CAPSULAS ORAL	ONICOMICOSIS	Ver Pauta	Crónica	25/11/2016	1		+ - i -		
METAMIZOL SODICO (DIPIRONA) METAMIZOL 2000 MG/AMP 5 INYECTABLE ORAL...	LUXACION DE ROTULA	2000mg/12h	7 días	29/05/2017	1		+ - i -		
OMEPRAZOL OMEPRAZOL 10 MG CAPSULAS ORAL	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	1caps/24h	Crónica	27/06/2017	1		+ - i -	A	
PROPRANOLOL SUNIAL 40MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C...	TEMBLOR ESENCIAL	Ver Pauta	Crónica	27/06/2017	1		+ - i -	EG	
RISEDRONICO ACIDO RISEDRONATO RATIOPHARM 75MG 2 COMPRIMI...	OSTEOPOROSIS	Ver Pauta	16 días	14/06/2017	1		+ - i -		
ROSUVASTATINA PROVISACOR 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIER...	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	1comp/24h	Crónica	01/12/2016	1		+ - i -		
SALBUTAMOL INHALADO							+ - i -		

Ver detalle tratamiento
Dispensaciones Realizadas
Ver ficha técnica/Monografía
Información sobre bloqueo

Para recuperar de nuevo la prescripción es necesario que previamente se desbloquee la prescripción con la Opción “Desbloquear”:

PRESCRIPCIÓN

PRUEBA DOS, RECYLDTF 38 Años CYL4586497404 TSI002 PBN C.S. TUDELA

SEGUIMIENTO ENFERMERÍA

Medicamento	Indicación	Frecuencia	Crónica	Inicio	Fin	Porcentaje	Acciones	Estado	
OLANZAPINA ZYPREXA VELOTAB 10 MG 56 COMPRIMIDOS BU...	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	Ver Pauta	Crónica	04/12/2017	1		+ - i -	EAG	
PANTOPRAZOL PANTOPRAZOL 20 MG 28 COMPRIMIDOS ORAL	ULCERA DUODENAL	1compr/24h	Crónica	26/05/2018	1		+ - i -	A	
RIVAROXABAN RIVAROXABAN 20 MG 28 COMPRIMIDOS ORAL	DIABETES MELLITUS TIPO 1	1compr/24h	Crónica	01/08/2017	1	23/06/2017 (100%)	+ - i - ▼	Pet.	
SERTRALINA SERTRALINA CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG	TEMBLOR ESENCIAL	1compr/24h	Crónica	22/11/2017	1	28/06/2017 (100%)	+ - i -	EAG	
MEDICACIÓN RECIENTE									
ITRACONAZOL ITRACONAZOL 100 MG 14 CAPSULAS ORAL	ONICOMICOSIS	Ver Pauta	Crónica	25/11/2016	1		+ - i -		
METAMIZOL SODICO (DIPIRONA) METAMIZOL 2000 MG/AMP 5 INYECTABLE ORAL...	LUXACION DE ROTULA	2000mg/12h	7 días	29/05/2017	1		+ - i -		
OMEPRAZOL OMEPRAZOL 10 MG CAPSULAS ORAL	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	1caps/24h	Crónica	27/06/2017	1		+ - i -	A	
PROPRANOLOL SUNIAL 40MG 50 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C...	TEMBLOR ESENCIAL	Ver Pauta	Crónica	27/06/2017	1		+ - i -	EG	
RISEDRONICO ACIDO RISEDRONATO RATIOPHARM 75MG 2 COMPRIMI...	OSTEOPOROSIS	Ver Pauta	16 días	14/06/2017	1		+ - i -	EAG	

Cerrar
Desbloquear

- Si “RECHAZA” el bloqueo, la prescripción se mantendrá en Medicación actual sin el resaltado morado. Desde ese momento podrá dispensarse en cualquier farmacia y ninguna farmacia podrá bloquear cautelarmente de nuevo la prescripción.

Información sobre bloqueo



Prescripción bloqueada por Oficina de Farmacia el 21/06/2017

Motivo: Retirada por alerta

Observaciones del farmacéutico: Pruebas

¿Confirmar?

No

El paciente debe continuar el tratamiento.

Observaciones al farmacéutico

**Si confirma, la prescripción se bloqueará. Podrá registrar otra prescripción en su lugar si es necesario.
Si NO confirma, se deshabilitará el bloqueo y la prescripción volverá a ser dispensable.**

Aceptar

Cerrar