

RED DE MÉDICOS CENTINELAS DE CASTILLA Y LEÓN

COHORTE DE DIABETICOS DE CASTILLA Y LEÓN (PROYECTO CODICYL)

CASOS INCIDENTES DE DIABETES MELLITUS

ETIQUETA	Sem	Semana Nº Finaliza el sábado	
	CIP	CIP (11 primeros dígitos)	
	Fed		
	Sex	o (V/M)	
Criterios de inclusión: Nuevos diagnósticos de Diabetes Mellitus de cualquier tipo			
DIAGNÓSTICO			
Fecha de diagnóstico		EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA	
Tipo de diabetes Tipo 1 ☐ Tipo 2 ☐		TAS/TAD	
Descubrimiento de la diabetes (respuesta única)		Per. abdominal en cm	
1. Casual		Peso en Kg	
2. Consulta por síntomas		Talla en cm	
3. Consulta por complicación			
4. Despistaje		ANALÍTICA COMPLEMENTARIA	
Presencia de síntomas clásicos de diabetes (ejem.: sed		HbA1c %	
excesiva, poliuria, pérdida de peso)si no		Colesterol total mg/dl	
Tests diagnósticos		HDL mg/dl	
Glucemia basal en plasma: mg/dl		LDL mg/dl	
Glucemia al azar en plasma: mg/dl		Triglicéridos mg/dl	
Glucemia en plasma a las 2 h. de SOG: mg/dl			
		A INFORMACIÓN si no	
Retinopatía diabética		Ha familiar de diabetes	
Nefropatía y/o microalbuminuria		Alcohol	
Cardiopatía isquémica	_ I	Obesidad	
Antecedentes de ACV	_	Sedentarismo	
Arteriopatía periférica	-	Tratamiento con hipolipemiantes	
Úlceras, amputaciones, etc	-	Tratamiento con antihipertensivos	
Infecciones de repetición		Tabaquismo:si □no □exfumador □	
		especialidad)	
Dieta exclusivamente		OBSERVACIONES	
2. Antidiabéticos orales	OBS	OBSERVACIONES	
3. Antidiabéticos orales e insulina			

EJEMPLAR PARA ENVIAR A LA RED EJEMPLAR PARA EL MÉDICO

4. Insulina exclusivamente