

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG) EN CASTILLA Y LEÓN. Temporada 2026-2027.

Semana 40/2026 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026)

Vigilancia sindrómica

IRAG en hospitales

En la semana 40 de 2026 se han notificado 155 casos de IRAG en hospitales centinelas, con una tasa de hospitalización total de 16,4 casos por 100.000 tarjeta sanitaria individual (TSI). La incidencia en la semana 40 es de 16,4 casos/100.000 TSI. (12,7 casos/100.000 TSI. en la semana previa) (Figura 1).

Por sexo, en hombres 17,5 casos/100.000 TSI. (81 casos, 52,3%) y en mujeres 15,3 casos/100.000 TSI. (74 casos, 47,7%). La mayor tasa de hospitalización semanal se observa en la población de ≥ 80 años, 92,4 casos/100.000 TSI. (80 casos, 51,6%), seguida de la población de 70 a 79 años, 37,9 casos/100.000 TSI. (38 casos, 24,5%) (Figura 2).

Figura 1. Tasas de hospitalización de IRAG en las temporadas 2022-23 a 2026-27. Castilla y León. *





Figura 2. Tasas de hospitalización semanal de los casos de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26/2026-27. Castilla y León.




*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que este valor puede variar en función de la semana de presentación de los informes.

Vigilancia centinela de gripe, Covid-19 y VRS

Tasa de hospitalización

En la semana 40/2026, la tasa de hospitalización para gripe se sitúa en 0,4 casos/100.000 TSI. (vs 0,2 casos/100.000 TSI. en la semana previa), para COVID-19 se sitúa en 1,5 casos/100.000 TSI. (vs 1,2 casos/100.000 TSI. en la semana previa), y para VRS se sitúa en 0,0 casos/100.000 TSI. (vs 0,0 casos/100.000 TSI. en la semana previa). (Figura 3).

Figura 3. Tasa de hospitalización** para gripe, SARS-CoV-2 y VRS por semana. Temp. 2025-26/2026-27. Castilla y León. *



Vigilancia microbiológica

Desde el inicio de la temporada, en las 39 muestras centinelas de IRAG se ha hecho detección de gripe en 4/39 (positividad del 10,3%), detección de SARS-CoV-2 en 14/39 (positividad del 35,9%), detección de VRS en 0/39 (positividad del 0,0%) y 6 muestras han sido positivas a otros patógenos respiratorios (positividad del 15,4%), siendo los más frecuentes, streptococcus pneumoniae y enterorinovirus.

En la semana 40, la positividad a gripe de las IRAG seleccionadas sistemáticamente es del 10,3% (vs 6,7% en la semana previa), para SARS-CoV-2 es del 35,9% (vs 36,7% en la semana previa), y para VRS del 0,0% (vs 0,0% en la semana previa) (Tabla 1).

Tabla 1. Muestras centinelas analizadas y porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS. Temporada 2026-27. Castilla y León. *

	Semana 40			Desde la semana 40/2026 a 40/2026		
	Muestras Centinelas	Positivos	% Positividad	Muestras Centinelas	Positivos	% Positividad
Gripe	39	4	10,3	39	4	10,3
SARS-COV-2	39	14	35,9	39	14	35,9
VRS	39	0	0,0	39	0	0,0

*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que este valor puede variar en función de la semana de presentación de los informes.

**Tasa cruda de hospitalización: Número de casos confirmados/población vigilada x 100.000 TSI.


En la tabla 2 se presentan las muestras de IRAG analizadas y la positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad, desde el inicio de la temporada. La mayor positividad para gripe se observa en el grupo de 20 a 59 años 100,0%). La mayor positividad a SARS-CoV-2 se observa en el grupo de 60 a 69/ 70 a 79 años (40,0%). En VRS la positividad el 0,0% en todos los casos.

Tabla 2. Detecciones gripe, SARS-CoV2 y VRS identificadas en IRAG por grupos edad. Temporada 2026-27. Castilla y León*

Grupo edad	Muestras gripe	Detecciones de gripe	Positividad a gripe (%)	Muestras SARS-CoV-2	Detecciones de SARS-CoV-2	Positividad a SARS-CoV-2 (%)	Muestras VRS	Detecciones de VRS	Positividad a VRS (%)
<1 a.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
1-4 a.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
5- 19 a.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
20 - 59 a.	1	1	100,0%	1	0	0,0%	1	0	0,0%
60- 69 a.	5	1	20,0%	5	2	40,0%	5	0	0,0%
70- 79 a.	13	0	0,0%	13	4	30,8%	13	0	0,0%
80+ a.	20	2	10,0%	20	8	40,0%	20	0	0,0%
Total	39	4	10,3%	39	14	35,9%	39	0	0,0%

La evolución semanal del porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en las muestras centinelas de IRAG se presenta en la (Figura 4).


Figura 4. Evolución de la positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en los casos de IRAG. Temporada 2025-26/2026-27. Castilla y León. *



*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que este valor puede variar en función de la semana de presentación de los informes.

En la Figura 5 se representa la distribución semanal de detecciones de virus de gripe, SARS-CoV-2, VRS y OVR en pacientes hospitalizados y la incidencia por 100.000 TSI.

Figura 5. Detecciones virales. Vigilancia de las IRAG. Temporada 2026-27. Castilla y León. *



Análisis adicional

Desde el inicio de la temporada, se dispone de información adicional de 39 casos de pacientes con IRAG. Las personas de 80 o más años, representan el 51,3% y las de 0 a 4 años, el 0,0%. El 66,7% de estos casos tienen HTA, el 20,5 % enfermedad respiratoria y el 46,1% enfermedad cardiovascular crónica.

En la Figura 6 se representa la distribución por edad de las enfermedades de base/factores de riesgo.

En la Figura 7 se representa la distribución por edad de las complicaciones graves durante el ingreso. En total, han ingresado en UCI 2 personas, (2 en la semana 40). Se han notificado un total 2 defunciones (2 en la semana 40).

Figura 6. Prevalencia (%) de enfermedades de base/factores de riesgo. Temporada 2026-27. Castilla y León. *





Figura 7. Prevalencia (%) de complicaciones graves. Temporada 2026-27. Castilla y León. *



*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que este valor puede variar en función de la semana de presentación de los informes.

Nota metodológica

En la Vigilancia de IRAG en Castilla y León participan las Áreas Sanitarias de Burgos, Valladolid- Este y Salamanca. La Vigilancia no sería posible sin la colaboración de los Servicios de Medicina Preventiva y Microbiología del CAUBU, HCUV y CAUSA. La vigilancia de las IRAG tiene dos niveles: información semanal de casos de IRAG hospitalizados, por sexo y grupo de edad, e información adicional, epidemiológica, virológica y clínica en los casos que ingresan martes y miércoles, salvo el refuerzo en población pediátrica en menores de 2 años (al ingreso) que se vigila todos los días de la semana. Toda la información se remite semanalmente al Centro Nacional de Epidemiología – Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA) en España. La población cubierta es del 40,1%, extraída de la Base de Datos de Usuarios y Tarjeta Sanitaria Individual de Sacyl (TSI) a fecha 1 de enero de 2026.

Para más info.
selecciona estos
enlaces.



**Portal de
Salud**



**983 413600
Ext. 807030**