

# EXAMEN 12 DE DICIEMBRE DE 2021

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO, POR TURNO LIBRE, EN PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TITULADO MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON, CONVOCADAS POR ORDEN SAN/467/2021, de 12 de abril (BOC y L nº 80 de 28 de abril)

## ADVERTENCIAS

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
2. El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 2 horas y 10 minutos, incluido el correspondiente a las preguntas de reserva.
3. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE RESPUESTAS" que tiene carácter nominal.
4. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la hoja de respuestas se corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
5. Este cuestionario consta de un total de 99 preguntas: 90 preguntas más el 10% de preguntas de reserva.
6. Las NUEVE ÚLTIMAS SON DE RESERVA, para posibles anulaciones. En el caso de anulación de preguntas las de reserva se irán utilizando por el orden en el que figuran en el cuestionario.
7. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta y todas las respuestas tienen el mismo valor.
8. Sobre la forma de contestar en las "HOJAS DE RESPUESTAS", lea atentamente las instrucciones que figuran en el dorso de las mismas.
9. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de las respuestas correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.
10. Al finalizar el ejercicio ES OBLIGATORIO entregar las hojas de respuestas.
11. No se permite abandonar el aula en los 15 primeros minutos ni en los 15 últimos minutos del ejercicio. Si se abandona el aula durante la primera media hora tampoco podrá llevarse las preguntas del examen.
12. No se permite tener sobre la mesa o a su alcance bolsos, carpetas, libros, apuntes, teléfono móvil, etc.
13. No realice ninguna operación sin la presencia del responsable del aula. Cualquier adulteración del examen supondrá la anulación del mismo.
14. El teléfono móvil deberá tenerlo APAGADO.



# PARTE GENERAL

1. **El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y en su caso, a la sede electrónica correspondiente, se denomina:**
  - a. Sistema internet.
  - b. Sitio web
  - c. Portal de internet.
  - d. Actuación administrativa electrónica.
  
2. **El régimen sancionador establecido en el título IX de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no será de aplicación a:**
  - a. Las entidades de certificación.
  - b. El delegado de protección de datos.
  - c. Los responsables de los tratamientos.
  - d. Los encargados de los tratamientos.
  
3. **Según la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud, la certificación acreditativa de la salud del paciente:**
  - a. No supondrá coste alguno para el usuario en los supuestos en que así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.
  - b. Se facilitará a los pacientes o usuarios cuando ellos lo soliciten, con un intervalo mínimo de 6 meses.
  - c. Supondrá un coste a través del pago de la correspondiente tasa en la Consejería de Hacienda.
  - d. No se facilitará al usuario si no es derivada de una asistencia sanitaria.
  
4. **Son competencia exclusiva del Estado, según la Ley 14/1986, de 25 de abril:**
  - a. La sanidad interior y exterior.
  - b. La sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales.
  - c. La sanidad interior y los acuerdos sanitarios internacionales.
  - d. La sanidad exterior y los acuerdos nacionales.

5. **Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de:**
- Alzada.
  - Reposición.
  - Alzada y potestativo de reposición.
  - Extraordinario de revisión.
6. **No es una función expresa del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Orden SAN/957/2016, de 17 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León:**
- La tramitación de expedientes de traslado por causa de salud del personal de centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud.
  - El estudio y elaboración de los informes que en materia de personal le sean requeridos por los órganos de la Gerencia Regional de Salud.
  - La elaboración y gestión de planes y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
  - Todas las anteriores son funciones del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. **Según lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 7 de marzo, el nombramiento de personal estatutario eventual se expedirá, entre otros casos:**
- Cuando resulte necesario para atender las funciones de personal estatutario fijo o temporal durante los periodos de ausencia de carácter temporal que comporten reserva de plaza.
  - Cuando se trate de la prestación de determinados servicios de naturaleza permanente y continuada de los centros e instituciones sanitarias.
  - Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.
  - Para el desempeño de una plaza vacante en instituciones sanitarias dependientes del Servicio de Salud, cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.
8. **¿Cuál de las siguientes no es una prestación sanitaria del Sistema Público de Salud de Castilla y León?**
- Prestación de atención primaria.
  - Prestación de atención de urgencia.
  - Prestación de productos de parafarmacia.
  - Prestación farmacéutica.

## PARTE ESPECÍFICA

9. Cuando se produce un incremento elevado de la temperatura interna por encima de 40,5 °C y la piel está caliente y seca debido a que no se produce sudoración, nos encontramos ante:
- Agotamiento por calor.
  - Deshidratación y pérdida de electrolitos.
  - Golpe de calor.
  - Síncope por calor.
10. La distancia de reacción a 120 km/h, en condiciones normales de circulación será de .... Señale la respuesta correcta:
- 28 m.
  - 31 m.
  - 33 m.
  - 35 m.
11. El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, al tratar sobre extintores de incendio, indica que:
- Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor no supere 25 m.
  - Extintor móvil es el diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de menos de 20 kg.
  - El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 50 cm y 150 cm sobre el suelo.
  - En el caso de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización se colocará inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del mismo, de manera que sea visible y aclare la situación del extintor.
12. Se consideran sustancias y mezclas mutágenas, aquellas identificadas con la indicación de peligro:
- H350.
  - H330.
  - H340.
  - H320.

**13. El criterio de CHAMOUX se aplica para valorar :**

- a. La carga física asociada a fases cortas del ciclo de trabajo.
- b. La carga física de un puesto de trabajo durante un turno completo normal 7-10-24 horas.
- c. La carga mental asociada a fases cortas del ciclo de trabajo.
- d. La carga física de un puesto de trabajo de duración normal (8h consecutivas).

**14. En relación a las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, contenidas en el Real Decreto Legislativo 5/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se consideran infracciones LEVES todas las siguientes, EXCEPTO UNA:**

- a. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores.
- b. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia.
- c. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores.
- d. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados.

**15. En relación a la gestión de la prevención por parte del equipo directivo, según el procedimiento específico de PRL de la Gerencia Regional de Salud sobre Integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud (PEA GRS SST 09), ¿Cuál es la afirmación INCORRECTA?**

- a. El equipo directivo solicitará la información de los aspectos de PRL directamente al Servicio de Prevención y no tanto a través de los mandos intermedios.
- b. El equipo directivo fomentará la formación de los mandos intermedios en materia de PRL para el adecuado ejercicio de sus funciones.
- c. El equipo directivo deberá facilitar y exigir al resto de la organización la integración de las actividades preventivas y la implantación de las medidas preventivas planificadas.
- d. El equipo directivo deberá promover reuniones específicas de PRL para el impulso y seguimiento de las actividades preventivas programadas y las actuaciones planificadas.

**16. Se conoce como Radiación Visible:**

- a. La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 380 nm y 780 nm.
- b. La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 780 nm y 1 mm.
- c. La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 100 y 400 nm.
- d. Ninguna de las anteriores.

**17. Señale la respuesta incorrecta:**

- a. El Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria representa condiciones a las cuales se cree, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 horas semanales durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.
- b. El Valor límite Ambiental-Exposición de Corta Duración no debe de ser superado por ninguna exposición de corta duración a lo largo de la jornada laboral.
- c. Los Valores Límite Biológicos están concebidos para usarse como medida de los efectos adversos y del diagnóstico de las enfermedades profesionales.
- d. Los Valores Límite Biológicos son aplicables para exposiciones profesionales de 8 horas diarias durante 5 días a la semana.

**18. ¿Cuál es el período de referencia para el Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración (VLA-EC) de un determinado agente químico?**

- a. 15 minutos.
- b. 25 minutos.
- c. 30 minutos.
- d. 45 minutos.

**19. La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas elaborada por el INSST, al tratarr del método para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, indica que:**

- a. Si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de la población, no se deberían manejar cargas superiores a 15 kg.
- b. Si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de la población, no se deberían manejar cargas superiores a 25 kg.
- c. Si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, o si se quiere proteger al 40% de la población, no se deberían manejar cargas superiores a 15 kg.
- d. En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 60 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras.

**20. Señale la respuesta correcta en relación a los límites de dosis a radiaciones ionizantes:**

- a. El límite de dosis para trabajadores expuestos equivalente para el cristalino será de 250 mSv por año oficial.
- b. El límite de dosis equivalente para trabajadores expuestos para las manos, antebrazos, pies y tobillos será de 300 mSv por año oficial.
- c. El límite de dosis equivalente para estudiantes para el cristalino será de 10 mSv por año oficial.
- d. El límite de dosis equivalente para trabajadores expuestos para la piel será de 500 mSv por año oficial.

**21. En cuanto la gestión de residuos en las instituciones sanitarias en Castilla y León, señale la respuesta correcta.**

- a. Está regulada mediante instrucciones y procedimientos de trabajo con desarrollo autonómico.
- b. Su ámbito de aplicación comprende exclusivamente la gestión residuos peligrosos.
- c. Será realizada por personal técnico cualificado especialmente en esta materia.
- d. Los residuos generados por las actividades sanitarias se clasifican en cuatro grupos.

**22. Señale la opción correcta en cuanto a las radiaciones ionizantes. Las condiciones de trabajo de una embarazada en el ámbito sanitario deben ser tales que la dosis equivalente al feto sea improbable que exceda de:**

- a. 1 mSv en todo el embarazo, o al menos desde la comunicación de dicho estado.
- b. 2 mSv en todo el embarazo, o al menos desde la comunicación de dicho estado.
- c. 3 mSv en todo el embarazo, o al menos desde la comunicación de dicho estado.
- d. 6 mSv en todo el embarazo, o al menos desde la comunicación de dicho estado.

**23. El parámetro utilizado en toxicología laboral para estimar los niveles por debajo de los cuales una sustancia no sería tóxica para una población expuesta es:**

- a. Nivel de concentración letal (NCL).
- b. Nivel de dosis letal (NDL).
- c. Nivel sin efecto adverso (NOAEL).
- d. Nivel de efectos mínimos observables (LOEL).



**24. ¿Quién ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?**

- a. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- b. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- c. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d. Los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas en materia preventiva.

**25. El método FPSICO del INSST analiza los siguiente factores de riesgo psicosocial en el trabajo, excepto:**

- a. Desempeño del rol.
- b. Variedad/contenido.
- c. Desinterés por el trabajador/compensación.
- d. Participación/supervisión.

**26. En el Anexo 1 (Cuadro de Enfermedades Profesionales) del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, figuran los siguientes grupos, EXCEPTO:**

- a. Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.
- b. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.
- c. Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.
- d. Enfermedades profesionales causadas por agentes psíquicos.

**27. En el protocolo para la vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas a ruido, publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social en 2019, se indica que:**

- a. Los exámenes periódicos de salud de los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción se deben realizar como mínimo, cada cinco años.
- b. Los exámenes periódicos de salud de los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción se deben realizar como mínimo, cada tres años.
- c. Se define una caída significativa de umbral (CSU) cuando la audiometría detecta un cambio en los niveles umbrales de audición en cualquiera de los oídos igual o mayor a 15 dB en cualquiera de las frecuencias comprendidas entre 500 y 6000 Hz.
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**28. Señalar la respuesta correcta en relación los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.**

- a. Los "factores psicosociales" en el trabajo son el origen de la siniestralidad y el absentismo laboral en la mediana empresa.
- b. Los "riesgos psicosociales" son la probabilidad de que se produzca, por el empresario, la comunicación y el reconocimiento de enfermedad profesional.
- c. Los "factores de riesgo psicosocial" están asociados a la organización y gestión de las condiciones del trabajo.
- d. Los "riesgos psicosociales" son las causas inmediatas de la disminución del rendimiento laboral y la satisfacción en el trabajo.

**29. Basándonos en lo que se indica en la NTP 740: Exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario, elaborada por el INSST, ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa?**

- a. Durante todo el proceso de recogida y traslado de las bolsas y contenedores, es necesario que se asegure el mínimo contacto del personal con el contenido de estos recipientes, por lo que se deberá contar con los medios de protección adecuados.
- b. Se aconseja la inactivación química al ser un proceso complejo.
- c. Los contenedores de residuos citostáticos nunca se situarán en lugares de paso dentro de las unidades y se retirarán cada 12-24 horas.
- d. El almacenamiento final se hará de forma independiente del resto de residuos, en lugar ventilado y a ser posible refrigerado. El tiempo máximo varía en función de la temperatura, pero a temperatura ambiente nunca será superior a 72 horas.

**30. Señale la respuesta correcta en relación al síndrome del trabajador quemado.**

- a. Se caracteriza por despersonalización, agotamiento emocional y no sentirse realizado.
- b. Afecta principalmente a profesionales de la construcción.
- c. Nunca conlleva deshumanización en las relaciones personales con los usuarios.
- d. Existe sensación de agotamiento psíquico, pero no físico.

**31. En la Guía Técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico elaborada por el INSST se indica que la realización de trabajos relativos a la supresión y reposición de la tensión, cuando se trabaja en Alta Tensión, deben ser realizados como mínimo por:**

- a. Un trabajador autorizado.
- b. Un trabajador cualificado.
- c. Un trabajador cualificado y autorizado por escrito.
- d. Cualquier trabajador.

32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación al significado de los colores cuando formen parte de una señalización de seguridad, según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo?
- Rojo: Material y equipos de lucha contra incendios.
  - Azul: Señal de salvamento o de auxilio.
  - Amarillo anaranjado: Señal de advertencia.
  - Verde: Situación de seguridad.
33. El formaldehído, atendiendo a sus efectos peligrosos para la salud en la población expuesta, está clasificado como:
- Carcinógeno categoría 1 B
  - Mutágeno categoría 2A.
  - Tóxico agudo categoría 3T.
  - Sensibilizante cutáneo categoría 1 S.
34. A efectos del Reglamento (CE) N.º 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, ¿Cuál de las siguientes definiciones es CORRECTA?
- «PELIGRO»: palabra de advertencia utilizada para indicar las categorías de peligro menos graves.
  - «ATENCIÓN»: palabra de advertencia utilizada para indicar las categorías de peligro más graves.
  - «INDICACIÓN DE PELIGRO»: una frase que, asignada a una clase o categoría de peligro, describe la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas, incluyendo cuando proceda el grado de peligro.
  - «CONSEJO DE PRUDENCIA»: una representación gráfica o frase que puede contener un símbolo u otros elementos, como un contorno, un motivo o un color de fondo, y que sirve para transmitir una recomendación específica sobre un peligro en cuestión.
35. A efectos del procedimiento PEA GRS SST 15 de Mediación Interna en los centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud, NO procederá la mediación en:
- Mal ambiente de trabajo, siempre que no derive de alguna de las causas enumeradas anteriormente como no susceptibles de mediación.
  - Disfunciones en las relaciones entre distintos centros/servicios que provocan un mal funcionamiento del servicio prestado.
  - Conflictos interpersonales o de intereses.
  - Cuestiones competenciales u organizativas que corresponda resolver a un órgano administrativo específico.

**36. La Instrucción 1/DGP/2018, de 30 de enero, del Director Gerente de la GRS por la que se aprueba la creación de las Unidades de Gestión Preventiva, a la hora de enumerar los requisitos para el reconocimiento como Unidad de Gestión Preventiva, NO menciona el:**

- a. Disponer del dossier de PRL correspondiente a su centro o servicio debidamente actualizado.
- b. Disponer de una propuesta de programa de actividades a realizar y de objetivos a alcanzar en materia de prevención de riesgos laborales, consensado con el personal del centro o servicio.
- c. Contar el responsable del centro o servicio con una formación básica en PRL en instituciones sanitarias, al menos, equivalente a 50 horas.
- d. Realizar un seguimiento especial de la siniestralidad de origen biológico y químico, en su caso.

**37. Atendiendo a los criterios de catalogación establecidos por la normativa laboral, el estrés laboral está considerado como:**

- a. Enfermedad profesional.
- b. Accidente de trabajo.
- c. Enfermedad común.
- d. Accidente blanco.

**38. Los procedimientos preventivos y de control de riesgos que se establezcan para la elaboración del plan de autoprotección, tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos, excepto:**

- a. Permisos especiales de trabajo para la realización de operaciones o tareas que generen riesgos.
- b. Estructura no jerarquizada dentro de la organización.
- c. Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad.
- d. Precauciones, actitudes y códigos de buenas prácticas a adoptar para evitar las causas que puedan originar accidentes o sucesos graves.

**39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- a. Los VLB® son aplicables para exposiciones profesionales de ocho horas diarias durante siete días a la semana.
- b. Los VLB® están concebidos para usarse como medida de los efectos adversos y para el diagnóstico de las enfermedades profesionales.
- c. Las bases científicas para establecer los VLB® pueden derivarse únicamente de un tipo de estudio, el que relaciona la intensidad de la exposición con el nivel de un parámetro biológico.
- d. En general, los VLB® representan los niveles más probables de los Indicadores Biológicos en trabajadores sanos sometidos a una exposición global a agentes químicos, equivalente, en términos de dosis absorbida, a una exposición exclusivamente por inhalación del orden del VLA-ED®.

40. **¿Cuál es la definición de atmósfera explosiva, recogida en el artículo 2 del Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo?**

- a. La mezcla de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla quemada.
- b. La mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.
- c. La mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una combustión, la ignición se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.
- d. La mezcla de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una combustión, la ignición se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.

41. **Los vehículos de transporte de los residuos incluidos en el grupo III, deberán ser:**

- a. Impermeables al agua.
- b. Capaces de compactar.
- c. Se limpiarán y desinfectarán cada semana independientemente de su uso.
- d. Podrán transportar otros residuos o productos en el mismo compartimento.

42. **En aplicación del RD 1215/1997, ¿puede considerarse al operador del equipo como un “trabajador expuesto”?**

- a. No, el operador nunca puede estar expuesto a riesgos.
- b. Sí, en todos los casos, como queda reflejado en el art. 2 del RD.
- c. Sí, si el operador se encuentra total o parcialmente en una zona peligrosa .
- d. Ninguna es correcta.

43. **En el plan específico identificado como PEA GRS SST 05 de Planes de Autoprotección de los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, se aplicará en todos los centros hospitalarios de la Gerencia Regional de Salud que tengan:**

- a. Una disponibilidad igual o superior a 200 camas.
- b. Una altura de evacuación igual o inferior a 10 metros.
- c. Ocupación igual o superior a 4.000 personas.
- d. Superficie de evacuación igual o inferior a 15 metros

- 44. Según el art. 4.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo” se entenderá como:**
- Peligro.
  - Riesgo.
  - Riesgo laboral.
  - Ninguna de las anteriores.
- 45. Atendiendo a los criterios normativos aplicables, para que una enfermedad sea considerada como profesional debe darse uno de los siguientes elementos:**
- Que se haya contraído a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena o propia en las actividades que se especifiquen en el cuadro de Enfermedades Profesionales
  - Que sea a consecuencia de las actividades que se especifiquen en la evaluación de riesgos de los centros de trabajo.
  - Que proceda de la acción de riesgos psicosociales que en el cuadro de enfermedades profesionales se indiquen para cada enfermedad.
  - Todas las opciones son ciertas
- 46. Según la tabla 1 del apéndice 1 – “Efectos del ruido sobre la salud”, de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido, elaborada por el INSST, entre 55 y 116 dB(A), es el nivel de ruido mínimo para el que existe evidencia suficiente de que se presente:**
- Hipertensión.
  - Disminución de la capacidad auditiva.
  - Malestar.
  - Efectos sobre el sistema inmunitario.
- 47. A continuación se refieren algunas de las prácticas utilizadas habitualmente en el lugar de trabajo para lograr la seguridad, y que son necesarias para lograr que no haya disfunciones en la producción. ¿Cuál NO es una práctica adecuada?**
- Los trabajadores deben estar motivados para actuar de forma segura (modificación del comportamiento).
  - El entorno de trabajo personal ha de ser seguro y sano mediante la utilización de controles administrativos y técnicos, la sustitución de materiales y condiciones por otros menos peligrosos y la utilización de equipos de protección individual.
  - Los trabajadores y los supervisores deben estar informados y ser conscientes de los peligros y los posibles riesgos.
  - La selección de trabajadores sanos para cada puesto de trabajo debe garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en todo momento.

48. Según el PEA GRS SST 03, ¿Quién aprueba la Programación de las actividades preventivas en los centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud?
- El Comité de Seguridad y Salud.
  - El Gerente Regional de Salud.
  - El Gerente de Asistencia Sanitaria/ Gerente de Salud de Área.
  - La Junta de Personal.
49. Según la legislación vigente, son considerados equipos de protección individual:
- Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
  - Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
  - Los equipos filtrantes de partículas.
  - Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
50. Para valorar el Índice WBGT (wet-bulb globe temperature), si la posición en el puesto de trabajo es de pie, las mediciones deben realizarse a una altura de:
- 0.1 metros, 0.6 metros y 1.1 metros del suelo.
  - 0.3 metros, 1.2 metros y 1.7 metros del suelo.
  - 0.1 metros, 1.1 metros y 1.7 metros del suelo.
  - 0.1 metros, 0.7 metros y 1.6 metros del suelo.
51. La norma ISO 45001:2018. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es:
- Una norma técnica de aplicación nacional obligatoria para la gestión de la actividad preventiva en todas las empresas.
  - Una reglamentación jurídica cuyo objetivo es acreditar y certificar el cumplimiento de las normas preventivas.
  - Una norma técnica internacional que redefine el tipo de actuación frente a "riesgo grave o inminente".
  - Un conjunto de instrucciones de trabajo consensuadas entre la administración y los agentes sociales.
52. A efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, los agentes biológicos se clasifican en función de:
- Sus efectos potencialmente infecciosos en los seres humanos.
  - Su capacidad para producir toxinas e intoxicaciones.
  - La disponibilidad de vacunas y tratamientos eficaces.
  - Su transmisión a la colectividad por la vía dérmica y parenteral.

**53. ¿En qué fecha entró en vigor la norma que califica al formaldehído como cancerígeno 1B?**

- a. 1 de enero de 2013.
- b. 1 de enero de 2016.
- c. 1 de febrero de 2014.
- d. 1 de febrero de 2020.

**54. Para verificar la adecuada implantación y gestión de los requisitos básicos y el mantenimiento de las condiciones de seguridad en el uso de agentes químicos peligrosos se realizarán controles periódicos. ¿A quién corresponde organizar dichos controles?**

- a. Responsable del Servicio.
- b. Responsable del Servicio de Prevención.
- c. Técnico del Servicio de Prevención.
- d. Gerente.

**55. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas (artículo 14 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales) tendrá, entre otras funciones y facultades, las siguientes, EXCEPTO:**

- a. Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
- b. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este Real Decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
- c. Ser el responsable último en caso de incumplimiento de los objetivos en materia de coordinación.
- d. Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

**56. ¿Cuáles de los siguientes NO es un Método reconocido de evaluación de los riesgos ergonómicos en un puesto de trabajo?**

- a. Método REBA.
- b. Método RULA.
- c. Método OCRA.
- d. Método WOSA.



57. ¿Con qué periodicidad deben los Gerentes efectuar auditoría internas para valorar el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, según el Procedimiento específico de elaboración de los planes de prevención de la Gerencia Regional de Salud (PEA GRS SST 06)?
- Al menos anualmente.
  - Al menos bienalmente.
  - Al menos dos veces al año.
  - Al menos cada tres años.
58. Los enfoques para la valoración de la carga física son los siguientes, excepto:
- Enfoque biomecánico.
  - Enfoque ergonómico.
  - Enfoque fisiológico.
  - Enfoque psicofísico.
59. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales consta de:
- Cinco capítulos.
  - Seis capítulos.
  - Siete capítulos.
  - Ocho capítulos.
60. El RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica que para desempeñar las funciones del nivel superior ...
- Será preciso poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
  - Será preciso contar con una titulación universitaria y poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 600 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
  - Será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 600 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
  - Será preciso contar con una titulación universitaria y poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.

**61. A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se considera TRABAJO NOCTURNO el realizado:**

- a. Entre las nueve de la noche y las seis de la mañana.
- b. Entre las diez de la noche y las seis de la mañana.
- c. Entre las diez de la noche y las siete de la mañana.
- d. Entre las doce de la noche y las ocho de la mañana.

**62. El Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en su artículo 31 sobre requisitos para las fichas de datos de seguridad, indica que:**

- a. Se facilitará gratuitamente, en papel o por vía electrónica, una ficha de datos de seguridad.
- b. Será obligatorio proporcionar la ficha de datos de seguridad en el caso de que las sustancias o los preparados peligrosos que se ofrezcan o vendan a la población en general vayan acompañados de información suficiente para que el usuario pueda tomar las medidas necesarias en relación con la protección de la salud humana, de la seguridad y del medio ambiente, a no ser que la pida un usuario intermedio o un distribuidor.
- c. El proveedor denegará la petición del destinatario de la ficha de datos de seguridad, elaborada de conformidad con el anexo II cuando un preparado no reúna los criterios para ser clasificado como peligroso con arreglo a los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva 1999/45/CE, pero contenga una sustancia para la que existan límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo.
- d. La ficha de datos de seguridad deberá facilitarse en dos idiomas oficiales del Estado o los Estados miembros en que se comercialice la sustancia o el preparado, a menos que el Estado miembro o Estados miembros interesados dispongan otra cosa.

**63. En relación a la Protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (Artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales), ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?**

- a. El empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras.
- b. El Servicio de Prevención garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
- c. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro.
- d. El empresario deberá tener en cuenta los aspectos de especial sensibilidad de los trabajadores en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

**64. La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos se aplica cuando en un mismo centro de trabajo:**

- a. Desarrollen su actividad económica diferentes empresas.
- b. Se contraten trabajadores temporales o estacionales.
- c. Se realicen trabajos de mantenimiento y reparación.
- d. Se contrate un servicio de prevención ajeno.

**65. A los efectos del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, ¿Cuáles son los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, y que obligan al empresario a poner a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico?**

- a.  $L_{Aeq,d} = 78$  dB(A) y  $L_{pico} = 135$  dB (C), respectivamente.
- b.  $L_{Aeq,d} = 80$  dB(A) y  $L_{pico} = 135$  dB (C), respectivamente.
- c.  $L_{Aeq,d} = 85$  dB(A) y  $L_{pico} = 137$  dB (C), respectivamente.
- d.  $L_{Aeq,d} = 87$  dB(A) y  $L_{pico} = 140$  dB (C), respectivamente.

**66. Según el contenido del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad preventiva en la empresa se realizara mediante:**

- a. La contratación temporal de un servicio de prevención mancomunado trasnacional.
- b. La selección de los delegados de prevención y formación del comité de salud.
- c. La designación de uno o varios trabajadores/as cualificados.
- d. La implantación de un sistema de gestión de riesgos de calidad y medio ambientales.

**67. No tienen la consideración de accidente de trabajo:**

- a. Los debidos a imprudencia temeraria del trabajador/a.
- b. Los debidos a imprudencias profesionales.
- c. Las enfermedades o defectos anteriores.
- d. Accidentes de cargos electivos de carácter sindical.

**68. ¿Qué factores deberá tener en cuenta el empresario para la elección de los equipos de trabajo? Señale la respuesta INCORRECTA:**

- a. Las características estéticas de los equipos según cada puesto de trabajo en particular.
- b. Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- c. Las adaptaciones necesarias para la utilización por trabajadores discapacitados.
- d. Los riesgos que puedan agravarse por la utilización de dichos equipos.

**69. A título orientativo, la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización, indica que en tareas que requieran el mantenimiento de una gran atención conviene realizar:**

- a. Al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos.
- b. Al menos una pausa de 5 minutos cada 30 minutos.
- c. Una pausa de 10- 15 minutos cada 90 minutos.
- d. Una pausa de 20 minutos cada 90 minutos.

**70. Una enfermera gestante, que trabaja en la Unidad de Hospital de Día administrando citostáticos como tarea habitual, se encuentra en un nivel de exposición de agentes químicos:**

- a. Alto.
- b. Medio.
- c. Bajo.
- d. Muy bajo.

- 71. ¿Cuál es el primer principio de la bioseguridad?**
- La eliminación.
  - La mitigación.
  - La contención.
  - La protección.
- 72. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la combustión es INCORRECTA?**
- La combustión es un proceso automantenido de reacciones en las que se producen transformaciones físicas y químicas.
  - Los materiales que intervienen en la combustión reaccionan con un agente oxidante próximo, que, en la mayoría de los casos, es el oxígeno del aire.
  - Para una ignición se requieren unas condiciones favorables de partida, que, por lo general, suelen ser un calentamiento suficiente del sistema para cubrir la demanda inicial de energía de la reacción en cadena.
  - Las reacciones suelen ser endotérmicas.
- 73. La ORDEN SAN/1037/2014, de 27 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para la valoración del puesto de trabajo por causa de salud, indica que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una vez evaluados los riesgos del puesto de trabajo y valorado el estado de salud del interesado, deberá remitir a la Gerencia solicitante el correspondiente informe al que se refiere el artículo 44.3 del Decreto 56/2014. En dicho informe deberá reflejarse alguna de las siguientes calificaciones:**
- Apto para el puesto, Apto para el puesto con limitaciones, No apto para el puesto de forma temporal, Apto para el puesto de forma definitiva.
  - Apto para el puesto, Apto para el puesto sin limitaciones, No apto para el puesto de forma temporal, No apto para el puesto de forma definitiva.
  - Apto para el puesto, Apto para el puesto con limitaciones, Apto para el puesto de forma temporal, No apto para el puesto de forma definitiva.
  - Apto para el puesto, Apto para el puesto con limitaciones, No apto para el puesto de forma temporal, No apto para el puesto de forma definitiva.
- 74. La evaluación de la exposición laboral a los agentes biológicos estará determinada por:**
- La naturaleza de los agentes biológicos identificados en el ambiente de trabajo.
  - Los efectos alérgicos y tóxicos asociados a la actividad profesional de los trabajadores.
  - El riesgo adicional para aquellos trabajadores considerados especialmente sensibles.
  - La posibilidad de sustitución de los agentes biológicos peligrosos.

- 75. Según la norma ISO 45001:2018, los aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el análisis del contexto son los siguientes excepto :**
- La comprensión de la organización y su contexto.
  - La comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas.
  - La determinación del alcance del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
  - Sistema de liderazgo.
- 76. La actividad mental puede dar lugar, no sólo a situaciones de carga por exceso, sino también por defecto. En función de esto, podemos hablar de sobrecarga mental y de subcarga mental. La sobrecarga cuantitativa:**
- Se produce en situaciones en las que al trabajador se le plantean unas demandas mentales o intelectuales excesivamente complejas en función de sus conocimientos y habilidades.
  - Se produce en aquellas situaciones en las que el trabajador tiene que realizar tareas demasiado sencillas.
  - Se produce en aquellas situaciones en las que el trabajador tiene que realizar poco trabajo.
  - Se produce cuando se han de realizar muchas operaciones en poco tiempo.
- 77. ¿Puede un trabajador de SACYL impartir la formación en PRL?**
- No.
  - Sí, si es Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.
  - Sí, si está especialmente cualificado en la materia a impartir.
  - Sí, si se lo pide el Gerente.
- 78. Según El RD 485/1997, de 14 de abril, que regula las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud, la señalización que deberá utilizarse como herramienta en PRL es de aplicación:**
- En los espacios, centros, lugares y locales de trabajo fijos y móviles
  - Para el desplazamiento de los trabajadores por carreteras y vías urbanas.
  - En la comercialización de sustancias y preparados peligrosos de uso industrial.
  - Para la certificación y homologación de equipos de protección individual.
- 79. El Real Decreto 486/97 establece que los parámetros para establecer las condiciones mínimas de iluminación en los lugares de trabajo son:**
- Nivel de iluminación en función de la tarea.
  - Equilibrio de las luminancias.
  - Uniformidad de los puntos de luz.
  - Percepción de los colores y formas.

80. El Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos para los trabajadores, en particular dorsolumbares, establece que se elaborará una Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos. ¿Cuál de las siguientes consideraciones no se tendrán en cuenta para la elaboración de dicha Guía?:

- a. Se considerarán los valores máximos de carga como referencia para una manipulación manual en condiciones adecuadas de seguridad y salud.
- b. Se considerarán los factores correctores en función de las características individuales, de la carga y de la forma y frecuencia de su manipulación manual.
- c. Se considerarán los valores medios de carga como referencia para una manipulación manual en condiciones adecuadas de seguridad y salud.
- d. Se considerarán los factores correctores en función de de la carga y de la forma y frecuencia de su manipulación manual.

81. La probabilidad de sufrir un accidente de tráfico durante el desarrollo de una actividad laboral específica se denomina:

- a. Riesgo de accidente "in misión".
- b. Riesgo de accidente "in itinere".
- c. Riesgo de accidente "in labora".
- d. Riesgo de accidente "in eterno".

82. La GRS dictó una Instrucción para la adopción de medidas tendentes a garantizar la seguridad de los trabajadores en la manipulación de medicamentos peligrosos, en la que se habla sobre la adquisición de alternativas farmacéuticas con menor riesgo de exposición, a través de... Señale la INCORRECTA:

- a. Sistemas precargados.
- b. Presentaciones adaptadas a las dosis y concentraciones habituales.
- c. Sustitución de formas orales líquidas por sólidas.
- d. Utilización de viales frente a ampollas.

83. En el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. ¿Qué magnitud física relativa a la exposición a campos electromagnéticos se define como "magnitud vectorial que, junto con la densidad de flujo magnético, determina un campo magnético en cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios dividido por metro (A/m)."?

- a. Densidad de flujo magnético o inducción magnética (B).
- b. Intensidad de campo magnético (H).
- c. Intensidad de campo eléctrico ( E ).
- d. Densidad de potencia (S).

**84. A efectos del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo se entenderá por “valor límite”, salvo que se especifique lo contrario:**

- a. El límite de la mediana ponderada en el tiempo de la concentración de un agente cancerígeno o mutágeno en el aire dentro de la zona en que respira el trabajador, en relación con un período de referencia específico.
- b. El límite de la moda ponderada en el tiempo de la concentración de un agente cancerígeno o mutágeno en el aire dentro de la zona en que respira el trabajador, en relación con un período de referencia específico.
- c. El límite de la mediana ponderada en el tiempo de la concentración de un agente cancerígeno o mutágeno en el aire dentro de todo el área de trabajo.
- d. El límite de la media ponderada en el tiempo de la concentración de un agente cancerígeno o mutágeno en el aire dentro de la zona en que respira el trabajador, en relación con un período de referencia específico.

**85. El término de dispositivos de bioseguridad se refiere a:**

- a. Lanceta automática de seguridad para adultos y pediátrica.
- b. Contenedores reciclables para residuos hospitalarios.
- c. Guantes de protección para agentes biológicos del grupo III.
- d. Jeringa con aguja hipodérmica para dosificación terapéutica.

**86. El área de trabajo para la preparación de agentes citostáticos constará de al menos dos zonas bien diferenciadas. La circulación del aire deberá ser de la zona de exigencia de limpieza más elevada a la zona de menor exigencia y para ello habrá una diferencia de presión con la puerta cerrada de:**

- a. 5 Pa.
- b. 8 Pa.
- c. 10 Pa.
- d. 15 Pa.

**87. Según la Guía Técnica del INSST para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo, al hablar de rampas, escaleras fijas y de servicio, indica que:**

- a. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud sea menor que 2 metros, del 10 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 por 100 en el resto de los casos.
- b. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 65 centímetros.
- c. Se prohíben las escaleras de caracol excepto si son de servicio.
- d. La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3 metros.



**88. Señale la respuesta incorrecta en relación a la iluminación en los lugares de trabajo:**

- a. Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, produciendo variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores .
- b. Se evitarán, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- c. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.
- d. En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, deberán duplicarse los niveles mínimos.

**89. El INSST en su NTP 1135 – “Medicamentos peligrosos: administración y equipos disponibles”, indica que en España hay disponibles dos sistemas diferentes para la administración de medicamentos peligrosos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?:**

- a. Los “sistemas valvulares implican utilizar un dispositivo que tiene un trocar o punzón proximal para conectar una solución de mantenimiento y lavado y que dispone de varias conexiones valvulares en “Y”, entre 2 y 4, donde se insertan las preparaciones.
- b. Los sistemas valvulares consisten en un mecanismo de administración de una única línea de infusión con un dispositivo que permite conectar una a una las diferentes mezclas que conforman el tratamiento para el paciente, mediante conexiones y desconexiones que deben ser seguras.
- c. En los sistemas valvulares el medicamento peligroso se envía elaborado desde el Servicio de Farmacia en una bolsa o frasco con un dispositivo que no disponga de una válvula de seguridad, que requiera alargadera y, por tanto, que no es necesario purgar con suero.
- d. Los sistemas tipo árbol consisten en un mecanismo de administración de una única línea de infusión con un dispositivo que permite conectar una a una las diferentes mezclas que conforman el tratamiento para el paciente, mediante conexiones y desconexiones que deben ser seguras.

**90. Son profesionales expuestos a agentes anestésicos inhalatorios los siguientes, excepto:**

- a. Médicos anestesistas.
- b. Enfermera de quirófano.
- c. Enfermera de laboratorio.
- d. Enfermera de reanimación.

## PREGUNTAS DE RESERVA

**91. Según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril , son condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo las siguientes:**

- a. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 21 por 100 cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 15 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 7 por 100 en el resto de los casos.
- b. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 2 metro, excepto en las de servicio, que será de 80 centímetros.
- c. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros.
- d. La anchura mínima de las escalas fijas será de 60 centímetros y la distancia máxima entre peldaños de 40 centímetros.

**92. La ventilación general del quirófano debe garantizar unos caudales de renovación del aire de:**

- a. 5 litros/segundo y ocupante.
- b. 10 litros/segundo y ocupante.
- c. 15 litros/segundo y ocupante.
- d. 20 litros/segundo y ocupante.

**93. El Procedimiento específico de prevención y gestión de las situaciones de violencia interna en los centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud (PEA GRS SST 12) establece las funciones y/o actuaciones de la Comisión de Estudio y Análisis de las situaciones de violencia interna. ¿Cuál de las siguientes NO es competencia de dicha comisión?**

- a. La Comisión informará al presunto autor de los hechos sobre el inicio de sus actuaciones.
- b. La Comisión podrá entrevistar a los afectados, testigos u otro personal vinculado con los hechos, si los hubiere.
- c. La Comisión podrá proponer a la Gerencia la adopción de medidas cautelares, si fuera necesario, durante la tramitación del procedimiento.
- d. La Comisión podrá incoar el correspondiente expediente disciplinario al autor de los hechos.

**94. La vigilancia de la salud de los trabajadores, como actividad preventiva en seguridad y salud laboral, deberá de ser:**

- a. Específica en función del o de los riesgos identificados en la evaluación de riesgos.
- b. Realizada por personal técnico con formación y capacidad acreditada.
- c. Con carácter obligatorio para los trabajadores especialmente sensibles.
- d. Programada anualmente según la disponibilidad de los trabajadores.

**95. Según el Artículo 50, Infracciones por obstrucción a la labor inspectora, del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, es calificada como infracción leve:**

- a. La falta del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el centro de trabajo.
- b. El incumplimiento de los deberes de colaboración con los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 11.2 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- c. Las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad.
- d. Los supuestos de coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social así como la reiteración en las conductas de obstrucción calificadas como graves.

**96. La ergonomía organizacional o de sistemas analiza:**

- a. La carga física y el confort postural.
- b. La carga visual y el alumbrado interior.
- c. La carga mental y la psicopercepción.
- d. Las estructuras organizacionales, las políticas y sus procesos.

**97. La organización del trabajo a turnos debe incluir entre sus objetivos la protección de la salud de los trabajadores, para ello hay que considerar los siguientes factores excepto:**

- a. La elección de los turnos será elegida por la empresa sin tener en cuenta las necesidades individuales.
- b. Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de vigilia-sueño.
- c. Los turnos de noche y tarde nunca serán más largos que los de mañana, preferiblemente serán más cortos.
- d. Los ritmos circadianos apenas llegan a alterarse si se realizan ciclos cortos.

98. ¿Con qué se corresponde el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la corriente eléctrica?

- a. Tetanización.
- b. Asfixia.
- c. Convulsiones.
- d. Fibrilación ventricular.

99. Según el PEA GRS SST 11: Procedimiento de prevención y gestión de las agresiones externas en los centros de la Gerencia Regional de Salud, ¿Cuál de las siguientes no se considera una agresión verbal?

- a. Insultos.
- b. Amenazas.
- c. Coacciones.
- d. Todas se consideran agresiones verbales.