

RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCION PRUEBA BOLSA DE EMPLEO DE COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL ESTATUTARIO DE CATEGORIA GESTION DE DOCUMENTACION (GRUPO A2) PARA PRESTAR ACTIVIDAD EN LA GERENCIA DE ATENCION ESPECIALIZADA DE SALAMANCA. (Resolución de 8 de Octubre de 2025).

1. PRIMERA PARTE: CUESTIONARIO TIPO TEST (50 preguntas + 5 preguntas de reserva)

Clave de respuestas correctas:

Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta
1	c	21	c	41	a
2	b	22	a	42	b
3	d	23	d	43	c
4	a	24	b	44	a
5	b	25	c	45	c
6	b	26	b	46	d
7	d	27	a	47	a
8	d	28	b	48	a
9	c	29	d	49	b
10	b	30	b	50	b
11	a	31	c	51	b
12	c	32	c	52	d
13	c	33	b	53	a
14	d	34	a	54	a
15	c	35	c	55	c
16	d	36	c		
17	a	37	d		
18	b	38	a		
19	d	39	d		
20	a	40	d		

2. SEGUNDA PARTE: SUPUESTO PRÁCTICO DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

6 preguntas, de 0,5 puntos cada una.

Pregunta 1. Define the research question clearly: Formulate the clinical question in a structured way (for example, using the PICO framework: Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome). Identify the key concepts: in this case, the patient/problem (hypertension in adults), the intervention (regular exercise), the comparison (no exercise or standard care), and the outcome (reduction in blood pressure).

Corrección pregunta 1.

Componente	Puntos	Criterio
P (Population)	0,15	Identifica pacientes adultos con hipertensión (adult patients with hypertension, hypertensive patients).
I (Intervention)	0,15	Identifica ejercicio regular / actividad física (regular exercise, physical activity, exercise training).
C (Comparison)	0,10	Identifica no ejercicio / atención estándar (no exercise, usual care, standard care).
O (Outcome)	0,10	Identifica reducción de presión arterial (blood pressure reduction, lower blood pressure).

Puntuación

- 0,5 puntos: los 4 componentes presentes y correctos.
- 0,25 puntos: faltan 1–2 componentes o son vagos.
- 0 puntos: faltan 3 o más, o son incorrectos.

Pregunta 2. Identify appropriate search terms (keywords and MeSH terms): Break down the question into main concepts and find synonyms or related terms for each. Use the MeSH (Medical Subject Headings) database to find the controlled vocabulary terms for “hypertension” (e.g., Hypertension is a MeSH term) and for “exercise” (e.g., Exercise or Exercise Therapy as MeSH term).

Corrección pregunta 2.

Concepto (keywords)	Puntos	Ejemplos aceptables
Hipertensión	0,075	hypertension, high blood pressure
Ejercicio	0,075	exercise, physical activity, exercise training
Adultos	0,05	adults, adult patients, adult population
Outcome (resultados)	0,05	blood pressure, BP

Puntuación

- 0,25 puntos: 4/4 conceptos presentes.
- 0,15-0,2 puntos: 3 conceptos.
- 0,125 puntos: 2 conceptos.

- 0 puntos: 0 o 1 concepto.

Se aceptan sinónimos razonables; no se suman puntos extra por múltiples variantes del mismo concepto.

MeSH esperado	Puntos	Criterio
Hypertension (MeSH)	0,10	Lo menciona explícitamente como descriptor MeSH.
Exercise / Exercise Therapy (MeSH)	0,10	Cita Exercise, Exercise Therapy o Physical Exertion como MeSH.
Blood Pressure (MeSH)	0,05	Incluido como outcome o término de refinamiento.

Puntuación

- 0,25 puntos: 3 MeSH correctos.
- 0,125-0,175 puntos: 1-2 MeSH correcto + intención clara de usar más.
- 0 puntos: no se usan MeSH o son incorrectos.

No se exige sintaxis exacta de PubMed; se acepta, por ejemplo, “MeSH: Hypertension, Exercise Therapy”.

Pregunta 3. Build the search strategy using Boolean operators. (e.g. Hypertension[MeSH] OR "high blood pressure")
Corrección pregunta 3.

Elemento	Puntos	Criterio
OR para sinónimos	0,20	Usa OR para agrupar sinónimos dentro de un concepto (Hypertension OR high blood pressure, Exercise OR physical activity).
AND entre conceptos	0,20	Combina los conceptos principales con AND (hipertensión AND ejercicio).
Claridad lógica / paréntesis	0,10	La estructura de la ecuación se entiende claramente, con o sin paréntesis formales.

Puntuación

- 0,5 puntos: usa OR y AND de forma adecuada y la estructura es clara. Ejemplo: **(Hypertension[MeSH] OR "high blood pressure") AND (Exercise[MeSH] OR "physical activity")**.
- 0,25–0,35 puntos: usa OR y AND pero con estructura confusa, o solo un operador bien usado.
- 0–0,15 puntos: no usa operadores o los usa mal.

Posible descripción narrativa: “I combine hypertension terms with exercise terms using AND and use OR for synonyms”). Se acepta también en castellano.

Pregunta 4. Apply filters to refine the results: After running the initial search, you will likely retrieve a large number of articles. Use PubMed's filters to narrow down the results to the most relevant and high-quality evidence. (e.g. Article type or publication date)

Corrección pregunta 4.

Filtro	Puntos	Criterio
Tipo de estudio	0,15	Nombra filtros como Randomized Controlled Trial, Meta-Analysis, Clinical Trial, Systematic Review, etc.
Rango temporal	0,10	Limita por años recientes (last 5–10 years, published after 2015).
Población adulta	0,15	Usa filtro de adultos (Adult: 19+ years, exclude pediatric).
Idioma	0,10	Restringe a English.

Puntuación

- 0,5 puntos: menciona ≥ 3 filtros adecuados.
- 0,35–0,40 puntos: 2 filtros.
- 0,25 puntos: 1 filtro.
- 0 puntos: 0 filtros o filtros inadecuados.

No es necesario que el alumno cite el nombre exacto del filtro de PubMed; basta con la idea clara.

Pregunta 5. Explain how you would limit and structure the results to obtain clinically relevant evidence. You should describe:

- What type of studies you would prioritise (e.g., Randomized Controlled Trials, Systematic Reviews, Meta-analyses).
- How you would limit by Population (Adults), Publication date, Language, Humans vs Animals
- How you would ensure that the results are relevant to clinical decision-making.

Corrección pregunta 5.

Aspecto	Puntos	Criterio
Revisión/refinamiento	0,20	Explica cómo revisa resultados y ajusta la búsqueda (añadir/eliminar términos, cambiar filtros, usar Advanced Search History).
Gestión de resultados	0,15	Indica cómo guarda/exporta referencias (gestor de referencias, Collections de PubMed, etc.).

Documentación	0,15	Señala que registra estrategia, MeSH, filtros, fecha, número de resultados, para reproducibilidad.
---------------	------	--

Puntuación

- 0,5 puntos: describe los 3 aspectos.
- 0,25–0,35 puntos: describe 2.
- 0,10–0,20 puntos: describe 1.
- 0 puntos: ninguno o muy vago.

En esta pregunta también se permite el uso del castellano para el texto explicativo.

Pregunta 6. Present your final search strategy and justify your methodological decisions. You should: Write a complete structured PubMed search equation.

*a. Clearly indicate: ii. MeSH terms, iii. Free-text terms (e.g., [tiab]), iv. Boolean operators used
b. Justify briefly: i. Your choice of terms, ii. Your use of filters, iii. Any inclusion or exclusion criteria applied*

Corrección pregunta 6.

El alumno debe escribir una única estrategia final, claramente estructurada, donde se distingan MeSH, términos libres y operadores.

Puntuación

A) Ecuación (0,3 puntos)

1. Presencia de MeSH diferenciados (0,1 puntos)

- 0,1 puntos: Indica explícitamente los MeSH usados (p. ej., Hypertension[MeSH Terms], Exercise Therapy[MeSH Terms], Blood Pressure[MeSH Terms]).
- 0,05 punto: Usa MeSH pero no los marca con sintaxis, aunque los nombra como “MeSH: Hypertension, Exercise Therapy”.
- 0 puntos: No hay MeSH o son incorrectos.

2. Presencia de términos libres con campo (free-text, p. ej. [tiab]) (0,1 puntos)

- 0,1 puntos: Incluye términos libres relevantes con campos adecuados (high blood pressure[tiab], physical activity[tiab], etc.).
- 0,05 puntos: Usa términos libres pero sin indicar campo; se entiende que son palabras clave en título/resumen.
- 0 puntos: No usa términos libres o son irrelevantes.

3. Uso correcto de operadores booleanos y estructura (0,1 puntos)

- 0,1 puntos:
 - Usa OR para sinónimos dentro de cada bloque (p. ej., (Hypertension[MeSH] OR high blood pressure[tiab])).

- Usa AND para combinar bloques (hipertensión AND ejercicio AND, si procede, outcome).
- La ecuación se entiende y está bien agrupada.
- 0,05 puntos: Usa AND/OR pero con agrupación poco clara o mezclada; se entiende la intención.
- 0 puntos: Operadores ausentes o mal utilizados (p. ej. mezcla incoherente, uso de NOT que elimina lo relevante).

Ejemplo de ecuación correcta:

(Hypertension[MeSH Terms] OR "high blood pressure"[tiab]) AND (Exercise[MeSH Terms] OR Exercise Therapy[MeSH Terms] OR "physical activity"[tiab]) AND (Blood Pressure[MeSH Terms] OR "blood pressure"[tiab])

B) Justificación metodológica (0,2 puntos)

Debe justificar brevemente las elecciones clave.

1. **Justificación de la elección de términos (MeSH + free-text)** (0,075 puntos)

- 0,075 puntos: Explica que combina MeSH para control de vocabulario y términos libres para capturar artículos no aún indizados o variantes de lenguaje (ej. "We combined MeSH terms and free-text synonyms to increase sensitivity and capture recent records").
- 0,05 puntos: Justificación genérica pero razonable (ej. "We used different synonyms to retrieve more articles").
- 0 puntos: No hay justificación o es errónea.

2. **Justificación de filtros aplicados** (0,075 puntos)

- 0,075 puntos: Explica por qué usa filtros concretos (tipo de estudio, años recientes, adultos, idioma), vinculándolos a la pregunta clínica (ej. "We limited to RCTs and meta-analyses to focus on high-level evidence in adults").
- 0,025 puntos: Menciona filtros con una justificación somera ("to focus on recent, adult evidence").
- 0 puntos: Solo enumera filtros sin justificar, o no los menciona.

3. **Justificación de criterios de inclusión/exclusión** (0,05 puntos)

- 0,05 puntos: Indica criterios claros y coherentes (adult hypertensive patients, exclude pediatric studies, exclude non-exercise interventions, etc.) y los conecta brevemente con la pregunta clínica.
- 0,025 puntos: Menciona algún criterio, pero de forma muy genérica ("we included adult studies and excluded children") sin más detalle.
- 0 puntos: No menciona criterios de inclusión/exclusión o son incongruentes con la pregunta.

3. CRITERIOS TRANSVERSALES

Idioma

- Contenido técnico (PICO, keywords, MeSH, ecuaciones, filtros) debe estar mayoritariamente en inglés.
- Si más del 50% del contenido técnico está en español, se puede aplicar una penalización global de **0,25–0,5 puntos** sobre la nota de la segunda parte.
- El texto de enlace (introducciones, conectores, comentarios) puede estar en español sin penalización.


Ortografía

- No se penalizan pequeñas faltas siempre que el contenido sea comprensible.
- Solo se podría penalizar si la redacción impide entender los elementos evaluados.

El plazo para la presentación de alegaciones será de 5 días hábiles a partir del siguiente a la publicación.


DILIGENCIA: para hacer constar que la presente Resolución se hace pública en tablón de anuncios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, así como en la Gerencia Regional de Salud y la Gerencias de Salud de Área y Primaria de Salamanca el día de la fecha.

SALAMANCA, 15 DE ABRIL DE 2026



Miguel Ángel Delgado Vicente.

Vº Bº EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



Olga M.ª Corral Pedraza

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL