



P O B L A C I Ó N D I A N A	<b>Personas mayores o igual a 60 años</b>	
	<b>Personas colectivos laborales:</b>	
	1	Trabajadores de centros sanitarios (profesionales sanitarios y no sanitarios), de atención primaria, especializada y emergencias sanitarias; personal de oficinas de farmacia.
	2	Trabajadores de instituciones geriátricas o de centros de cuidados de enfermos crónicos. Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo.
	3	Trabajadores de servicios públicos esenciales: bomberos, policía, protección civil, instituciones penitenciarias y otros centros de internamiento por resolución judicial.
	4	Trabajadores de centros educativos de cualquier nivel
	5	Trabajadores expuestos directamente a aves o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres.
	<b>Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:</b>	
	I	Enfermedades crónicas cardiovasculares o pulmonares (incluida displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma)
	II	Diabetes mellitus y otras enfermedades metabólicas
	III	Obesidad mórbida (índice de masa corporal > 40 en adultos)
	IV	Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico
	V	Hemoglobinopatías; anemias; trastornos de la coagulación
	VI	Hemofilias, trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos; receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples
	VII	Asplenia o disfunción esplénica grave
	VIII	Enfermedad hepática crónica incluyendo el alcoholismo crónico
	IX	Enfermedades neuromusculares graves
	X	Inmunosupresión, incluida la originada por la infección de VIH o por fármacos incluyendo tratamiento con eculizumab, en los receptores de trasplantes y déficit de complemento
	XI	Cáncer y hemopatías malignas
	XII	Implante coclear o en espera del mismo
XIII	Fístula de líquido cefalorraquídeo	
XIV	Enfermedad celiaca	
XV	Enfermedad inflamatoria crónica	
XVI	Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras	
XVII	Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo)	