

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG) EN CASTILLA Y LEÓN. Temporada 2025-2026.

Semana 39/2026 (del 21 al 27 de septiembre de 2026)

Vigilancia sindrómica

IRAG en hospitales

Entre la semana 40 de 2025 y la semana 39 de 2026 se han notificado 7055 casos de IRAG en hospitales centinelas, con una tasa de hospitalización total de 753,7 casos por 100.000 tarjeta sanitaria individual (TSI). La incidencia en la semana 39 es de 12,7 casos/100.000 TSI. (10,6 casos/100.000 TSI. en la semana previa) (Figura 1).

Por sexo, en hombres 14,8 casos/100.000 TSI. (68 casos, 57,1%) y en mujeres 10,7 casos/100.000 TSI. (51 casos, 42,9%). La mayor tasa de hospitalización semanal se observa en la población de ≥ 80 años, 66,2 casos/100.000 TSI. (56 casos, 47,0%), seguida de la población de menores de 1 año, 42,8 casos/100.000 TSI. (2 casos, 1,7%) (Figura 2).

Figura 1. Tasas de hospitalización de IRAG en las temporadas 2022-23 a 2025-26. Castilla y León. *





Figura 2. Tasas de hospitalización semanal de los casos de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26. Castilla y León. *




*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que este valor puede variar en función de la semana de presentación de los informes.

Vigilancia centinela de gripe, Covid-19 y VRS

Tasa de hospitalización

En la semana 39/2026, la tasa de hospitalización para gripe se sitúa en 0,2 casos/100.000 TSI. (vs 0,0 casos/100.000 TSI. en la semana previa), para COVID-19 se sitúa en 1,2 casos/100.000 TSI. (vs 0,4 casos/100.000 TSI. en la semana previa), y para VRS se sitúa en 0,0 casos/100.000 TSI. (vs 0,0 casos/100.000 TSI. en la semana previa). (Figura 3).

Figura 3. Tasa de hospitalización ** para gripe, SARS-CoV-2 y VRS por semana. Temporada 2025-26. Castilla y León. *



Vigilancia microbiológica

Desde el inicio de la temporada, en las 2155 muestras centinelas de IRAG se ha hecho detección de gripe en 283/2154 (positividad del 13,1%), detección de SARS-CoV-2 en 70/2153 (positividad del 3,3%), detección de VRS en 275/2154 (positividad del 12,8%) y 624 muestras han sido positivas a otros patógenos respiratorios (positividad del 29,0%), siendo los más frecuentes enterorinovirus, streptococcus pneumoniae y metapneumovirus.

En la semana 39, la positividad a gripe de las IRAG seleccionadas sistemáticamente es del 6,7% (vs 0,0% en la semana previa), para SARS-CoV-2 es del 36,7% (vs 16,7% en la semana previa), y para VRS del 0,0% (vs 0,0% en la semana previa) (Tabla 1).

Tabla 1. Muestras centinelas analizadas y porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS. Temporada 2025-26. Castilla y León. *

	Semana 39			Desde la semana 40/2025 a 39/2026		
	Muestras Centinelas	Positivos	% Positividad	Muestras Centinelas	Positivos	% Positividad
Gripe	30	2	6,7	2154	283	13,1
SARS-COV-2	30	11	36,7	2153	70	3,3
VRS	30	0	0,0	2154	275	12,8

*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que este valor puede variar en función de la semana de presentación de los informes.

**Tasa cruda de hospitalización: Número de casos confirmados/población vigilada x 100.000 TSI.


En la tabla 2 se presentan las muestras de IRAG analizadas y la positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad, desde el inicio de la temporada. La mayor positividad para gripe se observa en el grupo de 20 a 59 años (17,0%). La mayor positividad a SARS-CoV-2 se observa en el grupo de 5 A 19 años (7,1%). La mayor positividad para VRS se observa en el grupo de 1 a 4 años (42,8%).

Tabla 2. Detecciones gripe, SARS-CoV2 y VRS identificadas en IRAG por grupos edad. Temporada 2025-26. Castilla y León*

Grupo edad	Muestras gripe	Detecciones de gripe	Positividad a gripe (%)	Muestras SARS-CoV-2	Detecciones de SARS-CoV-2	Positividad a SARS-CoV-2 (%)	Muestras VRS	Detecciones de VRS	Positividad a VRS (%)
<1 a.	188	10	5,3%	187	2	1,1%	188	74	39,4%
1-4 a.	194	9	4,6%	194	6	3,1%	194	83	42,8%
5- 19 a.	42	1	2,4%	42	3	7,1%	42	1	2,4%
20 - 59 a.	141	24	17,0%	141	2	1,4%	141	10	7,1%
60- 69 a.	234	34	14,5%	234	6	2,6%	234	18	7,7%
70- 79 a.	378	54	14,3%	378	12	3,2%	378	22	5,8%
80+ a.	977	151	15,5%	977	39	4,0%	977	67	6,9%
Total	2.154	283	13,1%	2.153	70	3,3%	2.154	275	12,8%

La evolución semanal del porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en las muestras centinelas de IRAG se presenta en la (Figura 4).


Figura 4. Evolución de la positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en los casos de IRAG. Temporada 2025-26. Castilla y León. *



*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que este valor puede variar en función de la semana de presentación de los informes.

En la Figura 5 se representa la distribución semanal de detecciones de virus de gripe, SARS-CoV-2, VRS y OVR en pacientes hospitalizados y la incidencia por 100.000 TSI.

Figura 5. Detecciones virales. Vigilancia de las IRAG. Temporada 2025-26. Castilla y León. *



Análisis adicional

Desde el inicio de la temporada, se dispone de información adicional de 2155 casos de pacientes con IRAG. Las personas de 80 o más años, representan el 45,4% y las de 0 a 4 años, el 17,8%. El 48,8% de estos casos tienen HTA, el 36,2 % enfermedad respiratoria y el 33,2% enfermedad cardiovascular crónica.

En la Figura 6 se representa la distribución por edad de las enfermedades de base/factores de riesgo.

En la Figura 7 se representa la distribución por edad de las complicaciones graves durante el ingreso. En total, han ingresado en UCI 136 personas, (1 en la semana 39). Se han notificado un total 186 defunciones (0 en la semana 39).

Figura 6. Prevalencia (%) de enfermedades de base/factores de riesgo. Temporada 2025-26. Castilla y León. *





Figura 7. Prevalencia (%) de complicaciones graves. Temporada 2025-26. Castilla y León. *



*Los datos notificados en semanas previas se actualizan cada semana, por lo que este valor puede variar en función de la semana de presentación de los informes.

Nota metodológica

En la Vigilancia de IRAG en Castilla y León participan las Áreas Sanitarias de Burgos, Valladolid- Este y Salamanca. La Vigilancia no sería posible sin la colaboración de los Servicios de Medicina Preventiva y Microbiología del CAUBU, HCUV y CAUSA. La vigilancia de las IRAG tiene dos niveles: información semanal de casos de IRAG hospitalizados, por sexo y grupo de edad, e información adicional, epidemiológica, virológica y clínica en los casos que ingresan martes y miércoles, salvo el refuerzo en población pediátrica en menores de 2 años (al ingreso) que se vigila todos los días de la semana. Toda la información se remite semanalmente al Centro Nacional de Epidemiología – Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA) en España. La población cubierta es del 40,1%, extraída de la Base de Datos de Usuarios y Tarjeta Sanitaria Individual de Sacyl (TSI) a fecha 1 de enero de 2025.

Para más info.
selecciona estos
enlaces.



**Portal de
Salud**



**983 413600
Ext. 807030**