

Guía Rápida Medora CyL




Junta de
Castilla y León




00. Índice

· 01. Historia Clínica.....	5
· 02. Acceso a Pacientes.....	6
· 03. Datos Historia Clínica.....	7
· 04. Asistente de Procesos Clínicos.....	8
· 05. Prescripción.....	9
· 06. Nueva Prescripción.....	10
· 07. Procedimientos Terapéuticos.....	11
· 08. Atajos.....	13



01. Historia Clínica

El fin fundamental de MEDORACyL es construir una **herramienta de trabajo** para los profesionales para mejorar la asistencia a los pacientes, avanzando hacia un **sistema de asesoramiento** a profesionales e **integrar toda la información clínica** de los pacientes en un entorno que, manteniendo la confidencialidad de todos los datos clínicos, comparta la información necesaria con todos los niveles sanitarios que tienen contacto con los pacientes.



02. Acceso de Pacientes

- > El acceso a la historia clínica de los pacientes se puede hacer mediante **la lista de Trabajo** que nos muestra todos los pacientes que se han citado previamente para el día de hoy o mediante **Paciente sin Cita** para el caso de pacientes que acuden sin cita.

03. Datos Historia Clínica

> Una vez que hemos accedido al paciente, tenemos acceso a toda la información de su Historia Clínica.

The screenshot displays the Metavacyl clinical software interface. On the left, a vertical navigation bar lists modules such as VISOR CLINICO, Consulta, Antecedentes, Alergias-Int, Anamnesis, Exploración, Constantes, Test, Analítica, Radiología, P. diagnósticas, Recetas, I.T., Vacunas, Interconsultas, Proc. terapéuticos, Cuidados, Guías asistenciales, Datos clínicos, Informes, and Gestión de citas. The main window shows a 'Consulta' panel with a tree view of medical history entries (e.g., 18/02/2010 NAA, 22/02/2010 NAA, 04/03/2010 NAA) and a 'Nuevo diagnóstico.' button. To the right are panels for 'Catálogo', 'Procesos Clínicos', 'Constantes', and 'Antecedentes'. A status bar at the bottom indicates 'Intranet local'.

Visor de últimas consultas.
Se puede acceder a cualquier consulta con el calendario e incluso imprimirlas.

Gestión de Alarms con el botón derecho.

Filtros para ver datos históricos de la Historia o la Historia completa y búsqueda por distintos tipos de actuación y en distintos períodos.

Visor Procesos Clínicos. Al pinchar en el "+" se pueden ver las actuaciones asociadas al PC.

Con el botón derecho aparece un menú para asociar actividad y gestionar los procesos.

Visor de Constantes.

Visor Antecedentes.

Desde el **Visor Clínico** se tiene acceso a toda la información ordenada por actuaciones.

Atajos de teclado:

Varias actuaciones	Alt+V
Receta	Alt+R
Interconsulta	Alt+T
I.T.	Alt+I
Analítica	Alt+A
Radiología	Alt+X
Pruebas diagnósticas	Alt+O
Guía Terapéutica	Alt+W
Exploración	Alt+K
Anamnesis	Alt+M
Proc. terapéuticos	Alt+L
Borrar actuación	Alt+B
Crear proceso clínico	Alt+C
Gestión proceso clínico	Alt+G
Fusionar proceso clínico	Alt+F
Depender proceso clínico	Alt+D
Eliminar dependencia	Alt+E
Cerrar proceso clínico	Alt+N
Reabrir proceso clínico	Alt+S
Borrar proceso clínico	Alt+P
Borrar motivo de consulta	Alt+M

ANTECEDENTES

- GRÍPE - (15/12/2009) (MM)
- IAM - DESCENDENTE ANTERIOR (07/12/2009) (MM)
- INFARTO (01/12/2009) (MM)
- APENDICECTOMIA (50) (MM)

04. Asistente de Procesos Clínicos

- > Para la creación y gestión de los Procesos Clínicos, el sistema dispone de un buscador propio, de fácil y rápido manejo, **SACAD** (Sistema de Ayuda a la Captura de Diagnósticos) que asocia el código CIE9 al diagnóstico. Una vez seleccionado el/los PC se pueden marcar una serie de check para establecer sus propiedades.

Desde cualquier pantalla siempre se puede regresar a la **Lista de Trabajo** o **Volver a la Consulta**.

SACAD

Check de propiedades del PC.

MedoraCyl - APELLIDO1_1249 APELLIDO2_1249; NOMBRE_1249; 65 años - CIP: RBTJ441210917 - C.S. VAL - Windows Internet Explorer

Al. No Preg

Búsqueda

Resultados búsqueda: 'infección, respiratoria, alta, insuficiencia, renal, aguda'

Nueva búsqueda

Asistente de procesos clínicos


infección respiratoria alta
insuficiencia respiratoria aguda
infección respiratoria aguda
Insuficiencia renal aguda
infección respiratoria
insuficiencia respiratoria
insuficiencia renal
infección renal
infección
infección multiple vía respiratoria alta
infección aguda vías respiratorias superiores
insuficiencia respiratoria crónica
insuficiencia respiratoria nasal
insuficiencia cardíaca sistólica aguda
insuficiencia renal crónica
hemorragia digestiva alta
talla alta
enfermedad renal hipertensiva
litiasis renal
gastroitis aguda

BOR	PBR	PRV.	D.M.	ANT.	FECHA	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04/03/2010	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	

Añadir observaciones.

Aceptar Cancelar

- > Si el PC no existiese, el sistema avisará de ello y preguntará si se desea enviar propuesta a Servicios Centrales donde se le asignarán los códigos pertinentes y se le añadirá a la lista del buscador.



05. Prescripción

<http://10.37.193.44/> - MedoraCyL - APELLIDO1_1 APELLIDO2_1, NOMBRE_1; 28 años - NASS: 09/101007 - Windows Internet Explorer

Recetas

Procesos clínicos: Todos

ALERGIA / INTOLERANCIA	TIP	F. INICIO	SUSTANCIA ESPECÍFICA	VER	DESCRIPCIÓN
OTROS MEDICAMENTOS	A	13/06/2008	OTROS MEDICAMENTOS		DOS UNO ASDFASDF ASDF
GRUPO PARA	I	17/12/2009	GRUPO PARA		ASDFASDF

Modificar.

Listado de Alergias /Intolerancias.

P. A.	Prescripción	A/D	Tipo	Modificar	Nº	Última Presc.	Presc Hasta	Gest	Indic	Observ	P. C.
ABSORBENTE INC ...	ABSORBENTE INC ORINA DIA ANAT ABS ECO ELA...		C	4/24h 20días	5	<input checked="" type="checkbox"/>	16/05/2010	24/10/2012		3,222	ABU
ACARBOSA	GLUCOBAY 100 100MG 100 COMPRIMIDOS		A	1/24h 100días	6	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2010	03/12/2020			
ACETILSALICILICO ...	DOLMEN 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES		C	1/8h 6días	1	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2010	18/03/2010		0,362	E ACT
AMLODIPINO	AMLODIPINO DAVUR 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG		A	1/24h 30días	1	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2010	22/08/2010			ACTIVIDADES PR...
DERIVADOS IMIDAZ...	BLASTOESTIMULINA 10 OVULOS VAGINALES		A	1/2d 20días	1	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2010				
DIET. M. VIT. LOS ES...	NUTILIS (SABOR: NEUTRO) - 9 G 20 SOBRE		C	1/8h 6días	2	<input checked="" type="checkbox"/>	03/03/2010				
ER...			A	1-1-1 10días	1	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2010				
FO...			A	1/180d 90días	1	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2010				
FO...			A	1/2d 3días	1	<input checked="" type="checkbox"/>	25/02/2010				

Listado de Recetas, por defecto se muestran las prescripciones activas.

Ficha técnica/monografía disponible pinchando con el botón derecho sobre el medicamento.

Gestión Entrega de Material de Tiras y Agujas.

Impresión de recetas, se imprimen las recetas que tengan el check marcado en el listado.

Filtros de búsqueda.

No activa Bloqueada Activas Históricas Todas P. clin. cerrado

Hoja medicación Entrega de Material Imprimir Receta crónica Nueva prescripción Salir

Sólo se muestran las interacciones de la base de datos Stockley. El que una interacción no aparezca descrita no significa que no sea posible. La ficha técnica/monografía está disponible pinchando el botón derecho del ratón sobre el medicamento correspondiente.

Impresión Hoja de Medicación.

Detectadas interacciones Farmacológicas con la medicación regulada del paciente:

Principio Activo	ISOFLURANO	Grav. Acc.
con PARACETAMOL EN ASOCIAACION EXCL. PSICOLEPTICOS		
con PARACETAMOL EN ASOCIAACION EXCL. PSICOLEPTICOS		
con PSEUDOEFEDRINA EN ASOCIAACION		
Principio Activo	GRAVE	
ACETILSALICILICO ACIDO EN ASOCIAACION EXCL. PSICOLEPTICOS		
PARACETAMOL EN ASOCIAACION EXCL. PSICOLEPTICOS		
IBUPROFENO		
IBUPROFENO		
ACETILSALICILICO ACIDO EN ASOCIAACION EXCL. PSICOLEPTICOS		
AMLODIPINO		
DERIVADOS IMIDAZOLICOS EN ASOCIAACION		
ACARBOSA		

Algunas interacciones farmacológicas entre los medicamentos regulados y la medicación del paciente tienen un riesgo grave. Se recomienda evitar su uso simultáneamente.

Analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos AINE o ácido acetilsalicílico + paracetamol

El difenilmetano aumenta las concentraciones de paracetamol. La farmacocinética de ácido acetilsalicílico, difenilmetano, naftumetina y salicilato no parece verse afectada por el paracetamol. No se produce una interacción clínica significativa entre el paracetamol y el difenilmetano. Sin embargo, posiblemente el paracetamol, aumentar los efectos antiagregantes plaquetarios del difenilmetano, aunque los estudios son limitados y se desconoce la importancia clínica de este aspecto.


En individuos sanos, la combinación de doses bajas de 30 mg/kg de paracetamol y 1,1 mg/kg de difenilmetano con una intervención aumenta el efecto inhibidor plaquetario del difenilmetano en cerca de un tercio a un 40%. La actividad antiplaquetaria del difenilmetano es dependiente de la concentración y de la comprobación que el efecto del 100%, y a las 22-24 h, si el difenilmetano solo en la combinación previentemente efecto contribuye.

Datos clínicos, mecanismo, importancia y orientación terapéutica (e) Efectos antiagregantes plaquetarios

En individuos sanos, la combinación de doses bajas de 30 mg/kg de paracetamol y 1,1 mg/kg de difenilmetano con una intervención aumenta el efecto inhibidor plaquetario del difenilmetano en cerca de un tercio a un 40%. La actividad antiplaquetaria del difenilmetano es dependiente de la concentración y de la comprobación que el efecto del 100%, y a las 22-24 h, si el difenilmetano solo en la combinación previentemente efecto contribuye.

06. Nueva Prescripción

> Al pinchar sobre el botón “Nueva Prescripción” se nos abrirá la pantalla de búsqueda mediante Nomenclátor.



Se puede copiar un tratamiento de la guía y pegarlo en el principio activo para que la aplicación lo busque automáticamente.

Búsqueda por Remedios, Fórmula magistral y Guías Terapéuticas (si tenemos PC asociado nos muestra la guía de ese PC y si no nos muestra el buscador).

The screenshot shows the 'Asistente de prescripción' application. It displays search filters at the top: 'Buscar por: Remedios (selected), Fórmula magistral y otros, Habituales, Guías Terapéuticas'. Below the filters, the 'PRINCIPIO ACTIVO' field is set to 'PARACETAMOL'. A red dotted circle highlights the 'Versión Farmacia: 12/2009' link. The main area shows a table of 'Prescripción por principio activo' with columns for 'Dosis/Ud.', 'Forma farmacéutica', 'Contenido', 'Via', and various status indicators. A red dotted circle highlights the 'Interacciones' button. A callout box labeled 'Resultado de la búsqueda.' points to the search results table. A callout box labeled 'Filtros de búsqueda.' points to the search filters.

PRINCIPIO ACTIVO/PRESENTACIÓN	EFG	PR	NV	CODD	P EFIC	AP	VIS	Nº	MARCA	FNCN	H	DBS
PARACETAMOL 550 MG 40 COMPRIMIDOS ORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,150	1,31	N N...		1				
PARACETAMOL 500 MG 20 COMPRIMIDOS ORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,200	0,67	N N...		1				
PARACETAMOL 650 MG 20 COMPRIMIDOS ORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,200	0,86	N N...		1				
PARACETAMOL 1000 MG 40 COMPRIMIDOS ORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,210	2,81	N N...		1				
PARACETAMOL 1000 MG/SOB 40 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE ORAL (C082346)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,230	3,12	N N...		1				
PARACETAMOL 1000 MG 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES ORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,230	3,12	N N...		1				
PARACETAMOL 1000 MG/SOB 40 SOBRES SOLUCION ORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,230	3,12	N N...		1				
PARACETAMOL 1000 MG 20 COMPRIMIDOS ORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,280	1,90	N N...		1				
PARACETAMOL 1000 MG/SOB 20 SOBRES GRANULADO EFERVESCENTE ORAL (C082345)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,400	2,64	N N...		1				
PARACETAMOL 1000 MG/SOB 20 SOBRES SOLUCION ORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,440	2,95	N N...		1				
PARACETAMOL 1000 MG 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES ORAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		0,450	2,97	N N...		1				

Se identifica el Principio Activo o la marca, si es EFG, si tiene o no precio de referencia, novedad, el precio de venta al público, el coste de la dosis diaria definida, el precio eficiente, si necesita visado, el número máximo de envases, si tiene marcas comerciales asociadas (se pueden ver pinchando la lupa), financiación del producto y las observaciones.

Sólo se muestran las interacciones de la base de datos Stockley. El qué una interacción no aparece descrita no significa que no sea posible. La ficha técnica/monografía está disponible pinchando el botón derecho del ratón sobre el medicamento correspondiente.

Listo

Sitios de confianza

07. Procedimientos Terapéuticos

MedoraCyl - APELLIDO1_1016 APELLIDO2_1016; NOMBRE_1016; 81 años - CIP: RRSL280962917 - C.S. YAL - Windows Internet Explorer

Procedimientos Terapéuticos

Procesos clínicos - Seleccione proceso clínico -

Cirugía Menor | Curas | Aplicación de tratamientos | Tratamientos Fisioterapéuticos

PROCESO CLÍNICO | PROCEDIMIENTO | F. REALIZACIÓN | BOR

Listado de cirugías realizadas y estado en el que se encuentran.

Fecha y hora de realización: 04/03/2010 10:10 | Proceso Clínico: - Seleccione proceso clínico - | Nuevo Proceso Clínico

Antecedentes de cicatrización queloides o hipertrófica: SI NO | Alteración de la coagulación: SI NO

Alergia a anestésicos locales: SI NO | Tratamiento con anticoagulantes/antagregantes: SI NO

Intervención: Drenaje de abceso Cirugía Ungueal Extracción de lesión cutánea y subcutánea Extracción por electro sección Crioterapia Electro desecación Infiltración Otros

Observaciones: [campo de texto]

Anestesia local utilizada: [campo de texto]

Cuidados postoperatorios: [campo de texto]

Anatomía Patológica | Consentimiento Informado | Imprimir cuidados postoperatorios | P. clin. cerrado | Limpiar | Guardar | Salir

Antecedentes y Alergias.

Datos de la intervención.

MedoraCyl - APELLIDO1_1016 APELLIDO2_1016; NOMBRE_1016; 81 años - CIP: RRSL280962917 - C.S. YAL - Windows Internet Explorer

Procedimientos Terapéuticos

Procesos clínicos - Seleccione proceso clínico -

Cirugía Menor | Curas | Aplicación de tratamientos | Tratamientos Fisioterapéuticos

PROCESO CLÍNICO | LOCALIZACIÓN | F. INICIO | F. FIN | EVOL. | BOR

Listado de heridas y estado en el que se encuentran.

Proceso clínico: - Seleccione proceso clínico - | Nuevo proceso clínico

Localización de la herida: [campo de texto] | Fecha inicio: 04/03/2010 | Fin de tratamiento: / / | Agregar

EVOLUCIÓN CURA

Fecha: 04/03/2010 | Cargar datos última cura | Área de la herida: [campo de texto]

Peor tejido del lecho: - Seleccione Opción - | Signos de infección: Diámetro mayor (mm): [campo de texto] Diámetro menor (mm): [campo de texto]
Exudado purulento Mal olor Signos sistémicos
Signos inflamatorios Evolución torpida

Cantidad de exudado: - Seleccione Opción - | Observaciones, procedimiento de cura: [campo de texto]

Herida cerrada | Doc. adjuntos | Guardar

Filtros: Tratamiento abierto Tratamiento finalizado P. clin. cerrado Abierto Cerrado Todos

Datos de la herida.

Evoluciones de las curas.

Filtros.

Alergias e Intolerancias.

Listado de la aplicación de tratamientos y estado en el que se encuentran.

Tratamiento a realizar.

Evolución.

Proceso clínico	Tipo	Descripción	Fecha inicio aplicaciones	Fecha fin aplicaciones	Opciones
...	04/03/2010	/ /	Obtener tratamiento

EVOLUCIÓN APLICACIÓN

Fecha: 04/03/2010 Observaciones:

Aplicado

Tratamiento abierto Tratamiento cerrado P. clin. cerrado Abierto Cerrado Todos

Listo Intranet local 100%

Listado de los tratamientos fisioterapéuticos y estado en el que se encuentran.

Tratamiento a realizar.

Control de sesiones.

Proceso clínico	Técnica	Especificaciones	Sesiones	Min.	F. INICIO	F. FIN	CIT.	EVOL	BOR.
...	Exploración

OBJETIVOS

- Reducir/eliminar el dolor
- Mejorar/normatizar el balance articular
- Mejorar/normatizar el balance muscular
- Eliminar contracturas
- Normalizar A.V.D.
- Mejorar/normatizar la marcha
- Mejorar/normatizar el equilibrio
- Aprendizaje de ejercicios
- Aprendizaje de hábitos posturales saludables
- Otros

RESULTADOS

...
1	1	1	1	1

SESIÓN DE TRATAMIENTO

Tratamiento aplicado: Sí NO Fecha de sesión: 04/03/2010 Observaciones: Exploración Duración real (min): Trat. finalizado: Causa de finalización: Seleccionar Causa...

Especificaciones: Exploración Guardar

Tratamiento abierto Tratamiento Finalizado P. clin. cerrado Limpieza Informe de alta Salir

Listo Intranet local 100%

08. Atajos

- Para mejorar la navegación MedoraCyL tiene una serie de botones que sirven para evitar pasar por pantallas intermedias.



VOLVER A LA LISTA DE TRABAJO

Aparece en la parte superior izquierda de la pantalla de consulta y de las pantallas de los exploradores (de recetas, analíticas, onstantes, etc). Con este icono es posible salir desde la ventana de recetas, por ejemplo, a la lista de trabajo sin pasar por la venta.



IR A LA PANTALLA DE CONSULTA PRINCIPAL

Está situado en la barra superior también. Permite ir con un solo clic a la pantalla principal desde cualquier gestión, evitando las pantallas de exploradores. En general deja la gestión pendiente, a la que podemos volver a acceder desde el menú superior que queda en la pantalla de consulta



VER ÁRBOL DEL VISOR CLÍNICO


Está situado en la misma barra superior y nos permite pasar dentro de la historia, de una parte a otra evitando la pantalla principal de consulta. Al pinchar el ícono despliega el árbol en la parte de la izquierda de la pantalla y se oculta automáticamente al separar el ratón de esa zona.





INFORME DE HISTORIA CLÍNICA

El ícono de la impresora de la barra superior nos permite imprimir un informe de historia clínica con opción a imprimir también los textos de las consultas que tenga registradas el paciente en la aplicación en el rango de fechas que se elija.



VISIÓN Y RESUMEN DE CONSULTAS

La pantalla de consulta, muestra las últimas visitas. Si queremos ver las anteriores se puede hacer pinchando en el calendario que está al lado de la fecha actual de consulta. En este calendario se muestran resaltados en verde los días que tienen anotaciones. Además existe la posibilidad de imprimir un rango de consultas eligiendo las fechas con el ícono de la impresora.

VÍNCULOS DIRECTOS

Desde el visor de últimas consultas y desde el árbol de procesos clínicos, existe la posibilidad de acceder a cualquier actuación directamente, haciendo doble clic. Esto nos evita pasar por las pantallas de exploradores.

Consulta	Fecha
24/02/2010	04/03/2010
NAA	
- HIPERPLASIA PERSISTENTE DEL TIMO HHHHHHH (NAA)	
- ELECTROMIOGRAMA Pedida	
- HIPERESTROGENISMO derecho (AAA)	
- IT: Baja 0	
- RX: N° pet.3294	
- GONALGIA fdaafdsfas (NAA)	
26/02/2010	
NAA	
04/03/2010	
NAA	

PROCESOS CLÍNICOS
+ 15/08/1994 ACTIVIDADES PREVENTIVAS (NAA)
+ 22/08/2008 MALARIA (AAA)
... 26/08/2008 Interc: CIRUGIA PLASTICA, C.S. N
... 11/09/2008 Exploración alterada
... (AAA) 25/09/2008 gdjsahkgdakjsgshakjgajh
... 17/12/2008 AMOXICILINA 500 MG 24 CAPS
... 27/03/2009 ACETILSALICILATO LISINA 1800 M
... 15/02/2010 COLONOSCOPIA, NORMAL
... 24/02/2010 Lab: N° Pet.3311, Pedida
... 24/02/2010 ESPIROMETRIA, Pedida
... 24/02/2010 TEST DE GESTACION, Pedida
+ 11/09/2008 INDIGENCIA (NAA)
+ 26/08/2008 FALTA GANANCIA PONDERAL (NAA)
+ 11/09/2008 LADILLAS (NAA)



Junta de
Castilla y León

