



PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA EL INGRESO EN LA CATEGORÍA DE PERSONAL ESTATUTARIO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, POR ORDEN SAN/966/2023, DE 24 DE JULIO (<<B.O.C. Y L.>> Nº 147, DE 2 DE AGOSTO), PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN NÚM. 147, DE 2 DE AGOSTO DE 2023.

**FASE DE OPOSICIÓN
ÚNICO EJERCICIO.**

TURNO LIBRE Y TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INSTRUCCIONES

1. **NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE RESPUESTAS".
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "HOJA DE RESPUESTAS" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
4. Este cuestionario se puede utilizar como borrador y llevarse al finalizar el ejercicio.
5. El tiempo máximo establecido en las bases de la convocatoria para la realización del ejercicio es de **100 MINUTOS**, incluido el correspondiente a las preguntas de reserva.
6. Este cuestionario está compuesto por **75 preguntas más 8 de reserva (76 a 83)** que se utilizarán para posibles anulaciones y se utilizarán por el orden en el que figuran en el cuestionario.
7. Todas las preguntas cuentan con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta.
8. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor.
9. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de las respuestas correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.
10. Marque las respuestas con **bolígrafo negro o azul**. Lea atentamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "HOJA DE RESPUESTAS"
11. Al finalizar el ejercicio es obligatorio entregar la "HOJA DE RESPUESTAS".

1. **La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León es:**
 - a. Un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad
 - b. Un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Presidencia
 - c. Un organismo autónomo del Ministerio de Sanidad
 - d. Un organismo autónomo adscrito a la Dirección General de Salud Pública

2. **La Gerencia Regional de Salud se rige por:**
 - a. La Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.
 - b. La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
 - c. La Ley 2/2006, de 3 de mayo de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y por las Leyes anuales de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León.
 - d. Todas son correctas.

3. **Corresponde al Gerente de Asistencia Sanitaria en el ámbito de su Área de Salud:**
 - a. La dirección de los servicios de emergencias sanitarias
 - b. La dirección de los servicios de vigilancia epidemiológica
 - c. La dirección y gestión de los recursos humanos, económicos, materiales y financieros adscritos a la Gerencia de Asistencia Sanitaria
 - d. Todas las anteriores son correctas

4. **En relación con las prestaciones de atención especializada, señale la respuesta INCORRECTA:**
 - a. Comprende la atención a la salud mental.
 - b. Comprende la atención paliativa a enfermos terminales.
 - c. Comprende la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
 - d. Comprende la prestación básica de salud pública.

5. **La atención primaria comprenderá las actuaciones encaminadas a:**
 - a. La educación sanitaria.
 - b. Prevención de la enfermedad.
 - c. La rehabilitación física básica
 - d. Todas son correctas

6. **¿En qué supuesto finaliza la promoción interna temporal de un profesional?:**
 - a. Incorporación de personal estatutario fijo a la plaza desempeñada
 - b. Finalización del plazo establecido
 - c. Provisión de la plaza por personal temporal
 - d. Todas las anteriores son correctas

7. **Es causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo:**
 - a. La sanción disciplinaria firme de separación del servicio
 - b. La sanción disciplinaria firme de suspensión de funciones
 - c. La excedencia voluntaria por interés particular
 - d. Todas las anteriores son correctas

8. **De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, la atención sociosanitaria en el marco del Sistema Público de Salud, NO incluye:**
- Los cuidados sanitarios de larga duración.
 - La atención sanitaria a la convalecencia.
 - La rehabilitación a las personas con déficit funcional irrecuperable.
 - La atención sanitaria a las personas con problemas de salud secundarios a su discapacidad.
9. **El artículo 58 de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, califica como MUY GRAVE la siguiente infracción:**
- El incumplimiento de los deberes de confidencialidad o custodia de la información relativa a la salud de los trabajadores.
 - La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o sustancias cuyo uso no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración de los alimentos.
 - La distribución de productos sin las marcas sanitarias preceptivas o con marcas que no se adecúen a las condiciones establecidas, así como utilizar marcas sanitarias o etiquetas de otras industrias o productores.
 - Son correctas todas las anteriores.
10. **Qué vacunas se recomienda a todo el personal sanitario en el Procedimiento específico sobre vacunación de los trabajadores de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud (GRS SST 08):**
- Difteria.
 - Tosferina.
 - Poliomielitis.
 - Hepatitis A.
11. **Según el Protocolo de Integración Efectiva de la Prevención de Riesgos Laborales (PEA GRS SST 09), ¿qué órgano es el responsable de desarrollar los procedimientos que adapten los contenidos de dicho Protocolo a las características específicas de cada centro de trabajo?**
- El Equipo Directivo del Área de Salud.
 - El Servicio de Prevención del Área de Salud.
 - El Servicio de Seguridad y Salud de la Gerencia Regional de Salud.
 - La Presidente de la Gerencia Regional de Salud.

12. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con el procedimiento específico de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia (PEA GRS SST 02):

- a. Las medidas preventivas generales establecidas para cualquier trabajador nunca son suficientes para evitar el riesgo específico a la trabajadora durante el embarazo y la lactancia.
- b. La evaluación tiene en cuenta el carácter diferencial del riesgo con motivo del embarazo o la lactancia, dando por hecho que las condiciones de trabajo cumplen con los estándares de seguridad, higiene y ergonomía aplicables a los trabajadores y con la normativa vigente al respecto.
- c. Si un puesto de trabajo no es aceptable para un trabajador cualquiera, tampoco lo será para una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia.
- d. En muchos casos el riesgo específico se presenta solamente en tareas o actividades concretas del puesto de trabajo, circunstancia importante a tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación del mismo y establecer medidas preventivas.

13. De acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está integrada por:

- a. Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración general del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
- b. Dos representantes de cada una de las Comunidades Autónomas y cinco miembros de la Administración general del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
- c. Cinco miembros de la Administración general del Estado, el director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo y, por igual número de representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
- d. Dos representantes de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración general del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

14. Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, a qué órgano corresponde la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales:

- a. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
- b. Comité de Seguridad y Salud
- c. Servicios de Prevención
- d. Inspección de Trabajo y Seguridad Social

15. **Según el artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el consentimiento se otorgará por representación:**
- Quando el estado físico o psíquico del paciente no le permita hacerse cargo de su situación.
 - Quando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente, conste o no en sentencia.
 - Quando el paciente sea menor de edad.
 - Todas son correctas.
16. **Según el artículo 13 del Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la historia clínica, podrá acceder a la Historia Clínica:**
- Todo el personal sanitario del centro.
 - Todos los médicos del centro.
 - El personal sanitario, con acceso pleno a la misma, estando o no implicado en el diagnóstico y tratamiento del paciente.
 - El personal no sanitario para realizar las funciones que tenga encomendadas accediendo a los datos imprescindibles.
17. **Según el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla, se denomina :**
- Documentación clínica.
 - Informe de alta médica.
 - Información clínica.
 - Historia clínica.
18. **¿Cuál de las siguientes medidas no se contempla en el Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026 del Sacyl?**
- Utilización de las herramientas Lean.
 - Proyecto "Infección Zero".
 - El modelo de acreditación de la Joint Commission.
 - Orientación hacia la Gestión por Procesos.
19. **La estrategia de seguridad enunciada por la O.M.S. en el año 2008 y denominada "La cirugía segura salva vidas", propone trabajar en 4 áreas entre las que NO se encuentra:**
- Prevenir la infección de localización quirúrgica.
 - Prevenir las derivaciones inadecuadas desde Atención Primaria.
 - Mejorar la seguridad de los equipos quirúrgicos.
 - Seguridad en el manejo de la anestesia y del uso de medicamentos.

20. **Con respecto a la utilización de las listas de verificación quirúrgica (check list quirúrgico) señale la afirmación INCORRECTA:**
- Sólo participa el facultativo responsable de la anestesia y el facultativo responsable de la intervención.
 - Incluye áreas de identificación del paciente.
 - Se pregunta sobre la profilaxis antibiótica.
 - Incluye áreas de verificación de la existencia de consentimiento informado por parte del paciente.
21. **¿Qué principio bioético se refiere a la obligación de actuar equitativamente?**
- Beneficencia.
 - Justicia.
 - No maleficencia.
 - Autonomía.
22. **El secreto profesional sanitario podrá romperse:**
- Cuando el personal sanitario declare en un juicio.
 - Cuando lo solicite un familiar del paciente.
 - Cuando así lo decida la Dirección del Centro.
 - Cuando lo solicite la Policía.
23. **En la Pirámide de Necesidades de Maslow como último y más elevado escalón se encuentran (señale la correcta):**
- Necesidades fisiológicas
 - Necesidades de seguridad
 - Necesidades de amor e integración
 - Necesidades de autorrealización
24. **¿Qué significan las siglas P.A.E. cuando hablamos de planificación de los cuidados de los pacientes?**
- Plan Auxiliar Estratificado
 - Proceso de Atención Especial
 - Proceso de Atención de Enfermería
 - Proceso de Ayuda al Enfermo
25. **La definición que la O.M.S. establece como "la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud en la comunidad, y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad" se corresponde con la definición de:**
- Prevención Primaria.
 - Salud Pública.
 - Educación para la Salud.
 - Sanidad animal
26. **La proporción entre el número de personas fallecidas a causa de una determinada enfermedad y el número total de personas que padecen esa enfermedad en un determinado periodo de tiempo se denomina:**
- Tasa de letalidad.
 - Tasa de mortalidad.
 - Tasa de morbilidad.
 - Esperanza de vida.

27. **Conforme al artículo 17 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿quién es el responsable de la custodia de las historias clínicas?**
- La Dirección del centro sanitario.
 - El Jefe de Admisión.
 - El Médico responsable.
 - El Servicio de Archivo.
28. **Señale la opción CORRECTA de conformidad con lo establecido en el Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la Historia Clínica en Castilla y León:**
- La historia clínica se podrá elaborar en cualquier tipo de soporte.
 - La historia clínica será única por paciente.
 - Los documentos que forman los episodios de la historia clínica deberán guardar un orden secuencial del proceso asistencial del paciente.
 - Todas son correctas.
29. **¿En cuál de los siguientes documentos de la historia clínica hospitalaria es imprescindible la firma del paciente?**
- Consentimiento informado.
 - Informe de alta.
 - Informe de urgencia.
 - Autorización de ingreso.
30. **¿Cuál es la finalidad del aislamiento protector?:**
- Aislar a los pacientes susceptibles o inmunodeprimidos.
 - Prevenir el contagio por vía aérea entre otras.
 - Proteger frente a infecciones cruzadas.
 - Todas son correctas.
31. **¿Cuál de las siguientes medidas es necesaria en un aislamiento estricto?**
- Una habitación individual y, si es posible, con presión negativa y antesala.
 - La puerta no tiene que estar, como norma general, cerrada.
 - La vajilla no tiene que ser de uso individual para cada paciente.
 - Al personal sanitario no se le recomienda que esté vacunado.
32. **Para realizar la higiene y/o el aseo de un paciente, la temperatura del agua debe oscilar entre los:**
- 22 y 24°C
 - 24 y 32°C
 - 34 y 36°C
 - 38 y 40°C
33. **NO es una finalidad de la higiene y del aseo:**
- Eliminar células descamadas y suciedad.
 - Estimular la acumulación de secreciones.
 - Conservar la integridad de la piel.
 - Mejorar el confort y el bienestar del paciente.

34. **En un paciente inconsciente, ¿cómo se realiza la limpieza de la boca?**
- Con un enjuague bucal.
 - Con una torunda, humedecida con antiséptico y sujeta con una pinza.
 - Con una jeringa cargada con una solución antiséptica.
 - Con colutorio antiséptico.
35. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA?**
- La osteoporosis es lo mismo que el raquitismo.
 - La osteomielitis es una atrofia de los huesos.
 - El raquitismo de los niños se corresponde en la edad adulta con la osteomalacia.
 - La osteoesclerosis es una inflamación de las articulaciones.
36. **Entre las complicaciones frecuentes en el posoperatorio de una intervención digestiva NO se encuentra:**
- Fiebre posoperatoria.
 - Hemorragia.
 - Hipotiroidismo.
 - Náuseas y vómitos.
37. **Los drenajes de tubo, Redón y de triple luz se clasifican como drenajes:**
- Abiertos.
 - Simples.
 - Colectores.
 - Evacuadores quirúrgicos.
38. **¿Dónde reside el control nervioso del pulso?**
- Encéfalo.
 - Hipotálamo.
 - Bulbo raquídeo.
 - Cerebelo.
39. **En referencia a la toma de constantes vitales, señala cuando es conveniente no explicar al paciente lo que se le va hacer para no alterar la medición:**
- Cuando tomamos la frecuencia cardiaca.
 - Cuando tomamos la temperatura corporal.
 - Al tomarle la presión arterial.
 - Cuando se mide la frecuencia respiratoria.
40. **La presión arterial se mide en:**
- En milímetros de mercurio (mm de Hg).
 - En milímetros de plata (mm de Ag).
 - En milímetros de agua (mm de H₂O).
 - En milímetros de plomo (mm de Pb).
41. **¿Qué tres parámetros mide o evalúa la escala de Glasgow?**
- El estado de la piel, la apertura de los ojos y la respuesta motora.
 - La apertura de los ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora.
 - La apertura de los ojos, la respuesta motora y la contención de los esfínteres.
 - El estado de la piel, la respuesta verbal y la respuesta motora.

42. **¿Cuál es la sonda vesical de una sola luz, con punta redondeada o acodada en cuya proximidad hay uno o más orificios?**
- Dennis.
 - Robinson.
 - Levin.
 - Miller-Abbott.
43. **Señale la respuesta INCORRECTA con respecto al protocolo de actuación, en el cambio del apósito y de la bolsa de ostomía digestiva en la región abdominal.**
- Explicar al paciente lo que se le va a hacer, estimulando los autocuidados, tratando de hacerle ver la necesidad de que aprenda a cuidar por sí mismo su estoma.
 - Respetar en todo momento la intimidad del paciente, cubriéndole de forma que solo aparezca expuesto el abdomen.
 - Retirar la bolsa de ostomía sucia, siempre de arriba abajo, (sujetando con una mano la piel) para evitar que se vierta el contenido.
 - Limpiar suavemente el estoma con agua y jabón neutro, en forma circular, de fuera hacia dentro.
44. **Señale la respuesta INCORRECTA, en relación a la extracción de sangre arterial para una muestra analítica:**
- La jeringa debe estar heparinizada.
 - La punción se puede realizar en la arteria radial.
 - La muestra debe mantenerse en el frigorífico, al menos dos horas antes de llevarla al laboratorio.
 - Se lleva a cabo para la determinación de las concentraciones de gases (oxígeno y dióxido de carbono) en sangre.
45. **Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la toma de muestra de un esputo.**
- En pacientes inconscientes o traqueotomizados, la recogida debe hacerla el técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
 - La muestra debe ser recogida de la secreción traqueobronquial.
 - Es aconsejable tomar la muestra a primera hora de la mañana.
 - La muestra de esputo puede obtenerse por broncoscopia.
46. **¿Cómo se pueden clasificar las dietas preventivas o terapéuticas?**
- Según su consistencia y textura.
 - Según su contenido calórico.
 - Según los tipos y cantidades de nutrientes.
 - Todas son correctas.
47. **¿Dónde se produce la bilis?**
- El páncreas.
 - La vesícula biliar.
 - El hígado.
 - El duodeno.

48. **¿Cómo se denomina a la vía de administración de fármacos en la que el fármaco se deposita debajo de la lengua para que se absorba rápidamente y conseguir un inicio de acción más rápido?**
- Vía sublingual.
 - Vía oral.
 - Vía tópica.
 - Vía bucal.
49. **Indique cuál es la opción VERDADERA con respecto a la vía parenteral:**
- Es aquella en la que se aplica el medicamento sobre piel y mucosas.
 - Es aquella en la que se administra el fármaco atravesando la piel.
 - Es función exclusiva del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
 - También se denomina instilación.
50. **¿Cuál es una técnica de termoterapia superficial?:**
- Los termóforos.
 - La parafina.
 - La almohadilla eléctrica.
 - Todas las anteriores son correctas.
51. **¿Qué nombre reciben las aplicaciones directas de agua sobre la piel con la mano o con una esponja o guante?:**
- Abluciones.
 - Baño galvánico.
 - Baño turco.
 - Baño de contraste.
52. **¿Cómo se denomina la membrana de doble capa que recubre los pulmones?**
- Lóbulo.
 - Alvéolo.
 - Tráquea.
 - Pleura.
53. **De las patologías más frecuentes del aparato respiratorio, la atelectasia es:**
- La disminución de volumen del tejido pulmonar por la falta de aire en los alveolos de un lóbulo pulmonar o de parte de éste.
 - Es la incapacidad aguda de los pulmones para mantener una oxigenación adecuada de la sangre.
 - Es la inflamación de carácter agudo o crónico de los pulmones, que afecta principalmente a la cavidad alveolar o a sus intersticios.
 - Es una dilatación irreversible de los bronquios, que presentan en su pared signos de inflamación crónica y atrofia de la mucosa ciliar.
54. **¿A qué se llama pediculosis?**
- La infestación cutánea de piojos.
 - La infección en los pedículos.
 - Un tipo de infección de la piel.
 - Ninguna es correcta.

55. Las amebas son:

- a. Seres pluricelulares.
- b. Son parásitos.
- c. Son hongos.
- d. Se clasifican en metazoos.

56. ¿Qué otra denominación recibe la lavandina?

- a. Hipoclorito de sodio.
- b. Amoniaco.
- c. Formol.
- d. Aguarrás.

57. El mecanismo de transmisión por gotas de Flügge se realiza a través del:

- a. Aparato respiratorio.
- b. Aparato reproductor.
- c. Vías urinarias.
- d. Todas son correctas.

58. Las Tijeras Metzenbaum normalmente se usan para:

- a. Disección de tejidos en profundidad.
- b. Cortar vendas.
- c. Para cortar tejidos muy duros.
- d. Ninguna es correcta.

59. Un producto se considera estéril cuando:

- a. Cuando existe 1 probabilidad de uno entre un millón de que contenga microorganismos viables. Es lo que se denomina nivel seguro de esterilidad y se expresa como 10^{-6} .
- b. Cuando existe 1 probabilidad de uno entre un millón de que contenga microorganismos viables. Es lo que se denomina nivel seguro de esterilidad y se expresa como 10^{-7} .
- c. Cuando existe menos de 1 probabilidad de uno entre un millón de que contenga microorganismos viables. Es lo que se denomina nivel seguro de esterilidad y se expresa como 10^{-6} .
- d. Ninguna es correcta.

60. La ageusia se define como:

- a. Pérdida total de percibir sabores.
- b. Pérdida total de percibir olores.
- c. Pérdida parcial de percibir olores.
- d. Ninguna es correcta.

61. En el abordaje del dolor en cuidados paliativos, ¿cuál es un principio general?

- a. Priorizar la vía venosa para la administración de analgésicos.
- b. Comenzar por el escalón analgésico más adecuado según el tipo e intensidad de dolor, asociando si fuera necesario tratamientos adyuvantes.
- c. Usar de forma conjunta opioides fuertes y débiles.
- d. No aportar información clara y comprensible.

62. **¿Qué respuesta NO es verdadera en cuanto a las vértebras de las que está formada la columna vertebral?**
- Tenemos siete vértebras cervicales.
 - Tenemos cinco vértebras lumbares.
 - El coxis está formado por la consolidación de las cuatro vértebras coxígeas.
 - El sacro está formado por la consolidación de cuatro vértebras sacras.
63. **¿Cómo se denomina a las articulaciones semimóviles sin cavidad articular y que se mantienen al hueso unido por el cartílago?**
- Sinartrosis.
 - Diartrrosis.
 - Anfiartrosis.
 - Ninguna de las anteriores.
64. **¿Cuál es la parte central de los huesos largos que tiene aspecto tubular y está formada por tejido óseo compacto que rodea a la cavidad central o medular en cuyo interior se aloja la médula ósea?**
- Metáfisis.
 - Diáfisis.
 - Epífisis.
 - Hipófisis.
65. **Señale la respuesta VERDADERA sobre la placenta:**
- Actúa como glándula endocrina que segrega estrógenos y progesterona.
 - A través de ella se realizan los intercambios metabólicos entre el feto y la madre.
 - Es el órgano sustituto del pulmón durante la vida fetal.
 - Todas son verdaderas.
66. **En qué fase del parto la presión intraabdominal impulsa al feto, apareciendo la cabeza por la hendidura vulvar.**
- Periodo expulsivo.
 - Alumbramiento.
 - Fase de dilatación.
 - Fase final.
67. **¿Cuál NO es un aspecto a valorar en el test de Apgar?**
- Respiración.
 - Tono muscular.
 - Peso.
 - Respuesta refleja a estímulos.
68. **Los percentiles son medidas que forman parte de la estadística descriptiva y que permiten estudiar unos datos de un intervalo dividido en cien partes y aplicarlo al conocimiento de los parámetros en relación al niño o niña, ¿cuál no es una característica antropométrica para este fin?**
- Peso.
 - Coloración de la piel.
 - Perímetro craneal.
 - Longitud.

69. **De las siguientes opciones, ¿cuál es la zona menos expuesta en la génesis de lesiones por presión cuando el paciente está en decúbito supino?**
- Sacro.
 - Región glútea.
 - Talón.
 - Dedos de los pies.
70. **¿Cuál de estos NO es un aspecto a valorar en la escala Norton?**
- Estado General.
 - Incontinencia.
 - Percepción sensorial
 - Movilidad.
71. **Los procedimientos preventivos de úlceras por presión NO incluyen:**
- Vigilancia del estado nutricional.
 - Aplicación de una pomada antibiótica en lesiones incipientes.
 - Eliminación de la humedad y mantenimiento de la piel.
 - Eliminación de la fricción.
72. **Se considera emergencia a aquella situación que:**
- Supone una pérdida de calidad de vida para la persona y debe ser atendida de forma preferente.
 - Supone una amenaza inmediata para la vida o la salud de la persona.
 - Es percibida como tal por el usuario.
 - Es percibida como tal por atención primaria.
73. **¿Cuál son signos y síntomas de una fractura?**
- Hinchazón, cambios de color, mareos, náuseas y delirios.
 - Torpeza, sudoración, angustia, fatiga, hinchazón local, arritmias y cambios de humor.
 - Dolor, pérdida de función, deformidad, acortamiento, crepitación, hinchazón local y cambios de color.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
74. **¿Cuál es la unidad más empleada en medicina del trabajo respecto al ambiente sonoro, si queremos evaluar la existencia o no de contaminación acústica?**
- Lumen.
 - Son.
 - Decibelio.
 - Metro/segundo.
75. **DE las siguientes radiaciones electromagnéticas ¿cuál se considera ionizante?**
- Radiaciones Y e infrarroja.
 - Radiaciones X y gamma.
 - Radiaciones alfa y beta.
 - Radiaciones alfa e infrarroja.

RESERVA:

- 76. Las plazas de personal estatutario se proveerán mediante adscripción provisional en los siguientes casos:**
- Quando el personal estatutario cese en puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo sin poseer u obtener otro por los sistemas de provisión establecidos legalmente.
 - A consecuencia de la amortización de la plaza en la plantilla del centro o institución.
 - En los supuestos de reingreso al servicio activo sin reserva de puesto de trabajo.
 - Todas las anteriores son correctas.
- 77. Según el Procedimiento específico de Prevención y Gestión de las agresiones externas en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud (PEA GRS SST 11), uno de los requisitos para poder pedir la incoación de expediente administrativo sancionador es:**
- Que la agresión sea susceptible de denuncia por vía penal.
 - Que el agresor sea mayor de 16 años.
 - Que el agresor preste su consentimiento.
 - Que el agresor esté identificado.
- 78. Señale de las siguientes opciones cuál NO es una actividad de los TCAE en Atención Primaria:**
- Control de almacenes y caducidades.
 - Recogida y transporte de muestras biológicas.
 - Venopunción para extracciones sanguíneas.
 - Reposición de material.
- 79. ¿Cuál de los siguientes huesos NO forma parte del cráneo?:**
- Vómer.
 - Frontal.
 - Occipital.
 - Pisiforme.
- 80. ¿Cómo se denomina la frecuencia respiratoria más rápida de lo normal?**
- Hiperpnea.
 - Taquipnea.
 - Ortopnea.
 - Eupnea.
- 81. Elija la respuesta adecuada para completar la siguiente frase "El aumento de la captación de glucosa, la intervención en la glucogénesis y otras funciones se deben a ...":**
- Tirotropina.
 - ACTH.
 - Glucagón.
 - Insulina.

82. Según la OMS el momento número 3 de la higiene de manos es:

- a. Antes de tocar al paciente.
- b. Después del contacto con el paciente.
- c. Ante de realizar una tarea limpia/aséptica.
- d. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.

83. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento tópico de las quemaduras?

- a. Combatir la infección, favorecer la epitelización y calmar el dolor.
- b. Evacuar las flictenas y cortarlas.
- c. Combatir la infección y usar vendas de algodón en las quemaduras.
- d. Favorecer la rehidratación y combatir la infección.