

PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA EL INGRESO EN LA CATEGORÍA DE PERSONAL ESTATUTARIO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, POR ORDEN SAN/966/2023, DE 24 DE JULIO (<<B.O.C. Y L.>> Nº 147, DE 2 DE AGOSTO), PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN NÚM. 147, DE 2 DE AGOSTO DE 2023.

**FASE DE OPOSICIÓN
ÚNICO EJERCICIO.**

TURNO LIBRE Y TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INSTRUCCIONES

1. **NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.**
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE RESPUESTAS".
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "HOJA DE RESPUESTAS" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
4. Este cuestionario se puede utilizar como borrador y llevárselo al finalizar el ejercicio.
5. El tiempo máximo establecido en las bases de la convocatoria para la realización del ejercicio es de **100 MINUTOS**, incluido el correspondiente a las preguntas de reserva.
6. Este cuestionario está compuesto por **75 preguntas más 8 de reserva (76 a 83)** que se utilizarán para posibles anulaciones y se utilizarán por el orden en el que figuran en el cuestionario.
7. Todas las preguntas cuentan con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta.
8. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor.
9. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de las respuestas correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.
10. Marque las respuestas con **bolígrafo negro o azul**. Lea atentamente antes de comenzar las instrucciones que figuran al dorso de la "HOJA DE RESPUESTAS"
11. Al finalizar el ejercicio es obligatorio entregar la "HOJA DE RESPUESTAS".

1. **La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se estructura en los siguientes órganos centrales (señale la respuesta CORRECTA):**
 - a. El Presidente, el Director Gerente, el Director económico, presupuestario y financiero y las Direcciones Generales.
 - b. El Director Gerente, el Director económico, presupuestario y financiero y las Direcciones Generales.
 - c. El Director Gerente, las Direcciones Generales y las Gerencias de Asistencia Sanitaria.
 - d. El Presidente, el Director económico, presupuestario y financiero y las Direcciones Generales.

2. **Uno de los siguientes órganos no pertenece a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León:**
 - a. Dirección General de Salud Digital.
 - b. Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional.
 - c. Dirección General de Salud Pública.
 - d. Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias.

3. **Los órganos de dirección de los Hospitales son:**
 - a. Gerencia, división médica, de enfermería y división de inspección.
 - b. Gerencia, división médica, de enfermería y de gestión y servicios generales.
 - c. Gerencia, división asistencia sanitaria y de inspección.
 - d. Gerencia, división de secretaría, división de asistencia sanitaria y división de gestión económica.

4. **El Gerente de Asistencia Sanitaria asume las funciones de:**
 - a. Gerente de Salud de Área, Gerente de Atención Primaria y Gerente de Atención Especializada.
 - b. Gerente de Salud de Área.
 - c. Gerente de Atención Primaria y Gerente de Atención Especializada.
 - d. Ninguna de las anteriores es correcta.

5. **Cuál de las siguientes funciones NO forma parte de la cartera de servicios comunes de atención primaria:**
 - a. Atención sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo.
 - b. Atención a la salud bucodental.
 - c. Actividades de información y vigilancia en la protección de la salud.
 - d. La atención en Centros de Especialidades.

6. **La duración del periodo de prueba de un nombramiento de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería es:**
 - a. 15 días.
 - b. 1 mes.
 - c. 2 meses.
 - d. 3 meses.

7. **Quién puede participar en un concurso de traslados convocado por la Gerencia Regional de Salud:**
- Sólo el personal estatutario fijo del Servicio de Salud de Castilla y León.
 - El personal estatutario fijo del Servicio de Salud de Castilla y León y del resto de Servicios de Salud, que participará con otros requisitos.
 - El personal estatutario fijo del Servicio de Salud de Castilla y León y del resto de Servicios de Salud, con las mismas condiciones y requisitos.
 - El personal estatutario fijo e interino del Servicio de Salud de Castilla y León.
8. **Según la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del sistema de salud de Castilla y León, cuál de las siguientes infracciones está calificada como GRAVE:**
- La negativa a informar a las personas que se dirijan a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, respecto de sus derechos.
 - Las agresiones a los profesionales de las instituciones sanitarias y centros dependientes del Servicio de Salud de Castilla y León.
 - La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las autoridades sanitarias del Sistema Público de Salud de Castilla y León o sus agentes.
 - La identificación falsa o contraria al principio de veracidad en cuanto a méritos, experiencia o capacidad técnica del personal en su actividad profesional.
9. **De acuerdo con la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del sistema de salud de Castilla y León, la autoridad sanitaria podrá (señale la respuesta INCORRECTA):**
- Entrar, previa notificación, en todo establecimiento sujeto a esta Ley y demás normas de aplicación.
 - Efectuar u ordenar pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria.
 - Tomar o sacar muestras con el objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria.
 - Realizar cuantas actuaciones sean precisas en orden al cumplimiento de las funciones de control e inspección que desarrollen.
10. **Señale la respuesta INCORRECTA en relación con las calificaciones de la aptitud para el desempeño del puesto de trabajo establecidas en el artículo 5 de la Orden SAN/1037/2014, de 27 de noviembre:**
- Apto para el puesto.
 - Apto para el puesto con limitaciones.
 - No Apto por Incapacidad Temporal.
 - No Apto para el puesto de forma definitiva.
11. **Según el Procedimiento específico de Prevención y Gestión de las agresiones externas en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud (PEA GRS SST 11) el Servicio de Prevención podrá calificar los hechos como:**
- Incidente laboral.
 - Infracción administrativa.
 - Falta leve.
 - Delito de atentado contra la autoridad.

12. **En el ámbito de la Gerencia Regional de Salud existirá un Comité de Seguridad y Salud:**
- En cada Zona Básica de Salud.
 - En cada Área de Salud.
 - En cada Centro de Salud.
 - En cada Centro de trabajo que cuente con más de 50 empleados públicos adscritos a Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud.
13. **Según lo establecido en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, los Delegados de Prevención serán designados con arreglo a la siguiente escala:**
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
 - De 501 a 1000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
 - De 1001 a 2000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
 - Todas las anteriores son correctas.
14. **Según el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el paciente puede revocar libremente su consentimiento:**
- Por escrito o de forma verbal.
 - Verbal por regla general.
 - Por escrito en cualquier momento.
 - En cualquier momento y de cualquier forma.
15. **Según el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, es “el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial”:**
- Documentación clínica.
 - Informe de alta médica.
 - Información clínica.
 - Historia clínica.
16. **Según el artículo 14 del Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la historia clínica, la solicitud de acceso a los datos que figuran en la historia clínica puede ejercerse, además del propio paciente, por:**
- Un amigo.
 - Un familiar.
 - Representante debidamente acreditado.
 - Las opciones b y c son correctas.
17. **Entre las dimensiones de la calidad asistencial, cuando hablamos de la relación entre el coste del producto y su beneficio en salud o la capacidad de conseguir los mejores resultados en salud al menor precio, hablamos de:**
- Eficacia.
 - Efectividad.
 - Eficiencia.
 - Equidad.

18. **El Sistema de notificación SISNOT en los Centros del Servicio Regional de Salud de Castilla y León es una herramienta informática que tiene como objetivo mejorar la gestión de la Seguridad Asistencial de los Pacientes en la que cualquier profesional puede notificar (señale la CORRECTA):**
- Eventos adversos con daño.
 - Incidentes sin daño.
 - Sólo los médicos pueden notificar.
 - Interacciones medicamentosas.
19. **Qué principio bioético se refiere a la obligación de no causar daño a los pacientes intencionadamente.**
- Beneficencia.
 - Justicia.
 - No maleficencia.
 - Autonomía
20. **¿Qué autoridad es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos?**
- La Agencia Española de Protección de Datos.
 - Tribunal Supremo.
 - Ministerio de Justicia.
 - Tribunal Constitucional.
21. **El secreto profesional sanitario es de obligatorio cumplimiento por:**
- Solo médicos.
 - Solo médicos y enfermeros.
 - Todos los profesionales de la salud.
 - Sólo médicos, enfermeros y TCAEs.
22. **En el IV Plan de Salud de Castilla y León para mejorar la Integración Asistencial y Social en los procesos de atención al paciente, se propone (señale la INCORRECTA):**
- Definir un mapa de Procesos Asistenciales Integrados.
 - Establecer historias clínicas electrónicas separadas entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria
 - Potenciar la participación de las Asociaciones de Pacientes.
 - Impulsar la coordinación entre el Sistema Sanitario y el Sistema de Servicios Sociales.
23. **En la base de la Pirámide de Necesidades de Maslow como primer escalón se encuentran (señale la CORRECTA):**
- Necesidades fisiológicas.
 - Necesidades de seguridad.
 - Necesidades de amor e integración.
 - Necesidades de autorrealización.

24. **¿Cuál de las siguientes definiciones de Salud propuso la O.M.S. en 1946?:**
- La salud es el estado óptimo de un individuo que le permite llevar a cabo sus funciones de manera eficaz.
 - La salud es una aptitud óptima para la vida llena, fructífera y creativa.
 - La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad.
 - La salud es el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones.
25. **¿Cuál de los siguientes NO es uno de los Determinantes de Salud clásicos definidos por Marc Lalonde?**
- Sistemas de asistencia sanitaria.
 - Estilos de vida.
 - Medio ambiente.
 - Nivel educativo y de formación.
26. **Conforme al artículo 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, pertenece al contenido mínimo de la Historia Clínica:**
- El gráfico de constantes.
 - Los informes de exploraciones complementarias.
 - La autorización de ingreso.
 - Todas son correctas.
27. **De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la Historia Clínica en Castilla y León, el ámbito de aplicación de este Decreto se extiende a todos los centros, servicios y establecimientos ubicados en el territorio de Catilla y León en los que se realicen actuaciones de asistencia sanitaria, ya sean de titularidad:**
- Indistintamente de titularidad Pública o privada.
 - Sólo de titularidad Pública.
 - Sólo de titularidad Privada.
 - Sólo de titularidad Concertada.
28. **Respecto a la técnica de colocación de bata estéril. Señale la INCORRECTA:**
- La bata viene cerrada en un paquete estéril.
 - El paquete estéril donde viene la bata lo abre el propio cirujano.
 - La persona que ayuda a ponerse la bata, la cogerá por el interior de las costuras de las manos y sisa y tirará hasta que las manos salgan por los puños.
 - Una vez abierto el envoltorio, el profesional que se la va a colocar debe coger la bata por los hombros.
29. **¿Qué miembros del equipo que atienden al paciente durante el periodo operatorio requieren el lavado estéril de manos? Señale la CORRECTA:**
- Celador y Limpiadora.
 - Enfermera instrumentista y cirujano.
 - Enfermera circulante y Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
 - Todas son correctas.

30. **La temperatura y humedad óptimas en una unidad de hospitalización debe estar:**
- Entre 25-28°C y 20-40% de humedad.
 - Entre 20-22°C y 40-60% de humedad.
 - Entre 20-30°C y 50-80% de humedad.
 - Entre 15-25°C y 10-20% de humedad.
31. **Cuál de estas afirmaciones es la CORRECTA:**
- Onicalgia refiere la existencia de gases en el intestino.
 - Osmosis es una enfermedad de la uña causada por hongos.
 - Onicorresis es la rotura o fisuración de la uña.
 - Pubalgia es un dolor es la placa ungueal de la uña.
32. **Con respecto a la localización del músculo psoas, señale la CORRECTA:**
- Se extiende entre la escápula y el húmero.
 - Se inserta por su parte superior en las vértebras lumbares.
 - Está situado en la parte posterior del pie.
 - Se inserta en la cara anterior de los huesos del antebrazo.
33. **Uno de los drenajes quirúrgicos más utilizados es el denominado Pleur-Evac®. ¿De cuántos compartimentos consta?:**
- Consta de dos, un compartimento de aspiración conectado al vacío y otro destinado a recolección del material drenado.
 - Consta de tres conectados entre sí, en uno se produce la aspiración, otro actúa como sello de agua cuya finalidad es evitar la aparición de un neumotórax y el último es el destinado a la recolección del material drenado.
 - Consta de cuatro compartimentos o columnas donde se mide el material drenado.
 - Consta de dos, uno como sello de agua y otro destinado a la recolección del material drenado.
34. **Elija la respuesta CORRECTA respecto al orden a seguir al vestirse para entrar en un box de aislamiento estricto:**
- Lavado de manos, gorro, calzas, mascarilla, gafas protectoras, bata y guantes.
 - Lavado de manos, calzas, gorro, mascarilla, gafas protectoras, bata y guantes.
 - Lavado de manos, calzas, gorro, gafas protectoras, bata y guantes.
 - Lavado de manos, mascarilla, calzas, gorro, guantes, bata y gafas protectoras.
35. **Dentro de las posiciones quirúrgicas se encuentra la posición de navaja sevillana. Señale la respuesta CORRECTA:**
- El paciente está acostado sobre su espalda.
 - Esta posición es una variante de la posición decúbito prono.
 - En esta posición el paciente se haya acostado de lado con los brazos paralelos al cuerpo.
 - El enfermo se coloca en decúbito supino, con una inclinación de 45° respecto al plano del suelo.

36. **Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, son elementos formes de la sangre. Señale que células son leucocitos:**
- Fibrinógeno y protrombina.
 - Eosinófilos y basófilos.
 - Eritrocitos y hematíes.
 - Plaquetas y trombocitos.
37. **La respiración con ritmo y frecuencia irregular típica de las lesiones encefálicas, se denomina:**
- De Cheyne-Stokes.
 - Biot.
 - Kussmaul.
 - Asmática.
38. **En la medición del pulso apical es cierto que:**
- Se toma en la arteria carótida.
 - Es necesario el estetoscopio, esfigmomanómetro aneroide, reloj segundero, hoja y bolígrafo. Se toma situando la membrana del estetoscopio en la zona apical cardiaca, en la línea media clavicular y el tercer espacio intercostal izquierdo, en un adulto sano.
 - Se toma en la arteria pedis a nivel periférico.
 - Se toma situando la membrana del fonendoscopio en la zona apical cardiaca, en la línea media clavicular y el quinto espacio intercostal izquierdo, en un adulto sano.
39. **Las escalas más importantes que valoran actividades de la vida diaria son:**
- Escala Fagerström y Escala EIDA.
 - Índice de Katz y Escala Barthel.
 - Escala EMINA y Escala Fagerström.
 - Test CBA y Escala Bradem.
40. **La escala de Glasgow es una herramienta empleada para valorar el nivel de consciencia observando la apertura de los ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Cuál sería la puntuación máxima que puede tener un paciente como resultado de estos tres parámetros?**
- Catorce puntos.
 - Quince puntos.
 - Dieciséis puntos.
 - Doce puntos.
41. **Observamos en la piel de un paciente una lesión primaria sólida, protuberante de 1 a 2 cm de diámetro, que afecta a la dermis y a la hipodermis. Señala a cuál nos estamos refiriendo:**
- Costra.
 - Escama.
 - Nódulo.
 - Vesícula.

42. **¿Cuál de estas sondas se utiliza en un sondaje vesical y se recomienda en hombres con la uretra estrecha?**
- Sonda de Salem Sump.
 - Sonda Tiemann.
 - Sonda Linton-Nachlas.
 - Sonda Miller-Abbott.
43. **¿En qué caso estaría contraindicado aplicar un enema de limpieza a un paciente?**
- En pacientes con estreñimiento.
 - Antes de la aplicación de un enema baritado.
 - Después de la extracción de un fecaloma.
 - En un traumatismo abdominal reciente.
44. **En la toma de muestras para la detección de oxiuros, también denominada prueba de papel adhesivo señale la forma CORRECTA de realizarla:**
- A primera hora de la mañana después del lavado de la zona.
 - A última hora del día, antes de ir a costarse y después de defecar.
 - A cualquier hora de la tarde y después de defecar.
 - A primera hora de la mañana antes del lavado de la zona y de defecar.
45. **¿Qué anticoagulante se emplea más habitualmente en las jeringas en la toma de muestras sanguíneas para la realización de una gasometría arterial?**
- Cloruro de hidrogeno.
 - Penicilina.
 - Heparina.
 - Metotrexate.
46. **Respecto a la recogida de muestras, señale la respuesta CORRECTA:**
- Los contenedores o recipientes primarios están en contacto directo con las muestras.
 - El trocar es utilizado en las punciones lumbares para la recogida de muestras de líquido cefalorraquídeo.
 - Para realizar un urocultivo debe recogerse la orina de la parte media de la micción.
 - Todas son ciertas.
47. **Cuál de las siguientes vitaminas es liposoluble:**
- Filoquinona.
 - C.
 - Tiamina.
 - B12.
48. **Respecto a la lactancia materna, indique la respuesta CORRECTA:**
- Se recomienda comenzar la lactancia en el pecho en el que se terminó la toma anterior.
 - Si alguno de los pezones estuviera plano o invertido, se comenzará la toma por ese pezón para que el bebé se esfuerce.
 - Colocar al recién nacido de manera que su cabeza esté por encima del abdomen para evitar la regurgitación.
 - Todas son correctas.

49. **¿Qué entendemos por vía parenteral?:**

- a. Administración del medicamento por vía intradérmica.
- b. Administración del medicamento por vía intramuscular.
- c. Administración del medicamento por vía intravenosa.
- d. Todas son correctas.

50. **Los fármacos que alargan el tiempo de coagulación sanguínea son:**

- a. Antianémicos.
- b. Anticoagulantes.
- c. Cardiotónicos.
- d. Antieméticos.

51. **¿Cuál de los siguientes mecanismos no se relaciona con la termogénesis?:**

- a. Aumento de la sudoración.
- b. Aumento del metabolismo basal.
- c. Aumento de la contracción muscular.
- d. Vasoconstricción periférica.

52. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:**

- a. El cojín eléctrico transforma la electricidad en calor.
- b. La crioaeroterapia es un procedimiento de aplicación de calor.
- c. Al terminar un procedimiento de frío o calor, no frotar la piel del paciente para secarla.
- d. El baño de parafina se utiliza para aplicaciones locales por inmersión.

53. **De las patologías más frecuentes del aparato respiratorio, la atelectasia es:**

- a. La disminución de volumen del tejido pulmonar por la falta de aire en los alveolos de un lóbulo pulmonar o de parte de éste.
- b. Es la incapacidad aguda de los pulmones para mantener una oxigenación adecuada de la sangre.
- c. Es la inflamación de carácter agudo o crónico de los pulmones, que afecta principalmente a la cavidad alveolar o a sus intersticios.
- d. Es una dilatación irreversible de los bronquios, que presentan en su pared signos de inflamación crónica y atrofia de la mucosa ciliar.

54. **En la ventilación pulmonar, se intercambian una serie de volúmenes de aire entre los que se incluye el “volumen de ventilación” que es:**

- a. El volumen máximo que puede ser espirado, después de una espiración normal, mediante una espiración forzada.
- b. El volumen máximo, más allá del volumen normal, que puede ser inspirado en una respiración profunda o forzada.
- c. El volumen de aire inspirado y espirado en cada respiración normal.
- d. Es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una espiración.

55. **¿Qué efecto produce la aplicación local de frío sobre el organismo?:**

- a. Hiperemia.
- b. Mejora de la actividad metabólica.
- c. Piloerección.
- d. Disminución de la sensibilidad táctil.

56. **Según la OMS la higiene de manos por fricción con preparado de base alcohólica tendrá una duración de:**
- 10 a 20 segundos.
 - 20 a 30 segundos.
 - 40 a 60 segundos.
 - Más de 1 minuto.
57. **¿Qué aislamiento deberá tener un paciente con inmunodeficiencia severa?**
- Aislamiento respiratorio.
 - Aislamiento protector.
 - Aislamiento de contacto.
 - Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
58. **El resucitador manual, al ser un instrumental de tipo semicrítico, deberá de tener normalmente un nivel de desinfección:**
- Desinfección de bajo nivel.
 - Desinfección de nivel intermedio.
 - Desinfección de alto nivel.
 - Si se le pone filtro no hace falta desinfectarlo.
59. **Después del aclarado del instrumental, las gotas de agua de un secado defectuoso pueden:**
- Dejar manchas de cal en el instrumental.
 - Contener carga contaminada.
 - Los cloruros del agua potable pueden producir picaduras en el instrumental.
 - Todas son correctas.
60. **El Peróxido de Hidrógeno es un agente:**
- Bactericida, virucida y esporicida.
 - Bactericida y virucida.
 - Virucida, esporicida y fungicida.
 - Bactericida, virucida, esporicida y fungicida.
61. **El indicador químico en el proceso de esterilización se emplea para detectar fallos en:**
- El paquete.
 - La carga.
 - La función del esterilizador.
 - Todas son correctas.
62. **La escala visual analógica (EVA) mide:**
- Dioptrías.
 - Miopía.
 - Astigmatismo.
 - Dolor.

63. **En el abordaje del dolor en cuidados paliativos, ¿cuál es un principio general?**
- Priorizar la vía venosa para la administración de analgésicos.
 - Comenzar por el escalón analgésico más adecuado según el tipo e intensidad de dolor, asociando si fuera necesario tratamientos adyuvantes.
 - Usar de forma conjunta opioides fuertes y débiles.
 - No aportar información clara y comprensible.
64. **¿Cuál es un tipo de fractura ósea?**
- Espiral.
 - Conminuta.
 - Lineal.
 - Todas son verdaderas.
65. **Con respecto a los cuidados postquirúrgicos en pacientes operados de cadera, señale la CORRECTA:**
- En pacientes operados de cadera se contraindica la rotación externa de ésta.
 - En pacientes operados de cadera se recomienda la abducción o separación de ambas piernas y colocar un cojín en forma triangular entre ellas.
 - Sólo la respuesta A es correcta.
 - A y B son correctas.
66. **Indicar el orden de las fases del parto:**
- Expulsiva, dilatación, alumbramiento.
 - Dilatación, alumbramiento, expulsiva.
 - Dilatación, expulsiva, alumbramiento.
 - Ninguna es correcta.
67. **¿Cuál es la función de la T.C.A.E. en la fase de alumbramiento?**
- Preparar al neonato en la cuna térmica.
 - Aseo genital de la madre.
 - Recoger y limpiar el material utilizado.
 - Todas son respuestas correctas.
68. **¿Cómo se manifiesta en el recién nacido el reflejo de Babinski?**
- El bebé cierra la mano de manera refleja cuando algo roza su palma.
 - Ante un estímulo de ruido fuerte el bebé extiende el cuello, abre sus brazos y piernas y emite un llanto.
 - El bebé abre los dedos de los pies en abanico cuando se roza la planta del pie en dirección postero-anterior.
 - Todas son respuestas falsas.
69. **A la sustancia cerosa y densa de aspecto blanquecino que recubre al bebé durante las primeras horas se denomina:**
- Millium.
 - Lanugo.
 - Vérnix caseosa.
 - Ninguna de las anteriores.

70. **El plan de evacuación de un Centro Sanitario establecerá:**
- Vías prioritarias y alternativas de evacuación en cada unidad.
 - Zonas seguras para recibir a los evacuados.
 - La ayuda necesaria.
 - Todas son correctas.
71. **¿Qué color de seguridad indica atención y/o zona de peligro?:**
- Rojo.
 - Azul.
 - Amarillo.
 - Verde.
72. **El estadio III en las lesiones por presión (LPP) se caracteriza por la aparición de:**
- Eritema local.
 - Necrosis franca.
 - Herida abierta.
 - Ninguna de las respuestas es correcta.
73. **En pacientes encamados que presentan lesiones por presión (LPP), los cambios posturales deben programarse con carácter general cada:**
- 15 minutos.
 - 2 horas.
 - 8 horas.
 - 3 horas.
74. **La regla de los 9 se utiliza para calcular la superficie corporal quemada. Según la misma, una persona que presenta quemaduras que afectan al brazo, antebrazo y mano izquierda, presenta una superficie quemada aproximada del:**
- 9 %.
 - 18 %.
 - 36 %.
 - 10 %.
75. **Según el material disponible, conocimiento y habilidades, las técnicas de R.C.P. pueden ser:**
- Soporte vital básico.
 - Soporte vital medicamentoso.
 - Soporte vital avanzado.
 - A y c son correctas.

RESERVA:

76. **Indique cuál de los siguientes forma parte de los sistemas básicos de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León:**
- Registro de programa de prevención y control de la tuberculosis.
 - Sistema centinela de vigilancia de la gripe.
 - Sistema Centinela.
 - Sistema de Alertas Epidemiológicas y su respuesta rápida.

77. El Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026 del Sacyl propone utilizar como eje marco de transformación y herramienta de mejora (señale la correcta):

- a. El diagrama de Ishikawa.
- b. La certificación ISO.
- c. El modelo de acreditación de la Joint Commission.
- d. El Modelo de Calidad EFQM.

78. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos considera que es un signo?

- a. Astenia.
- b. Ansiedad.
- c. Dolor.
- d. Taquipnea.

79. ¿Cuál de las siguientes infecciones afecta a las uñas?

- a. Onicosquisis.
- b. Onicomycosis.
- c. Miositis.
- d. Hipertrichosis.

80. Respecto a la sonda Levin, señala la respuesta incorrecta:

- a. Tiene tres luces.
- b. Se utiliza en lavados gástricos.
- c. Se utiliza en aspiración gástrica.
- d. Se utiliza en recogidas de muestras del contenido gástrico.

81. Los fármacos que alargan el tiempo de coagulación sanguínea son:

- a. Antianémicos.
- b. Anticoagulantes.
- c. Cardiotónicos.
- d. Antieméticos.

82. Las ventajas de la esterilización con Peróxido de Hidrógeno son:

- a. Precisa aireación tras finalizar la esterilización.
- b. Alta eficacia de penetrabilidad en material canulado.
- c. No genera residuos tóxicos.
- d. B y C son correctas.

83. En un parto, la fase de alumbramiento, se corresponde con:

- a. Momento de la coronación del bebé.
- b. Salida al exterior del bebé.
- c. Momento en que el bebé se separa de la madre mediante el corte del cordón umbilical.
- d. La expulsión de la placenta.