COMPLEJO ASISTENCIAL
DE ZAMORA
Avda. Requejo, 35 – 49022 Zamora
Tel.: 980548200 – Fax.: 980512838

Sacyl
SANIDAD DE CASTILLA Y LEON

**RESOLUCIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2025 DEL GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DE ZAMORA MEDIANTE LA QUE SE PUBLICA LA LISTA PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES ADMITIDOS CON EL BAREMO DE MÉRITOS Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA Y SU TOTAL, DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL, DE LA CATEGORIA DE GESTIÓN INFORMÁTICA (GRUPO A2), PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PROPIAS DE INFORMÁTICA DE DICHA CATEGORÍA, EN LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ZAMORA**

En cumplimiento de la Resolución de 17 de junio de 2.025 de la Convocatoria enunciada, y practicada la prueba y a propuesta de la Comisión de Selección, la Gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, dicta la presente Resolución, que contiene la Lista provisional de la puntuación de los aspirantes admitidos, con indicación de la puntuación en el baremo, incluyendo la obtenida en cada uno de los apartados del baremo de méritos, y en la prueba, así como la puntuación total de la suma de los dos.

Las puntuaciones son las correspondientes a las 16 solicitudes admitidas, y que figuran en el ANEXO a la presente Resolución.

También figura como ANEXO adjunto a la presente Resolución, el texto de la prueba que se realizó y sus respuestas correctas en negrita.

La prueba no tiene carácter eliminatorio, de tal forma que la puntuación adjudicada en la misma se sumará a la obtenida en el baremo de méritos, así como no haberse presentado a la misma no es causa de exclusión.

La puntuación máxima obtenida por el baremo de méritos es de 10 puntos.

La puntuación máxima obtenida en la prueba es de 6 puntos.

Los aspirantes disponen del plazo de diez días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha en que se haga público el presente listado provisional, para presentar reclamaciones contra el mismo. Las reclamaciones formuladas contra esta

COMPLEJO ASISTENCIAL
DE ZAMORA
Avda. Requejo, 35 – 49022 Zamora
Tel.: 980548200 – Fax.: 980512838

Sacyl
SANIDAD DE CASTILLA Y LEON

Resolución, mediante la que se asigne la puntuación provisional se resolverán con la Resolución definitiva mediante la que se asigne la puntuación no habiendo lugar a notificación individualizada.

Transcurrido el período de reclamaciones, la Gerente de Asistencia Sanitaria de Zamora, a propuesta de la Comisión de Selección, dictará Resolución mediante la que se aprobará la relación definitiva de los aspirantes admitidos, y que pasarán a ser los candidatos que constituyan la bolsa.

Todo ello, siguiendo la tramitación prevista en la Resolución de 17 de junio de 2.025.

Zamora, 10 de octubre de 2.025.
EL DIRECTOR GERENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD.
P.D. (Res. 15.07.2008, B.O.C. y L. 29.08.2008).

LA GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DE ZAMORA,

JUNTA DE CASTILLA Y LEON GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA Sacyl ZAMORA Consejería de Sanidad

Fdo.: María Montserrat Chimeno Viñas.

COMPLEJO ASISTENCIAL
DE ZAMORA
Avda. Requejo, 35 – 49022 Zamora
Tel.: 980548200 – Fax.: 980512838

Sacyl
SANIDAD DE CASTILLA Y LEON

DILIGENCIA para hacer constar que, con fecha 17 de junio de 2.025 se procedió a la publicación de la Resolución de la misma fecha, mediante la que se efectuaba la Convocatoria pública específica para la constitución de Bolsa de empleo para la selección de personal estatutario temporal, de la categoría de Gestión Informática (Grupo A2), para el desempeño de funciones propias de dicha categoría, en la Gerencia, y que por la presente se hace constar que con fecha 10 de octubre de 2.025, se procede a la publicación de la Resolución de igual fecha, mediante la que se publica la Lista provisional de la puntuación de los aspirantes admitidos, con indicación de la puntuación en el baremo, incluyendo la obtenida en cada uno de los apartados del baremo de méritos, y en la prueba, así como la puntuación total de la suma de los dos.

Zamora, 10 de octubre de 2.025.
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN,

Fdo.: Elisa Pérez Bernal.

| DNI CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRE | PRUEBA PRÁCTICA (máx.: 6 ptos) | MERITOS | | | PUNTUACIÓN TOTAL (máx.: 16 ptos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I. EXPERIENCIA PROFESIONAL (máx.: 7 pts) | II. FORMACIÓN CONTINUADA, DOCENCIA Y TITULACIONES (máx.: 3 ptos) | TOTAL | |
| **7731** | HERNÁNDEZ BARBERO, FÉLIX | 4,71 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | 14,71 |
| **7852** | VICENTE GÓMEZ, ISIDRO FRANCISCO | 0,00 | 5,58 | 3,00 | 8,58 | 8,58 |
| **8088** | MARTÍN GARCÍA, DAVID | 3,36 | 0,44 | 3,00 | 3,44 | 6,80 |
| **8378** | CARBALLEIRA RODRIGO, JOSÉ MANUEL | 2,19 | 0,24 | 3,00 | 3,24 | 5,43 |
| **4656** | SASTRE HERNÁNDEZ, DANIEL | 1,77 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 4,77 |
| **2477** | GARCÍA GONZÁLEZ, DANIEL | 3,81 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 3,87 |
| **3043** | JIMÉNEZ DEL VAL, JAVIER | 2,85 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 3,66 |
| **8661** | REDONDO GUERRA, FRANCISCO JAVIER | 3,48 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 3,62 |
| **2536** | HAEDO GAGO, JUAN | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 |
| **0321** | COCO GÓMEZ, JAVIER | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| **4007** | FERRERO VILLARINO, DIEGO | 2,31 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 2,35 |
| **2631** | MARTÍN CUADRADO, CÉSAR | 1,83 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 1,91 |
| **3501** | FAGÚNDEZ POYO, VÍCTOR | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,46 |
| **1535** | RODRÍGUEZ MORÁN, SANDRA | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| **8267** | GONZÁLEZ CARRO, FRANCISCO BORJA | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| **4739** | MATILLA VARA, ÓSCAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Junta de Castilla y León
Consejería de Sanidad

**«Código»**

Sacyl
Gerencia Regional de Salud

**PRUEBA DE ACCESO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE GRUPO A2 – GESTIÓN INFORMÁTICA – PARA LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ZAMORA**

NOMBRE Y APELLIDOS: _____ DNI: _____

CUESTIONARIO TIPO TEST
**Tiempo de realización: 90 minutos**
26 de agosto de 2025

******* **INSTRUCCIONES** *******

- **Rellene sus datos personales.** No utilice esta hoja para nada más.
- Entregue todo el test sin desgrapar.
- La prueba consiste en un test de opción múltiple donde solo una respuesta es válida. Todas las preguntas tienen el mismo valor.
- Esta prueba consta de 50 preguntas y 5 de reserva, situadas al final del cuestionario.
- Las contestaciones erróneas se penalizan con un cuarto del valor de la respuesta correcta. Las preguntas no contestadas ni suman ni restan.
- Está **totalmente prohibido el uso del teléfono móvil** (así como de cualquier dispositivo electrónico, como relojes inteligentes, auriculares, tablets, etc.) durante toda la duración de la prueba. Todos los dispositivos electrónicos deberán estar **completamente apagados** antes del inicio del examen.
- La manipulación del teléfono móvil o dispositivo electrónico durante el desarrollo del examen podrá suponer la **expulsión inmediata del aula** y la **anulación del ejercicio**.

**Instrucciones para marcar las RESPUESTAS**

A **Para seleccionar una opción *(Respuesta Correcta)***

Haga simplemente una X **sin salirse del recuadro seleccionado**. En el ejemplo, Vd. ha elegido la opción 2.




B **Para anular una opción (Respuesta Anulada)**

Rellene totalmente el recuadro marcado con la X, sin salirse del recuadro. Para marcar otra respuesta haga una X. Ha anulado la opción 2 y elegido la 3 en el ejemplo.




C **Para recuperar una opción anulada (Respuesta Recuperada)**

Rellene con una circunferencia "O" la opción oscurecida por fuera del recuadro. Ha anulado la opción 3 y elegido la 2 en el ejemplo.




## NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE

### MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR

1. ¿Cuál de los siguientes roles de ITIL V3 no pertenece a la fase de operación de servicio?

   a) Operador de TI
   b) Soporte de primera línea
   c) Propietario del servicio
   d) Gestor de problemas

2. Indique que afirmación es falsa sobre el sistema DNS (Domain Name Service)

   a) El registro A indica la dirección de un host
   b) El registro NS indica el servidor de nombres con autoridad en el dominio
   c) El registro CNAME identifica el comienzo de la zona de autoridad
   d) El registro MX es el registro de intercambio de correo

3. Qué estrategia de copias de seguridad semanal requiere un menor espacio de almacenamiento

   a) Completo diario
   b) Completo semanal + Diferencial diario
   c) Completo semanal + Incremental diario
   d) Las tres por igual

4. ¿Qué estandar internacional se usa para codifica diagnósticos médicos en SACYL?

   a) ICD-10 y CIE-9
   b) CPT
   c) LOINC
   d) HL7

5. ¿Qué comando de PowerShell permite agregar un usuario a un grupo de Active Directory?

   a) Add-ADGroupMember
   b) Set-ADUser
   c) New-ADGroup
   d) Add-UserToGroup

6. ¿Cuáles son los niveles principales de interoperabilidad?

   a) Física, lógica y estética
   b) Técnica, semántica y organizativa
   c) Hardware, software y usuario
   d) Programación, diseño y análisis

7. ¿Que es la interoperabilidad semántica en el contexto de la historia clínica electrónica?

   a) Capacidad de intercambiar datos sin error de sintaxis.
   b) Capacidad de interpretar correctamente el significado de los datos intercambiados entre sistemas diferentes.
   c) Transferir datos mediante correo electrónico.
   d) Encriptar información.

8. ¿Cúal es el comando para abrir el interfaz gráfico de Linux que permite configurar una impresora?

   a) System-config-printer
   b) System-printer-config
   c) Config-system-printer
   d) printer-system-config

9. ¿Cuál es el nombre del archivo base de datos en Active Directory?

   a) Ntoskrnl.exe
   b) Ntds.dit
   c) Sysvol.ini
   d) Ad.conf

10. ¿Qué ley española regura el tratamiento de los datos personales en la Historia clínica Electrónica (HCE)?

    a) Ley General de Sanidad
    b) Ley Organica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales
    c) Ley de Contratos del Sector Público
    d) Ley de Seguridad Nacional

11. ¿Qué elemento técnico permite compartir documentos clínicos entre comunidades autónomas?

    a) VPN médica
    b) Nodo de Interoperabilidad
    c) Servidor DHCP
    d) Código QR

12. ¿Qué archivo controla la inicialización de parámetros en Oracle?

    a) Config.log
    b) Init.ora o spfile.ora
    c) Password.ora
    d) Redo.log

13. ¿Qué es el "container" en una solución MDM (Mobile Device Management)?
    a) Una capa física de seguridad
    b) Actúa como una zona no aislada y compartida que permite controlar y proteger la información sensible.
    c) Un entorno seguro donde se almacenan y gestionan las aplicaciones, datos y configuraciones corporativas de manera separada del resto del contenido personal del usuario
    d) Un espacio del dispositivo donde no se permite aplicar políticas de seguridad y control sobre la información empresarial.

14. En soluciones MDM para la gestión de dispositivos móviles, ¿cómo se denomina a los dispositivos que son propiedad de la organización con un uso estrictamente profesional?
    a) BYOD
    b) COPE
    c) COBO
    d) CYOD

15. ¿La copia de seguridad que respalda los archivos modificados desde la última copia completa se denomina?
    a) Copia incremental.
    b) Copia diferencial.
    c) Copia completa.
    d) Ese tipo de copia no existe.

16. ¿Qué rol en Windows Server permite administra cuentas y políticas de usuarios?
    a) Windows Server Update Services (WSUS)
    b) Active Directory Domain Services (AD DS)
    c) Domain Name System (DNS)
    d) Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

17. ¿Qué herramienta permite establecer políticas de seguridad y configuración de equipos y usuarios en Active Directory?
    a) Event Viewer
    b) GPMC (Group Policy Management Console)
    c) PowerShell
    d) DNS Manager

18. ¿Qué estándar define redes inalámbricas (Wi-Fi)?

a) IEEE 802.1Q
b) IEEE 802.11
c) IEEE 802.3
d) IEEE 802.5

19. ¿Dónde se puede configurar la autenticación multifactor (MFA) para usuarios en Microsoft 365?

a) Outlook Online
b) Azure AD Portal
c) Teams Admin Center
d) SharePoint Settings

20. En España, según la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), el tratamiento de los datos personales de un menor únicamente podrá fundarse en su consentimiento:

a) Cuando sea mayor de 12 años
b) Cuando sea mayor de 16 años
c) Cuando sea mayor de 14 años
d) En ningún caso, mientras sea menor de edad

21. Según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o Reglamento 2016/679, el delegado de protección de datos:

a) Debe ser siempre un trabajador de plantilla
b) Debe ser siempre un contratado de manera externa
c) Puede ser un trabajador en plantilla o ser un contratado de manera externa, y deberá ser designado atendiendo a sus cualidades profesionales
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

22. En inteligencia artificial, ¿qué opción NO es una búsqueda heurística?:

a) Búsqueda en profundidad
b) Búsqueda primero el mejor
c) Método del gradiente
d) Búsqueda A*

23. En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se define como "dato personal" a:

a) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables.
b) Los datos íntimos de las personas identificadas o identificables.
c) Aquellos datos concernientes a personas físicas en poder de las administraciones públicas.
d) Toda información sobre una persona física identificada o identificable.

24. En el contexto de la virtualización en centros de procesos de datos, ¿cuál de las siguientes NO es una ventaja de la virtualización en centros de procesos de datos?

a) Mejora en la disponibilidad y continuidad del negocio mediante la rápida reubicación de instancias virtuales.
b) Simplifica la gestión del entorno de TI al eliminar la necesidad de monitorear y mantener el hardware físico y los sistemas operativos.
c) Reducción de costes al disminuir la necesidad de espacio físico, energía y refrigeración.
d) Permite una recuperación más rápida ante desastres gracias a la facilidad para replicar y migrar máquinas virtuales.

25. Si queremos eliminar una restricción de clave extranjera con el comando ALTER TABLE en SQL, indica cuál de las siguientes cláusulas se debe utilizar:

a) REMOVE FOREIGN KEY
b) DROP CONSTRAINT
c) DELETE FOREIGN KEY
d) DETACH CONSTRAINT

26. ¿Cómo se puede añadir CSS a un documento HTML?

a) Inline: usando el atributo style dentro de elementos HTML
b) Interno: usando el elemento
c) Externo: usando un elemento para enlazar con un fichero externo
d) Todas las anteriores son correctas

27. ¿En qué nivel de las capas OSI se implementan las Virtual Local Area Networks (VLANs)?

a) En la capa 2. Conocida como la capa de enlace de datos donde se segmenta una red física en múltiples redes lógicas.
b) En la capa 1. Conocida como la capa física porque las VLANs permiten segmentar una red física a nivel de switch.
c) En la Capa 3. Conocida como la capa de red donde tiene lugar el direccionamiento lógico.
d) En la Capa 4. Conocida como la capa de transporte, responsable de la conexión extremo a extremo.

28. ¿Qué tipo de sistema se utiliza para almacenar y gestionar imágenes médicas, como radiografías y resonancias?

a) LIS
b) PACS
c) RIS
d) HIS

29. Las funciones de la capa de sesión en el modelo OSI son:

a) Cifrado y compresión de datos.
b) Segmentación, confirmación y multiplexación.
c) Control del diálogo y recuperación de errores.
d) Direccionamiento, encaminamiento y control de tráfico

30. En un almacenamiento SAN, el término LUN se refiere a:

a) Un identificador único de dispositivo de almacenamiento.
b) Un identificador único de máquina virtual.
c) Un identificador único para cada servidor.
d) Un identificador único del puerto de comunicaciones.

31. Zigbee es:

a) Un fabricante de routers inalámbricos.
b) Un protocolo de comunicación inalámbrica.
c) Un protocolo de cifrado de datos.
d) Una versión del S.O. Android.

32. Cuál de las siguientes es una amenaza que afecta a la integridad de la información?

a) Fugas de información: de forma no intencionada, la información acaba en manos de quién no debe poseerla.
b) Revelación intencionada de información: un usuario interno de la organización por diversas motivaciones (venganza, convicciones morales, políticas, etc.) decide revelar información de la que tiene acceso.
c) Ransomware o criptoataque: un malware ataca nuestro sistema cifrando los archivos de modo que están irrecuperables salvo que se halle la clave para su descifrado.
d) Ingeniería social: un atacante utiliza tretas para sonsacar información de los usuarios que tienen acceso a la misma.

33. Un sistema RAID-5 formado por 5 discos:

a) Muestra una tolerancia de fallo de 1 disco.
b) Muestra una tolerancia de fallo de 2 discos.
c) Muestra una tolerancia de fallo de 3 discos.
d) La tolerancia de fallo dependerá de la casuística y de cómo se distribuyan los bloques de paridad.

34. ¿Qué significa el 2 en la regla de la copia de seguridad 3-2-1?

a) Deben hacerse 2 copias de datos.
b) Deben utilizarse 2 formatos o soportes distintos.
c) Las copias de seguridad deben almacenarse en 2 ubicaciones distintas.
d) Deben utilizarse 2 herramientas diferentes para la realización de las copias de seguridad.

35. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol – IEEE 802.3ad):

a) Permite el establecimiento de redes lógicas Ethernet en infraestructuras Ethernet nativas para mantener dinámicamente la topología entre nodos.
b) Se desarrolló para minimizar la posición dominante de las tarjetas de red de Cisco y compatibilizarlas con las de sus entonces rivales: Alcatel-Lucent, Aruba, IBM, ...
c) Permite combinar varias conexiones de red físicas en una sola conexión lógica para aumentar el rendimiento y proporcionar redundancia.
d) Proporciona conmutación modo activo/pasivo en las conexiones de red físicas para ofertar alta disponibilidad.

36. ¿Cuál es el propósito de aplicar técnicas de pseudonimización en datos clínicos?

a) Cifrar los datos durante la transmisión
b) Eliminar todos los datos personales
c) Hacer los datos irreversibles
d) Reducir el riesgo de identificación directa

37. ¿Qué significa el principio de "mínimo privilegio" en seguridad sanitaria?

a) Solo el personal médico puede acceder a la historia clínica
b) Todos los usuarios tienen acceso total al sistema
c) Cada usuario accede únicamente a la información necesaria para su función
d) Los datos se comparten libremente entre departamentos

38. Al tipo de ataque que se caracteriza por el uso de múltiples dispositivos conectados a Internet para inundar un objetivo con tráfico de peticiones hasta comprometer la disponibilidad, se le denomina:

a) Ataque de ransomware.
b) Ataque DDoS.
c) Ataque de phishing.
d) Ataque de ingeniería social.

39. ¿Qué permite la tecnología "tiering" en soluciones de almacenamiento?

a) Cifrado de datos en bloque
b) Compartir almacenamiento entre usuarios
c) Migrar datos entre niveles de almacenamiento según su uso
d) Crear particiones en discos duros

40. ¿Qué es un controlador de dominio?

a) Un servidor que almacena y gestiona la base de datos de Active Directory
b) Un servicio que gestiona la base de datos de Active Directory
c) Un servidor que almacena la base de datos de Active Directory
d) Un servidor que gestiona la base de datos de Active Directory

41. ¿Qué protocolo se utiliza para sincronizar relojes entre redes generales?

a) Switch Time Protocol (STP)
b) Network Time Protocol (NTP)
c) Config Time Protocol (CTP)
d) Precision Time Protocol (PTP-1458)

42. ¿Qué hace un switch cuando recibe un paquete con una dirección MAC de destino desconocida?

a) Envía el paquete al router
b) Reenvía el paquete a todos los puertos excepto al puerto de origen
c) Almacena el paquete hasta que aprenda la dirección MAC de destino
d) Reenvía el paquete a todos los puertos

43. ¿Cuál es el propósito principal de una Activity en Android?

a) Manejar la lógica de negocio
b) Representar una sola pantalla con una interfaz de usuario
c) Realizar operaciones en segundo plano
d) Controlar el ciclo de vida del servicio

44. ¿Cuál de las siguientes herramientas para la gestión y distribución de parches y actualizaciones de software en entornos distribuidos es gratuita?

a) Intune
b) SCCM
c) WSUS
d) MDM

45. ¿Cuál es la finalidad principal del estándar DICOM?

a) Codificar diagnósticos clínicos
b) Estandarizar la comunicación y almacenamiento de imágenes médicas
c) Gestionar la facturación hospitalaria
d) Definir protocolos de seguridad para datos clínicos

46. ¿Qué técnica de Big Data se utiliza para dividir un conjunto de datos en partes más pequeñas y manejables para su procesamiento?

a) Sharding
b) Indexación
c) Compresión
d) Normalización

47. En la arquitectura de un servidor de aplicaciones, ¿qué componente se encarga de gestionar las solicitudes HTTP entrantes?

a) Gestor de sesiones
b) Servidor web o conector HTTP
c) Contenedor EJB
d) Balanceador de carga

48. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un balanceador de carga en un entorno de servidores de aplicación?

a) Mejorar la seguridad
b) Optimizar la distribución del tráfico y mejorar la tolerancia a fallos
c) Reducir el almacenamiento requerido
d) Facilitar la configuración de la red

49. ¿Qué organismo en España es responsable de supervisar el cumplimiento del RGPD?

a) Ministerio de Sanidad
b) Centro Criptografico Nacional (CCN)
c) Agencia Española de Potección de Datos (AEPD)
d) INCIBE

50. Con respecto a la virtualización, podemos afirmar que un hipervisor de tipo 1:

a) Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de las máquinas virtuales directamente en el hardware.
b) También llamado "alojado", permite múltiples lenguajes de programación sobre el sistema operativo host.
c) Siempre es open source por compatibilidad con el sistema operativo host.
d) Se ejecuta por encima del sistema operativo convencional como una capa de software o una aplicación.

## RESERVA

51. ¿Qué componente en un servidor de aplicaciones maneja la seguridad y autenticación de usuarios?

a) Controlador de sesión
b) Manejador de seguridad
c) Contenedor EJB
d) Servidor DNS

52. ¿Cuál es el principal beneficio de la replicación de sesión en un entorno de alta disponibilidad?

a) Reducir el tamaño de la base de datos
b) Permitir que otro nodo del clúster tome la sesión activa si un nodo falla
c) Mejorar la compresión de datos
d) Incrementar el número de conexiones simultáneas

53. ¿Qué sistema facilita la integración y automatización de pruebas de laboratorio para mejorar la gestión y reporte?

a) LIS (Laboratory Information System)
b) RIS (Radiology Information System)
c) PACS
d) HIS (Hospital Information System)

54. ¿Cuál de las siguientes características define mejor el concepto de "thin provisioning"?

a) Asignar capacidad de almacenamiento según la demanda real, postergando la asignación física
b) Duplicar datos para garantizar la redundancia en el almacenamiento.
c) Reservar capacidad adicional para garantizar la disponibilidad constante
d) Preasignar todo el espacio de almacenamiento desde el inicio para mejorar el rendimiento.

55. ¿Cuál es la función principal de un RIS (Radiology Information System)?

a) Gestión de pruebas de laboratorio
b) Gestión de imágenes médicas
c) Gestión administrativa y clínica de radiología
d) Análisis de datos genéticos

Junta de Castilla y León
Consejería de Sanidad

«Código»

Sacyl
Gerencia Regional de Salud

# HOJA DE RESPUESTAS

**Instrucciones para marcar las RESPUESTAS**

**A Para seleccionar una opción *(Respuesta Correcta)***

Haga simplemente una X **sin salirse del recuadro seleccionado**. En el ejemplo, Vd. ha elegido la opción 2.




**B Para anular una opción (Respuesta Anulada)**

Rellene totalmente el recuadro marcado con la X, sin salirse del recuadro. Para marcar otra respuesta haga una X. Ha anulado la opción 2 y elegido la 3 en el ejemplo.




**C Para recuperar una opción anulada (Respuesta Recuperada)**

Rellene con una circunferencia "O" la opción oscurecida por fuera del recuadro. Ha anulado la opción 3 y elegido la 2 en el ejemplo.




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C | D | 15 | A | B | C | D | 29 | A | B | C | D | 43 | A | B | C | D |
| 2 | A | B | C | D | 16 | A | B | C | D | 30 | A | B | C | D | 44 | A | B | C | D |
| 3 | A | B | C | D | 17 | A | B | C | D | 31 | A | B | C | D | 45 | A | B | C | D |
| 4 | A | B | C | D | 18 | A | B | C | D | 32 | A | B | C | D | 46 | A | B | C | D |
| 5 | A | B | C | D | 19 | A | B | C | D | 33 | A | B | C | D | 47 | A | B | C | D |
| 6 | A | B | C | D | 20 | A | B | C | D | 34 | A | B | C | D | 48 | A | B | C | D |
| 7 | A | B | C | D | 21 | A | B | C | D | 35 | A | B | C | D | 49 | A | B | C | D |
| 8 | A | B | C | D | 22 | A | B | C | D | 36 | A | B | C | D | 50 | A | B | C | D |
| 9 | A | B | C | D | 23 | A | B | C | D | 37 | A | B | C | D | | | | | |
| 10 | A | B | C | D | 24 | A | B | C | D | 38 | A | B | C | D | 51 | A | B | C | D |
| 11 | A | B | C | D | 25 | A | B | C | D | 39 | A | B | C | D | 52 | A | B | C | D |
| 12 | A | B | C | D | 26 | A | B | C | D | 40 | A | B | C | D | 53 | A | B | C | D |
| 13 | A | B | C | D | 27 | A | B | C | D | 41 | A | B | C | D | 54 | A | B | C | D |
| 14 | A | B | C | D | 28 | A | B | C | D | 42 | A | B | C | D | 55 | A | B | C | D |