

CALENDARIO DE VACUNACIONES E INMUNIZACIONES PARA TODA LA VIDA

ORDEN SAN/209/2026, de 3 de marzo, por la que se aprueba el calendario de vacunaciones e inmunizaciones sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la Comunidad de Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN
2026

	Prenatal	0 meses	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	23 meses	2 años	3 años	4 años	6 años	11 años	12 años	14 años	15-25 años*	19-59 años*	60-64 años*	65 años*	80 años*	>65 años*
Virus respiratorio sincitial (VRS)		AcVRS ¹																						
Rotavirus			RV	RV	(RV) ²																			
Hepatitis B			HB ³		HB			HB																
Difteria-tétanos-tosferina	dTpa ⁴		DTPa		DTPa			DTPa							DTPa			Td				Td		
Poliomielitis			VPI		VPI			VPI							VPI									
Haemophilus influenzae tipo b			Hib		Hib			Hib																
Neumococo			VNC 20		VNC 20		VNC 20	VNC 20															VNC21 ⁵	
Meningococo B			Men B		Men B				Men B															
Meningococo ACWY					Men ACWY				Men ACWY									Men ACWY						
Sarampión-rubeola-parotiditis									SRP					SRP										
Varicela										VVZ				VVZ				VVZ ⁶						
Virus papiloma humano																		VPH9 ⁷	VPH9 ⁷					
Gripe	VIG ⁸								VIG ⁹						VVAG ⁹									VIG ⁹
COVID 19	COVID ¹⁰																							COVID ¹⁰
Herpes zóster																								HZ/su ¹¹ HZ/su ¹¹

AcVRS: anticuerpo monoclonal frente a virus respiratorio sincitial; **RV:** rotavirus; **HB:** hepatitis B; **dTpa:** difteria, tétanos y tosferina de baja carga antigénica; **DTPa:** difteria, tétanos y tosferina de alta carga antigénica; **Td:** tétanos y difteria; **VPI:** vacuna frente a polio inactivada; **Hib:** Vacuna conjugada frente al Haemophilus influenzae tipo b; **VNC20:** vacuna frente a neumococo conjugada 20 serotipos; **VNC21:** vacuna frente a neumococo conjugada con 21 serotipos; **MenACWY:** vacuna frente a meningococos ACWY; **MenB:** vacuna frente a meningococo B; **SRP:** vacuna frente a sarampión, rubeola y parotiditis; **VVZ:** vacuna frente a virus varicela zóster; **VPH9:** vacuna frente a virus papiloma humano 9 genotipos; **VIG:** vacuna inactivada frente a gripe; **VVAG:** vacuna viva atenuada frente a gripe (intranasal); **COVID:** vacuna frente a la COVID 19; **HZ/su:** vacuna de subunidades frente a herpes zóster.



1. AcVRS: Inmunización frente a virus respiratorio sincitial con AcVRS en personas nacidas desde el 1 de abril del año en curso al 31 de marzo del año siguiente, en su primera temporada de VRS.

2. RV: Pauta de dos o tres dosis en función de la vacuna administrada.

3. HB: En hijos de madres portadoras de Ag HBs se administrará vacuna frente a HB monovalente en las primeras 24 horas de vida junto con inmunoglobulina específica HB. En estos niños, la pauta resultante es de 4 dosis: 0, 2, 4 y 11 meses de edad.

4. dTpa: En cada embarazo a partir de la semana 27 de gestación, preferentemente en la semana 27 o 28.

5. VNC21: A los 65 años, en personas nacidas a partir del 1 de enero de 1961 y que no hayan recibido previamente la VNC. La población mayor de 65 años que no haya sido previamente vacunada con VNC13 o VNC20, se podrá vacunar con VNC21 de forma oportunista, priorizando la vacunación de las personas nacidas a partir del año 1951, cohorte con la que se inició la vacunación con VNC en Castilla y León.

6. VVZ: Solo en personas que refieren no haber pasado la enfermedad y no haber sido vacunadas con anterioridad. Pauta de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas.

7. VPH9: A los 12 años pauta de una dosis. Captación activa de varones no vacunados previamente hasta los 25 años (inclusive) con pauta de una dosis

(cohortes de varones nacidos entre 2001-2010). Las mujeres nacidas a partir de 1994 y los varones nacidos a partir de 2011, no vacunados previamente, podrán recibir la pauta recomendada para su edad.

8. GRIPE prenatal: En temporada de gripe se vacunará a embarazadas en cualquier trimestre de la gestación (consultar instrucción específica).

9. GRIPE: Administración anual en campaña. En población sana, se administrará una única dosis independientemente de la edad (consultar instrucción específica).

10. COVID-19: Según las recomendaciones de la Estrategia de vacunación frente a COVID 19 vigente en cada momento.

11. HZ/su: A los 65 años, en personas nacidas a partir de 1957, y a los 80 años, en personas nacidas a partir de 1944. Pauta de dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas. En 2026, se incorporan las cohortes de personas nacidas en 1961 y 1946.

* A partir de los 15 años, se aprovechará el contacto de personas de cualquier edad con los servicios sanitarios, incluyendo los servicios de prevención de riesgos laborales y los Centros de Vacunación Internacional, para revisar el estado de vacunación y aplicar pautas correctoras en caso necesario.