

## **Registro en la historia clínica de la administración de vacunas Atención Hospitalaria**

### **Índice**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Abrir historia clínica al neonato .....                                    | 2  |
| Registrar la administración.....                                           | 2  |
| Registrar la NO administración .....                                       | 5  |
| Registrar una dosis después de haber registrado su no administración ..... | 7  |
| Borrar una dosis.....                                                      | 8  |
| Registrar una dosis documentada.....                                       | 9  |
| Acceder al módulo de vacunas .....                                         | 11 |
| Crear un lote en el almacén (para gestores del almacén).....               | 12 |
| Más información.....                                                       | 14 |


### **Abrir historia clínica al neonato**

Para registrar la vacunación y otras actividades en el neonato, primero hay que abrirle una historia clínica. Y para poder entrar en el módulo de vacunas, el neonato debe tener **CIPA**, que es el identificador único del paciente en todo Sacyl.

Cada centro hospitalario debe tener un circuito de alta de neonatos que garantice que se les asigna un **CIPA** al abrirles una historia clínica.

### **Registrar la administración**

Por seguridad del paciente, **antes de la vacunación** debe comprobarse la identidad de la persona, valorar las contraindicaciones, las dosis recibidas anteriormente, las reacciones adversas previas y **registrar** la información necesaria en el módulo de vacunas de la historia clínica.



### **Registrar la administración – Vacuna de calendario**

**VRS: si el paciente nació a partir del 1 de octubre de 2026**

**GRIPE: si el paciente tiene entre 6 meses y 11 años (inclusive) o  $\geq 60$  años**

La dosis ya estará disponible en su calendario, en estado pendiente (color **naranja** o **azul**)

El diagrama ilustra el proceso de administración de vacunas a través de una interfaz de usuario. En la parte superior, se muestra un calendario de vacunación con columnas para diferentes intervalos de tiempo (0 días, 2 meses, 3 meses, etc.) y filas para diversas enfermedades. Una celda específica, correspondiente a la fecha 23/09/2023, está resaltada con un recuadro rojo y una flecha amarilla que indica el primer paso del proceso.

Debajo del calendario, se encuentra un formulario titulado "Registrar vacuna". El formulario está dividido en dos pestañas: "Administración" (seleccionada) y "No administración". El formulario contiene varios campos de entrada y selección:

- Motivo:** Campo de texto con el valor "Calendario Vacunal".
- Presentación:** Menú desplegable con el valor "Virus respiratorio sincitial".
- Fecha administración:** Campo de fecha.
- Centro de vacunación:** Menú desplegable con el valor "Centro Propio".
- Marca comercial:** Menú desplegable.
- Localización:** Menú desplegable.
- Dosis:** Menú desplegable con el valor "0 días".
- Edad:** Campo de texto con el valor "3" y la unidad "Días".
- Origen de la dosis:** Menú desplegable con el valor "Centro Propio".
- Lote:** Menú desplegable.
- Observaciones:** Campo de texto.

En la parte inferior del formulario, hay dos botones: "Aceptar" y "Cancelar".

El proceso de administración se resume en cuatro pasos numerados:


- 1 Pulsar en la dosis pendiente:** Indica la acción de seleccionar la celda correspondiente a la dosis pendiente en el calendario.
- 2 Seleccionar la fecha de inmunización:** Indica la acción de seleccionar la fecha de administración en el formulario.
- 3 Seleccionar la marca comercial:** Indica la acción de seleccionar la marca comercial en el formulario.
- 4 Seleccionar el lote que se administrará:** Indica la acción de seleccionar el lote en el formulario.

## **Registrar la administración – Vacuna por indicación específica**

**VRS:** si el paciente tiene menos de 24 meses y nació entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de marzo de 2026

**GRIPE:** si el paciente tiene entre 12 y 59 años

**COVID-19:** cualquier paciente



**1** Pulsar el botón Vacuna por indicación específica

**2** Seleccionar la presentación

**3** Seleccionar la fecha de inmunización

**4** Cambiar el centro de vacunación, si fue otro centro

**5** Seleccionar la marca comercial

**6** Seleccionar el lote que se administrará

**7** Seleccionar la indicación


The screenshot shows the 'Módulo de Vacunas' interface. At the top, there's a header with the user's name 'JIDQAX', age '22 Años', and other details. Below this, there's a navigation bar with options like 'Vacuna por indicación específica', 'Vacuna documentada', etc. The main area displays a table of vaccination records. A red box highlights the 'Vacuna por indicación específica' button. An orange arrow points from this button to a yellow box labeled '1'. Below the table, there's a form titled 'Registrar vacuna'. The form has two tabs: 'Administración' and 'No administración'. The 'Administración' tab is active. The form contains several fields: 'Motivo' (set to 'Indicación específica'), 'Presentación' (set to 'Gripe'), 'Fecha administración' (empty), 'Centro de vacunación' (set to 'Centro Propio'), 'Marca comercial' (empty), 'Indicación' (empty), 'Dosis' (set to 'Dosis 1ª: Momento de la aplicación'), 'Edad' (set to '38 Años'), 'Origen de la dosis' (set to 'Centro Propio'), 'Lote' (empty), and 'Localización' (empty). There are also checkboxes for 'Ignorar pauta predeterminada' and 'Observaciones'. At the bottom right of the form are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. Orange arrows point from yellow boxes labeled '2' through '7' to the corresponding fields in the form: '2' to 'Presentación', '3' to 'Fecha administración', '4' to 'Centro de vacunación', '5' to 'Marca comercial', '6' to 'Lote', and '7' to 'Indicación'.

## **Registrar la NO administración**


**VRS: si el paciente nació a partir del 1 de octubre de 2026**

**GRUPE: si el paciente tiene entre 6 meses y 11 años (inclusive) o  $\geq 60$  años**

**La dosis ya estará disponible en su calendario, en estado pendiente (color naranja o azul)**



1 Pulsar en la dosis pendiente



2 Seleccionar la pestaña No administración

3 Seleccionar un motivo

4 Seleccionar una fecha


5 Seleccionar un detalle

## **Registrar la NO administración**

**VRS:** si el paciente tiene menos de 24 meses y nació entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de marzo de 2026

**GRIPES:** si el paciente tiene entre 12 y 59 años

**COVID-19:** cualquier paciente



**1** Pulsar el botón Vacuna por indicación específica

**2** Seleccionar la pestaña No administración

**3** Seleccionar la presentación

**4** Seleccionar un motivo

**5** Seleccionar una fecha


**6** Seleccionar un detalle

The screenshot shows the 'Módulo de Vacunas' interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Vacuna por indicación específica', 'Vacuna documentada', 'Certificado de vacunación', 'Certificado Digital COVID UE', and 'Consultar REGVACU'. The 'Vacuna por indicación específica' tab is selected. Below this, there's a table with columns for 'Enfermedad', '0 días', '2 meses', '4 meses', '6 meses', '12 meses', '18 meses', '6 años', '11 años', and '14 años'. The 'Gripe' row is highlighted. Below the table, there's a 'Registrar vacuna' form. The form has two tabs: 'Administración' and 'No administración'. The 'No administración' tab is selected. The form contains fields for 'Presentación' (Gripe), 'Motivo' (Rechazo), 'Detalle\*' (Del paciente), 'Fecha de no administración', and 'Observaciones'. There are also 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

## Registrar una dosis después de haber registrado su no administración

El caso de uso típico sería el de un paciente que rechazó la vacunación y posteriormente cambia de opinión y la consiente.

Se puede registrar la vacunación **sin necesidad de borrar el rechazo** que el paciente hizo en su momento.




1 Pulsar en la dosis no administrada

2 Pulsar el botón Administrar dosis

Selección de acción a realizar
 

Ver administraciones
 Administrar dosis




3 Seleccione la fecha de inmunización

4 Seleccione el lote que se administrará

4 Seleccione la indicación

## Borrar una dosis



**1 Pulsar en la dosis administrada**

**2 Pulsar en el icono de la papelera de la dosis correspondiente**

**Vacunaciones**

| Administradas |                                                                |       |                  |      |                   |               |                     |               |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|
| Presentación  | Tipo                                                           | Dosis | Marca            | Lote | F. caducidad lote | F. aplicación | Indicación          | Observaciones | Reacciones       |
| Gripe         | Indicación Edad : Momento Vaxigrip Específica de la aplicación | Tetra | LOTEFICTICIO1234 |      |                   | 21/10/2021    | PATOLOGÍA DE RIESGO |               | No hay registros |

**No administradas**


| Presentación     | Dosis | Fecha | Motivo | Observaciones | Detalle | Visión |
|------------------|-------|-------|--------|---------------|---------|--------|
| No hay registros |       |       |        |               |         |        |

Cerrar

Si hay un error en el registro de una dosis, hay que borrarla y volverla a registrar con los datos correctos.

## **Registrar una dosis documentada**

Si la dosis **se administró en el pasado** y el paciente **aporta documento vacunal** que lo demuestre, la vacuna se puede registrar desde Vacuna documentada.



**1** Pulsar el botón Vacuna documentada

**2** Seleccionar el motivo de vacunación

**3** Seleccionar la presentación

**4** Seleccionar la marca comercial, si la conoce

**5** Seleccionar la fecha de inmunización

**6** Seleccionar el centro de vacunación

**7** Escribir el lote que se administró, si lo conoce

The screenshot shows the 'Módulo de Vacunas' interface. At the top, there are tabs: 'Vacuna por indicación específica', 'Vacuna documentada' (highlighted with a red box and arrow 1), 'Certificado de vacunación', 'Certificado Digital COVID UE', and 'Consultar REGVACU'. Below the tabs is a table of diseases and their vaccination dates. The 'Vacuna documentada' form is open, showing fields for 'Motivo', 'Centro de Vacunación', 'Presentación', 'Dosis', 'Marca comercial', 'Lote', and 'Fecha de administración'. Arrows 2 through 7 point to these respective fields. At the bottom, there is a table for 'Administradas' with columns for 'Presentación', 'Centro', 'Dosis', 'Marca', 'Lote', and 'Fecha'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

Existe un videotutorial en el Portal de Salud que explica cómo registrar vacunas documentadas:  
<https://www.saludcastillayleon.es/intranet-profesional/es/historia-clinica-electronica/ayudas-tutoriales/vacunas>



Las dosis de **COVID-19** y de **nirsevimab** registradas en otras comunidades autónomas se pueden consultar e importar en el módulo de vacunas desde Consultar REGVACU.

Módulo de Vacunas - Internet Explorer

SECCIÓN DE VACUNACIONES

APELLIDO1\_2521695APELLIDO2\_2521695 JIDQAX 22 Años CYL9902521695 Hombre Centro de Vacunación: C.S. BRIVIS 6CA132006410

Vacuna por indicación específica Vacuna documentada Certificado de vacunación Certificado Digital COVID UE Consultar REGVACU

Enfermedad 0 días 2 meses 4 meses 6 meses 18 meses 6 años 11 años 14 años

Hepatitis B 28/05/1999 30/07/1999 30/11/1999 30/11/1999 30/11/2000 30/05/2005 12/07/2013

Tétanos 30/07/1999 30/09/1999 30/11/1999 30/11/2000 30/05/2005 12/07/2013

Difteria 30/07/1999 30/09/1999 30/11/1999 30/11/2000 30/05/2005 12/07/2013

Tosferina 30/11/2000 30/05/2005

Poliomielitis

Haemophilus B

Enfermedad meningocócica

Rubéola

Sarampión

Parotiditis

Varicela

Dosis pendiente, fecha aplicación

\* Este calendario vacunal pretende ser

Acceso: MEDORA

1 Pulsar el botón Consultar REGVACU

Vacunas del paciente en REGVACU

Administradas

| Cargar                   | Presentación       | Marca    | Lote    | F. Aplicación | Grupo poblacional | Nº Dosis | Pauta Completa | Booster | CA de vacunación |
|--------------------------|--------------------|----------|---------|---------------|-------------------|----------|----------------|---------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | COVID-19 (Moderna) | Spikevax | 3001939 | 13/05/2021    | Edad de riesgo    | 1        | No             | No      | MADRID           |
| <input type="checkbox"/> | COVID-19 (Moderna) | Spikevax | 3002330 | 14/06/2021    | Edad de riesgo    | 2        | No             | No      | MADRID           |
| <input type="checkbox"/> | COVID-19 (Moderna) | Spikevax | 031G21A | 17/01/2022    | Edad de riesgo    | 3        | No             | Si      | MADRID           |

No Administradas

| Cargar                                                              | Presentación | Marca | F. No Aplicación | Motivo | Descripción | Grupo poblacional | Nº Dosis | Pauta Completa | CA de vacunación |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------|--------|-------------|-------------------|----------|----------------|------------------|
| No hay información de vacunas Covid no aplicadas para este paciente |              |       |                  |        |             |                   |          |                |                  |

Cargar dosis Cargar dosis no administradas Cerrar

2 Seleccionar la/s dosis que quiera importar

3 Pulsar Cargar dosis


## **Acceder al módulo de vacunas**

### **Desde Jimena**




### **Desde Gacela**

Desde el episodio abierto en Gacela se accede al episodio abierto en Jimena y, de ahí, al módulo de vacunas.




## Crear un lote en el almacén (para gestores del almacén)

Si es la primera vez que se recibe ese lote




Si ese lote se ha recibido más veces



### Si se ha equivocado al introducir el lote

Si todavía no se ha administrado ninguna dosis de un lote, puede modificarlo o borrarlo.



The screenshot shows the 'Vacunas Sacyl - Internet Explorer' window with the 'Gestión de Existencias de Lotes' page for 'C.S. BRIVIESCA (17020510)'. A modal window 'Modificar lote' is open, showing fields for 'Lote: \*' (FLUADPRUEBA), 'Marca: \*' (Fluad Tetra), and 'Fecha de Caducidad \*' (31/08/2024). A red box highlights the delete icon in the 'Acciones' column of the table.

| Activo                              | Marca                   | Lote        | Presentación                   | F.Caducidad | Existencias | Acciones                         |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Apexxnar                | GE7184      |                                |             |             | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Varivax                 | X014988     |                                |             |             | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DiTeBooster             | DT394A      |                                |             |             | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fluad Tetra             | FLUADPRUEBA |                                |             |             | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rotateq                 | W030605     |                                |             |             | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tetraxim                | V3M241V     |                                |             |             | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HBVAXPRO 10 microgramos | X001473     | Hepatitis B                    | 31/08/2025  | 1           | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vaxelis                 | W023280     | DTPa-VHB-VPI/Hib (Hexavalente) | 30/09/2024  | 15          | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DiTeBooster             | DT392A      | Difteria, Tétanos              | 31/05/2025  | 19          | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HBVAXPRO 10 microgramos | U027223     | Hepatitis B                    | 31/10/2023  | 2           | [+], [-], [icon], [icon], [icon] |

Si ya se ha administrado alguna dosis de ese lote, la aplicación no le permitirá modificarlo ni borrarlo. Si necesita corregirlo, deberá solicitarlo a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU).

## **Más información**

### **Manual de usuario del módulo de vacunas**

<https://www.saludcastillayleon.es/intranet-profesional/es/historia-clinica-electronica/manuales/vacunas>

### **Videotutoriales sobre el módulo de vacunas**

<https://www.saludcastillayleon.es/intranet-profesional/es/historia-clinica-electronica/ayudas-tutoriales/vacunas>