



## Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública

### INFORMACION SOBRE LA VACUNA TÉTANOS DIFTERIA ADULTO diTeBooster

**Noviembre 2017**

La vacuna **diTeBooster** está autorizada desde 2007 en España para su uso como dosis de recuerdo. En los últimos años se había discontinuado su comercialización por problemas de producción. La compañía **AJ Vaccines**, actual titular del registro de la vacuna, ha reanudado la comercialización de esta vacuna y habrá disponibilidad de dosis a partir de finales de octubre de 2017 y en 2018, siendo comercializada por **Kreidypharma**.

### COMPOSICIÓN

La vacuna diTeBooster contiene, por cada dosis de 0,5 ml, no menos de 20 IU de toxoide tetánico y no menos de 2 IU de toxoide diftérico adsorbidos en hidróxido de aluminio. **Es la misma composición que las vacunas Diftavax y Ditanrix.**

### INDICACIÓN

Según señala la ficha técnica de diTeBooster:

- La vacuna está indicada para la revacunación de niños ( $\geq 5$  años de edad) y adultos que hayan recibido previamente inmunización primaria de al menos 3 dosis de vacuna contra la difteria y el témanos, al igual que las vacunas Diftavax y Ditanrix, si bien para estas dos vacunas la edad inferior de uso es la de 7 años.
- “No debe utilizarse para la inmunización primaria contra la difteria y el témanos”.
- No figura la indicación de su uso en caso de heridas como profilaxis frente al témanos, al contrario que en las fichas técnicas de Diftavax y Ditanrix en las que si figura como indicación.
- “En humanos, los datos son inadecuados para evaluar el riesgo de teratogenicidad o de fototoxicidad durante el embarazo. Durante el embarazo debe evaluarse el posible riesgo de infección clínica después de la exposición frente a los riesgos teóricos de la vacuna”.

Sin embargo, también figura que “el uso de diTeBooster debe realizarse **siguiendo las recomendaciones oficiales nacionales**”, que son elaboradas por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones en colaboración con la AEMPS, para que pueda permitirse el **uso en vacunación primaria, profilaxis post-exposición y en embarazadas**.

### CONCLUSIÓN

*Teniendo en cuenta la composición de las vacunas diTeBooster, Diftavax y Ditanrix, su experiencia de uso y el perfil de seguridad en diferentes poblaciones, no hay ningún elemento que cuestione el uso de la vacuna diTeBooster como dosis de recuerdo, como en primovacunación, para tratar heridas con riesgo de infección del témanos, o en mujeres embarazadas.*

**La vacuna diTeBooster se utilizará como cualquier otra vacuna Td.**

## **REFERENCIAS:**

Recomendaciones de utilización de la vacuna diTeBooster. Comisión de salud Pública, 16 de noviembre 2017.

<http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/home.htm>.

Ficha técnica de DITEBOOSTER SUSPENSION INYECTABLE. Disponible en:  
<https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar&numDefinitivo=68579>

## **PRESENTACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN**

La vacuna se presenta en **envases clínicos de 5 dosis** de 0,5 ml en formato de **jeringa precargada sin aguja**.

Tras agitar el vial, se administra por vía intramuscular.

Se recomienda utilizar **aguja de 25 mm** para su correcta inyección vía intramuscular.



## **RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN DE VACUNAS Td.**

Enlace en el Portal de Salud:

<http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/vacunacion-adultos>