CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRIPE 2019-2020

PROTOCOLO ENVÍO VACUNAS GRIPE SANOFI PASTEUR

SANOFI PASTEUR

El sistema de almacenamiento, manejo, transporte y distribución de las vacunas **asegura su conservación en condiciones adecuadas de temperatura, garantizando su eficacia y estabilidad desde la salida de SANOFI PASTEUR hasta su utilización en el lugar de administración.** Para las vacunas de SANOFI PASTEUR la temperatura de la cadena de frío debe mantenerse ente los 2°C y 8°C, evitando la congelación.[1,2]

TRANSPORTE REFRIGERADO (+2°C - +8°C)

- Empresa encargada del transporte: INTEGRA 2, servicio FRIOFARMA.
- Características: camión refrigerado con control y monitorización de temperatura.

PACKAGING

Las vacunas irán acondicionadas en cajas de **POLIESTIRENO EXTRUIDO**, cubierto con film de aluminio y con un espesor de hasta 5 mm.

Estos **acumuladores de frío** permiten mantener baja la temperatura durante cierto tiempo, cuando el material está fuera de otro sistema de refrigeración.

Características de las cajas (3 tamaños):			
Caja:	Pequeña	Mediana	Grande
Volumen:	9 L.	22 L.	81 L.
Dimensiones:	377x292x255 mm	602x367x295 mm	647x587x355 mm



ALBARÁN Y PACKING LIST

Sobre adherido a la parte exterior de la caja que incluye albarán y packing list.

INDICADORES

En el interior de cada caja de envío se incluirá una tarjeta explicativa con la interpretación de los indicadores.

Tipos de indicadores:

1. INDICADOR DE TEMPERATURA:

1 indicador de Tª en el interior de cada caja cercano al producto.

Alertan cuando las vacunas han estado expuestas a una temperatura mayor a la deseada. 3M Monitor Mark (9860D).

En el momento de la apertura del paquete, el indicador de temperatura debe tener color blanco en todas sus ventanillas (1,2,2,4 y 5).

No hay que tener en cuenta los cambios de color posteriores a la apertura del paquete.

Si en el momento de la apertura del paquete se observara algún cambio de color (viraje al azul) en alguna de las ventanillas del indicador, se debe contactar con el departamento de servicio al cliente.

2. INDICADOR DE CONGELACIÓN:

1 indicador de congelación en el interior de cada caja cercano al producto.

Alertan cuando las vacunas han sufrido temperaturas de congelación, cercanas a 0°C. 3M Freeze watch (9805FW).

Indicador activado

En el momento de la apertura del paquete, el indicador de congelación incluido en el mismo debe permanecer con el líquido dentro de la ampolla, sin que se haya teñido de azul el papel que rodea a la misma.

Si en el momento de la apertura del paquete se observara que el papel que rodea a la ampolla del indicador está teñido de azul, rogamos se pongan en contacto con el departamento de servicio al cliente.

Indicador no activado

En caso de viraje del indicador de temperatura y/o activación del indicador de congelación, mantener el producto en cuarentena entre +2 y +8°C y ponerse en contacto con el departamento de servicio al cliente:

Servicio de atención al cliente

900 10 32 25

Email: es-atencion.clientes@sanofi.com

1. World Health Organization (WHO). Controlled Temperature Chain (CTC). Disponible en: http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/controlledtemperaturechain/en/. Último acceso febrero 2019.
2. World Health Organization (WHO). Film on the Controlled Temperature Chain (CTC). Disponible en: https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/ctc/en/index3.html. and https://www.youtube.com/playlist?list=PL9S6xGsoqIBWYg1540xBQ3XFvzz2JRrPT». Último acceso febrero 2019.

SAES.SA.19.10.1105-Octubre2019

SANOFI PASTEUR