



## CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE TEMPORADA 2016-2017

### ANEXO VI - MEDORACYL

#### 1. INSTRUCCIONES PARA EL ALMACEN DE VACUNAS DE MEDORA-CYL: GRIPE.

**REVISAR EL ALMACEN:** Eliminar existencias de años anteriores o caducadas: botón borrar.

LOTE	FECHA CADUCIDAD	MARCA COMERCIAL	EXISTENCIAS	BOR.
149301	31/08/2015	Chiroflu	14	X
142402	29/05/2015	Chironas	496	X
043011A	30/06/2015	Optaflu	501	X
148902	31/07/2015	Chiroflu	11	X

#### NUEVA ENTRADA EN EL ALMACEN

The screenshot shows the 'Configuración de presentaciones de Vacunas' (Configuration of Vaccine Presentations) screen. On the right, there is a navigation tree under 'Gestión de Almacén' (Warehouse Management). A yellow callout bubble points to the 'Lotes de Vacunas' (Vaccine Lots) option, which is highlighted in blue. Another yellow callout bubble points to the 'Entrada a la gestión de lotes de vacuna gripe' (Entry into the management of vaccine lot grippe) option, which is also highlighted in blue. The main pane displays a list of vaccine types, and at the bottom, there are buttons for 'Activas' (Active), 'No activas' (Inactive), 'Todas' (All), and 'Salir' (Exit).



## Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad

MedoraCyl (CONT0170) - Internet Explorer

Consulta | Agenda | Pacientes | Personal | Informes | Configuración | Herramientas

Gripe

LOTE	FECHA CADUCIDAD	MARCA COMERCIAL	EXISTENCIAS	BOR.
142301	31/08/2015	Chiroflu	14	X
142402	29/05/2015	Chiromas	496	X
0430			501	X

- Diálogo de página web

148 Gripe

Lote

Marca comercial

Fecha caducidad

Existencias

Introducción de nuevos lotes de vacunas que llegan al centro

Ventana de introducción de LOTE, MARCA COMERCIAL y FECHA CADUCIDAD:

- para VACUNA GRIPE: elegir marca comercial correcta: **CHIROMAS;** **VAXIGRIP**



Nuevo lote Salir

Activa No activa  Activas  Inactivas  Todas

## 2. CAPTACIÓN POBLACIÓN DIANA.

Medora-CyL facilita el recuerdo de la indicación de la vacuna de gripe y neumococo:

- En las personas mayores de 60 años no vacunados, la carpeta de vacunas aparece en color naranja (vacunas pendientes de aplicar).
- En personas menores de 60 años con procesos clínicos en los que está indicada la vacuna de gripe se implementarán mensajes recordatorios.



### 3. REGISTRO DE LA VACUNA GRIPE Y SU INDICACIÓN ESPECÍFICA.

MedoraCyl - PRUEBA PRUEBA, TSJ; 62 años - CIP: PRPR540141914123 (CONT0170) - Internet Explorer

Calendario de vacunación

ANTIGENO	PRÓXIMA DOSIS	DOSIS	DOSIS	VER.	BOR.	OP.	EXC.	MOTIVO
Gripe	01/01/2014			<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
Neumocócica PS 23 Valente	01/01/2014			<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>	

El registro de la vacuna se puede activar haciendo clic sobre la dosis o el nombre de la vacuna correspondiente

También se puede elegir la vacuna desde el desplegable "Presentación"

Dosis completa    Fecha próxima dosis    Fecha excedida

Presentación

- Hepatitis B
- Meningococo Conjugada C
- Neumocócica Conj 13 Valente
- Sarampión, Rubéola, Parotiditis (triple virica)
- Tétanos, Difteria
- Varicela
- VPH Bivalente
- VPH Tetavalente
- BCC
- Cólera
- Difteria
- Difteria, Tétanos, Tosferina Acel 3 Comp, Hib
- Encefalitis centroeuropea
- Encefalitis Japonesa
- Fiebre Amarilla
- Fiebre Tifoidea atenuada (Oral)
- Fiebre Tifoidea Inactivada (im)
- Haemophilus B
- Hepatitis A
- Hepatitis A+B
- Herpes-Zoster
- Meningococo B
- Meningococo Conjugada A,C,W135,Y
- Meningococo Polisacárida A + C
- Meningococo Polisacárida A,C,Y,W135
- Neumocócica Conj 10 Valente
- Neumocócica Conj 7 Valente
- Neumocócica PS 23 Valente

Correctamente vacunado

Imprimir    Salir

MedoraCyl - PRUEBA PRUEBA, TSJ; 62 años - CIP: PRPR540141914123 (CONT0170)

Gripe

Lote	043011A	<input type="checkbox"/> Lote manual
Marca comercial	Optaflu	
Fecha de aplicación	22/09/2016	<input type="checkbox"/> Aplicada fuera del centro
Observaciones		

Debe elegir una marca comercial. Si la desconoce, debe desmarcar lote externo y seleccionar lote desconocido

Aceptar    Salir

Si se utiliza una vacuna del almacén del centro, se debe seleccionar el lote desde el desplegable

Si el paciente se ha vacunado en otro centro, se puede registrar como "Aplicada fuera del centro", con la fecha de aplicación correspondiente

MedoraCyl - PRUEBA PRUEBA, TSJ; 62 años - CIP: PRPR540141914123 (CONT0170) - Internet Explorer

Calendario de vacunación

ANTIGENO	PRÓXIMA DOSIS	DOSIS	DOSIS	VER.	BOR.	OP.	EXC.	MOTIVO
Gripe	22/09/2017	22/09/2016		<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
Neumocócica PS 23 Valente	01/01/2014			<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>	

Una vez registrada, se muestra en verde la fecha de la próxima dosis

MedoraCyL - PRUEBA PRUEBA, TSI; 59 años - CIP: PRPR570141914123 (CONT0170) - Internet Explorer

At No Preg

Calendario de vacunación

ANTÍGENO	PRÓXIMA DOSIS	DOSIS	DOSIS	DOSIS	VER.	BOR.	OP.	EXC.	MOTIVO
----------	---------------	-------	-------	-------	------	------	-----	------	--------

Gripe

Lote:    Lote manual

Marca comercial:

Fecha de aplicación: 22/09/2016   Aplicada fuera del centro

Indicación:

CONVIVIENTE PERSONA DE RIESGO  
CUIDADOR DE PERSONA DE RIESGO  
INMUNODEFICIENCIA  
INSTITUCIONALIZADO  
MENOS DE 18 AÑOS EN TRATAMIENTO CON ASPIRINA  
PERSONAL DE CENTRO SANITARIO O SOCIOSANITARIO  
OTROS  
PAUTA CORRECTORA  
ASMA  
EMBARAZO NORMAL  
EMBARAZO DE ALTO RIESGO  
VALVULA CARDIACA SUSTITUIDA  
SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA  
DIABETES MELLITUS TIPO 2  
DIABETES MELLITUS TIPO 1  
CARDIOPATIA REUMATICA  
CARDIOPATIA HIPERTENSIVA  
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO  
CARDIOPATIA ISQUEMICA CRONICA  
ENDOCARDITIS  
BLOQUEO CARDIACO  
ARRITMIA CARDIACA  
INSUFICIENCIA CARDIACA  
TROMBOSIS CEREBRAL  
ICTUS TRANSITORIO  
ACVA  
EPOC  
INSUFICIENCIA RENAL  
CARDIOPATIA CONGENITA

Dosis completa  Fecha próxima dosis  Fecha excedida  Correctamente vacunado  Pautas correctoras  Presentación

En los menores de 60 años es preciso registrar la indicación.  
Si el paciente tiene creado uno de los diagnósticos que son indicación para recibir la vacuna, aparece por defecto. Si no lo tiene creado, se despliega el campo "Indicación" y se selecciona una

#### 4. IDENTIFICACIÓN- REGISTRO DE PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS.

Debe hacerse en el **módulo administrativo**: Al dar de alta al usuario en tarjeta sanitaria, modificando o añadiendo el dato de la residencia en la parte de "otros datos" del domicilio. En Medora aparece o se registra en el campo "Piso".

