

Evolución de
las interrupciones
voluntarias
del embarazo
en Castilla y León
2025
Junta de
Castilla y León

Dirección General de Salud Pública

Maria Jesús Alonso Ramos, Técnico Superior
Rufino Alamo Sanz, Jefe de Servicio

Valladolid, Octubre 2026

Consejería de Sanidad,

Paseo de Zorrilla, 1-47007 Valladolid

Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla y León 2025 © 2026 by Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Bienestar Social CyL is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 4

RESULTADOS DE LAS INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN. 2025. 5

EVOLUCIÓN DE LAS IVE REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN. 2001-2025 25

CONCLUSIONES 2025 28

ANEXOS 2025 30

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla y León. Año 2025. 31

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Ávila. Año 2025 36

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Burgos. Año 2025. 41

Interrupción Voluntaria del Embarazo en León. Año 2025 46

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Palencia. Año 2025. 51

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Salamanca. Año 2025. 56

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Segovia. Año 2025. 61

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Soria. Año 2025. 66

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Valladolid. Año 2025. 71

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Zamora. Año 2025. 76

FICHA DE NOTIFICACIÓN 81

CENTROS AUTORIZADOS PARA IVE EN CASTILLA Y LEÓN-2025 82

PRESENTACIÓN

En 1985 se despenalizaron determinados supuestos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en España (Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio) y su notificación se estableció como obligatoria por Orden de 16 de junio de 1986. El Boletín de notificación, común para todo el Estado, fue aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud en 1990, modificándose sucesivamente en 1999, 2007 y finalmente en 2011 cuando se establece el modelo vigente en la actualidad.

El objeto de este documento es presentar la información de las IVE realizadas por las mujeres residentes en Castilla y León durante el año 2025, incluidas en los supuestos regulados por la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y la nueva Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modifica la ley 2/2010 de 3 de marzo. Esto comprende las IVE efectuadas:

1. A petición de la mujer.
2. Por causas médicas:
   a) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
   b) Riesgo de graves anomalías en el feto.
   c) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

Desde mayo de 2012 la recogida de las variables se realiza mediante una aplicación informática específicamente desarrollada por la Consejería de Sanidad, a través de la cual los siete centros autorizados en Castilla y León suministran *"on line"* íntegramente las variables requeridas. Esto mejora la protección de datos, además de otros importantes avances sobre la tradicional comunicación en papel (rapidez, autonomía, calidad, ...). Con los datos obtenidos del Ministerio de Sanidad se completa la información del total de IVE en residentes en Castilla y León, al incluir las realizadas en centros de otras Comunidades.

Conocer la evolución de las IVE es importante tanto en el ámbito de la salud pública como en el de la planificación sanitaria, ya que generalmente son el resultado de embarazos no deseados. El análisis de los cambios observados permite evaluar las actividades de prevención y planificación desarrolladas y, de ser necesario, definir nuevas actividades frecuentemente orientadas a los grupos más vulnerables. Esta información es también relevante para los profesionales que trabajan en el campo de la salud reproductiva, de la salud de la mujer y en otras áreas como juventud, familia o educación.

Se recoge información estadístico-epidemiológica sobre el perfil de las mujeres residentes en nuestra Comunidad que interrumpen su embarazo de forma voluntaria, con las limitaciones que la normativa de protección de datos personales y de la función estadística establece. Se incluye el Boletín de notificación (página 81). Para permitir su comparación con los datos nacionales, la información presentada se disgrega por provincias. Sin la colaboración de los centros acreditados para IVE y de las diferentes Administraciones Sanitarias implicadas, este informe estadístico no hubiera sido posible. A todos ellos les agradecemos el trabajo realizado.

RESULTADOS DE LAS INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN. 2025.

En el año 2025 se han realizado 3.267 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en mujeres con residencia en Castilla y León, con la siguiente distribución provincial:

Tabla 1. Distribución de IVE por provincia de residencia.

Provincia de residencia	n	%
Ávila	185	5,66%
Burgos	507	15,52%
León	584	17,88%
Palencia	194	5,94%
Salamanca	471	14,42%
Segovia	212	6,49%
Soria	134	4,10%
Valladolid	776	23,75%
Zamora	204	6,24%
Castilla y León	**3.267**	**100%**

El mayor número de IVE se observa en las provincias de Valladolid, León, Burgos y Salamanca, que conjuntamente suponen más del 71% del total. El resto de provincias se sitúan en un intervalo del 4,10% al 6,49%, siendo Soria la provincia que presenta menor número de casos en esta edición, seguida de Ávila.

Tabla 2. Distribución de IVE por provincia de residencia. Comparación con el año anterior.

Provincia de residencia	Nº IVE 2025	Nº IVE 2024	Variación	% Variación
Ávila	185	200	-15	-7,5%
Burgos	507	480	27	5,62%
León	584	618	-34	-5,50%
Palencia	194	185	9	4,86%
Salamanca	471	422	49	11,61%
Segovia	212	199	13	6,53%
Soria	134	124	10	8,06%
Valladolid	776	749	27	3,60%
Zamora	204	198	6	3,03%
Castilla y León	**3.267**	**3.096**	**171**	**5,52%**


En 2025 se han realizado 171 IVE más que en el año 2024 (5,52%). El aumento ha afectado sobre todo a las provincias de Salamanca (11,61%), Soria (8,06%) y Segovia (6,53%) mientras que ha descendido la cifra de Ávila (-7,5%) y León (-5,50%).

Tabla 3. Distribución de IVE según grupos de edad.

Grupos de edad	n	%
< 15	14	0,43%
15-19	352	10,77%
20-24	740	22,65%
25-29	735	22,50%
30-34	611	18,70%
35-39	553	16,93%
40-44	243	7,44%
>44	19	0,58%
Total	**3.267**	**100,00%**

La edad de las mujeres se encuentra comprendida entre los 13 (2 casos) y los 48 años (2 casos). El 80,8% de las interrupciones se registran en mujeres con edad entre los 20 y 39 años.

Figura 1. Distribución de IVE en mujeres residentes en Castilla y León según edad.



El mayor número de IVE se observa a los 26 años con 169 casos, seguido de los 20 y 22 con 156 y 155 casos respectivamente.

Tabla 4. Distribución de las IVE según grupo de edad y provincia de residencia.

Provincia de residencia	Grupos de edad								
	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	Total
	n	n	n	n	n	n	n	n	n (%)
Ávila	0	23	43	40	35	32	11	1	185 (5,66%)
Burgos	2	47	118	110	95	90	42	3	507 (15,52%)
León	3	58	132	129	107	102	49	4	584 (17,88%)
Palencia	1	18	40	50	32	38	15	0	194 (5,94%)
Salamanca	3	55	115	116	81	76	21	4	471 (14,42%)
Segovia	0	28	33	38	48	50	13	2	212 (6,49%)
Soria	1	13	34	33	23	23	7	0	134 (4,10%)
Valladolid	4	84	179	179	147	112	66	5	776 (23,75%)
Zamora	0	26	46	40	43	30	19	0	204 (6,24%)
Total (%)	**14**	**352**	**740**	**735**	**611**	**553**	**243**	**19**	**3.267 (100%)**
	0,43%	**10,77%**	**22,65%**	**22,50%**	**18,70%**	**16,93%**	**7,44%**	**0,58%**	

Tabla 5. Tasas IVE 1/1.000 mujeres* según grupo de edad y provincia de residencia.

Edad	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
15-19	6,20	5,37	6,35	5,32	7,51	7,15	6,39	6,54	8,42	**6,50**
20-24	12,18	14,03	14,01	11,9	14,68	8,47	16,08	14,34	13,63	**13,60**
25-29	11,66	13,95	14,43	14,96	15,17	10,03	15,61	15,09	12,67	**14,09**
30-34	9,61	11,23	11,18	9,07	10,38	12,24	10,36	11,87	12,26	**11,10**
35-39	7,48	9,18	8,92	9,13	8,91	11,59	9,74	7,98	7,65	**8,80**
40-44	2,23	3,64	3,35	2,98	2,04	2,55	2,55	3,71	4,84	**3,17**
Total 15-44	**7,83**	**9,15**	**9,14**	**8,46**	**9,39**	**8,42**	**9,79**	**9,43**	**9,36**	**9,1**

*Datos INE. Población residente en España a 01/01/2025. Resultados por provincias, sexo y grupos de edad.


Las tasas más altas corresponden al grupo de 25 a 29 años en todas las provincias excepto Ávila, Burgos, Soria y Zamora, con tasas superiores en las mujeres de 20 a 24, y Segovia en el grupo de 30-34 años. La mayor tasa de IVE en 2024 corresponde al grupo etario de 20-24 años en la provincia de Soria (16,08 IVE/1000 mujeres).

Tabla 6. Distribución IVE por tipo financiación.

Financiación pública	n	%
Sí	1.939	59,35%
No	1.328	40,65%
Total	**3.267**	**100,00%**

El número de IVE con financiación pública supera a las no financiadas.

Figura 2. Distribución provincial de IVE según financiación pública (si/no)



Durante el año 2025, el número de IVE financiadas públicamente es mayor que las IVE sin financiación en todas las provincias excepto en León. Destaca Burgos con un 86,6% de IVE financiadas y Soria con un 72,4%.

Tabla 7. Distribución de IVE según financiación pública, grupos de edad y provincia de residencia.

Edad	Ávila		Burgos		León		Palencia		Salamanca		Segovia		Soria		Valladolid		Zamora		Total financiadas
	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	si	total	n
< 15	0	0	0	2	0	3	1	1	2	3	0	0	0	1	2	4	0	0	5
15-19	7	23	41	47	19	58	13	18	41	55	17	28	8	13	50	84	15	26	211
20-24	29	43	101	118	60	132	23	40	75	115	22	33	29	34	111	179	33	46	483
25-29	20	40	96	110	47	129	28	50	67	116	25	38	24	33	106	179	23	40	436
30-34	16	35	86	95	47	107	12	32	42	81	23	48	16	23	84	147	24	43	350
35-39	22	32	76	90	37	102	17	38	44	76	28	50	14	23	61	112	18	30	317
40-44	7	11	37	42	10	49	4	15	11	21	8	13	6	7	35	66	8	19	126
> 44	0	1	2	3	2	4	0	0	2	4	2	2	0	0	3	5	0	0	11
Total	**101**	**185**	**439**	**507**	**222**	**584**	**98**	**194**	**284**	**471**	**125**	**212**	**97**	**134**	**452**	**776**	**121**	**204**	**1.939**

Tabla 8. Distribución IVE según provincia de residencia y modo de convivencia.

Convivencia	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Total	
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	%
Sola	36	67	112	34	72	39	21	121	27	**529**	**16,19%**
En pareja	75	285	250	90	211	103	56	336	103	**1.509**	**46,19%**
Padres/Familia	61	101	179	54	141	52	47	256	62	**953**	**29,17%**
Otras	11	20	41	16	40	17	8	63	8	**224**	**6,86%**
No consta	2	34	2	0	7	1	2	0	4	**52**	**1,59%**
Total	**185**	**507**	**584**	**194**	**471**	**212**	**134**	**776**	**204**	**3.267**	**100%**
(%)	**5,66%**	**15,52%**	**17,88%**	**5,94%**	**14,42%**	**6,49%**	**4,10%**	**23,75%**	**6,24%**		

Casi la mitad convive en pareja (46,19%) y más de la cuarta parte con los padres/ familia. Por provincias, Ávila registra el mayor porcentaje de mujeres que viven solas (19,46%), Burgos en pareja (56,21%) y Soria con padres o familia (35,07) mientras que Salamanca es en donde más mujeres conviven con personas no pertenecientes al núcleo familiar (8,49%).

Tabla 9. Distribución de IVE según modo de convivencia y grupo de edad.

Convivencia	Grupos de edad									
	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	> 44	Total (%)	
	n	n	n	n	n	n	n	n	n	%
Sola	0	11	90	146	113	120	43	6	**529**	**16,19%**
En pareja	1	41	203	350	365	367	172	10	**1.509**	**46,19%**
Padres/familia	13	264	355	176	88	35	20	2	**953**	**29,17%**
Otras	0	31	81	52	31	24	5	0	**224**	**6,86%**
No consta	0	5	11	11	14	7	3	1	**52**	**1,59%**
Total	**14**	**352**	**740**	**735**	**611**	**553**	**243**	**19**	**3.267**	**100,00%**

Con la edad aumenta la convivencia en pareja, predominando desde los 25 años. A edades más tempranas son más las mujeres que conviven con padres o familiares.

Tabla 10. Distribución de IVE según el número de hijos a cargo.

Hijos a cargo	n	%
Si	1.427	43,68%
No	1.823	55,80%
No consta	17	0,52%
Total	**3.267**	**100,00%**

El 55,80% de las mujeres refiere no tener hijos a su cargo, mientras que el 43,68% sí que los tiene.

Tabla 11. Distribución de IVE por ubicación del centro que la realiza y el tipo de financiación.

Ubicación del centro	Financiación				Total	
	Sí		No			
	n	%	n	%	n	%
CyL	1.500	77,36%	1083	81,55%	**2.583**	**79,06%**
Otras CCAA	439	22,64%	245	18,45%	**684**	**20,94%**
Total	**1.939**	**100,00%**	**1.328**	**100,00%**	**3.267**	**100,00%**

La mayor parte de las IVE son realizadas en Castilla y León (79,06%), y el 58,07% son financiadas. De las IVE realizadas en centros de otras CCAA son financiadas el 64,18%.

Tabla 12. Distribución de IVE por provincias y según el tipo de financiación y ubicación del centro donde se realiza.

Provincia de residencia	IVE financiada						
	Sí		No		Todas		
	Ubicación del centro						Total
	CyL[1]	Otras[2]	CyL[1]	Otras [2]	CyL[1]	Otras[2]	IVE
	n	n	n	n	n	n	
Ávila	96	5	26	58	122	63	**185**
Burgos	430	9	47	21	477	30	**507**
León	111	111	334	28	445	139	**584**
Palencia	6	92	90	6	96	98	**194**
Salamanca	283	1	178	9	461	10	**471**
Segovia	3	122	24	63	27	185	**212**
Soria	2	95	5	32	7	127	**134**
Valladolid	449	3	298	26	747	29	**776**
Zamora	120	1	81	2	201	3	**204**
Castilla y León	**1.500**	**439**	**1.083**	**245**	**2.583**	**684**	**3.267**

[1]CyL= Castilla y León; [2]Otras= Otras CCAA

Zamora (98,53%), Salamanca (97,88%), Valladolid (96,26%), y Burgos (94,08%) tienen los mayores porcentajes de IVE realizadas en centros de Castilla y León. El 20,94% de las IVE tuvieron lugar en centros de otras Comunidades Autónomas, pero suponen el 94,78% de las de Soria, el 87,26% de las de Segovia, y la mitad de las de Palencia (50,52%).

Tabla 13. Distribución de IVE según el país de nacimiento de la mujer.

Nacimiento	n	%		Nacimiento	n	%
Bulgaria	77	2,36%		Nigeria	1	0,03%
España	2.148	65,75%		Rep.Centroafricana	1	0,03%
Francia	1	0,03%		Senegal	5	0,15%
Irlanda	1	0,03%		Túnez	1	0,03%
Italia	5	0,15%		México	10	0,31%
Noruega	1	0,03%		Costa Rica	1	0,03%
Países Bajos	1	0,03%		Cuba	27	0,83%
Polonia	6	0,18%		Dominica	2	0,06%
Portugal	10	0,31%		El Salvador	4	0,12%
Reino Unido	1	0,03%		Guatemala	2	0,06%
Alemania	3	0,09%		Haití	1	0,03%
Rumanía	91	2,79%		Honduras	41	1,25%
Suiza	1	0,03%		Nicaragua	7	0,21%
Ucrania	19	0,58%		Panamá	1	0,03%
Moldavia	1	0,03%		Rep.Dominicana	69	2,11%
Georgia	1	0,03%		Argentina	14	0,43%
Rep. Checa	1	0,03%		Bolivia	27	0,83%
Armenia	1	0,03%		Brasil	23	0,70%
Rusia	1	0,03%		Colombia	182	5,57%
Angola	1	0,03%		Chile	5	0,15%
Argelia	2	0,06%		Ecuador	59	1,81%
Camerún	2	0,06%		Paraguay	46	1,41%
Costa de Marfil	3	0,09%		Perú	135	4,13%
Etiopía	1	0,03%		Uruguay	1	0,03%
Gambia	1	0,03%		Venezuela	89	2,72%
Ghana	2	0,06%		Bangladesh	1	0,03%
Guinea	4	0,12%		China	11	0,34%
Guinea ecuatorial	6	0,18%		India	4	0,12%
Kenia	2	0,06%		Japón	1	0,03%
Malawi	1	0,03%		Pakistán	3	0,09%
Mali	1	0,03%		Singapur	1	0,03%
Marruecos	94	2,88%		Vietnam	1	0,03%
Mozambique	1	0,03%		Total general	3.267	100,00%

El 65,75% de las mujeres nacieron en España. Del resto, solo las nacidas en Bulgaria, Rumanía, Marruecos, Rep.Dominicana, Colombia, Perú y Venezuela superan el 2%.

Tabla 14. Distribución de IVE según continente de nacimiento.

Continente de nacimiento	n	%	Nº países
Europa	**2.370**	**72,54%**	**19**
España	2.148	65,75%	1
Europa (excluida España)	222	6,79%	18
África	**129**	**3,95%**	**18**
América	**746**	**22,83%**	**21**
Asia	**22**	**0,67%**	**7**
Oceanía	**0**	**0,00%**	**0**
Total	**3.267**	**100,00%**	**65**

El 72,54% de las mujeres nacieron en Europa, el 22,83% en América y el 3,95% en África. Solo el 0,63% nacieron en países asiáticos y ninguna en Oceanía.

Tablas 15 y 16. Distribución de IVE según nacionalidad.

Nacionalidad*	n	%
Europa	**2.376**	**72,73%**
España	2.152	65,87%
Europa (excluida España)	224	6,86%
África	**129**	**3,95%**
América	**739**	**22,62%**
Asia	**23**	**0,70%**
Oceanía		
Total	**3.267**	**100,00**

* 99 mujeres tienen doble nacionalidad (principalmente procedentes de República Dominicana, Ecuador y Bolivia y con nacionalidad española).

Nacionalidad	n	%		Nacionalidad	n	%
Bulgaria	78	2,39%		Nigeria	1	0,03%
España	2.152	65,87%		Rep.Centroafricana	1	0,03%
Francia	1	0,03%		Senegal	5	0,15%
Irlanda	1	0,03%		Túnez	1	0,03%
Italia	5	0,15%		México	10	0,31%
Noruega	1	0,03%		Costa Rica	1	0,03%
Países Bajos	1	0,03%		Cuba	27	0,83%
Polonia	5	0,15%		Dominica	3	0,09%
Portugal	12	0,37%		El Salvador	4	0,12%
Reino Unido	1	0,03%		Guatemala	2	0,06%
Alemania	3	0,09%		Haiti	1	0,03%
Rumanía	90	2,75%		Honduras	41	1,25%
Suiza	1	0,03%		Nicaragua	7	0,21%
Ucrania	19	0,58%		Panamá	1	0,03%
Moldavia	1	0,03%		Rep.Dominicana	68	2,08%
Georgia	1	0,03%		Argentina	14	0,43%
república Checa	1	0,03%		Bolivia	28	0,86%
Armenia	1	0,03%		Brasil	22	0,67%
Rusia	2	0,06%		Colombia	180	5,51%
Angola	1	0,03%		Chile	5	0,15%
Argelia	2	0,06%		Ecuador	57	1,74%
Camerún	2	0,06%		Paraguay	46	1,41%
Costa de Marfil	3	0,09%		Perú	134	4,10%
Etiopía	1	0,03%		Uruguay	1	0,03%
Gambia	1	0,03%		Venezuela	87	2,66%
Ghana	2	0,06%		Bangladesh	1	0,03%
Guinea	4	0,12%		China	11	0,34%
Guinea Ecuatorial	6	0,18%		India	4	0,12%
Kenia	2	0,06%		Japón	1	0,03%
Malawi	1	0,03%		Pakistán	3	0,09%
Mali	1	0,03%		Singapur	1	0,03%
Marruecos	94	2,88%		Vietnam	1	0,03%
Mozambique	1	0,03%		Papúa-N.Guinea	1	0,03%
				Total general	3.267	100,00%

La distribución de la nacionalidad es muy similar al país de nacimiento, con una mayoría de nacionalidad española (65,87%), un 6,86% con nacionalidad de otros países de Europa, 22,62% con nacionalidad americana, 3,95% africana y 0,70% asiática.

Tabla 17. Distribución de IVE según año de llegada a España.

Año de llegada	n	%
Más de 29 años	4	0,36%
De 20 a 29 años	64	5,72%
De 10 a 19 años	111	9,92%
De 5 a 9 años	113	10,10%
Menos de 5 años	270	24,13%
No consta	557	49,78%
Total	**1.119**	**100,00%**

El 9,92% de las mujeres extranjeras llevan residiendo en España entre 10 y 19 años, mientras que el 24,13% llevan menos de 5 años.

Tabla 18. Distribución de las IVE según nacionalidad y tipo de financiación.

Nacionalidad	Financiación pública				
	Sí		No		Total
	n	%	n	%	n
Europa	**1.383**	**58,21%**	**993**	**41,79%**	**2.376**
España	1.232	57,25%	920	42,75%	2.152
Europa (exc. España)	151	67,41%	73	32,59%	224
África	**78**	**60,47%**	**51**	**39,53%**	**129**
América	**468**	**63,33%**	**271**	**36,67%**	**739**
Asia	**10**	**43,48%**	**13**	**56,52%**	**23**
Total	**1.939**	**59,35%**	**1.328**	**40,65%**	**3.267**

El número de IVE que cuentan con financiación pública es superior al de no financiadas en mujeres de todas las nacionalidades excepto en las asiáticas.

Tabla 19. Distribución de las IVE según nivel de instrucción.

Nivel de Instrucción	n	%
Analfabeta/sin estudios	30	0,92%
Primer grado	353	10,81%
ESO y equivalentes	864	26,45%
Bachillerato y FP	1.247	38,17%
E. Universitarias /facultades	695	21,27%
No clasificables	1	0,03%
No consta	77	2,36%
Total	**3.267**	**100,00%**

El 38,17% de las mujeres cuentan con estudios de bachillerato o formación profesional, y el 21,27% tienen estudios superiores universitarios. El 0,92% son analfabetas o no tienen estudios.

Tabla 20. Distribución de IVE según el nivel de instrucción, grupo de edad, provincia e ingresos económicos propios.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta	Primer grado	ESO y equivalentes	Bachillerato/ FP	Escuelas universitarias/ Facultades	No clasificables	No consta	Total
Total	**30**	**353**	**864**	**1247**	**695**	**1**	**77**	**3.267**
Edad								
< 15	0	9	5	0	0	0	0	**14**
15-19	3	56	146	131	14	0	2	**352**
20-24	3	82	181	345	114	0	15	**740**
25-29	4	70	177	303	160	0	21	**735**
30-34	5	74	167	201	146	0	18	**611**
35-39	10	41	141	180	162	1	18	**553**
40-44	5	21	46	77	91	0	3	**243**
>44	0	0	1	10	8	0	0	**19**
Provincia								
Ávila	2	19	46	84	34	0	0	**185**
Burgos	7	47	127	169	102	0	55	**507**
León	0	52	158	218	149	0	7	**584**
Palencia	1	11	57	85	38	1	1	**194**
Salamanca	4	31	118	196	111	0	11	**471**
Segovia	0	37	47	86	42	0	0	**212**
Soria	0	10	25	70	29	0	0	**134**
Valladolid	16	120	224	264	152	0	0	**776**
Zamora	0	26	62	75	38	0	3	**204**
Ingresos económicos propios								
Sí	15	166	523	813	536	1	47	**2.101**
No	15	187	329	428	152	0	21	**1132**
No consta	0	0	12	6	7	0	9	**34**
País de nacimiento								
Europa	11	255	623	844	587	0	50	**2.370**
España	4	210	536	788	565	0	45	**2.148**
Europa (exc.España)	7	45	87	56	22	0	5	**222**
África	12	43	26	26	15	0	7	**129**
América	7	50	209	370	89	1	20	**746**
Asia	0	5	6	7	4	0	0	**22**

Por edad, la mayoría de las mujeres entre 20 a 29 años tienen estudios de Educación secundaria o Bachillerato. El número de mujeres con estudios universitarios aumenta con la edad de realización de la IVE. La distribución del nivel de instrucción respecto a provincias es similar, con una mayoría de mujeres con estudios de ESO o Bachillerato.

El mayor porcentaje de mujeres con ingresos económicos propios es el de las universitarias, seguido de las que tienen bachillerato o formación profesional.

De entre las mujeres españolas, el 90,04% tienen al menos estudios de ESO y el porcentaje de analfabetismo es del 0,19%, mientras que entre las procedentes de otros países de Europa es del 3,15%. La mayor tasa de analfabetismo se da en las mujeres africanas (9,3%).

Tabla 21. Distribución de IVE según los ingresos económicos propios de la mujer.

Ingresos propios	n	%
Sí	2.101	64,31%
No	1.132	34,65%
No consta	34	1,04%
Total	**3.267**	**100,00%**

El 64,31% de las mujeres cuentan con ingresos económicos propios.

Tabla 22. Distribución de IVE según la situación laboral.

Situación laboral	n	%
Cuenta propia	157	4,81%
Cuenta ajena	1.872	57,30%
Pensionista	7	0,21%
Estudiante	486	14,88%
Desempleo	648	19,83%
Doméstico no remunerado	50	1,53%
Otras	25	0,77%
No consta	22	0,67%
Total	**3.267**	**100,00%**

Más de la mitad de las mujeres (57,30%) se encontraban trabajando por cuenta ajena, mientras que el 19,83% se encontraban en situación de desempleo y el 14,88% eran estudiantes.

Tabla 23. Distribución de IVE según los ingresos económicos, grupo de edad y provincia de residencia.

Grupos de edad	Ingresos económicos propios						Total	
	Sí		No		No consta			
	n	%	n	%	n	%	n	%
Total	**2.101**	**64,31%**	**1.132**	**34,65%**	**34**	**1,04%**	**3.267**	**100,00%**
Edad								
<15	0	0,00%	14	0,43%	0	0,00%	14	0,43%
15-19	76	2,33%	268	8,20%	8	0,24%	352	10,77%
20-24	391	11,97%	339	10,38%	10	0,31%	740	22,65%
25-29	535	16,38%	195	5,97%	5	0,15%	735	22,50%
30-34	453	13,87%	153	4,68%	5	0,15%	611	18,70%
35-39	439	13,44%	108	3,31%	6	0,18%	553	16,93%
40-44	191	5,85%	52	1,59%	0	0,00%	243	7,44%
>44	16	0,49%	3	0,09%	0	0,00%	19	0,58%
Provincia								
Ávila	111	3,40%	72	2,20%	2	0,06%	185	5,66%
Burgos	332	10,16%	169	5,17%	6	0,18%	507	15,52%
León	357	10,93%	222	6,80%	5	0,15%	584	17,88%
Palencia	131	4,01%	63	1,93%	0	0,00%	194	5,94%
Salamanca	302	9,24%	154	4,71%	15	0,46%	471	14,42%
Segovia	143	4,38%	68	2,08%	1	0,03%	212	6,49%
Soria	87	2,66%	47	1,44%	0	0,00%	134	4,10%
Valladolid	505	15,46%	271	8,30%	0	0,00%	776	23,75%
Zamora	133	4,07%	66	2,02%	5	0,15%	204	6,24%
IVE financiada								
Si	1.201	36,76%	731	22,38%	7	0,21%	1.939	59,35%
No	900	27,55%	401	12,27%	27	0,83%	1.328	40,65%

A partir del tramo de 20 a 24 años predominan las mujeres con ingresos económicos propios. En todas las provincias son mayoría las que cuentan con ingresos económicos propios respecto a las que no los tienen.

El porcentaje de IVE con financiación pública es superior entre las mujeres que carecen de ingresos económicos propios (64,58 % financiada frente a 35,42% no financiada), frente al grupo de las que sí que los tienen (57,16% financiadas y 42,84% no financiadas).

Tabla 24. Distribución de IVE según la procedencia de los ingresos en ausencia de ingresos propios.

Procedencia ingresos	n	%
Pareja	203	17,93%
Familiares	474	41,87%
Otros	68	6,01%
No consta	387	34,19%
Total	**1.132**	**100%**

El 41,87% de las mujeres que carecen de ingresos económicos propios los reciben de familiares, mientras que el 17,93% los reciben de su pareja.

Tabla 25. Distribución de IVE según el número de hijos vivos.

Número de hijos vivos	n	%
0	1.784	54,61%
1	711	21,76%
2	520	15,92%
3	185	5,66%
4	52	1,59%
5	9	0,28%
6	4	0,12%
7	1	0,03%
8	1	0,03%
Total	**3.267**	**100%**

El 54,61% de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían ningún hijo.

Tabla 26. Distribución de IVE según el número de IVE anteriores y de hijos (biológicos o no) a cargo.

Nº IVE anteriores	Hijos a cargo						Total	
	Con		Sin		No consta			
	n	%	n	%	n	%	n	%
0	851	59,64%	1466	80,42%	14	82,35%	2331	71,35%
1	386	27,05%	283	15,52%	3	17,65%	672	20,57%
2	139	9,74%	56	3,07%	0	0,00%	195	5,97%
3	30	2,10%	8	0,44%	0	0,00%	38	1,16%
4	14	0,98%	7	0,38%	0	0,00%	21	0,64%
5	4	0,28%	3	0,16%	0	0,00%	7	0,21%
6	2	0,14%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,06%
7	1	0,07%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,03%
TOTAL	**1.427**	**100,00%**	**1.823**	**100,00%**	**17**	**100,00%**	**3.267**	**100,00%**

La mayoría de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían otra anterior (71,35%), y de éstas, más de la mitad (62,89%) sin hijos a su cargo. Entre las mujeres a quienes se les había realizado alguna IVE anteriormente, predominan aquéllas que ya tienen hijos a su cargo.

Tabla 27. Distribución de IVE según el número de IVE anteriores y número de hijos vivos.

Nº IVE anteriores	Número de hijos vivos										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	Total	%
0	1.445	433	315	105	26	6	1	0	0	2.331	71,35%
1	271	197	131	52	15	2	3	1	0	672	20,57%
2	52	64	51	20	7	1	0	0	0	195	5,97%
3	7	8	15	5	3	0	0	0	0	38	1,16%
4	7	6	6	1	0	0	0	0	1	21	0,64%
5	2	3	2	0	0	0	0	0	0	7	0,21%
6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0,06%
7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0,03%
Total	**1.784**	**711**	**520**	**185**	**52**	**9**	**4**	**1**	**1**	**3.267**	100%
%	**54,61%**	**21,76%**	**15,92%**	**5,66%**	**1,59%**	**0,28%**	**0,12%**	**0,03%**	**0,03%**	**100%**	

El 44,23% de las IVE se registran en el grupo de mujeres sin hijos vivos y sin IVE anterior, seguidas de las que no cuentan con IVE anterior y tienen 1 o 2 hijos con el 13,25% y 9,64% respectivamente.

El 61,99% de las mujeres que se someten a su primera IVE no tenían hijos vivos. Cuando se trata de la 2ª, 3ª o 4ª IVE, este porcentaje de mujeres que no tienen hijos vivos es del 40,33%, 26,67% y 18,42% respectivamente.

Tabla 28. Distribución de IVE según uso de método anticonceptivo.

Uso de método anticonceptivo	n	%
Sí	1.481	45,33%
No	1.561	47,78%
No consta	225	6,89%
Total	**3.267**	**100,00%**

El 45,33% de las mujeres que realizan una IVE, refieren utilizar habitualmente métodos anticonceptivos.

Tabla 29. Distribución de IVE según uso de método anticonceptivo y grupo de edad.

Grupos de edad	Uso de método anticonceptivo						Total	
	Sí		No		No consta			
	n	%	n	%	n	%	n	%
< 15	7	0,47%	7	0,45%	0	0,00%	14	0,43%
15-19	189	12,76%	139	8,90%	24	10,67%	352	10,77%
20-24	362	24,44%	333	21,33%	45	20,00%	740	22,65%
25-29	345	23,30%	340	21,78%	50	22,22%	735	22,50%
30-34	267	18,03%	294	18,83%	50	22,22%	611	18,70%
35-39	221	14,92%	293	18,77%	39	17,33%	553	16,93%
40-44	84	5,67%	143	9,16%	16	7,11%	243	7,44%
>44	6	0,41%	12	0,77%	1	0,44%	19	0,58%
Total	**1.481**	**100,00%**	**1.561**	**100,00%**	**225**	**100,00%**	**3.267**	**100,00%**

Hasta los 29 años hay más mujeres que usan anticonceptivos comparadas con las de su misma edad que no los usan, al contrario de lo que ocurre en edades superiores.

Tabla 30. Distribución de IVE según lugar información (por primera vez) y uso de método anticonceptivo.

Lugar de información	Uso de método anticonceptivo				
	Sí	No	No consta	Total	%
	n	n	n	n	%
Centro sanitario público	952	1.008	9	1.969	60,27%
Centro sanitario privado	256	379	214	849	25,99%
Teléfono información al ciudadano	5	5	0	10	0,31%
Amigos/familiares	68	40	0	108	3,31%
Medios comunicación	2	0	0	2	0,06%
Internet	193	124	1	318	9,73%
No consta	5	5	1	11	0,34%
Total	**1.481**	**1.561**	**225**	**3.267**	**100,00%**

El 60,27% de mujeres fueron informadas por primera vez en centros sanitarios públicos, seguidas del 25,99% que recibieron información en centros sanitarios privados. Globalmente, el uso de anticonceptivos es mayor en aquellas que se informaron por amigos o familiares y en internet.

Tabla 31. Distribución IVE según el tipo de método anticonceptivo.

Tipo de método anticonceptivo	n	%
Naturales	25	0,76%
Barrera	934	28,59%
Mecánicos	51	1,56%
Hormonales	465	14,23%
Definitivos	6	0,18%
No consta	225	6,89%
No utiliza	1.561	47,78%
Total	**3.267**	**100**

El 47,78% de las mujeres que realizan una IVE no emplean métodos anticonceptivos de forma habitual. Entre las que sí los utilizan, los más frecuentes son los de barrera (54,75%) y los hormonales (27,26%), lo que corresponde a un 28,59% y un 14,23% del total de mujeres respectivamente.

Tabla 32. Distribución de IVE según el hábitat.

Hábitat	n	%
10.000 y menos	952	29,14%
10.001-50.000	418	12,79%
50.001-500.000	1.897	58,07%
500.001 y más	0	0%
Total	**3.267**	**100%**

El 58,07% de las mujeres reside en grandes poblaciones, mientras que el 29,14% residen en poblaciones de 10.000 habitantes o menos.

Tabla 33. Distribución de IVE según la semana de gestación.

Semanas de gestación	n	%
8 o menos	2.313	70,80%
9 a 14	803	24,58%
15-22	141	4,32%
23 o más	10	0,31%
Total	**3.267**	**100,00%**

La mayoría de las IVE (70,8%) tienen lugar cuando aún no se han alcanzado las 9 semanas de gestación.

Tabla 34. Distribución de IVE según la semana de gestación y la provincia de residencia.

Semana de gestación	Provincia de residencia									Castilla y León
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	
3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4
4	7	1	1	1	46	4	1	2	10	73
5	12	52	25	14	108	21	8	78	19	337
6	40	155	99	35	157	29	20	140	41	716
7	38	113	195	51	61	47	30	145	46	726
8	24	65	81	32	31	33	34	117	40	457
9	18	34	60	15	28	12	12	81	15	275
10	13	18	33	9	12	18	4	40	12	159
11	4	8	25	8	10	12	3	35	4	109
12	6	11	12	7	7	12	4	27	7	93
13	10	12	19	10	5	10	10	37	5	118
14	3	9	7	2	1	0	1	24	2	49
15	1	3	7	1	1	1	0	6	1	21
16	1	3	3	1	1	1	1	10	0	21
17	1	3	3	1	0	2	2	10	1	23
18	1	2	4	1	0	1	2	7	0	18
19	1	3	2	1	1	2	0	7	0	17
20	0	3	2	2	0	4	0	3	0	14
21	2	8	2	1	0	0	2	1	0	16
22	2	2	2	0	0	0	0	5	0	11
23	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3
24	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
26	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
32	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total general	**185**	**507**	**584**	**194**	**471**	**212**	**134**	**776**	**204**	**3.267**

Tabla 35. Distribución según el motivo de la IVE.

Motivo de la IVE	n	%
A petición de la mujer	3.084	94,40%
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	64	1,96%
Riesgo de graves anomalías en el feto	106	3,24%
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable	13	0,40%
Total	**3.267**	**100,00%**

En el 5,60% de los casos el motivo de la IVE es el grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o por riesgo de graves anomalías o anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave del feto. El resto de las IVE (94,4%) son a petición de la mujer.

Tabla 36. Distribución IVE por causas de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada

Causas de grave riesgo para la vida o salud de la embarazada	n	%
Trastorno de ansiedad, no especificado	2	3,13%
Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo	19	29,69%
Trastorno adaptativo con ansiedad	7	10,94%
Trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y depresión	33	51,56%
Trastorno mental, no especificado de otro modo	1	1,56%
Enfermedad cerebrovascular, no especificada	1	1,56%
Otras causas	1	1,56%
TOTAL	**64**	**100,00%**

La principal causa de IVE por grave riesgo para la vida o salud de la embarazada corresponde a un trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y depresión (51,56%).

Tabla 37. Distribución de IVE por causas de riesgo de graves anomalías en el feto.

Causas de riesgo de graves anomalías en el feto*	n	%
Neoplasias	2	1,57%
Enfermedades del sistema nervioso	2	1,57%
Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo	1	0,79%
Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y posibles problemas en el parto	18	14,17%
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	8	6,30%
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	90	70,87%
Otras causas	6	4,72%
Total	**127**	**100%**

*Posibilidad causa múltiple

El 70,87 %de los casos de IVE por anomalías en el feto corresponden a malformaciones y cromosomopatías .

Tabla 38. Distribución de IVE según motivo de la intervención y semanas de gestación.

Semanas gestación	A petición de la mujer		Riesgo embarazada o feto		Total	
	n	%	n	%	n	%
8 o menos	2.308	74,84%	5	2,73%	**2.313**	**70,80%**
9 a 14	776	25,16%	27	14,75%	**803**	**24,58%**
15 a 22	0	0,00%	141	77,05%	**141**	**4,32%**
23 o más	0	0,00%	10	5,46%	**10**	**0,31%**
Total	**3.084**	**100,00%**	**183**	**100,00%**	**3.267**	**100,00%**

Todas las IVE a petición de la mujer se realizaron antes de las 15 semanas de gestación, y tres cuartas partes de ellas antes de la semana 9. En cuanto a las IVE motivadas por riesgos para la embarazada o riesgo fetal el 82,51% se realizaron después de las 15 semanas de gestación.

Tabla 39. Distribución de IVE según método de intervención y ubicación del centro.


Método de intervención*	Centros de Castilla y León		Centros de otras CCAA		Total	
	n	%	n	%	n	%
Dilatación y evacuación	37	1,13%	52	7,38%	89	2,23%
Dilatación y aspiración	1.649	50,26%	581	82,41%	2.230	55,95%
Mifepristona	915	27,89%	29	4,11%	944	23,68%
Prostaglandina	641	19,54%	28	3,97%	669	16,78%
Otros métodos	39	1,19%	15	2,13%	54	1,35%
Total	**3.281**	**100,00%**	**705**	**100,00%**	**3.986**	**100,00%**

*Posibilidad de combinación de métodos

El método más utilizado en los centros de Castilla y León para realizar las IVE fue el de dilatación y aspiración (50,26%), al igual que en los centros ubicados en otras comunidades autónomas (82,41%). Puede observarse que es frecuente la aplicación de más de un método.

EVOLUCIÓN DE LAS IVE REALIZADAS EN MUJERES RESIDENTES EN CASTILLA Y LEÓN. 2001-2025

Figura 3. Evolución IVE en residentes en Castilla y León. 2001- 2025.



Desde el año 2001, el mayor pico de IVE realizadas en mujeres residentes en Castilla y León se observa en el año 2011 con 3.582 IVE. A partir de ese año el número desciende progresivamente hasta 2014 en que permanece bastante estable, con un ligero aumento en 2015 y 2019. A partir de 2020, en que descendió el número de casos, se observa un incremento progresivo de los mismos hasta 2025.

Tabla 40. Evolución IVE en residentes en Castilla y León por provincia y año. 2001-2025.

Año	Provincia de residencia									
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2001	110	374	677	183	354	149	109	772	173	**2.901**
2002	121	357	694	186	335	159	118	793	151	**2.914**
2003	113	345	723	172	359	158	150	799	174	**2.993**
2004	128	372	699	191	285	152	153	790	134	**2.904**
2005	111	401	704	186	222	193	161	797	133	**2.908**
2006	119	453	813	243	218	198	165	792	138	**3.139**
2007	153	480	696	203	229	214	157	853	168	**3.153**
2008	174	496	772	204	237	263	157	866	167	**3.336**
2009	179	388	676	181	200	186	167	818	126	**2.921**
2010	164	459	690	224	215	201	176	851	153	**3.133**
2011	178	500	780	219	236	285	204	1011	169	**3.582**
2012	183	503	667	222	212	243	186	878	167	**3.261**
2013	179	485	690	217	193	247	154	827	129	**3.121**
2014	133	401	606	176	143	180	116	704	156	**2.615**
2015	145	402	611	189	129	196	113	723	144	**2.652**
2016	137	388	606	199	140	145	101	653	121	**2.490**
2017	126	378	586	163	151	174	122	695	136	**2.531**
2018	146	390	594	183	175	163	105	656	139	**2.551**
2019	150	430	562	177	204	199	113	693	146	**2.674**
2020	137	429	508	153	189	157	111	629	108	**2.421**
2021	131	338	558	165	223	202	120	702	158	**2.597**
2022	158	433	508	170	392	216	119	639	204	**2.839**
2023	197	440	613	170	396	209	161	705	205	**3.096**
2024	200	480	618	185	422	199	124	749	198	**3.175**
2025	185	507	584	194	471	212	134	776	204	**3.267**
Total	**3.757**	**10.629**	**16.235**	**4.755**	**6.330**	**4.900**	**3.496**	**19.171**	**3.901**	**73.174**

Figura 4. Evolución IVE en residentes en Castilla y León por provincia. 2001-2025.




Tabla 41. Tasas por 1.000 mujeres* entre 15 y 44 años según grupo de edad 2012-2025

AÑO	Grupos de edad						
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	Total 15 a 44
2012	7,59	11,16	9,84	7,94	5,69	2,29	**7,00**
2013	7,21	10,84	9,62	7,91	5,74	2,64	**6,91**
2014	5,34	8,89	8,32	7,13	5,64	2,23	**5,97**
2015	5,89	8,92	9,12	7,31	5,86	2,46	**6,25**
2016	5,32	8,96	8,23	7,68	5,70	2,44	**6,05**
2017	5,21	10,6	9,24	7,72	5,53	2,55	**6,36**
2018	5,39	10,64	9,06	8,33	6,42	2,22	**6,55**
2019	5,96	10,89	9,84	8,57	6,88	2,69	**6,99**
2020	4,75	10,29	9,02	8,32	6,69	2,40	**6,49**
2021	4,63	10,15	10,59	9,46	7,41	2,70	**7,07**
2022	5,57	11,79	11,08	10,80	8,04	2,80	**7,85**
2023	5,66	13,78	12,29	10,77	8,74	3,22	**8,57**
2024	6,18	14,28	12,73	11,91	7,75	3,07	**8,81**
2025	6,50	13,60	14,09	11,10	8,80	3,17	**9,10**

*Datos INE. Población residente por provincia, sexo y grupo de edad a 1 de enero del año correspondiente.

Se observa una disminución de la tasa de IVE por cada 1.000 mujeres en el grupo de 15 a 19 años hasta 2021, y a partir de ese año aumenta hasta la actualidad, aunque permanece inferior al año 2012. En todos los demás grupos etarios la tasa actual es superior a la del año 2012.

CONCLUSIONES 2025

En el año 2025 se han notificado 3.267 IVE en mujeres con residencia en Castilla y León, lo que supone un incremento del 5,52% respecto al año 2024. Los mayores aumentos se registraron en Salamanca (11,61%), Soria (8,06%) y Segovia (6,53%) aunque afectaron a todas las provincias excepto Ávila y León que sufrieron descensos del 7,5% y el 5,50% respectivamente (Tabla 2). El mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo se observa en las provincias de Valladolid, León, Burgos y Salamanca que conjuntamente suponen más del 71% del total (Tabla 1).

El número de IVE que han contado con financiación pública durante el año 2025, supera al de las realizadas sin financiación en todas las provincias excepto en León (tabla 6 y figura 2). La mayor parte de las IVE son realizadas en centros de Castilla y León (79,06%) (Tabla 11). Durante este período ha disminuido el porcentaje de intervenciones en Castilla y León respecto a las realizadas en otras CCAA (82,71% en 2024).

La tasa de IVE es de 9,1 por cada 1000 mujeres residentes en Castilla y León (Tabla 5), considerando la población en el rango entre 15 y 44 años.

Respecto a las mujeres:

- La edad de las mujeres se encuentra comprendida entre los 13 (2 casos) y los 48 años (2 casos). El 80,8% de las interrupciones se registran en mujeres con edad entre los 20 y 39 años (Figura 1 y Tabla 3), registrándose las tasas más altas entre los 25 y 29 años (14,09/1000 mujeres), seguido del grupo de 20 a 24 (13,60/1000 mujeres). El 58,07% reside en grandes poblaciones (Tabla 32).

- Hasta los 24 años predomina la convivencia con padres o familiares, pero a partir de esa edad es superior el número de las que conviven en pareja, que supone casi la mitad del total (Tabla 9).

- La mayoría de las mujeres han nacido en España (65,75%). Del resto, destacan las nacidas en Colombia (5,57%) y Perú (4,13%), así como Marruecos (2,88%), Rumanía (2,79%), Venezuela (2,72%), Bulgaria (2,36%) y República Dominicana (2,11%) (Tabla 13).

- La distribución por nacionalidad es muy similar a la del lugar de nacimiento, con un 65,87% de mujeres con nacionalidad española, 6,86% con nacionalidades de otros países de Europa, 22,62% de América, 3,95% de África y 0,70 asiáticas (Tablas 15 y 16). El 24,13% de las extranjeras llevan menos de 5 años en España (Tabla 17).

- El 38,17% de las mujeres cuentan con estudios de bachillerato o formación profesional, el 26,45% de ESO o equivalentes y el 21,27% tienen estudios superiores universitarios. El 0,92% son analfabetas o no tienen estudios. El número de mujeres con estudios superiores aumenta con la edad de realización de la IVE. A mayor nivel de estudios mayor % de mujeres con ingresos propios excepto aquellas sin estudios, que superan a las que poseen primer grado y ESO y equivalentes (Tabla 20).

- El 64,31% de las mujeres cuentan con ingresos económicos propios, obtenidos en su mayoría (57,30%) por trabajo por cuenta ajena (Tablas 21 y 22). El 41,87% de las mujeres que carecen de ingresos económicos propios los reciben de familiares, mientras que el 17,93% los recibe de su pareja (Tabla 24).

- Más de la mitad de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían ningún hijo a su cargo (55,80%) (Tabla 10) y sólo el 7,71% tienen 3 o más hijos vivos (Tabla 25).

- La mayoría de las mujeres a las que se les realizó una IVE no tenían otra anterior (71,35%). Para el 8,08% de las mujeres era al menos la tercera ocasión en que se le realizaba una IVE, y entre las mujeres a quienes se les había realizado alguna IVE anteriormente, predominan aquéllas que ya tienen hijos a su cargo (Tabla 26).

- Los métodos anticonceptivos más utilizados son los de barrera (28,59%) y los hormonales (14,23%), pero el 47,78% de las mujeres no emplean anticonceptivos de forma habitual (Tabla 31).

- El 60,27% de las mujeres fueron informadas por primera vez sobre la posibilidad de la interrupción del embarazo en centros sanitarios públicos, seguidas del 25,99% que recibieron información en centros sanitarios privados (Tabla 30).

- El principal motivo para la IVE es a petición de la mujer (94,40%). El grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o el riesgo de graves anomalías en el feto suponen el 1,96% y el 3,64% de las IVE respectivamente (Tabla 35).

- El 70,8% de las IVE tiene lugar antes de las 9 semanas de gestación y el 95,38 % antes de las 15 semanas (Tabla 33).

- El método de intervención principalmente utilizado en las IVE es el de dilatación y aspiración (55,95%), tanto en las practicadas en centros de Castilla y León (50,26%) como en centros de otras CCAA (82,41%) (Tabla 39).

ANEXOS 2025

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla y León. Año 2025.

Resultados expresados por Comunidad Autónoma y provincias.

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla y León. Año 2025.

Tabla CyL 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**14**	**352**	**740**	**735**	**611**	**553**	**243**	**19**	**3.267**
Convivencia con hijos									
Sola	0	1	12	58	50	70	33	1	**225**
En pareja	0	8	79	184	243	290	147	8	**959**
Padres/familia	0	8	45	46	39	17	9	1	**165**
Otras	0	1	7	13	17	14	3	0	**55**
No consta	0	0	3	3	10	5	1	1	**23**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	10	78	88	63	47	9	5	**300**
En pareja	1	33	123	165	121	77	25	2	**547**
Padres/familia	13	254	308	130	49	18	11	1	**784**
Otras	0	30	73	38	13	8	2	0	**164**
No consta	0	4	8	8	4	2	2	0	**28**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	3	1	0	**4**
En pareja	0	0	1	1	1	0	0	0	**3**
Padres/familia	0	2	2	0	0	0	0	0	**4**
Otras	0	0	1	1	1	2	0	0	**5**
No consta	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	3	3	4	5	10	5	0	**30**
Primer grado	9	56	82	70	74	41	21	0	**353**
ESO y equivalentes	5	146	181	177	167	141	46	1	**864**
Bachillerato y FP	0	131	345	303	201	180	77	10	**1.247**
Escuelas universitarias y facultades	0	14	114	160	146	162	91	8	**695**
No clasificables	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
No consta	0	2	15	21	18	18	3	0	**77**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	3	95	191	206	196	180	77	4	**952**
10001-50000	3	41	91	93	73	72	42	3	**418**
50001-500000	8	216	458	436	342	301	124	12	**1.897**
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	14	334	585	422	233	142	46	8	**1.784**
Uno	0	15	117	186	166	147	74	6	**711**
Dos	0	3	36	91	135	167	85	3	**520**
Tres	0	0	2	32	56	70	24	1	**185**
Cuatro	0	0	0	4	13	25	9	1	**52**
Cinco o más	0	0	0	0	8	2	5	0	**15**

Tabla CyL 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**14**	**352**	**740**	**735**	**611**	**553**	**243**	**19**	**3.267**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	14	320	569	496	405	353	159	15	**2.331**
Uno	0	30	143	170	131	138	56	4	**672**
Dos	0	2	25	49	57	42	20	0	**195**
Tres	0	0	2	7	11	13	5	0	**38**
Cuatro	0	0	1	9	7	2	2	0	**21**
Cinco o mas	0	0	0	4	0	5	1	0	**10**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	1	6	8	4	3	2	1	**25**
Barrera	7	162	230	189	143	139	62	2	**934**
Mecánicos	0	1	15	20	8	6	1	0	**51**
Hormonales	0	25	110	127	110	71	19	3	**465**
Definitivos	0	0	1	1	2	2	0	0	**6**
No consta	0	24	45	50	50	39	16	1	**225**
No utiliza	7	139	333	340	294	293	143	12	**1.561**
Tipo de centro									
Hospitalario	**3**	**145**	**308**	**274**	**229**	**196**	**72**	**5**	**1.232**
Público	2	78	172	157	117	108	44	3	681
Privado	1	67	136	117	112	88	28	2	551
Extrahospitalario	**11**	**207**	**432**	**461**	**382**	**357**	**171**	**14**	**2.035**
Público	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Privado	11	207	431	461	382	357	171	14	2034
Lugar de información									
C.S.Público	7	223	482	437	358	320	132	10	**1.969**
C.S.Privado	6	81	164	191	168	158	75	6	**849**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	2	4	1	3	0	0	**10**
Amigos/familia	0	17	30	19	17	13	11	1	**108**
Medios Comunicación	0	0	0	1	1	0	0	0	**2**
Internet	1	30	59	82	65	55	24	2	**318**
No consta	0	1	3	1	1	4	1	0	**11**
Semanas de Gestación									
8 o menos	10	245	522	536	433	372	181	14	**2.313**
9-14 semanas	2	95	197	176	151	138	41	3	**803**
15-22 semanas	2	11	20	22	24	39	21	2	**141**
23 o más semanas	0	1	1	1	3	4	0	0	**10**

Tabla CyL 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo, método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**20**	**330**	**759**	**650**	**658**	**496**	**243**	**19**	**3.267**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	12	339	715	706	581	497	217	17	**3084**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	2	10	18	10	9	11	4	0	**64**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	2	6	17	18	40	21	2	**106**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	1	2	3	5	1	0	**13**
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	1	10	16	14	17	23	8	0	**89**
Dilatación y aspiración	7	235	500	509	416	376	174	13	**2.230**
Mifepristona	6	105	226	219	172	151	59	6	**944**
Prostaglandinas	2	65	148	142	120	127	62	3	**669**
Otros/NC	1	6	13	7	13	10	3	1	**54**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla CyL 4. I.V.E. número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta /Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Universitarias, Facultades	No clasificable	No consta	Total
TOTAL IVE	**30**	**353**	**864**	**1.247**	**695**	**1**	**77**	**3.267**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	4	10	43	58	41	0	1	**157**
Trabajadora Cuenta ajena	10	146	466	732	473	1	44	**1.872**
Pensionista	0	0	3	4	0	0	0	**7**
Estudiante	0	40	119	221	105	0	1	**486**
Desempleada	15	138	209	206	66	0	14	**648**
Trabajo Doméstico no remunerado	1	14	17	11	3	0	4	**50**
Otras	0	4	4	9	6	0	2	**25**
No consta	0	1	3	6	1	0	11	**22**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	2	5	10	6	0	2	**25**
Barrera	1	64	229	402	229	0	9	**934**
Mecánicos	1	5	8	26	11	0	0	**51**
Hormonales	3	57	146	184	64	1	10	**465**
Definitivos	1	1	0	3	1	0	0	**6**
No consta	3	6	57	69	74	0	16	**225**
No utiliza	21	218	419	553	310	0	40	**1.561**
Lugar de Información								
C.S.Público	18	254	544	771	323	1	58	**1.969**
C.S.Privado	9	70	233	296	225	0	16	**849**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	2	6	2	0	0	**10**
Amigos/familia	0	10	38	42	18	0	0	**108**
Medios Comunicación	0	0	0	2	0	0	0	**2**
Internet	3	16	45	128	124	0	2	**318**
No consta	0	3	2	2	3	0	1	**11**
Semanas de Gestación								
8 o menos	16	199	587	902	542	0	67	**2.313**
9-14 semanas	11	131	244	302	106	1	8	**803**
15-22 semanas	3	21	31	39	45	0	2	**141**
23 o más semanas	0	2	2	4	2	0	0	**10**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	24	326	826	1194	638	1	75	**3.084**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	4	12	21	20	7	0	0	**64**
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	13	15	28	46	0	2	**106**
Anomalías fetales incomp. Con la vida	0	2	2	5	4	0	0	**13**
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Tabla CyL 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**681**	**551**	**1.232**	**1**	**2.034**	**2.035**	**3.267**
Semanas de Gestación							
8 o menos	574	323	897	1	1.415	1.416	**2313**
9-14 semanas	101	187	288	0	515	515	**803**
15-22 semanas	6	36	42	0	99	99	**141**
23 o más semanas	0	5	5	0	5	5	**10**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	668	504	**1.172**	1	1.911	**1.912**	**3.084**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	1	19	**20**	0	44	**44**	**64**
Riesgo de graves anomalías en el feto	10	23	**33**	0	73	**73**	**106**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	2	5	**7**	0	6	**6**	**13**
Varios Motivos	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	5	28	**33**	0	56	**56**	**89**
Dilatación y aspiración	26	501	**527**	0	1.703	**1.703**	**2.230**
Mifepristona	277	6	**283**	1	660	**661**	**944**
Prostaglandinas	230	12	**342**	0	427	**427**	**669**
Otros/NC	47	4	**51**	0	3	**3**	**54**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Ávila. Año 2025.

Tabla Ávila 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	Total
TOTAL IVE	**0**	**23**	**43**	**40**	**35**	**32**	**11**	**1**	**185**
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	2	4	3	7	3	0	**19**
En pareja	0	1	2	13	17	16	6	0	**55**
Padres/familia	0	0	4	1	2	2	1	0	**10**
Otras	0	0	0	0	2	1	0	0	**3**
No consta	0	0	0	0	2	0	0	0	**2**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	2	4	3	4	3	0	1	**17**
En pareja	0	2	5	9	2	2	0	0	**20**
Padres/familia	0	18	24	6	2	0	1	0	**51**
Otras	0	0	2	4	1	1	0	0	**8**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	1	1	0	0	**2**
Primer grado	0	4	3	6	4	1	1	0	**19**
ESO y equivalentes	0	11	8	6	9	10	2	0	**46**
Bachillerato y FP	0	7	25	20	14	14	3	1	**84**
Escuelas universitarias y facultades	0	1	7	8	7	6	5	0	**34**
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	10	23	13	16	17	4	1	**84**
10001-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
50001-500000	0	13	20	27	19	15	7	0	**101**
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	0	22	34	22	9	6	1	1	**95**
Uno	0	1	8	10	10	8	4	0	**41**
Dos	0	0	1	7	7	13	3	0	**31**
Tres	0	0	0	1	7	2	1	0	**11**
Cuatro	0	0	0	0	1	2	2	0	**5**
Cinco o mas	0	0	0	0	1	1	0	0	**2**

Tabla Ávila 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**0**	**23**	**43**	**40**	**35**	**32**	**11**	**1**	**185**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	0	21	35	28	22	18	6	1	**131**
Uno	0	2	6	10	8	9	3	0	**38**
Dos	0	0	2	2	5	3	0	0	**12**
Tres	0	0	0	0	0	1	1	0	**2**
Cuatro	0	0	0	0	0	1	1	0	**2**
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Barrera	0	13	18	6	6	6	3	0	**52**
Mecánicos	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Hormonales	0	2	4	7	8	3	0	0	**24**
Definitivos/Otros	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
No consta	0	3	2	0	3	0	1	0	**9**
No utiliza	0	5	19	26	17	23	7	1	**98**
Tipo de centro									
Hospitalario	**0**	**6**	**9**	**4**	**8**	**4**	**0**	**0**	**31**
Público	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Privado	0	6	8	4	8	4	0	0	30
Extrahospitalario	**0**	**17**	**34**	**36**	**27**	**28**	**11**	**1**	**154**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	17	34	36	27	28	11	1	154
Lugar de información									
C.S. Público	0	8	30	21	19	23	7	0	**108**
C.S. Privado	0	7	5	8	6	7	2	0	**35**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	0	0	0	1	1	2	1	**5**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	8	8	11	9	1	0	0	**37**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación									
8 o menos	**0**	12	28	26	25	22	7	1	**121**
9-14 semanas	**0**	10	12	11	10	7	4	0	**54**
15-22 semanas	**0**	1	3	3	0	2	0	0	**9**
23 o más semanas	**0**	0	0	0	0	1	0	0	**1**

Tabla Ávila 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**0**	**23**	**43**	**40**	**35**	**32**	**11**	**1**	**185**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	0	22	40	37	35	28	11	1	**174**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	3	1	0	1	0	0	**6**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	2	0	2	0	0	**4**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	1	3	4	0	3	1	0	**12**
Dilatación y aspiración	0	19	36	34	28	28	10	1	**156**
Mifepristona	0	2	3	4	7	1	0	0	**17**
Prostaglandinas	0	3	4	5	0	4	1	0	**17**
Otros/NC	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Ávila 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/ Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
TOTAL IVE	**2**	**19**	**46**	**84**	**34**	**0**	**0**	**185**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	2	2	3	1	0	0	**8**
Trabajadora Cuenta Ajena	0	6	23	49	23	0	0	**101**
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estudiante	0	3	10	15	5	0	0	**33**
Desempleada	2	7	9	15	5	0	0	**38**
Trabajo Doméstico no remunerado	0	1	1	1	0	0	0	**3**
Otras	0	0	0	1	0	0	0	**1**
No consta	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Barrera	0	3	11	27	11	0	0	**52**
Mecánicos	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Hormonales	0	1	3	15	5	0	0	**24**
Definitivos/Otros	0	0	0	1	0	0	0	**1**
No consta	1	1	4	1	2	0	0	**9**
No utiliza	1	13	28	40	16	0	0	**98**
Lugar de Información								
C.S.Público	1	14	31	45	17	0	0	**108**
C.S.Privado	1	3	10	12	9	0	0	**35**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	0	0	4	1	0	0	**5**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	2	5	23	7	0	0	**37**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación								
8 o menos	2	6	23	62	28	0	0	**121**
9-14 semanas	0	10	19	19	6	0	0	**54**
15-22 semanas	0	3	3	3	0	0	0	**9**
23 o más semanas	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	2	16	41	81	34	0	0	**174**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	2	2	2	0	0	0	**6**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	2	1	0	0	0	**4**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	0	1	0	0	0	**1**

Tabla Ávila 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**1**	**30**	**31**	**0**	**154**	**154**	**185**
Semanas de Gestación							
8 o menos	1	18	19	0	102	102	**121**
9-14 semanas	0	8	8	0	46	46	**54**
15-22 semanas	0	3	3	0	6	6	**9**
23 o más semanas	0	1	1	0	0	0	**1**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	1	25	**26**	0	148	**148**	**174**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	4	**4**	0	2	**2**	**6**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	**0**	0	4	**4**	**4**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	**1**	0	0	**0**	**1**
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	4	**4**	0	8	**8**	**9**
Dilatación y aspiración	0	22	**22**	0	134	**134**	**156**
Mifepristona	1	2	**3**	0	14	**14**	**17**
Prostaglandinas	0	2	**2**	0	15	**15**	**17**
Otros/NC	0	0	**0**	0	1	**1**	**1**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Burgos. Año 2025.

Tabla Burgos 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	Total
TOTAL IVE	**2**	**47**	**118**	**110**	**95**	**90**	**42**	**3**	**507**
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	3	10	4	9	4	0	**30**
En pareja	0	2	15	26	42	58	27	1	**171**
Padres/familia	0	2	2	5	8	0	0	0	**17**
Otras	0	0	1	1	0	0	1	0	**3**
No consta	0	0	2	2	3	2	1	1	**11**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	2	8	11	7	8	0	1	**37**
En pareja	0	7	34	30	24	12	7	0	**114**
Padres/familia	2	27	35	15	3	0	1	0	**83**
Otras	0	3	11	2	1	0	0	0	**17**
No consta	0	3	6	8	3	1	1	0	**22**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Padres/familia	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	1	1	1	0	3	1	0	**7**
Primer grado	1	1	17	5	9	7	7	0	**47**
ESO y equivalentes	1	17	28	27	27	19	8	0	**127**
Bachillerato y FP	0	22	38	37	28	28	15	1	**169**
Escuelas universitarias y facultades	0	4	23	24	20	20	9	2	**102**
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	2	11	16	11	13	2	0	**55**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	9	18	23	22	21	10	0	**103**
10001-50000	0	5	38	32	28	20	15	1	**139**
50001-500000	2	33	62	55	45	49	17	2	**265**
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	2	43	94	65	38	21	9	1	**273**
Uno	0	3	17	25	24	27	9	1	**106**
Dos	0	1	7	12	26	25	12	1	**84**
Tres	0	0	0	7	6	14	7	0	**34**
Cuatro	0	0	0	1	1	3	1	0	**6**
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	4	0	**4**

Tabla Burgos 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**2**	**47**	**118**	**110**	**95**	**90**	**42**	**3**	**507**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	2	44	95	73	65	58	28	3	**368**
Uno	0	3	20	26	20	20	7	0	**96**
Dos	0	0	3	7	8	8	4	0	**30**
Tres	0	0	0	2	0	4	2	0	**8**
Cuatro	0	0	0	2	2	0	0	0	**4**
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	4	1	2	0	0	**7**
Barrera	1	24	36	28	26	22	8	0	**145**
Mecánicos	0	0	1	2	0	3	0	0	**6**
Hormonales	0	5	17	19	20	12	5	0	**78**
Definitivos	0	0	1	0	0	1	0	0	**2**
No consta	0	1	2	1	0	1	0	0	**5**
No utiliza	1	17	61	56	48	49	29	3	**264**
Tipo de centro									
Hospitalario	**0**	**37**	**96**	**90**	**76**	**65**	**33**	**1**	**398**
Público	0	37	94	90	76	63	33	1	394
Privado	0	0	2	0	0	2	0	0	4
Extrahospitalario	**2**	**10**	**22**	**20**	**19**	**25**	**9**	**2**	**109**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2	10	22	20	19	25	9	2	109
Lugar de información									
C.S.Público	1	39	89	91	83	74	36	2	**415**
C.S.Privado	1	6	15	11	6	12	2	0	**53**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	2	8	2	1	1	2	0	**16**
Medios Comunicación	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Internet	0	0	6	5	4	3	1	1	**20**
No consta	0	0	0	1	0	0	1	0	**2**
Semanas de Gestación									
8 o menos	2	33	87	95	72	63	33	1	**386**
9-14 semanas	0	13	25	13	15	19	6	1	**92**
15-22 semanas	0	1	6	2	7	7	3	1	**27**
23 o más semanas	0	0	0	0	1	1	0	0	**2**

Tabla Burgos 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**2**	**47**	**118**	**110**	**95**	**90**	**42**	**3**	**507**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	2	45	111	107	86	78	37	2	**468**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	6	0	1	2	0	0	**10**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	1	2	7	9	4	1	**25**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	1	1	1	1	0	**4**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	0	3	2	2	1	0	0	**8**
Dilatación y aspiración	1	14	29	19	20	25	11	2	**121**
Mifepristona	1	35	94	92	76	68	32	2	**400**
Prostaglandinas	0	40	103	94	87	72	36	2	**434**
Otros/NC	0	1	1	0	2	2	1	0	**7**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Burgos 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	**7**	**47**	**127**	**169**	**102**	**0**	**55**	**507**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	2	1	10	9	6	0	0	**28**
Trabajadora Cuenta Ajena	3	24	68	99	65	0	34	**293**
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estudiante	0	3	15	29	25	0	1	**73**
Desempleada	2	13	29	27	6	0	13	**90**
Trabajo Doméstico no remunerado	0	4	4	2	0	0	4	**14**
Otras	0	1	1	2	0	0	1	**5**
No consta	0	1	0	1	0	0	2	**4**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	1	2	2	0	2	7
Barrera	1	13	31	52	39	0	9	**145**
Mecánicos	0	2	1	2	1	0	0	**6**
Hormonales	1	5	29	29	5	0	9	**78**
Definitivos/Otros	1	0	0	0	1	0	0	**2**
No consta	0	1	2	1	1	0	0	**5**
No utiliza	4	26	63	83	53	0	35	**264**
Lugar de Información								
C.S.Público	5	36	109	135	75	0	55	**415**
C.S.Privado	1	5	12	21	14	0	0	**53**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	5	5	4	2	0	0	**16**
Medios Comunicación	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Internet	1	1	1	7	10	0	0	**20**
No consta	0	0	0	1	1	0	0	**2**
Semanas de Gestación								
8 o menos	4	31	96	129	79	0	47	**386**
9-14 semanas	3	12	27	32	12	0	6	**92**
15-22 semanas	0	4	3	8	10	0	2	**27**
23 o más semanas	0	0	1	0	1	0	0	**2**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	5	43	122	158	87	0	53	**468**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	1	3	2	3	1	0	0	**10**
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	1	2	7	12	0	2	**25**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	1	1	2	0	0	**4**

Tabla Burgos 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**394**	**4**	**398**	**0**	**109**	**109**	**570**
Semanas de Gestación							
8 o menos	328	1	329	0	57	57	**386**
9-14 semanas	60	2	62	0	30	30	**92**
15-22 semanas	6	1	7	0	20	20	**27**
23 o más semanas	0	0	0	0	2	2	**2**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	386	2	**388**	0	80	**80**	**468**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	**1**	0	9	**9**	**10**
Riesgo de graves anomalías en el feto	6	1	**7**	0	18	**18**	**25**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	2	0	**2**	0	2	**2**	**4**
Método de Intervención							
Dilatación y evacuación	5	1	**6**	0	2	**2**	**8**
Dilatación y aspiración	23	3	**26**	0	95	**95**	**121**
Mifepristona	377	0	377	0	23	23	**390**
Prostaglandinas	389	1	**398**	0	45	**45**	**434**
Otros/NC	2	0	**2**	0	5	**5**	**7**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en León. Año 2025.

Tabla León 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**3**	**58**	**132**	**129**	**107**	**102**	**49**	**4**	**584**
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	2	13	14	12	9	0	**50**
En pareja	0	1	14	32	41	46	28	2	**164**
Padres/familia	0	1	8	6	9	4	2	0	**30**
Otras	0	0	1	5	1	2	1	0	**10**
No consta	0	0	0	0	0	2	0	0	**2**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	2	19	13	11	10	5	1	**61**
En pareja	0	5	15	28	19	17	2	0	**86**
Padres/familia	3	45	60	23	9	5	2	1	**148**
Otras	0	3	13	9	3	2	0	0	**30**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Padres/familia	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
Otras	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Primer grado	0	8	10	10	11	10	3	0	**52**
ESO y equivalentes	3	28	35	28	29	24	11	0	**158**
Bachillerato y FP	0	21	60	53	36	27	17	4	**218**
Escuelas universitarias y facultades	0	1	27	37	29	37	18	0	**149**
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	1	2	4	0	0	**7**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	1	13	30	30	31	33	15	0	**153**
10001-50000	0	12	13	18	13	13	6	1	**76**
50001-500000	2	33	89	81	63	56	28	3	**355**
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nº hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	3	56	105	72	39	32	8	2	**317**
Uno	0	2	20	37	36	26	14	2	**137**
Dos	0	0	7	17	22	30	22	0	**98**
Tres	0	0	0	2	4	10	4	0	**20**
Cuatro	0	0	0	1	4	4	1	0	**10**
Cinco o mas	0	0	0	0	2	0	0	0	**2**

Tabla León 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	Total
TOTAL IVE	**3**	**58**	**132**	**129**	**107**	**102**	**49**	**4**	**584**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	3	51	99	91	78	75	33	3	**433**
Uno	0	6	27	28	17	18	11	1	**108**
Dos	0	1	6	6	10	7	5	0	**35**
Tres	0	0	0	1	1	1	0	0	**3**
Cuatro	0	0	0	2	1	0	0	0	**3**
Cinco o mas	0	0	0	1	0	1	0	0	**2**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	3	2	2	1	1	1	**10**
Barrera	3	31	53	41	38	35	18	1	**220**
Mecánicos	0	1	4	2	0	0	0	0	**7**
Hormonales	0	6	22	24	22	15	7	1	**97**
Definitivos/Otros	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
No consta	0	0	0	0	1	3	0	0	**4**
No utiliza	0	20	50	60	43	48	23	1	**245**
Tipo de centro									
Hospitalario	**0**	**12**	**39**	**23**	**30**	**15**	**5**	**0**	**124**
Público	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Privado	0	12	39	23	30	14	5	0	123
Extrahospitalario	**3**	**46**	**93**	**106**	**77**	**87**	**44**	**4**	**460**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	**3**	**46**	**93**	**106**	**77**	**87**	**44**	**4**	**460**
Lugar de información									
C.S.Público	2	25	69	55	55	45	17	2	**270**
C.S.Privado	0	6	18	19	13	14	13	1	**84**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	1	2	1	1	0	0	**5**
Amigos/familia	0	14	17	15	13	8	7	0	**74**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	1	12	26	38	24	30	12	1	**144**
No consta	0	1	1	0	1	4	0	0	**7**
Semanas de Gestación									
8 o menos	3	38	90	96	70	62	39	3	**401**
9-14 semanas	0	17	38	29	33	30	8	1	**156**
15-22 semanas	0	3	4	4	3	9	2	0	**25**
23 o más semanas	0	0	0	0	1	1	0	0	**2**

Tabla León 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**3**	**58**	**132**	**129**	**107**	**102**	**49**	**4**	**584**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	3	55	128	123	102	91	46	4	**552**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	3	4	1	2	1	0	0	**11**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	5	2	9	3	0	**19**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	1	1	0	0	**2**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	2	3	0	2	4	0	0	**11**
Dilatación y aspiración	1	52	121	127	99	92	48	4	**544**
Mifepristona	2	3	9	3	6	4	1	0	**28**
Prostaglandinas	0	3	2	9	3	7	4	0	**28**
Otros/NC	0	0	0	1	0	3	0	0	**4**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla León 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	**0**	**52**	**158**	**218**	**149**	**0**	**7**	**584**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	1	11	13	10	0	1	**36**
Trabajadora Cuenta Ajena	0	19	75	114	99	0	2	**309**
Pensionista	0	0	1	1	0	0	0	**2**
Estudiante	0	5	26	35	23	0	0	**89**
Desempleada	0	21	37	47	11	0	0	**116**
Trabajo Doméstico no remunerado	0	5	6	4	3	0	0	**18**
Otras	0	1	2	4	3	0	1	**11**
No consta	0	0	0	0	0	0	3	**3**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	1	1	5	3	0	0	**10**
Barrera	0	10	53	91	66	0	0	**220**
Mecánicos	0	0	1	3	3	0	0	**7**
Hormonales	0	11	34	28	23	0	1	**97**
Definitivos/Otros	0	0	0	1	0	0	0	**1**
No consta	0	0	0	0	2	0	2	**4**
No utiliza	0	30	69	90	52	0	4	**245**
Lugar de Información								
C.S.Público	0	36	81	102	49	0	2	**270**
C.S.Privado	0	5	21	34	22	0	2	**84**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	2	1	2	0	0	**5**
Amigos/familia	0	3	29	29	13	0	0	**74**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	5	24	51	62	0	2	**144**
No consta	0	3	1	1	1	0	1	**7**
Semanas de Gestación								
8 o menos	0	27	107	148	114	0	5	**401**
9-14 semanas	0	22	45	61	26	0	2	**156**
15-22 semanas	0	3	6	7	9	0	0	**25**
23 o más semanas	0	0	0	2	0	0	0	**2**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	0	47	151	208	139	0	7	**552**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	2	4	4	1	0	0	**11**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	3	3	4	9	0	0	**19**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	2	0	0	0	**2**

Tabla León 5. Número I.V.E. según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**1**	**123**	**124**	**0**	**460**	**460**	**584**
Semanas de Gestación							
8 o menos	1	60	**61**	0	340	340	**401**
9-14 semanas	0	51	**51**	0	105	105	**156**
15-22 semanas	0	11	**11**	0	14	14	**25**
23 o más semanas	0	1	**1**	0	1	1	**2**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	1	110	**111**	0	441	**441**	**552**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	7	**7**	0	4	**4**	**11**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	5	**5**	0	14	**14**	**19**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	**1**	0	1	**1**	**2**
Método de Intervención							
Dilatación y evacuación	0	9	**9**	0	2	**2**	**11**
Dilatación y aspiración	0	111	**111**	0	433	**433**	**544**
Mifepristona	0	0	**0**	0	28	**28**	**28**
Prostaglandinas	0	1	**1**	0	24	**24**	**25**
Otros/NC	0	1	**2**	3	1	**1**	**4**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Palencia. Año 2025.

Tabla Palencia 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**1**	**18**	**40**	**50**	**32**	**38**	**15**	**0**	**194**
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	2	5	0	8	2	0	17
En pareja	0	0	3	12	11	13	9	0	48
Padres/familia	0	0	3	2	2	1	1	0	9
Otras	0	0	1	0	2	2	0	0	5
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	1	1	7	3	5	0	0	17
En pareja	1	0	10	13	10	6	2	0	42
Padres/familia	0	15	16	6	4	3	1	0	45
Otras	0	2	4	4	0	0	0	0	10
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Otras	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Primer grado	0	3	3	2	1	2	0	0	**11**
ESO y equivalentes	1	5	13	13	10	11	4	0	**57**
Bachillerato y FP	0	10	21	25	10	12	7	0	**85**
Escuelas universitarias y facultades	0	0	3	9	11	11	4	0	**38**
No clasificables	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
No consta	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	1	5	16	23	15	13	6	0	**79**
10001-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
50001-500000	0	13	24	27	17	25	9	0	**115**
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1	18	31	30	17	14	3	0	**114**
Uno	0	0	5	12	8	6	5	0	**36**
Dos	0	0	3	5	6	10	7	0	**31**
Tres	0	0	1	3	1	7	0	0	**12**
Cuatro	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Tabla Palencia 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**1**	**18**	**40**	**50**	**32**	**38**	**15**	**0**	**194**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1	16	29	33	25	28	12	0	**144**
Uno	0	2	9	11	4	6	3	0	**35**
Dos	0	0	2	4	3	3	0	0	**12**
Tres	0	0	0	1	0	1	0	0	**2**
Cuatro	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
Barrera	1	10	11	14	8	9	3	0	**56**
Mecánicos	0	0	2	0	1	1	0	0	**4**
Hormonales	0	2	3	10	8	2	1	0	**26**
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
No utiliza	0	6	24	25	15	26	10	0	**106**
Tipo de centro									
Hospitalario	**1**	**13**	**22**	**28**	**12**	**17**	**5**	**0**	**98**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	13	22	28	12	17	5	0	98
Extrahospitalario	**0**	**5**	**18**	**22**	**20**	**21**	**10**	**0**	**96**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Privado	0	5	18	22	20	21	10	**0**	**96**
Lugar de información									
C.S.Público	1	13	23	27	12	18	5	0	**99**
C.S.Privado	0	5	16	19	18	19	10	0	**87**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	0	1	4	2	1	0	0	**8**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación									
8 o menos	0	13	30	36	21	24	9	0	**133**
9-14 semanas	1	4	9	13	8	12	4	0	**51**
15-22 semanas	0	1	1	0	3	1	2	0	**8**
23 o más semanas	0	0	0	1	0	1	0	0	**2**

Tabla Palencia 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo, método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**1**	**18**	**40**	**50**	**32**	**38**	**15**	**0**	**194**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	1	17	39	49	28	35	13	0	**182**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	0	0	1	0	1	0	**3**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	1	0	3	2	1	0	**7**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	1	0	1	0	0	**2**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dilatación y aspiración	1	17	38	48	30	35	14	0	**183**
Mifepristona	0	1	1	1	0	0	0	0	**3**
Prostaglandinas	0	1	1	1	4	5	5	0	**17**
Otros/NC	0	1	2	1	1	1	0	0	**6**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Palencia 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/ Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	**1**	**11**	**57**	**85**	**38**	**1**	**1**	**194**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	0	3	2	1	0	0	**6**
Trabajadora Cuenta Ajena	0	5	35	54	29	1	0	**124**
Pensionista	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Estudiante	0	1	4	14	3	0	0	**22**
Desempleada	1	5	13	14	5	0	0	**38**
Trabajo Doméstico no remunerado	0	0	1	1	0	0	0	**2**
Otras	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	1	**1**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Barrera	0	2	13	29	12	0	0	**56**
Mecánicos	0	0	2	1	1	0	0	**4**
Hormonales	0	1	9	10	5	1	0	**26**
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	1	0	0	**1**
No utiliza	1	8	32	45	19	1	0	**106**
Lugar de Información								
C.S.Público	0	4	29	51	13	1	1	**99**
C.S.Privado	1	7	27	30	22	0	0	**87**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	0	1	4	3	0	0	**8**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación								
8 o menos	1	7	35	63	26	0	1	**133**
9-14 semanas	0	4	19	16	11	1	0	**51**
15-22 semanas	0	0	3	4	1	0	0	**8**
23 o más semanas	0	0	0	2	0	0	0	**2**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	1	11	54	79	35	1	1	**182**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	1	1	1	0	0	**3**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	2	3	2	0	0	**7**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	2	0	0	0	**2**

Tabla Palencia 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**0**	**98**	**98**	**0**	**96**	**96**	**194**
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	60	60	0	73	73	**133**
9-14 semanas	0	33	33	0	18	18	**51**
15-22 semanas	0	3	3	0	5	5	**8**
23 o más semanas	0	2	2	0	0	0	**2**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	91	**91**	0	91	**91**	**182**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	**0**	0	3	**3**	**3**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	5	**5**	0	2	**2**	**7**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	2	**2**	0	0	**0**	**2**
Método de Intervención							
Dilatación y evacuación	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Dilatación y aspiración	0	93	**93**	0	90	**90**	**183**
Mifepristona	0	0	**0**	0	3	**3**	**3**
Prostaglandinas	0	4	**4**	0	13	**13**	**17**
Otros/NC	0	1	**1**	0	5	**5**	**6**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Salamanca. Año 2025.

Tabla Salamanca 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**3**	**55**	**115**	**116**	**81**	**76**	**21**	**4**	**471**
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	1	6	2	8	2	0	**19**
En pareja	0	2	3	25	45	40	14	2	**131**
Padres/familia	0	1	5	8	2	3	2	1	**22**
Otras	0	0	1	2	0	1	0	0	**4**
No consta	0	0	1	1	3	1	0	0	**6**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	1	20	17	7	6	1	0	**52**
En pareja	0	3	20	29	14	10	1	1	**78**
Padres/familia	3	38	45	22	6	4	0	0	**118**
Otras	0	9	17	6	0	2	0	0	**34**
No consta	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
En pareja	0	0	1	0	1	0	0	0	**2**
Padres/familia	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
Otras	0	0	1	0	1	0	0	0	**2**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	1	1	0	1	0	1	0	**4**
Primer grado	3	8	5	5	7	1	2	0	**31**
ESO y equivalentes	0	22	21	25	20	28	2	0	**118**
Bachillerato y FP	0	23	62	52	27	22	8	2	**196**
Escuelas universitarias y facultades	0	1	24	31	22	24	7	2	**111**
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	2	3	4	1	1	0	**11**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	8	25	28	28	26	4	2	**121**
10001-50000	1	7	17	13	7	9	5	0	**59**
50001-500000	2	40	73	75	46	41	12	2	**291**
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	3	52	104	74	29	23	3	1	**289**
Uno	0	3	9	24	26	22	11	2	**97**
Dos	0	0	1	12	15	16	4	1	**49**
Tres	0	0	1	6	9	12	3	0	**31**
Cuatro	0	0	0	0	0	3	0	0	**3**
Cinco o mas	0	0	0	0	2	0	0	0	**2**

Tabla Salamanca 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**3**	**55**	**115**	**116**	**81**	**76**	**21**	**4**	**471**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	3	52	96	88	59	57	16	4	**375**
Uno	0	3	15	19	14	13	4	0	**68**
Dos	0	0	4	5	7	5	1	0	**22**
Tres	0	0	0	2	0	1	0	0	**3**
Cuatro	0	0	0	2	1	0	0	0	**3**
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Barrera	0	29	45	37	14	24	3	1	**153**
Mecánicos	0	0	1	1	3	1	0	0	**6**
Hormonales	0	3	13	9	11	7	3	1	**47**
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	11	33	40	35	29	9	1	**158**
No utiliza	3	12	22	29	18	15	6	1	**106**
Tipo de centro									
Hospitalario	**2**	**41**	**79**	**68**	**41**	**44**	**11**	**2**	**288**
Público	2	40	75	67	41	44	11	2	282
Privado	0	1	4	1	0	0	0	0	6
Extrahospitalario	**1**	**14**	**36**	**48**	**40**	**32**	**10**	**2**	**183**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	14	36	48	40	32	10	2	183
Lugar de información									
C.S.Público	2	42	75	67	41	43	11	1	**282**
C.S.Privado	1	12	36	48	39	32	10	3	**181**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	1	4	1	1	1	0	0	**8**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación									
8 o menos	1	44	93	101	74	71	17	4	**405**
9-14 semanas	1	11	22	14	6	5	4	0	**63**
15-22 semanas	1	0	0	1	1	0	0	0	**3**
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Tabla Salamanca 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**3**	**55**	**115**	**116**	**81**	**76**	**21**	**4**	**471**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	2	55	115	113	80	75	19	4	**463**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	1	0	0	2	0	0	0	0	**3**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	1	1	1	2	0	**5**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	1	3	5	6	5	3	2	0	**25**
Dilatación y aspiración	0	1	5	8	5	3	0	0	**22**
Mifepristona	2	50	105	102	71	70	19	4	**423**
Prostaglandinas	1	5	16	8	4	6	3	0	**43**
Otros/NC	0	1	0	0	1	0	0	0	**2**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Salamanca 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	**4**	**31**	**118**	**196**	**111**	**0**	**11**	**471**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	1	0	5	11	9	0	0	**26**
Trabajadora Cuenta Ajena	1	13	58	102	68	0	7	**249**
Pensionista	0	0	0	2	0	0	0	**2**
Estudiante	0	9	21	54	22	0	0	**106**
Desempleada	1	8	29	22	11	0	1	**72**
Trabajo Doméstico no remunerado	1	0	2	0	0	0	0	**3**
Otras	0	1	1	1	0	0	0	**3**
No consta	0	0	2	4	1	0	3	**10**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Barrera	0	8	45	71	29	0	0	**153**
Mecánicos	0	0	1	4	1	0	0	**6**
Hormonales	0	5	12	23	7	0	0	**47**
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	2	3	35	52	55	0	11	**158**
No utiliza	2	15	24	46	19	0	0	**106**
Lugar de Información								
C.S.Público	1	26	80	127	48	0	0	**282**
C.S.Privado	3	5	38	64	60	0	11	**181**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	0	0	5	3	0	0	**8**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación								
8 o menos	2	23	99	170	100	0	11	**405**
9-14 semanas	1	7	19	25	11	0	0	**63**
15-22 semanas	1	1	0	1	0	0	0	**3**
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	3	30	117	193	109	0	11	**463**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	0	2	0	0	0	**3**
Riesgo de graves anomalías en el feto	1	0	1	1	2	0	0	**5**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Tabla Salamanca 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**282**	**6**	**288**	**0**	**183**	**183**	**471**
Semanas de Gestación							
8 o menos	241	3	**244**	0	161	161	**405**
9-14 semanas	41	2	**43**	0	20	20	**63**
15-22 semanas	0	1	**1**	0	2	2	**3**
23 o más semanas	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	277	5	**282**	0	181	**181**	**463**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	1	1	**2**	0	1	**1**	**3**
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	**4**	0	1	**1**	**5**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	1	**1**	0	24	**24**	**25**
Dilatación y aspiración	3	4	**7**	0	15	**15**	**22**
Mifepristona	279	1	**280**	0	143	**143**	**423**
Prostaglandinas	35	0	**35**	0	8	**8**	**43**
Otros/NC	0	0	**0**	0	2	**2**	**2**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Segovia. Año 2025.

Tabla Segovia 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**0**	**28**	**33**	**38**	**48**	**50**	**13**	**2**	**212**
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	0	2	6	6	1	0	**15**
En pareja	0	0	4	14	15	24	9	2	**68**
Padres/familia	0	0	2	1	1	1	0	0	**5**
Otras	0	0	1	0	2	2	0	0	**5**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	2	5	7	4	6	0	0	**24**
En pareja	0	3	4	8	11	8	1	0	**35**
Padres/familia	0	20	13	4	6	3	1	0	**47**
Otras	0	2	4	2	3	0	1	0	**12**
No consta	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Primer grado	0	4	5	9	10	7	2	0	**37**
ESO y equivalentes	0	11	5	8	9	13	1	0	**47**
Bachillerato y FP	0	10	16	17	19	19	3	2	**86**
Escuelas universitarias y facultades	0	3	7	4	10	11	7	0	**42**
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	14	13	17	26	30	8	0	**108**
10001-50000	0	2	3	1	3	3	0	1	**13**
50001-500000	0	12	17	20	19	17	5	1	**91**
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	0	28	24	19	14	11	1	0	**97**
Uno	0	0	7	12	13	7	5	0	**44**
Dos	0	0	2	5	16	22	5	1	**51**
Tres	0	0	0	2	4	5	1	1	**13**
Cuatro	0	0	0	0	0	5	1	0	**6**
Cinco o mas	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**

Tabla Segovia 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**0**	**28**	**33**	**38**	**48**	**50**	**13**	**2**	**212**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	0	24	25	24	31	29	13	1	**147**
Uno	0	4	7	10	11	14	0	1	**47**
Dos	0	0	0	4	6	5	0	0	**15**
Tres	0	0	1	0	0	2	0	0	**3**
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	1	2	0	0	0	0	**3**
Barrera	0	13	7	9	6	13	4	0	**52**
Mecánicos	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Hormonales	0	2	10	11	10	6	0	1	**40**
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No utiliza	0	13	15	15	32	31	9	1	**116**
Tipo de centro									
Hospitalario	**0**	**25**	**30**	**31**	**38**	**33**	**11**	**2**	**170**
Público	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Privado	0	24	30	31	38	33	11	2	169
Extrahospitalario	**0**	**3**	**3**	**7**	**10**	**17**	**2**	**0**	**42**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	**0**	**3**	**3**	**7**	**10**	**17**	**2**	**0**	**42**
Lugar de información									
C.S.Público	0	18	23	23	24	25	8	2	**123**
C.S.Privado	0	3	1	4	10	11	3	0	**32**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	1	0	2	0	0	**3**
Amigos/familia	0	0	2	2	1	2	0	0	**7**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	7	6	8	13	10	2	0	**46**
No consta	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Semanas de Gestación									
8 o menos	0	19	21	25	30	31	9	1	**136**
9-14 semanas	0	9	12	13	13	15	1	1	**64**
15-22 semanas	0	0	0	0	4	4	3	0	**11**
23 o más semanas	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**

Tabla Segovia 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**0**	**28**	**33**	**38**	**48**	**50**	**13**	**2**	**212**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	0	28	33	38	43	46	10	2	**200**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	0	0	1	3	0	0	**4**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	3	1	3	0	**7**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	0	0	1	1	5	3	0	**10**
Dilatación y aspiración	0	26	33	35	41	45	10	2	**192**
Mifepristona	0	2	0	2	0	0	0	0	**4**
Prostaglandinas	0	1	0	0	3	3	0	0	**7**
Otros/NC	0	0	0	0	3	0	0	0	**3**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Segovia 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	**0**	**37**	**47**	**86**	**42**	**0**	**0**	**212**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	0	2	1	2	0	0	**5**
Trabajadora Cuenta Ajena	0	21	29	55	26	0	0	**131**
Pensionista	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Estudiante	0	2	5	12	10	0	0	**29**
Desempleada	0	12	10	14	2	0	0	**38**
Trabajo Doméstico no remunerado	0	2	1	2	0	0	0	**5**
Otras	0	0	0	0	2	0	0	**2**
No consta	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	1	0	2	0	0	0	3
Barrera	0	7	14	19	12	0	0	**52**
Mecánicos	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Hormonales	0	6	10	22	2	0	0	**40**
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No utiliza	0	23	23	42	28	0	0	**116**
Lugar de Información								
C.S.Público	0	20	27	57	19	0	0	**123**
C.S.Privado	0	10	11	8	3	0	0	**32**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	3	0	0	0	**3**
Amigos/familia	0	1	3	2	1	0	0	**7**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	6	6	16	18	0	0	**46**
No consta	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Semanas de Gestación								
8 o menos	0	19	31	55	31	0	0	**136**
9-14 semanas	0	16	13	30	5	0	0	**64**
15-22 semanas	0	2	3	1	5	0	0	**11**
23 o más semanas	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	0	35	44	85	36	0	0	**200**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	3	0	0	0	0	**4**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	0	1	5	0	0	**7**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	1	0	0	**1**

Tabla Segovia 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**1**	**169**	**170**	**0**	**42**	**42**	**212**
Semanas de Gestación							
8 o menos	1	99	**100**	0	36	36	**136**
9-14 semanas	0	60	**60**	0	4	4	**64**
15-22 semanas	0	9	**9**	0	2	2	**11**
23 o más semanas	0	1	**1**	0	0	0	**1**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	1	159	**160**	0	40	**40**	**200**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	2	**2**	0	2	**2**	**4**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	7	**7**	0	0	**0**	**7**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	**1**	0	0	**0**	**1**
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	7	**7**	0	3	**3**	**10**
Dilatación y aspiración	0	156	**156**	0	36	**36**	**192**
Mifepristona	1	2	**3**	0	1	**1**	**4**
Prostaglandinas	1	3	**4**	0	3	**3**	**7**
Otros/NC	0	1	**0**	1	2	**2**	**3**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Soria. Año 2025.

Tabla Soria 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	Total
TOTAL IVE	**1**	**13**	**34**	**33**	**23**	**23**	**7**	**0**	**134**
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	0	3	1	5	0	0	**9**
En pareja	0	0	6	5	7	10	5	0	**33**
Padres/familia	0	0	1	2	2	1	0	0	**6**
Otras	0	0	0	0	0	0	1	0	**1**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	0	6	4	2	0	0	0	**12**
En pareja	0	0	4	9	5	4	1	0	**23**
Padres/familia	1	13	15	9	3	0	0	0	**41**
Otras	0	0	1	1	2	3	0	0	**7**
No consta	0	0	1	0	1	0	0	0	**2**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Primer grado	1	0	5	1	0	1	2	0	**10**
ESO y equivalentes	0	3	5	7	7	3	0	0	**25**
Bachillerato y FP	0	9	22	18	7	12	2	0	**70**
Escuelas universitarias y facultades	0	1	2	7	9	7	3	0	**29**
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	3	16	12	8	5	4	0	**48**
10001-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
50001-500000	1	10	18	21	15	18	3	0	**86**
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nº hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1	13	24	19	7	4	0	0	**68**
Uno	0	0	9	7	4	10	3	0	**33**
Dos	0	0	1	6	6	4	2	0	**19**
Tres	0	0	0	1	3	4	1	0	**9**
Cuatro	0	0	0	0	2	1	1	0	**4**
Cinco o mas	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**

Tabla Soria 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**1**	**13**	**34**	**33**	**23**	**23**	**7**	**0**	**134**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1	12	24	23	14	17	4	0	**95**
Uno	0	1	9	7	7	3	3	0	**30**
Dos	0	0	1	3	0	0	0	0	**4**
Tres	0	0	0	0	2	1	0	0	**3**
Cuatro	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Cinco o mas	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	1	1	0	0	0	0	0	**2**
Barrera	0	5	8	7	7	2	0	0	**29**
Mecánicos	0	0	1	2	0	0	1	0	**4**
Hormonales	0	2	7	5	4	9	0	0	**27**
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No utiliza	1	5	17	19	12	11	6	0	**71**
Tipo de centro									
Hospitalario	**0**	**10**	**31**	**29**	**22**	**18**	**5**	**0**	**115**
Público	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Privado	0	10	30	29	22	18	5	0	**114**
Extrahospitalario	**1**	**3**	**3**	**4**	**1**	**5**	**2**	**0**	**19**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Privado	1	3	3	4	1	5	2	0	**19**
Lugar de información									
C.S.Público	0	11	28	25	18	14	6	0	**102**
C.S.Privado	1	1	3	2	1	3	1	0	**12**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	1	1	0	0	0	0	**2**
Amigos/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	1	2	5	4	6	0	0	**18**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación									
8 o menos	1	8	26	23	16	14	5	0	**93**
9-14 semanas	0	4	8	10	6	6	0	0	**34**
15-22 semanas	0	1	0	0	1	3	2	0	**7**
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Tabla Soria 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**1**	**13**	**34**	**33**	**23**	**23**	**7**	**0**	**134**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	1	12	34	32	22	19	5	0	**125**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	0	0	1	0	1	0	**3**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	1	0	4	1	0	**6**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	1	0	0	1	3	1	0	6
Dilatación y aspiración	1	11	33	33	22	18	5	0	123
Mifepristona	0	1	1	0	0	1	0	0	3
Prostaglandinas	0	0	1	0	0	2	1	0	4
Otros/NC	0	0	1	2	0	0	0	0	3

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Soria 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	**0**	**10**	**25**	**70**	**29**	**0**	**0**	**134**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	0	1	4	1	0	0	**6**
Trabajadora Cuenta Ajena	0	2	14	40	23	0	0	**79**
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estudiante	0	1	3	11	2	0	0	**17**
Desempleada	0	6	7	15	2	0	0	**30**
Trabajo Doméstico no remunerado	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Otras	0	0	0	0	1	0	0	**1**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	1	1	0	0	**2**
Barrera	0	1	4	15	9	0	0	**29**
Mecánicos	0	0	0	2	2	0	0	**4**
Hormonales	0	4	4	16	3	0	0	**27**
Definitivos/Otros	0	0	0	1	0	0	0	**1**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No utiliza	0	5	17	35	14	0	0	**71**
Lugar de Información								
C.S.Público	0	9	21	53	19	0	0	**102**
C.S.Privado	0	1	2	6	3	0	0	**12**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	2	0	0	0	**2**
Amigos/familia	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	0	2	9	7	0	0	**18**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación								
8 o menos	0	6	12	51	24	0	0	**93**
9-14 semanas	0	3	10	18	3	0	0	**34**
15-22 semanas	0	1	3	1	2	0	0	**7**
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	0	9	22	67	27	0	0	**125**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	1	1	0	0	0	**3**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	2	2	2	0	0	**6**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Tabla Soria 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**1**	**114**	**115**	**0**	**19**	**19**	**134**
Semanas de Gestación							
8 o menos	1	78	**79**	0	14	**14**	**93**
9-14 semanas	0	31	**31**	0	3	**3**	**34**
15-22 semanas	0	5	**5**	0	2	**2**	**7**
23 o más semanas	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	1	108	**109**	0	16	**16**	**125**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	1	**1**	0	2	**2**	**3**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	5	**5**	0	1	**1**	**6**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Método de Intervención							
Dilatación y evacuación	0	3	**3**	0	3	**3**	**6**
Dilatación y aspiración	0	108	**108**	0	15	**15**	**123**
Mifepristona	1	1	2	0	1	1	**3**
Prostaglandinas	1	2	3	0	1	1	**4**
Otros/NC	0	0	**0**	0	3	**3**	**3**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Valladolid. Año 2025.

Tabla Valladolid 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**4**	**84**	**179**	**179**	**147**	**112**	**66**	**5**	**776**
Convivencia con hijos									
Sola	0	1	1	14	17	12	9	1	**55**
En pareja	0	2	26	48	49	61	39	1	**226**
Padres/familia	0	4	15	17	9	3	3	0	**51**
Otras	0	1	2	5	8	6	0	0	**22**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	0	12	20	21	9	2	2	**66**
En pareja	0	7	21	26	26	18	10	1	**109**
Padres/familia	4	60	83	39	14	2	2	0	**204**
Otras	0	9	18	9	3	0	1	0	**40**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
En pareja	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Padres/familia	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Otras	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	1	1	3	3	5	3	0	**16**
Primer grado	4	24	27	29	24	8	4	0	**120**
ESO y equivalentes	0	35	52	51	45	27	13	1	**224**
Bachillerato y FP	0	22	81	64	45	36	16	0	**264**
Escuelas universitarias y facultades	0	2	18	32	30	36	30	4	**152**
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	1	22	33	47	38	25	18	1	**185**
10001-50000	2	13	17	19	15	21	13	0	**100**
50001-500000	1	49	129	113	94	66	35	4	**491**
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nºhijos vivos actualmente									
Ningún hijo	4	76	135	95	64	29	15	3	**421**
Uno	0	6	34	52	34	33	15	1	**175**
Dos	0	2	10	22	28	30	28	0	**120**
Tres	0	0	0	9	17	14	4	0	**44**
Cuatro	0	0	0	1	3	5	3	1	**13**
Cinco o mas	0	0	0	0	1	1	1	0	**3**

Tabla Valladolid 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**4**	**84**	**179**	**179**	**147**	**112**	**66**	**5**	**776**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	4	78	136	113	83	56	36	3	**509**
Uno	0	5	35	49	41	44	21	2	**197**
Dos	0	1	6	15	15	10	7	0	**54**
Tres	0	0	1	1	5	0	1	0	**8**
Cuatro	0	0	1	0	3	0	1	0	**5**
Cinco o mas	0	0	0	1	0	2	0	0	**3**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Barrera	2	30	46	35	32	23	19	0	**187**
Mecánicos	0	0	3	10	2	1	0	0	**16**
Hormonales	0	2	27	34	25	15	3	0	**106**
Definitivos/ Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	2	0	1	1	1	1	0	**6**
No utiliza	2	50	103	99	87	72	43	5	**461**
Tipo de centro									
Hospitalario	**0**	**1**	**2**	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**7**
Público	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Privado	0	1	1	1	2	0	1	0	6
Extrahospitalario	**4**	**83**	**177**	**178**	**145**	**112**	**65**	**5**	**769**
Público	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Privado	4	83	176	178	145	112	65	5	768
Lugar de información									
C.S.Público	1	52	111	105	82	60	35	3	**449**
C.S.Privado	3	31	60	67	59	49	27	2	**298**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	0	2	0	1	1	0	0	**4**
Medios Comunicación	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Internet	0	1	5	6	5	2	4	0	**23**
No consta	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Semanas de Gestación									
8 o menos	3	54	117	101	93	64	46	4	**482**
9-14 semanas	0	25	56	66	49	36	12	0	**244**
15-22 semanas	1	4	6	12	5	12	8	1	**49**
23 o más semanas	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**

Tabla Valladolid 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**4**	**84**	**179**	**179**	**147**	**112**	**66**	**5**	**776**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	3	79	170	167	142	97	58	4	**720**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	1	3	5	6	3	3	2	0	**23**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	4	6	2	11	6	1	**31**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	0	0	0	1	0	0	**2**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	2	1	0	2	3	1	0	**9**
Dilatación y aspiración	3	78	166	174	138	105	62	4	**730**
Mifepristona	1	4	6	7	5	3	2	0	**28**
Prostaglandinas	1	11	20	23	18	24	11	1	**109**
Otros/NC	1	2	9	3	5	4	2	1	**27**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Valladolid 4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	**16**	**120**	**224**	**264**	**152**	**0**	**0**	**776**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	1	6	7	10	6	0	0	**30**
Trabajadora Cuenta Ajena	6	46	131	165	119	0	0	**467**
Pensionista	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Estudiante	0	14	21	45	12	0	0	**92**
Desempleada	9	52	63	43	15	0	0	**182**
Trabajo Doméstico no remunerado	0	1	1	0	0	0	0	**2**
Otras	0	1	0	1	0	0	0	**2**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Barrera	0	19	45	82	41	0	0	**187**
Mecánicos	1	2	2	9	2	0	0	**16**
Hormonales	2	21	37	33	13	0	0	**106**
Definitivos/Otros	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	1	0	5	0	0	**6**
No utiliza	13	78	139	140	91	0	0	**461**
Lugar de Información								
C.S.Público	11	86	130	154	68	0	0	**449**
C.S.Privado	3	31	87	103	74	0	0	**298**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	1	1	1	1	0	0	**4**
Medios Comunicación	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Internet	2	2	5	5	9	0	0	**23**
No consta	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Semanas de Gestación								
8 o menos	7	60	141	167	107	0	0	**482**
9-14 semanas	7	52	74	83	28	0	0	**244**
15-22 semanas	2	7	9	14	17	0	0	**49**
23 o más semanas	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	13	111	214	248	134	0	0	**720**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	3	2	7	7	4	0	0	**23**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	6	3	9	13	0	0	**31**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	0	0	1	0	0	**2**

Tabla Valladolid 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**1**	**6**	**7**	**1**	**768**	**769**	**776**
Semanas de Gestación							
8 o menos	1	3	**4**	1	477	**478**	**482**
9-14 semanas	0	0	**0**	0	244	**244**	**244**
15-22 semanas	0	3	**3**	0	46	**46**	**49**
23 o más semanas	0	0	**0**	0	1	**1**	**1**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	1	3	**4**	1	715	**716**	**720**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	3	**3**	0	20	**20**	**23**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	**0**	0	31	**31**	**31**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	**0**	0	2	**2**	**2**
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	3	**3**	0	6	**6**	**9**
Dilatación y aspiración	0	3	**3**	0	727	**727**	**730**
Mifepristona	1	0	**1**	1	26	**27**	**28**
Prostaglandinas	1	0	**1**	0	108	**108**	**109**
Otros/NC	0	0	**0**	0	27	**27**	**27**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Zamora. Año 2025.

Tabla Zamora 1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat y número de hijos vivos actualmente.

	Edad grupos								
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	Total
TOTAL IVE	**0**	**26**	**46**	**40**	**43**	**30**	**19**	**0**	**204**
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	1	1	3	3	3	0	**11**
En pareja	0	0	6	9	16	22	10	0	**63**
Padres/familia	0	0	5	4	4	2	0	0	**15**
Otras	0	0	0	0	2	0	0	0	**2**
No consta	0	0	0	0	2	0	0	0	**2**
Convivencia sin hijos									
Sola	0	0	3	6	4	0	1	0	**14**
En pareja	0	6	10	13	10	0	1	0	**40**
Padres/familia	0	18	17	6	2	1	3	0	**47**
Otras	0	2	3	1	0	0	0	0	**6**
No consta	0	0	1	0	0	1	0	0	**2**
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	1	1	0	**2**
En pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Padres/familia	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nivel de Instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Primer grado	0	4	7	3	8	4	0	0	**26**
ESO y equivalentes	0	14	14	12	11	6	5	0	**62**
Bachillerato y FP	0	7	20	17	15	10	6	0	**75**
Escuelas universitarias y facultades	0	1	3	8	8	10	8	0	**38**
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	2	0	1	0	0	0	**3**
Tipo de Hábitat									
10000 y menos	0	11	17	13	12	10	8	0	**71**
10001-50000	0	2	3	10	7	6	3	0	**31**
50001-500000	0	13	26	17	24	14	8	0	**102**
500001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Nº hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	0	26	34	26	16	2	6	0	**110**
Uno	0	0	8	7	11	8	8	0	**42**
Dos	0	0	4	5	9	17	2	0	**37**
Tres	0	0	0	1	5	2	3	0	**11**
Cuatro	0	0	0	1	2	1	0	0	**4**
Cinco o mas	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Tabla Zamora 2. I.V.E. Número según grupo de edad y número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos, tipo de centro, lugar de información y semanas de gestación.

	Edad grupos								
	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44	Total
TOTAL IVE	**0**	**26**	**46**	**40**	**43**	**30**	**19**	**0**	**204**
Nº Abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	0	22	30	23	28	15	11	0	**129**
Uno	0	4	15	10	9	11	4	0	**53**
Dos	0	0	1	3	3	1	3	0	**11**
Tres	0	0	0	0	3	2	1	0	**6**
Cuatro	0	0	0	2	0	0	0	0	**2**
Cinco o mas	0	0	0	2	0	1	0	0	**3**
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	1	0	0	0	**1**
Barrera	0	7	6	12	6	5	4	0	**40**
Mecánicos	0	0	3	1	2	0	0	0	**6**
Hormonales	0	1	7	8	2	2	0	0	**20**
Definitivos/ Otros	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
No consta	0	7	8	7	10	5	5	0	**42**
No utiliza	0	11	22	11	22	18	10	0	**94**
Tipo de centro									
Hospitalario	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Extrahospitalario	**0**	**26**	**46**	**40**	**43**	**30**	**18**	**0**	**203**
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	26	46	40	43	30	18	0	203
Lugar de información									
C.S.Público	0	15	34	23	24	18	7	0	**121**
C.S.Privado	0	10	10	13	16	11	7	0	**67**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	1	1	0	0	0	0	0	**2**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	0	1	4	3	1	5	0	**14**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación									
8 o menos	0	24	30	33	32	21	16	0	**156**
9-14 semanas	0	2	15	7	11	8	2	0	**45**
15-22 semanas	0	0	0	0	0	1	1	0	**2**
23 o más semanas	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**

Tabla Zamora 3. I.V.E. Número según grupo de edad y motivo de interrupción del embarazo y método empleado para la interrupción.

	Edad grupos								
	<15	**15-19**	**20-24**	**25-29**	**30-34**	**35-39**	**40-44**	**>44**	**Total**
TOTAL IVE	**0**	**26**	**46**	**40**	**43**	**30**	**19**	**0**	**204**
Motivo Interrupción									
A petición de la mujer	0	26	45	40	43	28	18	0	**200**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	0	0	0	1	0	0	**1**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	1	1	0	**2**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Método de Intervención*									
Dilatación y evacuación	0	1	1	1	4	1	0	0	**8**
Dilatación y aspiración	0	17	39	31	33	25	14	0	**159**
Mifepristona	0	7	7	8	7	4	5	0	**38**
Prostaglandinas	0	1	1	2	1	4	1	0	**10**
Otros/NC	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**

*Posibilidad de utilización de más de un método

Tabla Zamora 4. I.V.E. número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

	Nivel de instrucción							
	Analfabeta/Sin estudios	Primer grado	ESO y equiv	Bachillerato FP	Escuelas Univer. Facultades	No clasificable	No consta	Total
Total IVE	**0**	**26**	**62**	**75**	**38**	**0**	**3**	**204**
Situación laboral								
Trabajadora Cuenta propia	0	0	2	5	5	0	0	**12**
Trabajadora Cuenta Ajena	0	10	33	54	21	0	1	**119**
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estudiante	0	2	14	6	3	0	0	**25**
Desempleada	0	14	12	9	9	0	0	**44**
Trabajo Doméstico no remunerado	0	0	1	1	0	0	0	**2**
Otras	0	0	0	0	0	0	0	**0**
No consta	0	0	0	0	0	0	2	**2**
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Barrera	0	1	13	16	10	0	0	**40**
Mecánicos	0	0	1	4	1	0	0	**6**
Hormonales	0	3	8	8	1	0	0	**20**
Definitivos/Otros	0	1	0	0	0	0	0	**1**
No consta	0	1	15	15	8	0	3	**42**
No utiliza	0	20	24	32	18	0	0	**94**
Lugar de Información								
C.S.Público	0	23	36	47	15	0	0	**121**
C.S.Privado	0	3	25	18	18	0	3	**67**
Teléfono/Información al ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Amigos/familia	0	0	0	2	0	0	0	**2**
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Internet	0	0	1	8	5	0	0	**14**
No consta	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Semanas de Gestación								
8 o menos	0	20	43	57	33	0	3	**156**
9-14 semanas	0	5	18	18	4	0	0	**45**
15-22 semanas	0	0	1	0	1	0	0	**2**
23 o más semanas	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Motivo Interrupción								
A petición de la mujer	0	24	61	75	37	0	3	**200**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	1	0	0	1	0	0	**2**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	1	0	0	0	0	0	**1**

Tabla Zamora 5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción y principal método empleado en la intervención.

	Tipo de Centro						
	Hospitalario			Extrahospitalario			
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total	TOTAL
TOTAL I.V.E.	**0**	**1**	**1**	**0**	**203**	**203**	**204**
Semanas de Gestación							
8 o menos	0	1	1	0	155	155	**156**
9-14 semanas	0	0	0	0	45	45	**45**
15-22 semanas	0	0	0	0	2	2	**2**
23 o más semanas	0	0	0	0	1	1	**1**
Motivo Interrupción							
A petición de la mujer	0	1	**1**	0	199	199	**200**
Grave riesgo para la vida o salud de la mujer	0	0	**0**	0	1	**1**	**1**
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	**0**	0	2	**2**	**2**
Anomalías fetales incompatibles con la vida	0	0	**0**	0	1	**1**	**1**
Método de Intervención*							
Dilatación y evacuación	0	0	**0**	0	8	8	8
Dilatación y aspiración	0	1	**1**	0	158	158	159
Mifepristona	0	0	**0**	0	38	38	38
Prostaglandinas	0	0	**0**	0	10	10	**10**
Otros/NC	0	0	**0**	0	1	1	**1**

*Posibilidad de utilización de más de un método

FICHA DE NOTIFICACIÓN

Junta de Castilla y León

NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NOMBRE DEL CENTRO

IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		**LUGAR DE RESIDENCIA**	**PROVINCIA**
CONVIVENCIA			**MUNICIPIO**
☐ SOLA ☐ EN PAREJA ☐ CON PADRES/FAMILIARES ☐ OTRAS PERSONAS ☐ NO CONSTA			**CÓDIGO POSTAL**
☐ CON HIJOS ☐ SIN HIJOS		**RESIDE FUERA DE ESPAÑA**	**PAÍS DE RESIDENCIA**

PAÍS DE NACIMIENTO		**AÑO DE LLEGADA**	
NACIONALIDAD		**DOBLE NACIONALIDAD**	

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	☐ ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	☐ ESO Y EQUIVALENTES	☐ ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES	☐ NO CONSTA
	☐ PRIMER GRADO (6ª ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	☐ BACHILLERATOS Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES	☐ NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS	

¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS?	**PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS** ☐ PAREJA	☐ FAMILIARES	☐ OTROS INGRESOS	☐ NO CONSTA
SITUACION LABORAL		**Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD**		**FECHA DEL ÚLTIMO PARTO**
☐ TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA		**Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL**		**FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO**
☐ TRABAJADORA POR CUENTA AJENA				
☐ PENSIONISTA		**¿UTILIZA HABITUALMENTE MEDIOS ANTICONCEPTIVOS?**		
☐ ESTUDIANTE		**¿DE QUÉ TIPO?**	☐ NATURALES	
☐ DESEMPLEADA O SIN EMPLEO			☐ BARRERA	
☐ TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO			☐ MECÁNICOS	
☐ OTRAS			☐ HORMONALES	
☐ NO CONSTA			☐ MÉTODOS DEFINITIVOS	☐ OTROS MÉTODOS

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DONDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR ESTE EMBARAZO?	☐ CENTRO SANITARIO PÚBLICO	**OTROS**	☐ TELÉFONO DE INFORMACION AL USUARIO ☐ AMIGOS / FAMILIARES ☐ MEDIOS DE COMUNICACIÓN ☐ INTERNET ☐ NO CONSTA
	☐ CENTRO SANITARIO PRIVADO		

SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		**FECHA DE LA INTERVENCIÓN**	**DIA**	**MES** / **AÑO**

MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	☐ A PETICIÓN DE LA MUJER	**CAUSA**	
	☐ GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA	**RIESGO PARA LA EMBARAZADA**	
	☐ RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO		
	☐ ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE O INCURABLE	**RIESGO PARA EL FETO**	

MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICOS	☐ DILATACIÓN Y EVACUACIÓN ☐ DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN
	MÉTODO FARMACOLÓGICO	☐ MIFEPRISTONA ☐ PROSTAGLANDINAS
	OTROS MÉTODOS	☐

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARE MÁS DE UNA.

CENTROS AUTORIZADOS PARA IVE EN CASTILLA Y LEÓN-2025

Burgos

Hospital Universitario de Burgos

Hospital Santiago Apóstol, Miranda de Ebro

Hospital Santos Reyes, Aranda de Duero

León

Centro Ginecológico Buenavista

Salamanca

Hospital Universitario de Salamanca

Clínica Hipatia

Valladolid

Clínica Ginecológica Ginemédica