

## EXAMEN 7 DE NOVIEMBRE DE 2021

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO, POR TURNO LIBRE, EN PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TITULADO MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEON, CONVOCADAS POR ORDEN SAN/467/2021, de 12 de abril (BOC y L nº 80 de 28 de abril)

### ADVERTENCIAS

1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
2. El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de 2 horas y 10 minutos, incluido el correspondiente a las preguntas de reserva.
3. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE RESPUESTAS" que tiene carácter nominal.
4. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la hoja de respuestas se corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
5. Este cuestionario consta de un total de 99 preguntas: 90 preguntas más el 10% de preguntas de reserva.
6. Las NUEVE ÚLTIMAS SON DE RESERVA, para posibles anulaciones. En el caso de anulación de preguntas las de reserva se irán utilizando por el orden en el que figuran en el cuestionario.
7. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta y todas las respuestas tienen el mismo valor.
8. Sobre la forma de contestar en las "HOJAS DE RESPUESTAS", lea atentamente las instrucciones que figuran en el dorso de las mismas.
9. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de las respuestas correctas. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.
10. Al finalizar el ejercicio ES OBLIGATORIO entregar las hojas de respuestas.
11. No se permite abandonar el aula en los 15 primeros minutos ni en los 15 últimos minutos del ejercicio. Si se abandona el aula durante la primera media hora tampoco podrá llevarse las preguntas del examen.
12. No se permite tener sobre la mesa o a su alcance bolsos, carpetas, libros, apuntes, teléfono móvil, etc.
13. No realice ninguna operación sin la presencia del responsable del aula. Cualquier adulteración del examen supondrá la anulación del mismo.
14. El teléfono móvil deberá tenerlo APAGADO.

# PARTE GENERAL

1. **No es un derecho establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de los datos personales y garantía de los derechos digitales:**
  - a. El derecho de interpretación.
  - b. El derecho de acceso.
  - c. El derecho de rectificación.
  - d. El derecho de portabilidad.
  
2. **Es requisito para poder participar en los procesos de selección de personal estatutario fijo: Estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla...**
  - a. ... dentro del plazo de presentación de solicitudes.
  - b. ... antes del inicio de la relación laboral.
  - c. ... antes de la resolución de nombramiento.
  - d. ... antes de la fijación de la fecha del primer ejercicio.
  
3. **¿Qué normativa desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León?**
  - a. El Decreto 36/2001, de 7 de julio.
  - b. La ley 8/2010, de 30 de agosto.
  - c. El Decreto 42/2016, de 10 de noviembre.
  - d. La Orden SAN/957/2016, de 17 de noviembre.
  
4. **Según lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, ¿cuál es la definición de Sistema Nacional de Salud?:**
  - a. Es el conjunto de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, coordinados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
  - b. Es el conjunto de los Servicios de Salud dependientes del Instituto Nacional de la Salud y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la Ley General de Sanidad.
  - c. Es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la Ley General de Sanidad.
  - d. Es el conjunto de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales en los términos establecidos en la Ley General de Sanidad.

**5. Con respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas regulada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no es cierto que:**

- a. Los particulares exigirán directamente a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
- b. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- c. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
- d. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

**6. El Sistema Público de Salud de Castilla y León se organiza territorialmente en:**

- a. Áreas de Salud, Zonas Básicas de Salud, Demarcaciones Sanitarias y en aquellas otras divisiones territoriales que pudieran crearse.
- b. Áreas de Salud y Zonas Básicas de Salud.
- c. Hospitales y Centros de Salud.
- d. Áreas de Salud y en aquellas otras divisiones territoriales que pudieran crearse.

**7. El artículo 19, de la Ley 8/2003, recoge el respeto a la voluntad de no ser informado. De las siguientes respuestas ¿cuál es falsa?:**

- a. Los centros, servicios y establecimientos sometidos a la presente Ley respetarán la voluntad de la persona cuando ésta desee no ser informada.
- b. Se dejará constancia escrita en la historia clínica.
- c. El paciente no puede designar a un familiar u otra persona para recibir información.
- d. Podrá restringirse el derecho a no ser informado cuando sea necesario en interés de la salud del paciente.

8. **No se podrá interponer recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en vía administrativa cuando:**

- a. Al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
- b. Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
- c. En la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución.
- d. La resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

## **PARTE ESPECÍFICA**

9. **El art. 12 del RD 664/1997 sobre información y formación de los trabajadores dice que: el empresario dará instrucciones escritas en el lugar de trabajo y, si procede, colocará avisos que contengan el procedimiento que habrá de seguirse en caso de manipulación de un agente biológico de.... Señale la respuesta correcta:**

- a. Grupos 3 y 4.
- b. Grupo 4.
- c. Grupos 2, 3 y 4.
- d. Grupos 1, 2, 3 y 4.

10. **Para analizar la fiabilidad de cada uno de los factores del F-PSICO, así como para la escala en su conjunto, se ha utilizado un indicador de la fiabilidad como consistencia interna del instrumento. Indique con cuál de los siguientes se corresponde:**

- a. Coeficiente  $\alpha$  de Cronbach.
- b. Coeficiente de Spearman-Brown.
- c. Coeficiente de correlación de Pearson "r".
- d. Ninguno de los anteriores es indicador de la fiabilidad.

- 11. La organización del tiempo de trabajo y sus efectos en la salud de los trabajadores es el objetivo de estudio en:**
- La Ergonomía.
  - La Higiene industrial.
  - Seguridad industrial.
  - Medicina del trabajo.
- 12. Según el artículo 35 de la Ley 31/1995, ¿Cuál es el número de Delegados de Prevención en las empresas que cuentan con más de 4.000 trabajadores?**
- 7 Delegados de Prevención.
  - 5 Delegados de Prevención.
  - 8 Delegados de Prevención.
  - 3 Delegados de Prevención.
- 13. Según el procedimiento de Mediación Interna en centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, sí procederá la mediación en:**
- Conflictos interpersonales o de intereses.
  - Cuestiones competenciales u organizativas que corresponda resolver a un órgano administrativo específico.
  - Cuestiones de procedimiento administrativo.
  - Conflictos laborales que deban ser resueltos por la jurisdicción competente.
- 14. En un local de uso ocasional, cuando por sus características, estado u ocupación exista riesgo apreciable de caída, el nivel mínimo de iluminación será:**
- 50 lux.
  - 75 lux.
  - 100 lux.
  - 200 lux.
- 15. Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, ¿Cuál de las siguientes frases es falsa?**
- Algunos equipos de trabajo que entrañen riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberán estar provistos de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.
  - Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con una señalización adecuada.
  - La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto.
  - Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

**16. Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo, su uso y mantenimiento deberán cumplir lo establecido en:**

- a. La reglamentación electrotécnica para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- b. La normativa general de seguridad y salud sobre los lugares de trabajo y sus guías técnicas.
- c. Los procedimientos de mantenimiento aprobados por la Comisión de la Energía Eléctrica.
- d. Las reglas de etiquetado y comercialización de los componentes electrónicos básicos.

**17. En relación a la Ergonomía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?**

- a. La ergonomía es el estudio sistemático de las personas en su entorno de trabajo con el fin de mejorar su situación laboral, sus condiciones de trabajo y las tareas que realizan.
- b. El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo esté en armonía con las actividades que realiza el trabajador.
- c. El término ergonomía prospectiva significa buscar alternativas en el diseño del trabajo que eviten la fatiga y el agotamiento del trabajador, con el objeto de promover la productividad humana.
- d. El término "ergonomía" proviene del latín "nomos", que significa medida y "ergo", que significa fuerza.

**18. Señale la respuesta incorrecta. La presencia de los recursos preventivos en el centro de trabajo, será necesaria en los siguientes casos:**

- a. Cuando se realicen trabajos con riesgo de caída de altura y el Servicio de Prevención sea propio.
- b. Cuando se realicen trabajos con riesgo de sepultamiento, únicamente si el Servicio de Prevención es ajeno.
- c. Cuando se realicen trabajos en espacios confinados, dando igual la modalidad de organización de los recursos preventivos.
- d. Cuando se realicen trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión y el servicio de prevención sea ajeno.

**19. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se entenderá por enfermedad profesional:**

- a. La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada o no por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.
- b. La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena o propia en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.
- c. La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.
- d. La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.

**20. Las disposiciones relativas el asiento de trabajo en trabajos con Pantallas de Visualización de datos según RD 488/1997, de 14 de abril indican que:**

- a. La altura del mismo debe ser fija cumpliendo las medidas estipuladas.
- b. El respaldo deberá ser fijo y su altura regulable.
- c. Proporcionará al usuario libertad de movimientos.
- d. Se pondrá reposapiés para aquellos trabajadores que midan menos de 160 cm.

**21. ¿Cuáles son los límites para las sustancias que tienen Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria (VLA-ED), pero no Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración (VLA-EC)?**

- a. El VLA-ED de 8 horas, puede excederse durante la jornada de trabajo.
- b. En ningún caso debe superarse 5 veces el valor del VLA-ED.
- c. No existen esas sustancias, siempre tiene que existir un VLA-EC.
- d. Las exposiciones de corta duración pueden ser superiores a 5 veces el valor VLA-ED® durante 15 minutos como máximo en no más de 4 ocasiones en una jornada de trabajo de 8 horas y con un intervalo mínimo de una hora entre dos exposiciones pico sucesivas

22. Según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, una sustancia o mezcla clasificada como peligrosa y contenida en un envase llevará una etiqueta en la que figurarán los siguientes elementos, EXCEPTO:
- La cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a disposición del público en general, salvo que esta cantidad ya esté especificada en otro lugar del envase.
  - El nombre del proveedor o proveedores.
  - La dirección y el número de teléfono del proveedor o proveedores.
  - Las palabras de advertencia «peligro» y «atención», ambas juntas y escritas en la lengua o lenguas oficiales del Estado o Estados miembros en que se comercializa la sustancia o mezcla.
23. La responsabilidad de proponer la concesión de Unidad de Gestión Preventiva a los centros dependientes de la GRS de Castilla y León que cumplan los requisitos para ello, corresponde a:
- A las gerencias y equipos directivos.
  - A los mandos Intermedios.
  - A los trabajadores del centro.
  - A los Servicios de Prevención.
24. Según el RD 171/2004, de 30 de enero, el empresario titular facilitará la información sobre PRL por escrito... señale la correcta:
- Cuando los riesgos de las empresas concurrentes sean considerados muy graves.
  - Cuando los riesgos de las empresas concurrentes sean calificados graves o muy graves.
  - Cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean considerados como muy graves.
  - Cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados como graves o muy graves.
25. Sobre las condiciones que deben reunir los equipos de protección individual, ¿cuál de las siguientes NO está incluida en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual?
- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
  - Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.
  - Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.
  - Tener un coste-efectividad adecuado para la empresa.



- 26. Entre los parámetros físicos utilizados para la evaluación del riesgo de exposición a ruido, según se indica en el Anexo I Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, está incluida la definición de:**
- Nivel de frecuencia acústica ponderado.
  - Ruido estable.
  - Nivel de protección acústica diario.
  - Ruido alterno.
- 27. En el Procedimiento específico de Prevención y Gestión de las Agresiones externas en los centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud (PEA GRS SST 11) se definen como Injurias aquellas agresiones que:**
- Consisten en una acusación o imputación grave y falsa hecha contra alguien.
  - Suponen la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.
  - Suponen el dar a entender a alguien la intención de provocarle algún mal en su persona o en la de sus allegados.
  - Consisten en insultos o palabras groseras.
- 28. Los polvos químicos usados en la extinción de incendios tiene como propiedades extintoras las siguientes, excepto:**
- Sofocación.
  - Acumulación.
  - Refrigeración.
  - Inhibición.
- 29. ¿Cuál de los agentes biológicos posibles causantes de infección por transmisión vertical en trabajadoras en situación de embarazo del ámbito sanitario, no pertenece al grupo 2?**
- Rubeola.
  - Hepatitis B.
  - Parvovirus B19.
  - Herpes simple.

**30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Plan de Prevención de riesgos laborales es verdadera?**

- a. El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, aunque no sea asumido por toda su estructura organizativa, y debe ser conocido por todos sus trabajadores.
- b. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.
- c. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos higiénicos y la planificación de la actividad formativa.
- d. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores durante 5 años.

**31. Según El RD 485/1997, de 14 de abril, que regula las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud, la señalización deberá utilizarse como herramienta en prevención de riesgos laborales:**

- a. Cuando sea necesario eliminar una situación de riesgo detectada en la evaluación de riesgos.
- b. Para llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos
- c. En sustitución de medidas de protección colectiva e individual en actividades especiales.
- d. Como elementos de protección integrados en los procedimientos de trabajos esenciales.

**32. Conforme a la norma ISO 45001:2018, en relación a la Identificación de peligros, se debe tener en cuenta las siguientes cuestiones, EXCEPTO una:**

- a. Las situaciones de emergencia potenciales.
- b. La organización del trabajo, los factores sociales, el liderazgo y la cultura de la organización.
- c. Las personas, incluyendo la consideración de los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización.
- d. Todas las actividades y las situaciones, salvo las no rutinarias.

**33. Las principales vías de eliminación de los contaminantes del organismo son, señale la respuesta incorrecta:**

- a. Aire inhalado.
- b. Orina.
- c. Heces.
- d. Bilis.

- 34. Según el art. 4.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo” se entenderá como:**
- Peligro.
  - Riesgo.
  - Riesgo laboral.
  - Ninguna de las anteriores.
- 35. La Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas elaborada por el INSST, al hablar del método para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas y explicar el procedimiento para la evaluación, indica como calcular el peso aceptable. ¿Cuál de los siguientes no es un factor a tener en cuenta para el cálculo del peso aceptable?**
- Frecuencia de manipulación.
  - La distancia de transporte.
  - Giro del tronco.
  - Desplazamiento vertical.
- 36. Para medir las condiciones termohigrométricas de los espacios de trabajo puede utilizarse:**
- El índice WBGT.
  - Termohigrómetro.
  - Índice de sudoración requerida
  - Termómetro de infrarrojos
- 37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la ORDEN SAN/1037/2014, de 27 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para la valoración del puesto de trabajo por causa de salud, es VERDADERA?**
- El procedimiento de valoración del puesto de trabajo por causa de salud podrá iniciarse a instancia del interesado, pero nunca podrá iniciarse de oficio por la Gerencia en la que el trabajador preste servicio.
  - El acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento deberá ser debida y suficientemente motivado y se notificará al interesado, concediéndole un plazo de quince días hábiles para que formule alegaciones al mismo.
  - La permanencia del solicitante en situación de Incapacidad Temporal será obstáculo para la tramitación del procedimiento de valoración del puesto de trabajo por causa de salud.
  - El plazo de remisión de la solicitud será de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de su presentación por el interesado, y en el caso de haberse iniciado de oficio, desde el día siguiente a aquél en el que el interesado presente las alegaciones al acuerdo de inicio o, en su caso, desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación.

**38. ¿Qué deberá reflejar el documento de protección sobre explosiones cuya elaboración y actualización debe ser garantizada por el empresario?**

- a. Que las áreas de riesgo han sido clasificadas en zonas teniendo en cuenta solamente la frecuencia con la que se produzcan atmósferas explosivas.
- b. Que se han determinado y evaluado los riesgos de explosión.
- c. Que la zona 0 hace referencia a un área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla.
- d. Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados y se utilizan teniendo debidamente en cuenta la seguridad, aunque su mantenimiento no sea el adecuado.

**39. Según el Anexo II, efectos no térmicos, el valor límite de exposición (VLE) para la densidad de flujo magnético externo de 0 Hz a 1 Hz, relacionado con efectos sensoriales, para una exposición localizada en las extremidades, es:**

- a. 8 T.
- b. 6 T.
- c. 10 T.
- d. 9 T.

**40. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones referentes al Acoso psicológico en el trabajo (APT) es falsa:**

- a. Tendrán la consideración de acoso psicológico aquellas conductas que impliquen un conflicto, acaecido en el marco de las relaciones humanas, y que evidentemente afecten al ámbito laboral, se den en su entorno e influyan en la organización y en las relaciones laborales.
- b. NO tendrán consideración de APT aquellas situaciones donde no existan acciones de violencia en el trabajo realizadas de forma reiterada y/o prolongada en el tiempo (por ejemplo, un hecho de violencia psicológica aislado y de carácter puntual).
- c. NO constituiría APT el estilo de mando autoritario por parte de los superiores, la incorrecta organización del trabajo, la falta de comunicación, etc., tratándose, no obstante, de situaciones que deberían tratarse en el marco de la prevención de riesgos psicosociales.
- d. Las acciones irregulares organizativas que afectan al colectivo no son consideradas Acoso psicológico en el trabajo (APT).

- 41. Con respecto a la evaluación de riesgos por exposición a un agente químico peligroso, el Real decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo establece que:**
- Se realizará siempre por un trabajador designado cualificado y competente en la materia.
  - Incluirá la valoración de todas las fichas de seguridad de los productos o sustancias químicas.
  - La elección de la metodología de evaluación corresponderá a los delegados de prevención.
  - Solamente se realizará, si existen agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo.
- 42. ¿Qué medida preventiva para combatir las distracciones al volante, por parte de los trabajadores que conducen vehículos para ir o volver del trabajo o durante su jornada laboral, NO recomendaría?:**
- Evitar las distracciones (uso de manos libres, radio/equipo de música, no fumar, etc.)
  - Preservar un espacio de seguridad que permita al conductor actuar sin precipitación. Mantener distancia de seguridad.
  - Evitar el consumo de alcohol y/o drogas. Si se toma algún medicamento debemos conocer cómo puede afectar a la conducción.
  - Realizar paradas cada 400 kilómetros o 4 horas de conducción para que no aparezcan síntomas de fatiga y con ello aumenten las distracciones.
- 43. En las salas con riesgo de exposición al formaldehído, se ubicará en lugar visible y fácilmente accesible la siguiente información, señale la respuesta incorrecta:**
- Las instrucciones/procedimientos de trabajo.
  - Fichas de datos de seguridad de los productos utilizados.
  - Registro de la fecha de las evaluaciones de riesgo realizadas en la sala.
  - Medidas de actuación en caso de accidentes y/o derrames accidentales.
- 44. ¿Qué artículo de la Ley de Prevención de riesgos laborales desarrolla la vigilancia de la salud?**
- Artículo 21.
  - Artículo 22.
  - Artículo 23.
  - Artículo 24.

45. La NTP 875 del INSST describe una Metodología para la evaluación de equipo cortopunzantes con dispositivos de bioseguridad. Aquí se mencionan tres criterios indispensables que deben reunir los dispositivos de bioseguridad en el uso previsto. ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?
- Criterio 1 (C1): El mecanismo de seguridad no debe estar integrado en la aguja o en el equipo cortopunzante, nunca debe ser un accesorio añadido.
  - Criterio 2 (C2): El mecanismo de seguridad ha de ser reversible.
  - Criterio 3 (C3): El mecanismo de seguridad debe manifestar su correcta activación al usuario mediante una señal sonora y/o visual.
  - Se considera que el dispositivo de bioseguridad es "aceptable" cuando cumple dos de los tres criterios a la vez.
46. Las actividades para gestión de los residuos sanitarios del grupo IV incluyen:
- Recogida de medicamentos caducados.
  - Manipulación de material de curas.
  - Limpieza de material punzante.
  - Transporte de sangre y líquidos biológicos.
47. En relación a los Límites de dosis para los trabajadores expuestos, contenidos en el Artículo 9 del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, ¿cuál es el límite de dosis efectiva CORRECTO?
- El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 200 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 100 mSv en cualquier año oficial.
  - El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 150 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 100 mSv en cualquier año oficial.
  - El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 125 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial.
  - El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 100 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial.
48. En cuanto al análisis y evaluación de riesgos generados por las actividades y procesos del centro, según el procedimiento específico del plan de autoprotección de la Gerencia Regional de Salud, se analizarán y se considerarán al menos los siguientes:
- Riesgo por agentes biológicos categorías 3 y 4.
  - Riesgo por radiaciones no ionizantes.
  - Riesgos de origen natural.
  - Riesgos antropogénicos.

- 49. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, es una infracción:**
- Leve.
  - Grave.
  - Muy grave.
  - Ninguna es correcta.
- 50. El método RULA ha sido desarrollado para investigar la exposición individual de los trabajadores a factores de riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos ....**
- Del miembro inferior relacionados con el trabajo.
  - Del miembro superior relacionados con el trabajo.
  - De ambos miembros inferior y superior.
  - El método RULA no es un método válido para investigar la exposición individual de los trabajadores a factores de riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos.
- 51. La formación de los trabajadores de los centros e instituciones de la Gerencia Regional de salud en materia de prevención de riesgos laborales, según se establece en PRL. PEA GRS SST 10 , tendrá una de las siguientes características :**
- Tendrá carácter voluntario en función de la duración del contrato de trabajo y de la cualificación profesional obligatoria.
  - Será impartida exclusivamente por los delegados de prevención de cada centro de trabajo de referencia y los técnicos del servicio de prevención.
  - Se programará anualmente según las necesidades del servicio y la disponibilidad de recursos económicos adecuados.
  - Su contenido estará directamente relacionado con el desempeño del puesto de trabajo o actividad laboral de cada trabajador.
- 52. El empresario, en toda actividad en que exista un riesgo de contaminación por agentes cancerígenos o mutágenos, deberá adoptar todas las siguientes medidas, EXCEPTO:**
- Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo.
  - Disponer de lugares separados para guardar de manera separada las ropas de trabajo o de protección y las ropas de vestir.
  - Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores.
  - Garantizar y responsabilizarse del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, ya sea mediante un servicio propio de la empresa, una empresa subcontratada o mediante la autolimpieza por los trabajadores en su domicilio.

53. Son características a contemplar para clasificar un medicamento como peligroso las siguientes, excepto:
- Toxicidad en órganos a bajas dosis.
  - Genotoxicidad.
  - Teratogenicidad.
  - Irritabilidad.
54. ¿En qué artículo del texto refundido del Real Decreto Legislativo 9/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se define el "accidente de trabajo"?
- 156.
  - 157.
  - 158.
  - 159.
55. El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, no se aplica a:
- Las dimensiones de los espacios de trabajo y zonas de paso en los centros de salud.
  - Las características del suelo y pavimento en los laboratorios de análisis clínico.
  - La climatización y ventilación de vehículos de transporte sanitario.
  - No se aplica en ninguno de los supuestos.
56. La actividad mental puede dar lugar, no sólo a situaciones de carga por exceso, sino también por defecto. En función de esto, podemos hablar de sobrecarga mental y de subcarga mental. La sobrecarga cuantitativa:
- Se produce en situaciones en las que al trabajador se le plantean unas demandas mentales o intelectuales excesivamente complejas en función de sus conocimientos y habilidades.
  - Se produce en aquellas situaciones en las que el trabajador tiene que realizar tareas demasiado sencillas.
  - Se produce en aquellas situaciones en las que el trabajador tiene que realizar poco trabajo.
  - Se produce cuando se han de realizar muchas operaciones en poco tiempo.



**57. La administración de isoflurano o sevoflurano como anestésico en pacientes con ventilación mecánica, a través de tubo endotraqueal o traqueostomía, en el ámbito no quirúrgico puede realizarse mediante sistemas con recirculación de gases, que permiten que el aire del respirador entre mezclado con el gas anestésico. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?:**

- a. El dispositivo funciona de manera que al expirar, aproximadamente el 50% del gas anestésico exhalado queda retenido en un filtro de carbón, mientras el dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) pasa al ambiente.
- b. El dispositivo funciona de manera que al inspirar, aproximadamente el 90% del gas anestésico inhalado queda retenido en un filtro de carbón, mientras el dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) pasa al ambiente.
- c. El dispositivo funciona de manera que al expirar, aproximadamente el 90% del gas anestésico exhalado queda retenido en un filtro de carbón, mientras el dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) pasa al ambiente.
- d. El dispositivo funciona de manera que al inspirar, aproximadamente el 50% del gas anestésico inspirado queda retenido en un filtro de carbón, mientras el dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) pasa al ambiente.

**58. Indique cuál de los siguientes factores de riesgo psicosocial en el cuidado de las personas mayores, no está relacionado con el contenido y la naturaleza del trabajo:**

- a. Diversidad de perfiles y niveles de dependencia de los usuarios.
- b. Trato con familiares de usuarios.
- c. Tareas monótonas y repetitivas.
- d. Escasez de tiempo.

**59. Basándonos en lo que se indica en la NTP 1051 Exposición laboral a compuestos citostáticos: sistemas seguros para su preparación, elaborada por el INSSST, a la hora de hablar de las condiciones que deben cumplir los dispositivos para la manipulación de citostáticos, ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa?**

- a. La asepsia de la solución tratada o preparada, así como del material que está en contacto con ella es prescindible en todos los casos, ya que se trata de soluciones que serán perfundidas al organismo del paciente.
- b. Los dispositivos de acceso, tanto al recipiente primario como a los otros recipientes, y la conexión con las bolsas de aplicación deben eliminar el fenómeno de aerosolización mediante mecanismos de equilibrio de presiones o equivalentes.
- c. Los dispositivos en cuestión deben ser capaces de lograr una transferencia total de las soluciones manipuladas.
- d. El tamaño volumétrico de las jeringas empleadas debe ser consistente con el volumen a transvasar, evitando que los volúmenes manipulados estén alejados del volumen nominal de la jeringa.

60. El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo indica en su Anexo II - Clasificación de los agentes biológicos, que el virus, Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2) es un:
- Agente biológico del grupo 1.
  - Agente biológico del grupo 4.
  - Agente biológico del grupo 3.
  - Agente biológico del grupo 5.
61. Según los principios establecidos por la normativa de seguridad y salud laboral la evaluación de riesgos psicosociales deberá realizarse:
- Siempre que se detecten situaciones de insatisfacción laboral.
  - Cuando sea considerado necesario por los delegados de prevención.
  - Con periodicidad anual y por un técnico capacitado.
  - Cuando en las condiciones de trabajo se indique "efectos psicosociales adversos".
62. El Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno, dispone, en su Artículo único, la duración de la jornada máxima de los trabajadores nocturnos en trabajos con riesgos especiales o tensiones importantes. Dicha duración será:
- De 4 horas en el curso de un periodo de 12 horas durante el cual realicen un trabajo nocturno, salvo que deba ser inferior, según lo previsto en el capítulo III de limitaciones de jornada.
  - De 6 horas en el curso de un periodo de 24 horas durante el cual realicen un trabajo nocturno, salvo que deba ser inferior, según lo previsto en el capítulo III de limitaciones de jornada.
  - De 8 horas en el curso de un periodo de 24 horas durante el cual realicen un trabajo nocturno, salvo que deba ser inferior, según lo previsto en el capítulo III de limitaciones de jornada.
  - De 10 horas en el curso de un periodo de 24 horas durante el cual realicen un trabajo nocturno, salvo que deba ser inferior, según lo previsto en el capítulo III de limitaciones de jornada.
63. Los Servicios de Prevención estarán en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo en lo referente a todo lo siguiente excepto:
- Prestación de primeros auxilios y planes de emergencia.
  - La planificación de la actividad preventiva.
  - La organización y mantenimiento de los equipos de trabajo.
  - La determinación de las prioridades en la adopción de medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.

**64. Según el PEA GRS SST 12, la Comisión de estudio y análisis de situaciones de violencia interna deberá constituirse:**

- a. En un plazo de cinco días desde la recepción de la comunicación de la situación de violencia.
- b. En un plazo máximo de 10 días desde la comunicación de la situación de violencia.
- c. En un plazo de 10 días desde la recepción de la comunicación de la situación de violencia.
- d. En un plazo máximo de siete días desde la comunicación de la situación de violencia.

**65. La unidad que se utiliza para indicar el flujo luminoso es:**

- a. Lux (Lx).
- b. Estereorradianes (St).
- c. Candela (Cd).
- d. Lumen (Lm).

**66. Los contenidos técnicos definidos en Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, son de aplicación a:**

- a. Equipos de electrocardiograma.
- b. Mesas de tallado y mobiliario del laboratorio.
- c. Microscopios ópticos convencionales.
- d. Se aplican en todos los supuestos.

**67. Para suprimir la tensión, una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas:**

- a. 1º Desconectar, 2º Prevenir cualquier posible realimentación, 3º Verificar la ausencia de tensión, 4º Proteger frente a elementos próximos en tensión, 5º Poner a tierra y en cortocircuito.
- b. 1º Establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo, 2º Desconectar, 3º Prevenir cualquier posible realimentación, 4º Poner a tierra y en cortocircuito, 5º Verificar la ausencia de tensión.
- c. 1º Desconectar, 2º Prevenir cualquier posible realimentación, 3º Verificar la ausencia de tensión, 4º Poner a tierra y en cortocircuito, 5º Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
- d. 1º Establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo, 2º Desconectar, 3º Prevenir cualquier posible realimentación, 4º Verificar la ausencia de tensión, 5º Poner a tierra y en cortocircuito.

68. La disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, así como, la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema, es:
- La Medicina del Trabajo.
  - La Ergonomía.
  - La Higiene industrial.
  - La psicología aplicada.
69. ¿Puede el empresario asumir la prevención de riesgos laborales en una empresa de 20 trabajadores?
- No, ya que tiene más de 10 trabajadores.
  - Si, si es un único centro de trabajo.
  - Si, si la actividad desarrollada por la empresa está incluida en el Anexo I del Reglamento de los servicios de Prevención.
  - Ninguna es correcta.
70. En el Anexo 1 (Cuadro de Enfermedades Profesionales) del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, figuran los siguientes grupos, EXCEPTO:
- Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.
  - Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.
  - Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.
  - Enfermedades profesionales causadas por agentes psíquicos.
71. A efectos del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, quedan excluidos de su ámbito de aplicación todos los siguientes, EXCEPTO:
- Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
  - Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
  - Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por profesionales en modalidad de teletrabajo.
  - Las calculadoras y cajas registradoras.
72. Los Límites de Exposición Profesional (VLA) se utilizan para:
- Establecer el nivel de riesgo y las pautas de intervención preventiva.
  - Valorar la eficacia de los equipos de protección individual en los trabajadores.
  - Identificar la naturaleza de los agentes químicos presentes en los centros de trabajo
  - Planificar y programar las actividades de vigilancia de la salud colectiva

- 73. Según el reglamento CLP, una sustancia o mezcla clasificada como peligrosa y contenida en un envase llevará una etiqueta en la que figurarán los siguientes elementos, excepto:**
- Pictogramas de peligro, cuando proceda.
  - Identificadores del producto.
  - Nombre, dirección y teléfono del comprador.
  - Sección de información complementaria cuando proceda.
- 74. Mediante que norma se aprueba la creación de las Unidades de Gestión Preventiva en la Gerencia Regional de Salud.**
- Instrucción 1/DGP/2017, de 30 de diciembre,
  - Instrucción 1/DGP/2018, de 30 de enero.
  - Instrucción 1/DGP/2015 de 31 de marzo.
  - Instrucción 1/DGP/2010, de 31 de enero.
- 75. ¿Cuál NO es un objetivo que se deba garantizar mediante la Coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales?**
- El establecimiento de vínculos comerciales entre las empresa concurrentes.
  - La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
  - El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo.
  - La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
- 76. En relación a la clasificación de los Equipos de Protección Individual, atendiendo a las normas de aplicación en su diseño, fabricación y comercialización los equipos incluidos en la categoría II. el objetivo de proteger a sus usuarios de:**
- Riesgos eléctricos y vibraciones.
  - Contacto prolongado con agua.
  - Contacto con superficies calientes que no excedan los 50 ° C.
  - Exposición a radiación ultravioleta de origen solar.
- 77. ¿Cuál es el tiempo máximo de exposición al ruido para alcanzar un nivel equivalente diario de 90 dB(A)?**
- 8 horas.
  - 6 horas.
  - 4 horas.
  - 2 horas.

78. Son medidas para prevenir las agresiones externas en los centros de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León las siguientes excepto:
- Información a los profesionales.
  - Formación de los trabajadores.
  - Medidas de seguridad pasiva.
  - Medidas de aprendizaje de defensa personal.
79. ¿Cuál es el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor?
- 10 m.
  - 15 m.
  - 20 m.
  - 25 m.
80. En relación a la Protección de la Maternidad (Artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus modificaciones recogidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), podrá declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de:
- Seis meses.
  - Nueve meses.
  - Doce meses.
  - Dos años.
81. Señale uno de los principios básicos de actuación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales establecidos por el PEA GRS SST 06 "Elaboración de los Planes de Prevención de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud"
- Uniformidad participativa.
  - Transitoriedad periódica.
  - Particularidad jerárquica.
  - Desconcentración organizativa.
82. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación al significado de los colores cuando formen parte de una señalización de seguridad, según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo?
- Rojo: señal de advertencia.
  - Azul: señal de obligación.
  - Amarillo anaranjado: Material y equipos de lucha contra incendios.
  - Amarillo: Señal de salvamento o de auxilio.

83. La norma ISO 45001:2018 basa la planificación, como uno de los componentes clave del sistema de gestión, en el ciclo:
- “Planificar-Verificar-Hacer-Actuar”.
  - “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”.
  - “Verificar-Planificar-Hacer-Actuar”.
  - “Actuar-Hacer-Verificar-Planificar”.
84. La rama de la Higiene que se encarga de determinar cualitativa y cuantitativamente los agentes captados en el puesto de trabajo se denomina:
- Higiene teórica.
  - Higiene de campo.
  - Higiene analítica.
  - Higiene operativa.
85. Atendiendo a su sistema de actuación, las técnicas de seguridad se clasifican en analíticas y operativas. Dentro de las técnicas analíticas de seguridad está:
- Diseño de sistemas de seguridad.
  - Selección de personal en función del contenido y tareas del trabajo a realizar.
  - Investigación de accidentes e incidentes.
  - Vigilancia de la salud de los trabajadores.
86. En la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas se considerarán los valores máximos de carga como referencia para una manipulación manual en condiciones adecuadas de seguridad y salud. ¿Qué peso de carga puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables?
- 3 kg.
  - 5 kg.
  - 7 kg.
  - 10 kg.
87. Mediante la siguiente ecuación se obtiene el índice WBGT en exteriores con radiación solar:
- No tiene sentido calcularlo en exteriores al tratarse un parámetro relativo al estrés térmico.
  - $WBGT = 0.7 THN + 0.2 TG + 0.1 TA$ .
  - $WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG + 0.1 TA$ .
  - $WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG$ .

**88. En el caso de cambio de puesto de trabajo a un puesto de inferior categoría, señale la respuesta incorrecta:**

- a. El trabajador percibirá las retribuciones de la nueva categoría profesional y puesto de trabajo.
- b. Existirá un complemento personal transitorio si las retribuciones fueran inferiores a las que el trabajador venía percibiendo en el puesto de trabajo anterior.
- c. El trabajador no hace falta que reúna los requisitos de titulación exigibles a la nueva categoría.
- d. El plazo de resolución será de tres meses desde la fecha de consentimiento del trabajador.

**89. El área de trabajo en la que es probable, en condiciones normales de explotación, la formación ocasional de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla, la clasificaremos como:**

- a. Zona 1.
- b. Zona 2.
- c. Zona 20.
- d. Zona 21.

**90. Según el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, los valores límite de exposición de densidad de flujo magnético externo de 0 a 1 Hz:**

- a. Son los límites para los campos eléctricos inducidos en el interior del cuerpo a partir de la exposición a campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo.
- b. Se relacionan con los efectos de un campo eléctrico sobre el sistema nervioso central en la cabeza, como fosfenos retinianos y cambios transitorios de poca importancia en algunas funciones cerebrales.
- c. Son los límites para un campo magnético estático que no resulta afectado por el tejido corporal.
- d. Ninguna respuesta anterior es correcta.



# PREGUNTAS DE RESERVA

**91. Indique la respuesta correcta con relación a la Comisión de estudio y análisis de las situaciones de violencia interna los centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud.**

- a. Se constituirá en los Servicios Centrales de la Gerencia Regional de Salud
- b. Estará compuesta por 8 miembros designados por el gerente de las áreas de salud
- c. Su objetivo será investigar las denuncias y elaborar un informe de actuaciones.
- d. La ejecución de las actuaciones será responsabilidad del Servicio de Prevención

**92. ¿Cuál de las siguientes NO es una tarea específica de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores?**

- a. Llevar a cabo exámenes de salud.
- b. Planificar los primeros auxilios.
- c. Realizar análisis epidemiológicos.
- d. Realizar encuestas de salud.

**93. Las trabajadoras gestantes expuestas a Radiaciones Ionizantes de nivel de riesgo II son aquellas cuya exposición:**

- a. No es improbable que la dosis en la superficie del abdomen de la mujer sea  $> 2$  mSv.
- b. Con alta probabilidad la dosis en la superficie del abdomen de la mujer será  $< 2$ mSv.
- c. Es probable que la dosis en la superficie del abdomen de la mujer sea  $< 2$  mSv pero en circunstancias adversas podría superar dicho valor.
- d. Debe realizarse un cambio de puesto de trabajo a otro donde se garanticen las condiciones de menor riesgo.

**94. El formaldehído, tal y como figura en el documento "Límites de exposición profesional para agentes químicos en España del 2021" está clasificado como**

- a. C1B - carcinógeno o supuesto carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos.
- b. C1B - carcinógeno o supuesto carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales.
- c. C1A - carcinógeno o supuesto carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos.
- d. C1A - carcinógeno o supuesto carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales.

95. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica que:

- a. Las empresas de hasta 30 trabajadores que desarrollen actividades del anexo I podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
- b. Las empresas de hasta 50 trabajadores que desarrollen actividades del anexo I podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
- c. Las empresas de hasta 30 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
- d. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

96. El art. 3 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, establece la definición de:

- a. Productos intermedios y subproductos.
- b. Productos y sustancias químicas peligrosas.
- c. Valores límite biológico de corta duración.
- d. Valores límite ambiental por contacto.

97. El método analítico para evaluar la exposición a agentes químicos queda definido, básicamente, por

- a. La sustancia (o sustancias) concreta(s) que determina(n).
- b. El sistema de toma de muestra (activo/pasivo, soporte de captación, etc.).
- c. La técnica analítica que utiliza.
- d. Todas las respuestas anteriores.

98. Atendiendo exclusivamente a su ámbito de aplicación, las técnicas de seguridad pueden clasificarse en:

- a. Analíticas y operativas.
- b. Previas o posteriores.
- c. De concepción o de corrección.
- d. Sobre el factor técnico y humano.

**99. Señale la opción correcta: La Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, se transpone al ordenamiento jurídico español mediante la:**

- a. Orden ESS/1451/2012, de 29 de julio.
- b. Orden ESS/1451/2011, de 29 de julio.
- c. Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio.
- d. Orden ESS/1451/2013, de 10 de diciembre.