



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES:

VIGILANCIA *Aedes albopictus*

Informe trampas de ovoposición 2025



Julio 2026




Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Aedes albopictus, mosquito originario de los bosques tropicales del sudeste asiático, se ha extendido globalmente, catalogándose como una de las principales especies invasoras exóticas, afectando a amplias zonas de Europa. Circunstancia que ocupa a salud pública, ya que además de las molestias ocasionadas por sus picaduras, es vector potencial de virus como el del dengue, Zika, chikungunya, y fiebre amarilla o de parásitos como la dirofilaria

La primera identificación en Europa se registró a finales de los años setenta en Albania y en años posteriores en Italia (1990), Francia (1999), Bélgica (2000). Desde 2004 se efectuó en Barcelona la primera identificación España la primera identificación tuvo lugar en 2004 cerca de Barcelona, prosiguiendo su distribución a lo largo de la costa del mediterráneo para actualmente haberla completado, continuado por la atlántica y ampliándola hacia el interior peninsular. Entre las Comunidades limítrofes a Castilla y León se conoce su presencia en las de Galicia, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla La Mancha, Madrid y en Extremadura. Además, *A. japonicus* se distribuye por Asturias (2018), Cantabria y País Vasco. En 2022 MosquitoAlert identificó un caso de *A. albopictus* en la urbanización Las Lastras, en Sotillo de la Adrada (Ávila), en julio de 2023 una imagen compatible en Palazuelos de Eresma (Segovia) y el 12 de septiembre de 2024 en Casavieja (Ávila), sin otras confirmaciones hasta hoy.

Figura 1.- Distribución conocida de *Aedes albopictus*. Junio de 2025



Fuente: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-albopictus-current-known-distribution-june-2025>

Entre los factores que favorecen su colonización se encuentran: el aumento del comercio y los viajes (el transporte pasivo en vehículos o productos es una de las principales causas de su distribución), su plasticidad ecológica

(incluida su capacidad de adaptarse a climas más fríos), su fuerte competitividad, la falta de vigilancia y la falta de un control eficiente.

El característico clima continental de Castilla y León, con inviernos marcados por heladas, bajas temperaturas y con escasa lluvias en periodo estival, no era favorable para la implantación del mosquito. Dichas circunstancias han cambiado en los últimos años, en los que las temperaturas invernales han sido más suaves, se han registrado menos heladas y se acortó el periodo de bajas temperaturas, factores que podrán propiciar su asentamiento.

La progresiva ampliación de su área de distribución, afectando a la mayoría de las comunidades limítrofes, la puntual identificación de MosquitoAlert y el incremento térmico de los últimos años determinó la Consejería de Sanidad y Bienestar Social a dotarse en 2024 de un sistema para monitorizar su presencia y distribución. Sistema de vigilancia basado en trampas de ovoposición y en la difusión de MosquitoAlert, con el objetivo principal de:

- Confirmar su posible asentamiento en las ubicaciones en que las MosquitoAlert lo había identificado o sospechado.
- Pronta Identificación de su llegada a nuestra Comunidad.

Para ello, de acuerdo con el documento de trabajo elaborado, la sistemática empleada se basa en:

- Establecer los puntos de muestreo provinciales, basados en los factores de mayor riesgo.
- Ubicación de un mínimo de cuatro trampas por provincia
- Vigilancia durante el segundo semestre de 2025, entre la semana epidemiológica 31, que comienza el 3 de agosto, y la 45, que finaliza el 15 de noviembre, obteniéndose la mayoría de las muestras entre la semana 31 y 40, salvo en Ávila y Valladolid que en las últimas semanas.
- Las trampas son revisadas y actualizadas periódicamente, cada 7-10 días.
- Remisión de las muestras obtenidas en las trampas de ovoposición al laboratorio de salud pública del Servicio territorial de Sanidad de Salamanca para su estudio.

Seguidamente se describen las actuaciones realizadas en 2025 y los resultados obtenidos.



Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio Territorial de Sanidad de Ávila

Los puntos de muestreo seleccionados para la ubicación de las trampas de ovoposición fueron:

Ubicación	Coordenadas
Ávila capital (01)	40.668994, -4.660565
El Barco de Ávila (02)	40.359167, -5.524256
Candeleda, Arenas de San Pedro (03)	40.161744, -5.243891
Casavieja, Sotillo de la Adrada (04)	40.280851, -4.769523



La distribución de las muestras obtenidas por punto de muestreo y semana epidemiológica se indica seguidamente:

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Total
Ávila capital (01)			1	1	1	1	1	1	1	1	8
El Barco de Ávila (02)			1	1	1	1	1	1	1	1	8
Candeleda, (03)			1	1	1	1	1	1	1	1	8
Casavieja, (04)			1	1		1	1	1	1	1	8
Total Avila			4	4	3	4	4	4	4	4	31

En los cuatro puntos de muestreo, se obtuvieron 31 muestras en el periodo comprendido entre la semana epidemiológica 38 y 45.

Todas las muestras estudiadas resultaron negativas.



Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio Territorial de Sanidad de Burgos

Los puntos de muestreo seleccionados para la ubicación de las trampas de ovoposición, cada uno de ellos con 2 trampas, fueron:

Ubicación	Coordenadas
- Burgos (01)	42°19'08.8"N 3°42'15.7"W
- Miranda de Ebro (02)	42°41'45.3"N 2°56'54.4"W
- Villarcayo (03)	42°56'38.5"N 3°34'5.47"W
- Belorado (04)	42°36'24.0"N 5°15'27.2"W



Las muestras obtenidas distribuidas por punto de muestreo y semana epidemiológica se indica seguidamente:

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Total
Burgos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Miranda de Ebro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Villarcayo	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	18
Belorado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Total Burgos	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	78

En los cuatro puntos de muestreo, se obtuvieron 78 muestras en el periodo comprendido entre la semana epidemiológica 31 y 40. En la semana 37 desaparecieron las trampas de Villarcayo, lo que impidió obtener su muestra.

Todas las muestras estudiadas resultaron negativas.




Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio Territorial de Sanidad de León.

Los puntos de muestreo seleccionados para la ubicación de las trampas de ovoposición fueron:

Ubicación	Coordenadas
- León (01)	42°60'46.6"N 5°58'50"W
- Astorga (02)	42°44'44"N 6°08'00"W
- Ponferrada (03)	42°55'52 "N 6°63'36"W
- Villafranca del Bierzo (04)	42°36'24.0"N 5°15'27.2"W



Las muestras obtenidas distribuidas por punto de muestreo y semana epidemiológica se indica seguidamente:

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Total
León		1	1	1	1	1	1	1	1		8
Astorga		1	1	1	1	1	1	1	1		8
Ponferrada 1		1	1	1			1	1	1		6
Villafranca del Bierzo		1	1	1	1	1	1				6
Total León		4	4	4	3	3	4	3	3		28

En los cuatro puntos de muestreo, se obtuvieron 28 muestras en el periodo comprendido entre la semana epidemiológica 32 y 39.

Todas las muestras estudiadas resultaron negativas.




Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio Territorial de Sanidad de Palencia

Los puntos de muestreo seleccionados para la ubicación de las trampas de ovoposición, mayoritariamente con 2 trampas, fueron:

Ubicación	Coordenadas
Palencia 1 (Hospital Río Carrión)	42.001621 -4.539025
Palencia 2 (C Comercial Las Huertas)	41.990695, -4.518289
Quintana del Puente (Área de S. Suco)	42.077145, -4.210660
Osorno (Hostal Los Chopos)	42.417261, -4.351159



Las muestras obtenidas distribuidas por punto de muestreo y semana epidemiológica se indica seguidamente:

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Total
Palencia 1	2	2	2		2		2	2	2	2	16
Palencia 2	2	2	2		1		2	2	2	2	15
Quintana del Puente		2	2		1	2	2	2			11
Osorno	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Total Palencia	6	8	8	2	6	4	8	8	6	6	62

En los cuatro puntos de muestreo, se obtuvieron 62 muestras en el periodo comprendido entre la semana epidemiológica 31 y 42. Ocasionalmente desaparecieron vasos o tablillas

Todas las muestras estudiadas resultaron negativas.

Paseo de Zorrilla, 1 – 47007 VALLADOLID – Teléfono 983 41 36 00 – Fax 983 41 37 45 – <http://www.jcyl.es>




Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca

Los puntos de muestreo seleccionados para la ubicación de las trampas de ovoposición, mayoritariamente con 2 trampas, fueron:

Ubicación	Coordenadas
Salamanca (Gasolinera La Rad)	40.931545, -5.808439
Alba de Tormes	40.827653, -5.515658
Ledesma	41.092875, -6.007878
Pedrosillo el Ralo	41.063283, -5.548975



Las muestras obtenidas distribuidas por punto de muestreo y semana epidemiológica se indica seguidamente:

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Total
Salamanca		2	2	2		2	2	2	2		14
Alba de Tormes		2		2	1	2	1				8
Ledesma						2		2		2	6
Pedrosillo el Ralo											
Total Salamanca		4	2	4	1	6	3	4	2	2	28

En los cuatro puntos de muestreo, se obtuvieron 30 muestras en el periodo comprendido entre la semana epidemiológica 35 y 44.

Todas las muestras estudiadas resultaron negativas.




Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio Territorial de Sanidad de Segovia

Los puntos de muestreo seleccionados para la ubicación de las trampas de ovoposición fueron:

Ubicación	Coordenadas
Villacastín (Matadero Hola Food) (01)	40.79255522331545-4.421842632047201
Riaza (parking Plaza Mayor) (02)	41.30353986155427-3.4773326509967006
Segovia (Transportes Segovía) (3)	40.91840030062113, -4.108316074389109
Palazuelos de Eresma (Lupa) (4)	40.92213444625321, -4.077355860877077



Las muestras obtenidas distribuidas por punto de muestreo y semana epidemiológica se indica seguidamente:

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	Total
Villacastín	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11
Riaza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Segovia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Palazuelos de Eresma	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1			9
Total Segovia	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	1	1	40

En los cuatro puntos de muestreo, se obtuvieron 40 muestras en el periodo comprendido entre la semana epidemiológica 31 y 42. La semana 39 desapareció la trampa del punto (1).

Todas las muestras estudiadas resultaron negativas.



Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio Territorial de Sanidad de Soria

Los puntos de muestreo seleccionados para la ubicación de las trampas de ovoposición fueron:

Ubicación	Coordenadas
Parque Dehesa-Alameda de Cervantes (01)	41°76'4" N 2°47'1"W
Carretera de Madrid (02)	41°75'23.6"N 2°47'75.7"W
E. S. Valcorba (3)	41°76'22.4 "N 2°41'27.4"W
E. S. Caballo Blanco (4)	41°77'07.9"N 2°49'44.0"W



Las muestras obtenidas distribuidas por punto de muestreo y semana epidemiológica se indica seguidamente:

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Total
Soria 1			1			1		1		1	4
Soria 2						1		1		1	3
Soria 3			1			1		1		1	4
Soria 4			1			1		1		1	4
Total Soria			3			4		4		4	15

En los cuatro puntos de muestreo, se obtuvieron 15 muestras en el periodo comprendido entre la semana epidemiológica 33 y 40.

Todas las muestras estudiadas resultaron negativas.




Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid

Los puntos de muestreo seleccionados para la ubicación de las trampas de ovoposición fueron:

Ubicación	Coordenadas
Parking exterior Estación Renfe (01)	41°64'25.3"N 4°72'74.8"W
Mercaolid (02)	41°67'38.0" N 4°71'98.6"W
Parking exterior CC Hipercor (03)	41°62'31.6 "N 4°76'89.9"W
Parking exterior CC Vallsur (04)	41°62'30.2"N 4°74'88.7"W



Las muestras obtenidas distribuidas por punto de muestreo y semana epidemiológica se indica seguidamente:

	36	38	39	40	41	42	43	44	Total
Parking Estación Renfe (01)				1	1	1	1	1	5
Mercaolid (02)				1	1	1	1	1	5
Parking CC Hipercor (03)				1	1		1	1	4
Parking CC Vallsur (04)				1	1	1	1	0	4
Total Valladolid				4	4	3	4	3	18

En los cuatro puntos de muestreo, se obtuvieron 7 muestras en el periodo comprendido entre la semana epidemiológica 40 y 44. Desapareció la trampa de punto 3 la semana 42 y la del punto 4 la semana 44.

Todas las muestras estudiadas resultaron negativas.

Paseo de Zorrilla, 1 – 47007 VALLADOLID – Teléfono 983 41 36 00 – Fax 983 41 37 45 – <http://www.jcyl.es>




Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio Territorial de Sanidad de Zamora

Los puntos de muestreo seleccionados para la ubicación de las trampas de ovoposición fueron:

Ubicación	Coordenadas
Centro Comercial Vista Alegre (01)	41°52'47.0"N 5°72'07.9"W
Monte Concejo, Muelas del Pan(02)	41°32'28.4"N 5°55'19.8"W
Quintanilla de Urz (03)	42°02'18.03 "N 5°85'39.14"W
Villalpando (04)	41°82'64.49"N 5°37'93.78"W



Las muestras obtenidas distribuidas por punto de muestreo y semana epidemiológica se indica seguidamente:

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Total
Zamora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Muelas del Pan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Quintanilla de Urz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Villalpando	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
Total	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	38

En los cuatro puntos de muestreo, se obtuvieron 18 muestras en el periodo comprendido entre la semana epidemiológica 36 y 44.

Todas las muestras estudiadas resultaron negativas.

Resultados vigilancia *Aedex albopictus* en Castilla y León, año 2025

En el segundo semestre de 2025, entre la semana epidemiológica 31, que finalizó el 3 de agosto, y la semana 45, que finalizó el 16 de noviembre, se estableció un sistema de vigilancia para identificar la presencia de *Aedex albopictus* en Castilla y León, mediante trampas de ovoposición. Las condiciones climáticas resultaron adecuadas para la actividad del mosquito.

En cada provincia se seleccionaron 4 puntos de muestreo, incluyendo los lugares en los que MosquitoAlert había confirmado su presencia en nuestro territorio. En total se contó con 36 puntos de muestreo, en 14 de los cuales se duplicó el número de trampas, resultado que en los 36 puntos de muestreo se disponía de 52 trampas de ovoposición.

	Puntos de muestreo	Nº trampas
Ávila	4	4
Burgos	4	8
León	4	8
Palencia	4	8
Salamanca	4	8
Segovia	4	4
Soria	4	4
Valladolid	4	4
Zamora	4	4
Total	36	52

Se obtuvieron un total de 200 muestras, comprendidas a nivel provincial entre las 15 de Soria y las 78 de Burgos. En la tabla siguiente se indica el número de muestras distribuidas por provincia y por semanas epidemiológicas.

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Total
Ávila								4	4	3	4	4	4	4	4	31
Burgos	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8						78
León		4	4	4	3	3	4	3	3							28
Palencia	6	8	8	2	6	4	8	8	6	6						62
Salamanca			4	2	4	1	6	3	4	2						28
Segovia	4	4	4	4	3	4	4	4	3	1	4	1	1			40
Soria			3			4		4		4						15
Valladolid										4	4	3	4	3		18
Zamora	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4						38
Total	10	13	20	9	14	14	19	23	17	20	12	8	9	7	4	200



Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

La distribución por punto de muestreo y semana epidemiológica es:

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	Total
Ávila								1	1	1	1	1	1	1	1	8
Barco de Ávila								1	1	1	1	1	1	1	1	8
Candeleda,								1	1	1	1	1	1	1	1	8
Casavieja, Sotillo								1	1		1	1	1	1	1	7
Total Avila								4	4	3	4	4	4	4	4	31
Burgos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						20
Aranda de Duero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						20
Miranda de Duero 1	2	2	2	2	2	2		2	2	2						18
Miranda de Duero 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						20
Total Burgos	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8						78
León		1	1	1	1	1	1	1	1							8
Astorga		1	1	1	1	1	1	1	1							8
Ponferrada 1		1	1	1			1	1	1							6
Villafranca del Bierzo		1	1	1	1	1	1									6
Total León		4	4	4	3	3	4	3	3							28
Hospital Río Carrión	2	2	2		2		2	2	2	2						16
C. C. Las Huertas	2	2	2		1		2	2	2	2						15
Quintana del Puente		2	2		1	2	2	2								11
Osorno	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						20
Total Palencia	6	8	8	2	6	4	8	8	6	6						62
Salamanca			2	2	2		2	2	2	2						16
Alba de Tormes			2		2	1	2	1								8
Ledesma							2		2							6
Pedrosillo el Ralo																5
Total Salamanca			4	2	4	1	6	3	4	2						28
Villacastín	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1			11
Riaza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					10
Segovia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					10
Palazuelos de Eresma	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1					9
Total Segovia	4	4	4	4	3	4	4	4	3	1	4	1	1			40
Parque de La Dehesa			1			1		1		1						4
Carretera Madrid						1		1		1						3
E. S. Valcorba			1			1		1		1						4
E. S. Caballo Blanco			1			1		1		1						4
Total Soria			3			4		4		4						15
Exterior Estación Renfe										1	1	1	1	1		5
Mercaolid										1	1	1	1	1		5
Parking exterior CC Hipercor										1	1		1	1		4
Parking exterior CC Vallsur										1	1	1	1			4
Total Valladolid										4	4	3	4	3		18
C.C. Vista Alegre, Zamora	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						10
Muelas del Pan		1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
Quintanilla de Urz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						10
Villalpando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9
Total Zamora	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4						38
Total Castilla y León	10	13	20	9	14	14	19	23	17	20	12	8	9	7	4	200



Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

Las 200 muestras obtenidas en las 52 trampas de ovoposición situadas en los 36 puntos de muestreos seleccionados fueron remitidas para su estudio al laboratorio de salud pública del Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca, resultando todas negativas, incluidas las de Casavieja (Ávila), localidad en la que MosquitoAlert realizó una identificación el 12 de septiembre de 2024. Del mismo modo que tampoco comunico en 2025 nuevas identificaciones MosquitoAlert.

Seguidamente se relaciona el personal que realizó los muestreos:

Zona de muestreo	Personal participante
Ávila	Juan José Gutiérrez Herráez
Barco de Ávila	Esther Mateos Corchero
Candeleda	Tomás Merchán Sánchez
Casavieja, Sotillo	José Miguel Encinas Llorente
Burgos	Teresa Vázquez Ruiz, Marta Alevia Antón, Raquel Rodríguez Lorenzo, Alberto José Díez Díez
Miranda de Ebro	Mari Cruz Martínez de Bujo Larrea, Miguel Ángel Blanco Calvet, M ^a Manuela Sedano Izquierdo, Nuria López Boutefeu, Elena Marín Marqués
Villarcayo	Manuel Villanueva López, Yolanda Sendino Rilova
Belorado	Felix Abad Cortezón
León	Luciano Díez Díez
Astorga	José Luis Castro Bravo
Ponferrada 1	Martiniano Álvarez Martínez
Villafranca del Bierzo	Esther Díez Jabares
Hospital Río Carrión	M ^a Lourdes Lozano Matia/Joana Gracia Hoyos
C. C. Las Huertas	M ^a Lourdes Lozano Matia/Joana Gracia Hoyos
Quintana del Puente	Celestino Merino Merino
Osorno	José Antonio Martínez Francés/M ^a José Calvo Ruiz
Salamanca	Jose Pérez Rodríguez y Carlos Aldea Dorado
Alba de Tormes	Jose Antonio Pérez Rodríguez y María Amparo González Terroba
Ledesma	Pedro Luis Nuñez Gutierrez
Pedrosillo el Ralo	Manuel José Castro de Cabo
Villacastín	Eva Otero Sanz/ José Luís Galán Sánchez/Noelia Martín González
Riaza	Julia Moreno Guerrero
Segovia	Fernando Calzada Sánchez
Palazuelos de Eresma	Ana Esther Herrero Cuesta
Parque de La Dehesa	Fernando Clavel Pardo / José Luís Serrano Barrón
Carretera Madrid	José Luís Serrano Barrón
E. S. Valcorba	Fernando Clavel Pardo / José Luís Serrano Barrón
E. S. Caballo Blanco	Fernando Clavel Pardo / José Luís Serrano Barrón
C.C. Hipercor La Flecha	María Paloma Chapado Serrano / José María Gonzalez García
Gimnasio CDO	María Paloma Chapado Serrano / José María Gonzalez García
C.C. Río Shopping	María Paloma Chapado Serrano / José María Gonzalez García
C.C. Carrefour Parquesol	María Paloma Chapado Serrano / José María Gonzalez García
C.C. Vistalegre, Zamora	Eduardo Acevedo González, Manuel Peláez Rivera
Muelas del Pan	Eduardo Acevedo González, Manuel Peláez Rivera
Quintanilla de Urz	Antonio Michell Santiago, Bonifacio Gutierrez Blanco
Villalpando	Félix Losada Rivera, María Jesús Rodríguez Abruño




Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad
y Bienestar Social
Dirección General de Salud Pública

El personal participante en el laboratorio y en la coordinación ha sido

Ávila	Joaquín Vaillo Herranz
Burgos	Marta Alevia Antón
León	Juan Antonio Valbuena Sarañana
Palencia	M ^a Lourdes Lozano Matia/Joana Gracia Hoyos
Salamanca	M ^a Teresa García González
Segovia	Begoña Pulido Calvo
Soria	Fernando Clavel Pardo
Valladolid	María Paloma Chapado Serrano / José María Gonzalez García
Zamora	Eduardo Acevedo González
Laboratorio de Salud Pública SSTT de sanidad de Salamanca	Francisco Javier Sánchez Hernández / Carmen Viera Lista Silvia López Hernández
Castilla y León	Olga Minguez Gonzalez / Rufino Álamo Sanz

La localización de las trampas de ovoposición fue



En conclusión, la vigilancia realizado en el año 2025, al igual que ocurrió con el de 2024, no identifica la presencia de *Aedes albopictus* en los puntos de muestreo seleccionados en Castilla y León.