

## ACTUALIZACIÓN DEL CALENDARIO DE VACUNACIONES E INMUNIZACIONES A LO LARGO DE LA VIDA DE LAS PERSONAS DE CASTILLA Y LEÓN

Enero 2025(v2)

El Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones Sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la Comunidad de Castilla y León, aprobado por **ORDEN SAN/32/2025, de 21 de enero**, publicada el 27 de enero de 2025 (BOCyL nº 17), introduce los siguientes cambios:

1. La sustitución de la vacuna neumocócica conjugada de 15 serotipos (VNC15) por la vacuna neumocócica conjugada de 20 serotipos (VNC20) en población infantil.
2. La vacunación sistemática frente al VPH con pauta de una dosis de vacuna frente a VPH nonavalente en todos los niñas y niños de 12 años de edad.

Adicionalmente a esta reducción de pauta, se realizará una **vacunación de rescate en adolescentes varones hasta los 18 años** (nacidos en 2007, 2008, 2009 y 2010) que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna frente a VPH, con pauta de una dosis.

3. Se mantiene en el calendario la inmunización frente a las infecciones graves por virus respiratorio sincitial (VRS) con el anticuerpo monoclonal nirsevimab, con carácter estacional, para los niños en su primera temporada de VRS.

### ANEXOS

- Guía técnica de la vacuna neumocócica conjugada 20 valente para profesionales sanitarios.
- Guía técnica de la vacuna VPH nonavalente para profesionales sanitarios.
- Fichas técnicas: PREVENAR 20®, GARDASIL 9®
- Cartel y calendarios de bolsillo.
- Calendario gráfico con productos vacunales o inmunizantes disponibles

Disponible en el Portal de Salud:

<https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones>

## 1. AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS SEROTIPOS DE NEUMOCOCO EN LA VACUNACIÓN INFANTIL

En la actualidad hay comercializadas en España una vacuna de polisacáridos puros (VNP23) y 4 vacunas conjugadas: VNC10, VNC13, VNC15 y VNC20.

**Tabla 1. Vacunas frente a Enfermedad neumocócica autorizadas en España.**

NOMBRE COMERCIAL	LABORATORIO	TIPO	EDAD
Pneumovax 23®	MSD	VNP23	>2 años
Synflorix®	GSK	VNC10	>6 semanas- 5 años
Prevenar 13®	Pfizer	VNC13	>6 semanas
Vaxneuvance®	MSD	VNC15	>6 semanas
Prevenar 20®	Pfizer	VNC20	>6 semanas

**Tabla 2. Serotipos de *Streptococcus pneumoniae* incluidos en las vacunas autorizadas conjugadas (VNC10, VNC13, VNC15, VNC20) y polisacáridica (VNP23)**

VACUNA	Serotipos																						
	1	3	4	5	6A	6B	7F	9V	14	18C	19A	19F	23F	22F	33F	8	10A	11A	12F	15B	2	9N	17F
PCV10																							
PCV13																							
PCV15																							
PCV20																							
PPSV23																							

La disponibilidad de nuevas vacunas permite mejorar la protección frente a un número mayor de serotipos y adaptarse mejor a las características epidemiológicas de la enfermedad invasiva por neumococo en el momento actual.

- Se sustituye la vacuna neumocócica conjugada de 15 serotipos (VNC15) en la vacunación infantil por la vacuna neumocócica conjugada de 20 serotipos (VNC20).
- Se iniciará el cambio con la cohorte de personas nacidas a partir del 1 de enero de 2025.
- Se aplicará a partir del 1 de marzo de 2025 (primera dosis a los 2 meses de edad).
- Se administrará una pauta de primovacunación de 3 dosis (a los 2-4-6 meses) y una dosis de recuerdo a los 11 meses.

Las modificaciones en el calendario se aplican por cohortes de nacimiento completas, hecho que posibilita la evaluación de las políticas vacunales. Los niños/as nacidos con anterioridad a la fecha de inicio contemplada en el programa deberán completar la pauta iniciada con VNC15, mientras haya existencias disponibles.

**En la edad adulta,** se mantiene la vacunación sistemática frente al neumococo a los 65 años con vacuna neumocócica conjugada de 20 serotipos (VNC20), en las personas nacidas a partir del 1 de enero de 1958, no vacunadas previamente con VNC13. En 2025 corresponde vacunar a la cohorte de personas nacidas en 1960 y además, se recaptarán las personas nacidas en 1958 y 1959 no vacunadas anteriormente.

La vacuna VNC20 que se va a utilizar en el programa de vacunación, tanto sistemática en niños y adultos como en grupos de riesgo, es **PREVENAR 20®** de la compañía Pfizer.

Consultar **guía técnica para profesionales sanitarios** y **ficha técnica**.

Próximamente se incluirán estos cambios en la [Actualización del programa de vacunación frente al neumococo de Castilla y León \(abril 2024\)](#).

## **2. VACUNACIÓN SISTEMÁTICA DE NIÑAS Y NIÑOS FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) A LOS 12 AÑOS CON PAUTA DE UNA DOSIS.**

Se recomienda la **vacunación sistemática frente al VPH** en niñas y niños de 12 años de edad con pauta de una dosis.

Esta reducción de pauta de 2 a 1 dosis se realiza de acuerdo con la evidencia disponible, las recomendaciones de la OMS y otros países de nuestro entorno, así como el calendario común de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida del CISNS aprobado para 2025.

- Se iniciará con la cohorte de personas nacidas a partir del 1 de enero de 2013.
- Las niñas y niños pendientes de la segunda dosis dentro de su pauta de vacunación sistemática serán informados del cambio de pauta a una dosis y no se les administrará ninguna dosis adicional, considerando una dosis de VPH como bien vacunado.

**Pautas correctoras:** Las mujeres nacidas a partir de 1994 y los varones nacidos a partir de 2011, no vacunados previamente, podrán recibir la pauta recomendada para su edad:

- Hasta los 25 años: 1 dosis
- A partir de los 26 años: 2 dosis separadas mínimo por 6 meses

Adicionalmente a esta reducción de pauta, se realizará una **vacunación de rescate en adolescentes varones hasta los 18 años (incluido)** que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna frente al VPH, con pauta de una dosis. Se aplicará a las cohortes nacidas en 2007, 2008, 2009 y 2010. El desarrollo de esta campaña de vacunación será objeto de una instrucción específica.

Las personas incluidas en los **grupos de riesgo** deben seguir la pauta establecida en la instrucción correspondiente.

La vacuna que se utiliza en el programa de vacunación frente al VPH en Castilla y León, tanto sistemática como en grupos de riesgo, es la vacuna nonavalente **GARDASIL 9®** de la compañía MSD.

Consultar **guía técnica para profesionales sanitarios** y **ficha técnica**.

Próximamente se incluirán estos cambios en la [Actualización del programa de vacunación frente al VPH de Castilla y León](#).

### **3. INMUNIZACIÓN CON ANTICUERPO MONOCLONAL NIRSEVIMAB EN NIÑOS NACIDOS ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2025 Y EL 31 DE MARZO DE 2026**

Se mantiene en el calendario la inmunización frente a las infecciones graves por virus respiratorio sincitial (VRS) con el anticuerpo monoclonal con carácter estacional, para los niños en su primera temporada de VRS.

Los nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025, mediante captación activa para la administración de una sola dosis del anticuerpo monoclonal al inicio de la temporada y a los nacidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, lo antes posible tras el nacimiento.

Dicha inmunización será objeto de Instrucción específica de la Dirección General de Salud Pública.