

	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO	CÓDIGO: MTM		
		EDICIÓN: 02		

DI.22.- Documento Informativo: ESPERMIOGRAMA

Por favor, lea atentamente estas instrucciones y, en caso de duda, PREGUNTE. Si no se realiza adecuadamente la recogida, el análisis puede dar lugar a resultados erróneos.

Debe citarse en el Laboratorio de Fertilidad para la entrega de muestra. Se encuentra situado en Análisis Clínicos, en la segunda planta del hospital (Edificio antiguo).

Asegúrese de que los datos consignados en el volante de petición son correctos.

Cita: _____

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

- Guarde abstinencia sexual completa entre 3 y 4 días previos a la recogida del semen. Esto incluye no efectuar coito, masturbación ni haber tenido eyaculación en cualquier circunstancia durante dichos días.
- No aplicar pomadas antes de las 8 h previas a la recogida del semen

RECOGIDA DE MUESTRA

- Orine antes de recoger el semen.
- Lávese las manos y los genitales con agua y jabón, aclarando muy bien.
- Recoja el semen por masturbación manual en un envase estéril de boca ancha (no destapararlo hasta su uso para que no se contamine). No será válida, ya que influirá en los resultados del análisis, la obtención del semen mediante el uso de preservativos, coitus interruptus o cualquier otra forma de estimulación.
- Recoja la totalidad de la muestra. Si se pierden unas gotas no será válida y, deberá volver a recoger la muestra otro día en otro bote.
- Anote la hora de recogida en el bote.
- No debe pasar más de 30 min desde la recogida de la muestra hasta su entrega. Si lo necesita, en el Laboratorio existe un aseo habilitado para la recogida de muestra.
- Proteger el semen de la luz, del frío y del calor intenso. Procurar transportarlo cerca del cuerpo para mantenerlo a la temperatura adecuada (por ejemplo, envuelta en papel de aluminio en el bolsillo del pantalón metido en una bolsa de plástico).
- Transporte el frasco tapado y en posición vertical.
- Entregue la muestra en horario de 8:30 a 9:30 junto con el volante de petición, en el Laboratorio de Fertilidad de Análisis Clínicos.

Si tuviera algún problema durante la recogida o no pudiera acudir a la cita, se ruega avisar al Laboratorio de Fertilidad para anular el estudio (921419100-ext 59119)