



## **DI.8.-Documento Informativo: ORINA UNA MICCIÓN PARA MICOBACTERIAS**

**Por favor, lea atentamente estas instrucciones y, en caso de duda, PREGUNTE. Si no se realiza adecuadamente la recogida, el análisis puede dar lugar a resultados erróneos, lo que dificultaría su diagnóstico y tratamiento.**

1. La muestra se recogerá a primera hora de la mañana.
2. Lávese las manos con agua y jabón y séquese.
3. Lávese igualmente los genitales con agua y jabón, aclarando con abundante agua y secándose con una toalla limpia.
4. Si es mujer, separe los labios mayores y si es hombre, retraja la piel del prepucio.
5. Comience a orinar. Hay que desechar el primer chorro en el inodoro y posteriormente, sin interrumpir la micción, recoger la parte media-final de la orina en el envase estéril.
6. El recipiente no debe tener contacto con la piel o con ropa y los dedos no deben tocar el borde del frasco o la superficie interior.
7. Cierre correctamente el contenedor.
8. Se recogerá muestra de orina de **3 días consecutivos**, por lo que se precisarán 3 recipientes de boca ancha.
9. Cada día tras la recogida se rotulará cada envase con la fecha de recogida y el orden.
10. Conservar refrigeradas en el frigorífico hasta el tercer día en el que se entregarán las 3 muestras.

Se entregarán en el mostrador de recepción de muestras junto con el volante de petición.