

 Junta de Castilla y León Consejería de Sanidad	MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIOS	CÓDIGO: MTM EDICIÓN: 04 Página 82 de 108	 Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia	 Sacyl
--	---	--	---	---

6. DI.7.-Documento Informativo: ORINA UNA MICCIÓN. BOLSA PEDIÁTRICA

Por favor, lea atentamente estas instrucciones y, en caso de duda, PREGUNTE. Si no se realiza adecuadamente la recogida, el análisis puede dar lugar a resultados erróneos, lo que dificultaría su diagnóstico y tratamiento.

1. La muestra se recogerá a primera hora de la mañana.
2. Lávese las manos con agua y jabón y séquese.
3. Comprobar que el niño no ha hecho micción recientemente (pañal seco).
4. Colocar al niño/a en decúbito supino, con las piernas separadas.
5. Realizar con agua y jabón un buen lavado de arrastre de los genitales; en el niño retirando bien el prepucio hacia atrás, en las niñas separando los labios y haciéndolo de arriba abajo.
6. Aclarar con agua estéril. Secar los genitales con gasas.
7. Retirar la parte inferior del papel protector de la bolsa pediátrica. Separar las piernas del niño. Se pone la abertura de la bolsa alrededor del meato u orificio por donde orina. Se retira el resto del papel protector. Y presionando, se pega bien sobre la piel
8. Colocar al niño semi-incorporado o en brazos de sus padres, si es posible, con el fin de facilitar el flujo de orina a la bolsa.
9. La bolsa se recambiará cada 30 minutos, para evitar contaminaciones.