



Junta de  
Castilla y León  
Consejería de Sanidad



Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025

(Decreto 26/2022, de 16 de junio, por el que se aprueba el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025)

Operación estadística nº 11018

# Incapacidad temporal

Castilla y León 2023



[estadistica.sanidad@jcyL.es](mailto:estadistica.sanidad@jcyL.es)

Rev: 09082024



# Índice

Página

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Presentación.....</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>1.- Afiliados activos .....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| 1.1. Afiliados activos según sexo .....                                                | 4         |
| 1.2. Afiliados activos según régimen .....                                             | 5         |
| 1.3. Evolución del número de afiliados activos .....                                   | 7         |
| <b>2.- Incapacidad temporal.....</b>                                                   | <b>8</b>  |
| 2.1.- Bajas y altas tramitadas según sexo .....                                        | 8         |
| 2.2.- Grupos diagnósticos más frecuentes .....                                         | 11        |
| 2.3.- Grupos diagnósticos con más días de baja.....                                    | 12        |
| <b>3.- Principales indicadores de incapacidad temporal .....</b>                       | <b>13</b> |
| 3.1. Incidencia o Índice mensual de bajas .....                                        | 13        |
| 3.2. Prevalencia mensual de bajas.....                                                 | 14        |
| 3.3. Duración media de las bajas .....                                                 | 15        |
| 3.4. Duración media por afiliado activo.....                                           | 17        |
| <b>4.- Anexos.....</b>                                                                 | <b>18</b> |
| 4.1.- Series de indicadores por provincia .....                                        | 18        |
| 4.2.- Parte médico de baja/alta de incapacidad temporal por contingencias comunes..... | 20        |
| 4.3.- Índice de Tablas .....                                                           | 21        |
| 4.4.- Índice de Gráficos .....                                                         | 21        |

## Presentación

El objetivo fundamental de este Informe es conocer datos generales de incapacidad temporal de los asegurados afiliados en la Seguridad Social en la Comunidad.

Se entiende por *incapacidad temporal* (en adelante IT) la situación del trabajador que, por causa de enfermedad o accidente, sea o no laboral, se encuentra incapacitado para el adecuado desempeño de su trabajo y recibe asistencia sanitaria con cargo a la Seguridad Social.

Esta situación está regulada en el *Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social*. Tienen la consideración de situaciones determinantes de IT las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 12 meses prorrogable a otros 6 meses, controlada por los Servicios de Inspección de la Comunidad en los primeros 12 meses, pasados los cuales le corresponde el control al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Esta situación de IT puede generar dos tipos de prestación, una sanitaria orientada a la recuperación del trabajador y otra económica para resarcir a este mientras se encuentre de baja laboral. En la gestión de ambas prestaciones participan el Sistema Sanitario, las Inspecciones Médicas, el INSS, los Servicios Médicos de Empresa y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS).

A continuación conoceremos datos generales de IT de los afiliados activos a la Seguridad Social en la Comunidad, es decir, aquellos cuya entidad gestora es el INSS, no formando parte de estos ni MUFACE, ni MUGEJU ni ISFAS.

## 1.- Afiliados activos

Se entiende por **afiliado activo** aquel trabajador adscrito a la Seguridad Social que percibe rentas del trabajo como consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos, bien sea por cuenta ajena (dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario), o propia (denominada autónomo).

### 1.1. Afiliados activos según sexo

El número medio anual de afiliados activos en la Comunidad en 2023, fue de 955.401 (un 1,7% más respecto el año anterior).

**Tabla 1.** Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2023

|                        | Afiliados activos medios a la Seguridad Social |                |                |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                        | Hombres                                        | Mujeres        | Total          |
| Ávila                  | 29.976                                         | 26.366         | <b>56.342</b>  |
| Burgos                 | 81.780                                         | 70.342         | <b>152.125</b> |
| León                   | 83.598                                         | 81.669         | <b>165.268</b> |
| Palencia               | 35.523                                         | 29.609         | <b>65.131</b>  |
| Salamanca              | 66.990                                         | 59.079         | <b>126.069</b> |
| Segovia                | 34.995                                         | 29.921         | <b>64.916</b>  |
| Soria                  | 23.039                                         | 18.240         | <b>41.279</b>  |
| Valladolid             | 117.982                                        | 106.147        | <b>224.130</b> |
| Zamora                 | 32.233                                         | 27.909         | <b>60.142</b>  |
| <b>Castilla y León</b> | <b>506.116</b>                                 | <b>449.282</b> | <b>955.401</b> |

Notas:


La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género.

La suma por provincias o sexo puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

El porcentaje de hombres afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León es ligeramente superior al de mujeres, con el 53,0%. Esta diferencia también aparece al desagregar por provincia.

**Gráfico 1.** Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Año 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

## 1.2. Afiliados activos según régimen


Por régimen<sup>1</sup>, 8 de cada 10 afiliados de la Comunidad pertenecen al *Régimen General* (80,4%) seguido del *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos*, con un 19,6%, sumando entre los dos cerca del 100% del total. Hay 14 trabajadores afiliados a la Seguridad Social que pertenecen al *Régimen Especial de la Minería del Carbón*.

**Tabla 2.** Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y régimen. Año 2023

|                        | Afiliados activos medios a la Seguridad Social |                                         |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Régimen General                                | Régimen Especial Trabajadores Autónomos | Régimen Especial Minería Carbón |
| Ávila                  | 42.325                                         | 14.017                                  | 0                               |
| Burgos                 | 125.380                                        | 26.744                                  | 0                               |
| León                   | 130.028                                        | 35.226                                  | 14                              |
| Palencia               | 52.591                                         | 12.540                                  | 0                               |
| Salamanca              | 100.504                                        | 25.565                                  | 0                               |
| Segovia                | 50.836                                         | 14.080                                  | 0                               |
| Soria                  | 33.539                                         | 7.740                                   | 0                               |
| Valladolid             | 189.298                                        | 34.832                                  | 0                               |
| Zamora                 | 44.094                                         | 16.048                                  | 0                               |
| <b>Castilla y León</b> | <b>768.595</b>                                 | <b>186.792</b>                          | <b>14</b>                       |

*Nota:* La suma por provincias o regímenes puede no coincidir con el total debido al redondeo.  
*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

**Gráfico 2.** Distribución porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por régimen. Año 2023




*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

<sup>1</sup> *Régimen General:* Incluye los cuidadores no profesionales, datos de los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar (desde enero 2013 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se incluyen los afiliados del extinguido Régimen Especial de Empleados del Hogar discontinuos).

*R. E. Trabajadores Autónomos:* Incluye los trabajadores autónomos del Sistema Especial Agrario.

En el último año, ha aumentado el número de afiliados activos a la Seguridad Social en el *Régimen General* (2,6%), ha descendido ligeramente en el *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos* (-1,5%) y se ha reducido drásticamente el número de afiliados al *Régimen Especial de Minería del Carbón*, consolidándose así la tendencia descendente continuada que lleva sufriendo este tipo de régimen en los últimos años, que ha pasado de alrededor de 3.000 afiliados en el año 2007 a los 14 de 2023.


**Gráfico 3.** Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Años 2022-2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

Desagregando por sexo, en el *Régimen Especial de la Minería del Carbón* y en el *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos*, el porcentaje de hombres afiliados es mayor, con el 92,9% y el 66,2% respectivamente. En el *Régimen General* la distribución por sexo es prácticamente la misma, con el 50,2% de mujeres.

**Gráfico 4.** Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Año 2023




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

### 1.3. Evolución del número de afiliados activos

La evolución del número de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León ha sido decreciente en el período 2008-2013. Desde entonces ha aumentado un 13,6%. El descenso sufrido en el año 2020 por motivo de la pandemia del Covid-19 se ha recuperado, superando en el año 2022 las cifras del 2019, y manteniendo la tendencia ascendente iniciada hace 10 años.

**Gráfico 5.** Evolución del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León. Años 2006-2023




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

En el último año ha aumentado en ambos sexos el número de afiliados activos, siendo la diferencia algo mayor en mujeres (2,4%) que en hombres (1,2%).

En todas las provincias de Castilla y León ha aumentado el número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en el último año. En Palencia y Salamanca el aumento ha sido del 2,3% y 2,2% respectivamente.

**Gráfico 6.** Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Años 2022-2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

## 2.- Incapacidad temporal

El proceso de IT se inicia con un reconocimiento médico, generalmente es el facultativo de Atención Primaria, del Sistema Público de Salud, quien reconoce una alteración en la salud del trabajador que le impide desarrollar su trabajo. El reconocimiento del derecho a la prestación económica se realiza por parte del INSS, previa emisión del parte de baja (ver Anexo 4.2.), según recoge la *Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio*, por la que se desarrolla el *Real Decreto 625/2014, de 18 de julio*, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Para poder percibir rentas de trabajo por IT es preciso estar afiliado y en *alta* o situación asimilada al alta y cumplir unos periodos mínimos de carencia en contingencia por enfermedad común.

El *alta* se produce, cuando tras el reconocimiento del médico, se determina la curación o mejoría que le permite realizar las tareas fundamentales de su trabajo.

### 2.1. Bajas y altas tramitadas según sexo

En Castilla y León se han tramitado a lo largo del año 2023 un total de 275.976 bajas por IT (45,7% hombres y 54,3% mujeres), un 31,4% menos que el año anterior, lo que supone una media de 22.998 bajas al mes.

**Tabla 3.** Número de bajas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2023

|                        | Nº de bajas tramitadas |                |                | Nº de bajas/mes | % Variación 2022-2023 |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|                        | Hombres                | Mujeres        | Total          |                 |                       |
| Ávila                  | 6.459                  | 8.104          | <b>14.563</b>  | 1.214           | -34,8%                |
| Burgos                 | 28.656                 | 26.526         | <b>55.182</b>  | 4.599           | -26,8%                |
| León                   | 17.513                 | 24.601         | <b>42.114</b>  | 3.510           | -35,8%                |
| Palencia               | 10.332                 | 10.901         | <b>21.233</b>  | 1.769           | -25,5%                |
| Salamanca              | 10.971                 | 14.845         | <b>25.816</b>  | 2.151           | -40,5%                |
| Segovia                | 8.234                  | 9.555          | <b>17.789</b>  | 1.482           | -27,5%                |
| Soria                  | 5.588                  | 6.216          | <b>11.804</b>  | 984             | -30,2%                |
| Valladolid             | 32.440                 | 41.331         | <b>73.771</b>  | 6.148           | -28,7%                |
| Zamora                 | 6.032                  | 7.672          | <b>13.704</b>  | 1.142           | -39,2%                |
| <b>Castilla y León</b> | <b>126.225</b>         | <b>149.751</b> | <b>275.976</b> | <b>22.998</b>   | <b>-31,4%</b>         |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde el año 2013, el número de bajas tramitadas en Castilla y León ha tenido una tendencia ascendente, que fue más acusada en el periodo 2020-2022 debido a las bajas ocasionadas por el virus del Covid-19. En el último año, ya no ha existido el efecto Covid, lo que ha supuesto una disminución de las bajas muy cortas, con una progresiva regresión a las cifras de la serie histórica.



**Gráfico 7.** Evolución del número de bajas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas, de afiliados activos en situación de IT, tramitadas en la Comunidad, a lo largo del año 2023 ha sido de 271.867 (45,8% hombres y 54,2% mujeres), un 35,9% menos que el año anterior, lo que equivale a una tramitación media de 22.656 altas al mes.


**Tabla 4.** Número de altas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2023

|                        | Nº de altas tramitadas |                |                | Nº de altas/mes | % Variación 2022-2023 |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|                        | Hombres                | Mujeres        | Total          |                 |                       |
| Ávila                  | 6.397                  | 7.925          | 14.322         | 1.194           | -38,8%                |
| Burgos                 | 28.455                 | 26.270         | 54.725         | 4.560           | -30,0%                |
| León                   | 17.379                 | 24.313         | 41.692         | 3.474           | -39,2%                |
| Palencia               | 10.010                 | 10.639         | 20.649         | 1.721           | -32,1%                |
| Salamanca              | 10.785                 | 14.537         | 25.322         | 2.110           | -45,3%                |
| Segovia                | 8.161                  | 9.335          | 17.496         | 1.458           | -32,8%                |
| Soria                  | 5.529                  | 6.150          | 11.679         | 973             | -33,7%                |
| Valladolid             | 31.976                 | 40.652         | 72.628         | 6.052           | -33,9%                |
| Zamora                 | 5.918                  | 7.436          | 13.354         | 1.113           | -43,6%                |
| <b>Castilla y León</b> | <b>124.610</b>         | <b>147.257</b> | <b>271.867</b> | <b>22.656</b>   | <b>-35,9%</b>         |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

De igual manera que ha ocurrido con las bajas por incapacidad temporal, el número de altas tramitadas en Castilla y León se ha comportado siguiendo el mismo patrón: una tendencia ascendente desde el año 2013, más acusada en el periodo 2020-2022, con un notable descenso en el último año, manteniendo las cifras de los años anteriores al Covid-19.


**Gráfico 8.** Evolución del número de altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en la Comunidad, se comporta, como es lógico, de manera análoga a los gráficos de las altas y bajas, con un descenso en el período 2008-2013 y posterior aumento desde entonces (se han multiplicado casi por dos), hasta los 13.387.481 días de baja. Cabe destacar que en el año 2021, a pesar del aumento del número de bajas tramitadas, el número de días de baja disminuyó, posiblemente condicionado por las bajas por Covid-19.

**Gráfico 9.** Evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 2.2. Grupos diagnósticos más frecuentes

A la hora de iniciar una baja por IT, los grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos más frecuentes, son los que aparecen reflejados en la siguiente tabla.

**Tabla 5.** Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos de baja por IT más frecuentes (ordenados por nº de procesos). Año 2023

| Código CIE-10* | Descripción                                                                                    | Nº de procesos | Nº de días de baja | Nº días/proceso |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| M54            | Dorsalgia                                                                                      | 25.115         | 1.306.594          | 52,02           |
| K52            | Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas                          | 17.912         | 122.906            | 6,86            |
| F41            | Otros trastornos de ansiedad                                                                   | 15.902         | 1.355.317          | 85,23           |
| U07            | Casos de emergencia                                                                            | 13.710         | 177.392            | 12,94           |
| M25            | Otros trastornos de articulación, no clasificados bajo otro concepto                           | 7.919          | 590.470            | 74,56           |
| J98            | Otros trastornos respiratorios                                                                 | 6.835          | 83.283             | 12,18           |
| J06            | Infecciones agudas del tracto respiratorio superior de localización múltiple o no especificada | 6.782          | 75.642             | 11,15           |
| B34            | Infección viral de localización no especificada                                                | 6.502          | 58.490             | 9,00            |
| J00            | Nasofaringitis aguda (resfriado común)                                                         | 6.458          | 52.985             | 8,20            |
| J11            | Gripe debida a virus de la gripe no identificado                                               | 5.072          | 47.541             | 9,37            |

\* Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

De la tabla se desprende que existen procesos que a pesar de repetirse en gran número a lo largo del año, como el *K52 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas* o el *J98 Otros trastornos respiratorios*, tienen un consumo de días de baja inferiores a dos semanas. Sin embargo, los procesos originados por las causas músculo esqueléticas o los trastornos de ansiedad conllevan un gran consumo de días de baja.

### 2.3. Grupos diagnósticos con más días de baja

En la siguiente tabla se recogen los diez grupos diagnósticos que generan más días de baja en IT. Se observa que existen procesos que a pesar de no representar una cantidad importante, consumen un gran número de días, como por ejemplo, los relacionados con las alteraciones mentales (*F32-Trastorno depresivo mayor, episodio único* y *F43-Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación*), con 121,0 y 98,1 días de baja de media por proceso; y las alteraciones osteomusculares (*M25- Otros trastornos de articulación, no clasificados bajo otro concepto* y *T14-Traumatismo de región corporal no especificada*), con 74,6 y 54,8 días de baja de media por proceso, respectivamente.

**Tabla 6.** Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos con más días de baja por IT (ordenados por nº de días de baja). Año 2023

| Código CIE-10* | Descripción                                                          | Nº de procesos | Nº de días de baja | Nº días/proceso |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| F41            | Otros trastornos de ansiedad                                         | 18.138         | 1.546.675          | 85,27           |
| M54            | Dorsalgia                                                            | 28.228         | 1.466.147          | 51,94           |
| M25            | Otros trastornos de articulación, no clasificados bajo otro concepto | 7.919          | 590.470            | 74,56           |
| F43            | Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación                   | 2.915          | 285.844            | 98,06           |
| M77            | Otros tipos de entesopatías                                          | 2.603          | 181.884            | 69,87           |
| U07            | Casos de emergencia                                                  | 13.710         | 177.392            | 12,94           |
| T14            | Traumatismo de región corporal no especificada                       | 3.136          | 171.756            | 54,77           |
| F32            | Trastorno depresivo mayor, episodio único                            | 1.406          | 170.077            | 120,97          |
| J00            | Nasofaringitis aguda [resfriado común]                               | 6.458          | 52.985             | 8,20            |
| J11            | Gripe debida a virus de la gripe no identificado                     | 5.072          | 47.541             | 9,37            |

\* Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

### 3.- Principales indicadores de incapacidad temporal

Los cuatro principales indicadores utilizados para la gestión en la IT son: la *Incidencia o Índice mensual de bajas*, la *Prevalencia mensual de bajas*, la *Duración media de las bajas* y la *Duración media por afiliado activo*. Para el cálculo de los indicadores por afiliado activo, se tiene en cuenta la población media de afiliados activos publicada por el INSS.


#### 3.1. Incidencia o Índice mensual de bajas

**Descripción:** número de bajas nuevas que se tramitan al mes por cada 100 afiliados activos.

El *Índice mensual de bajas* de 2023 en el total de la Comunidad ha sido de 2,41 bajas nuevas por cada 100 afiliados activos. Por provincia, Burgos (3,02), Valladolid (2,74) y Palencia (2,72) son las que tienen un índice más elevado. Salamanca y Zamora son las que tienen un índice menor (1,71 y 1,90 respectivamente), tal y como sucedía en años anteriores.

Desagregando por sexo, el índice mensual de bajas es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de Valladolid y Soria, con una diferencia de 0,95 y 0,82 puntos respectivamente entre hombres y mujeres.


**Gráfico 10.** Número de bajas nuevas que se tramitan al mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde el año 2013 el *Índice mensual de bajas* de Castilla y León ha tenido una tendencia ascendente, que fue más acusada en el periodo 2020-2022 debido a las bajas ocasionadas por el virus del Covid-19. En el último año, el índice ha disminuido notablemente para seguir la senda de los años anteriores al Covid-19.

**Gráfico 11.** Evolución del Índice mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


### 3.2. Prevalencia mensual de bajas

**Descripción:** número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos.

En el año 2023 en Castilla y León, a final de cada mes continúan vigentes 3,81 bajas por cada 100 afiliados activos a la Seguridad Social. Por provincia, destacan Palencia y León con el mayor número de bajas vigentes (4,63 y 4,14 respectivamente). Soria es la provincia que menor número de bajas vigentes tiene, con 2,93, tal y como sucedía en años anteriores.

Desagregando por sexo, la prevalencia mensual de bajas es superior en mujeres en todas las provincias, con la excepción de León. Las mayores diferencias se producen en las provincias de Valladolid y Palencia, superando los 1,3 puntos entre mujeres y hombres.


**Gráfico 12.** Número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La evolución de la *Prevalencia mensual de bajas* se ha mantenido en valores en torno al 3, salvo en los años 2020 y 2021, provocado por la pandemia del Covid-19. Desde 2022 ha empezado a estabilizarse en niveles similares a los años anteriores, aunque las cifras son todavía algo superiores. En el último año se ha reducido un 2,3% hasta 3,81.

**Gráfico 13.** Evolución de la Prevalencia mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


### 3.3. Duración media de las bajas

**Descripción:** resultado de dividir el total de días que estuvieron en baja las altas tramitadas y el número total de altas del periodo estudiado. Por lo tanto, representa el número medio de días que consume cada baja tramitada.

La *Duración media de las bajas* tramitadas en Castilla y León en el año 2023 ha sido de 49,24 días. Por provincia, destaca León, con una duración media de las bajas de 73,72 días.

Desagregando por sexo, la duración media de las bajas es mayor en hombres en la mayoría de las provincias. Las mayores diferencias se han producido en Zamora (más de 8 de días de baja en hombres que en mujeres) y Burgos (casi 8 días más de baja en mujeres que en hombres).

**Gráfico 14.** Duración media (en días) de las bajas en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La *Duración media de las bajas* en Castilla y León tuvo un descenso en el período 2020-2022 de más de 18 días, debido a las bajas muy cortas provocadas por el virus del Covid-19. En 2023 la cifra ha alcanzado los valores previos a 2020, con cerca de 50 días medios de baja.

**Gráfico 15.** Evolución de la Duración media de las bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.




### 3.4. Duración media por afiliado activo

**Descripción:** resultado de dividir el número total de días en baja de las altas tramitadas entre el número de afiliados activos en el periodo estudiado.

El número medio de días que cada afiliado está en situación de IT es de 14,01 días al año. Por provincia, León y Palencia destacan sobre el resto con 18,60 y 15,97 días de baja por afiliado activo. Soria es la provincia que tiene un menor número de días de baja por afiliado al año, con menos de 11 días.

Desagregando por sexo, la duración media por afiliado activo es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de León (con 15,40 días en hombres y 21,87 días en mujeres) y Palencia (13,42 días en hombres y 19,02 días en mujeres).


**Gráfico 16.** Duración media (en días) de las bajas por afiliado activo en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En términos generales, desde el año 2013, la *Duración media de las bajas por afiliado activo* ha tenido una tendencia ascendente, incrementándose alrededor de 6 días. En el último año, la cifra ha descendido ligeramente hasta los 14,01 días.

**Gráfico 17.** Evolución de la Duración media de las bajas por afiliado activo en Castilla y León. Años 2007 a 2023



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 4.- Anexos

### 4.1. Series de indicadores por provincia

**Tabla a1.** Incidencia o Índice mensual de bajas

| Incidencia o Índice mensual de bajas |       |        |      |          |           |         |       |            |        |                 |
|--------------------------------------|-------|--------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------------|
|                                      | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
| 2007                                 | 1,96  | 1,99   | 1,98 | 2,34     | 1,53      | 2,13    | 2,38  | 2,67       | 1,54   | 2,10            |
| 2008                                 | 1,87  | 2,58   | 1,91 | 2,25     | 1,51      | 2,04    | 2,35  | 2,49       | 1,52   | 2,12            |
| 2009                                 | 1,81  | 2,30   | 2,01 | 2,17     | 1,46      | 2,00    | 2,24  | 2,43       | 1,48   | 2,05            |
| 2010                                 | 1,68  | 2,09   | 1,76 | 1,95     | 1,34      | 1,76    | 1,97  | 2,20       | 1,32   | 1,84            |
| 2011                                 | 1,67  | 2,10   | 1,71 | 1,84     | 1,35      | 1,72    | 1,86  | 2,17       | 1,28   | 1,81            |
| 2012                                 | 1,33  | 1,72   | 1,48 | 1,57     | 1,15      | 1,44    | 1,49  | 1,82       | 1,11   | 1,52            |
| 2013                                 | 1,21  | 1,61   | 1,40 | 1,45     | 1,08      | 1,30    | 1,36  | 1,66       | 1,02   | 1,41            |
| 2014                                 | 1,20  | 1,66   | 1,38 | 1,49     | 1,10      | 1,25    | 1,35  | 1,68       | 1,03   | 1,42            |
| 2015                                 | 1,27  | 1,77   | 1,47 | 1,59     | 1,17      | 1,35    | 1,40  | 1,77       | 1,07   | 1,51            |
| 2016                                 | 1,35  | 1,86   | 1,48 | 1,74     | 1,19      | 1,38    | 1,48  | 1,84       | 1,09   | 1,57            |
| 2017                                 | 1,28  | 1,91   | 1,48 | 1,75     | 1,21      | 1,44    | 1,52  | 1,89       | 1,14   | 1,59            |
| 2018                                 | 1,43  | 2,14   | 1,59 | 1,94     | 1,31      | 1,57    | 1,79  | 2,09       | 1,23   | 1,76            |
| 2019                                 | 1,54  | 2,23   | 1,66 | 2,09     | 1,35      | 1,71    | 1,86  | 2,29       | 1,35   | 1,88            |
| 2020                                 | 2,53  | 3,22   | 2,60 | 2,91     | 2,31      | 2,58    | 2,80  | 3,01       | 2,29   | 2,76            |
| 2021                                 | 2,82  | 3,56   | 2,83 | 3,61     | 2,45      | 3,14    | 3,34  | 3,49       | 2,59   | 3,13            |
| 2022                                 | 3,41  | 4,24   | 3,38 | 3,81     | 2,93      | 3,28    | 3,52  | 3,91       | 3,20   | 3,60            |
| 2023                                 | 2,15  | 3,02   | 2,12 | 2,72     | 1,71      | 2,28    | 2,38  | 2,74       | 1,90   | 2,41            |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla a2.** Prevalencia mensual de bajas

| Prevalencia mensual de bajas |       |        |      |          |           |         |       |            |        |                 |
|------------------------------|-------|--------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------------|
|                              | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
| 2007                         | 2,39  | 2,40   | 3,62 | 3,15     | 2,97      | 2,09    | 2,05  | 3,06       | 2,42   | 2,86            |
| 2008                         | 2,58  | 2,98   | 3,65 | 3,16     | 2,79      | 2,08    | 2,22  | 3,03       | 2,40   | 2,95            |
| 2009                         | 2,57  | 2,63   | 3,74 | 3,00     | 2,67      | 2,19    | 2,29  | 2,97       | 2,48   | 2,88            |
| 2010                         | 2,67  | 2,51   | 3,66 | 2,82     | 2,55      | 2,05    | 2,17  | 2,81       | 2,21   | 2,76            |
| 2011                         | 2,59  | 2,47   | 3,50 | 2,60     | 2,48      | 1,95    | 2,05  | 2,65       | 2,16   | 2,64            |
| 2012                         | 2,08  | 2,08   | 3,12 | 2,34     | 2,15      | 1,69    | 1,80  | 2,23       | 1,84   | 2,28            |
| 2013                         | 2,09  | 2,13   | 3,08 | 2,36     | 2,11      | 1,62    | 1,87  | 2,24       | 1,81   | 2,27            |
| 2014                         | 2,06  | 2,24   | 3,06 | 2,54     | 2,27      | 1,75    | 1,83  | 2,35       | 1,91   | 2,35            |
| 2015                         | 2,27  | 2,41   | 3,31 | 2,54     | 2,44      | 1,80    | 1,97  | 2,40       | 2,11   | 2,49            |
| 2016                         | 2,46  | 2,63   | 3,56 | 2,77     | 2,52      | 2,01    | 2,06  | 2,54       | 2,31   | 2,45            |
| 2017                         | 2,65  | 2,70   | 3,70 | 3,07     | 2,61      | 2,28    | 2,21  | 2,72       | 2,34   | 2,82            |
| 2018                         | 2,98  | 3,04   | 4,09 | 3,41     | 3,00      | 2,48    | 2,45  | 3,02       | 2,85   | 3,16            |
| 2019                         | 2,95  | 3,14   | 4,16 | 3,66     | 2,92      | 2,59    | 2,56  | 3,15       | 2,77   | 3,23            |
| 2020                         | 3,73  | 3,99   | 5,16 | 4,29     | 3,67      | 3,22    | 3,24  | 4,03       | 3,31   | 4,04            |
| 2021                         | 5,62  | 5,94   | 7,13 | 7,53     | 5,60      | 5,72    | 4,84  | 6,86       | 5,39   | 6,31            |
| 2022                         | 3,65  | 3,94   | 5,23 | 4,49     | 3,13      | 3,16    | 2,92  | 3,74       | 3,42   | 3,90            |
| 2023                         | 3,77  | 4,05   | 4,14 | 4,63     | 3,20      | 3,22    | 2,93  | 3,94       | 3,51   | 3,81            |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla a3.** Duración media de las bajas

| Duración media de las bajas |       |        |       |          |           |         |       |            |        |                 |
|-----------------------------|-------|--------|-------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------------|
|                             | Ávila | Burgos | León  | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
| 2007                        | 39,17 | 33,16  | 52,53 | 40,49    | 55,04     | 31,43   | 28,69 | 33,30      | 46,75  | 39,67           |
| 2008                        | 39,89 | 34,57  | 58,07 | 42,21    | 57,12     | 31,31   | 30,47 | 35,65      | 46,03  | 41,78           |
| 2009                        | 42,62 | 34,34  | 58,63 | 42,97    | 53,89     | 33,31   | 33,69 | 35,33      | 50,24  | 42,45           |
| 2010                        | 49,09 | 37,09  | 63,07 | 45,99    | 57,01     | 36,28   | 37,57 | 39,32      | 50,07  | 45,94           |
| 2011                        | 46,97 | 36,19  | 61,28 | 43,13    | 55,95     | 35,93   | 35,25 | 37,29      | 49,25  | 44,34           |
| 2012                        | 51,21 | 38,76  | 64,87 | 47,34    | 58,51     | 38,12   | 40,78 | 38,96      | 50,53  | 47,24           |
| 2013                        | 51,29 | 40,69  | 65,78 | 50,03    | 57,55     | 38,68   | 43,24 | 40,75      | 54,07  | 48,69           |
| 2014                        | 50,18 | 40,54  | 66,20 | 51,16    | 61,43     | 41,36   | 42,02 | 41,69      | 56,31  | 49,47           |
| 2015                        | 53,40 | 39,97  | 66,58 | 48,22    | 61,92     | 39,86   | 41,10 | 40,72      | 56,20  | 48,94           |
| 2016                        | 54,52 | 42,29  | 71,66 | 46,43    | 63,91     | 42,19   | 42,12 | 41,00      | 63,62  | 50,76           |
| 2017                        | 60,53 | 42,26  | 75,16 | 51,55    | 64,58     | 47,47   | 43,83 | 42,53      | 62,31  | 52,67           |
| 2018                        | 59,48 | 40,82  | 73,86 | 50,57    | 61,78     | 45,04   | 37,94 | 41,06      | 62,34  | 50,76           |
| 2019                        | 56,79 | 42,50  | 73,98 | 51,92    | 64,50     | 44,68   | 41,49 | 40,32      | 62,45  | 51,14           |
| 2020                        | 44,18 | 36,86  | 59,36 | 45,03    | 46,99     | 37,94   | 34,15 | 39,41      | 44,03  | 43,57           |
| 2021                        | 40,82 | 33,76  | 56,60 | 39,09    | 44,50     | 31,83   | 30,64 | 35,58      | 40,16  | 39,75           |
| 2022                        | 31,00 | 28,34  | 44,85 | 34,97    | 32,37     | 29,32   | 26,90 | 29,39      | 32,88  | 32,59           |
| 2023                        | 52,12 | 39,85  | 73,72 | 50,36    | 55,08     | 41,84   | 37,15 | 42,16      | 54,21  | 49,24           |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla a4.** Duración media por afiliado activo

| Duración media por afiliado activo |       |        |       |          |           |         |       |            |        |                 |
|------------------------------------|-------|--------|-------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------------|
|                                    | Ávila | Burgos | León  | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
| 2007                               | 8,64  | 7,80   | 12,16 | 11,22    | 9,95      | 7,99    | 8,10  | 10,62      | 8,51   | 9,86            |
| 2008                               | 8,92  | 11,21  | 13,51 | 11,55    | 10,60     | 7,68    | 8,63  | 10,76      | 8,30   | 10,81           |
| 2009                               | 9,26  | 9,51   | 13,93 | 11,22    | 9,57      | 8,01    | 9,01  | 10,31      | 8,96   | 10,45           |
| 2010                               | 10,04 | 9,44   | 13,48 | 10,89    | 9,34      | 7,67    | 8,99  | 10,57      | 7,94   | 10,31           |
| 2011                               | 9,51  | 9,20   | 12,86 | 9,57     | 9,11      | 7,53    | 7,93  | 9,80       | 7,71   | 9,77            |
| 2012                               | 8,53  | 8,24   | 11,99 | 9,15     | 8,46      | 6,77    | 7,50  | 8,76       | 6,99   | 8,93            |
| 2013                               | 7,36  | 7,79   | 11,09 | 8,59     | 7,43      | 6,00    | 7,05  | 8,07       | 6,49   | 8,19            |
| 2014                               | 7,21  | 8,04   | 10,91 | 9,11     | 8,00      | 6,21    | 6,80  | 8,35       | 6,86   | 8,39            |
| 2015                               | 8,00  | 8,35   | 11,45 | 9,14     | 8,54      | 6,43    | 6,83  | 8,64       | 7,09   | 8,75            |
| 2016                               | 8,63  | 9,35   | 12,51 | 9,51     | 9,02      | 6,75    | 7,40  | 8,95       | 8,14   | 9,40            |
| 2017                               | 9,16  | 9,56   | 13,15 | 10,67    | 9,23      | 8,09    | 7,91  | 9,51       | 8,41   | 9,94            |
| 2018                               | 10,06 | 10,36  | 13,83 | 11,68    | 9,45      | 8,40    | 8,06  | 10,13      | 8,94   | 10,54           |
| 2019                               | 10,45 | 11,36  | 14,55 | 12,89    | 10,46     | 9,05    | 9,33  | 10,95      | 10,14  | 11,43           |
| 2020                               | 13,21 | 14,09  | 18,28 | 15,63    | 12,94     | 11,66   | 11,31 | 14,09      | 11,94  | 14,30           |
| 2021                               | 12,85 | 13,54  | 17,74 | 15,48    | 11,85     | 11,06   | 11,67 | 13,65      | 11,49  | 13,79           |
| 2022                               | 13,30 | 14,97  | 19,01 | 17,08    | 12,13     | 12,28   | 11,86 | 14,66      | 13,26  | 14,84           |
| 2023                               | 13,25 | 14,34  | 18,60 | 15,97    | 11,06     | 11,28   | 10,51 | 13,66      | 12,04  | 14,01           |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.



### 4.3. Índice de Tablas

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2023.....                       | 4  |
| Tabla 2. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y régimen. Año 2023. ....                   | 5  |
| Tabla 3. Número de bajas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2023.....                                                           | 8  |
| Tabla 4. Número de altas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2023.....                                                           | 9  |
| Tabla 5. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos de baja por IT más frecuentes (ordenados por nº de procesos). Año 2023.....    | 11 |
| Tabla 6. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos con más días de baja por IT (ordenados por nº de días de baja). Año 2023 ..... | 12 |
| Tabla a1. Incidencia o Índice mensual de bajas .....                                                                                           | 18 |
| Tabla a2. Prevalencia mensual de bajas .....                                                                                                   | 18 |
| Tabla a3. Duración media de las bajas .....                                                                                                    | 19 |
| Tabla a4. Duración media por afiliado activo .....                                                                                             | 19 |

### 4.4.- Índice de Gráficos

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 1. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Año 2023 .....        | 4  |
| Gráfico 2. Distribución porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por régimen. Año 2023.....       | 5  |
| Gráfico 3. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Años 2022-2023.....  | 6  |
| Gráfico 4. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Año 2023 .....        | 6  |
| Gráfico 5. Evolución del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León. Años 2006-2023.....                            | 7  |
| Gráfico 6. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Años 2022-2023.....  | 7  |
| Gráfico 7. Evolución del número de bajas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2023 .....                                                      | 9  |
| Gráfico 8. Evolución del número de altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2023 .....                                                      | 10 |
| Gráfico 9. Evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2023.....                                   | 10 |
| Gráfico 10. Número de bajas nuevas que se tramitan al mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2023..... | 13 |
| Gráfico 11. Evolución del Índice mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2023 .....                                                        | 14 |
| Gráfico 12. Número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2023..... | 14 |
| Gráfico 13. Evolución de la Prevalencia mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2023 .....                                                 | 15 |
| Gráfico 14. Duración media (en días) de las bajas en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2023.....                                           | 16 |
| Gráfico 15. Evolución de la Duración media de las bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2023.....                                                   | 16 |
| Gráfico 16. Duración media (en días) de las bajas por afiliado activo en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2023 .....                      | 17 |
| Gráfico 17. Evolución de la Duración media de las bajas por afiliado activo en Castilla y León. Años 2007 a 2023.....                               | 17 |