



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Sanidad

Incapacidad temporal

Castilla y León 2015

Plan Estadístico de Castilla y León 2014-2017

(Decreto 79/2013, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico de Castilla y León 2014-2017)

Operación estadística nº 11019

Índice

Página

Presentación.....	3
1.- Afiliados activos.....	4
1.1. Afiliados activos según sexo	4
1.2. Afiliados activos según régimen	5
1.3. Evolución del número de afiliados activos	7
2.- Incapacidad temporal.....	8
2.1.- Bajas y altas tramitadas según sexo	8
2.2.- Grupos diagnósticos más frecuentes	10
2.3.- Grupos diagnósticos con más días de baja.....	11
3.- Principales indicadores de incapacidad temporal	12
3.1. Incidencia o Índice mensual de bajas	12
3.2. Prevalencia mensual de bajas.....	13
3.3. Duración media de las bajas	14
3.4. Duración media por afiliado activo.....	15
4.- Anexos.....	16
4.1.- Series de indicadores por provincia	16
4.2.- Parte médico de baja/alta de incapacidad temporal por contingencias comunes.....	17
4.3.- Índice de Tablas	18
4.4.- Índice de Gráficos	18

Presentación

Incapacidad temporal es una de las operaciones incluidas en el Plan Estadístico de Castilla y León 2014-2017 (aprobado mediante *Decreto 79/2013, de 26 de diciembre*). El objetivo fundamental es conocer datos generales de incapacidad temporal de los asegurados afiliados en la Seguridad Social en la Comunidad.

Se entiende por *incapacidad temporal* (en adelante IT) la situación del trabajador que, por causa de enfermedad o accidente, sea o no laboral, se encuentra incapacitado para el adecuado desempeño de su trabajo y recibe asistencia sanitaria con cargo a la Seguridad Social.

Esta situación está regulada en el *Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio*, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Tienen la consideración de situaciones determinantes de IT las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 12 meses prorrogable a otros 6 meses, controlada por los Servicios de Inspección de la Comunidad en el primer supuesto y pasados los 12 meses corresponde el control al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Esta situación de IT puede generar dos tipos de prestación, una sanitaria orientada a la recuperación del trabajador y otra económica para resarcir a este mientras se encuentre de baja laboral. En la gestión de ambas prestaciones participan el Sistema Sanitario, las Inspecciones Médicas, el INSS, los Servicios Médicos de Empresa y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS).

A continuación conoceremos datos generales de IT de los afiliados activos a la Seguridad Social en la Comunidad, es decir, aquellos cuya entidad gestora es el INSS, no formando parte de estos ni MUFACE, ni MUGEJU ni ISFAS.

1.- Afiliados activos

Se entiende por **afiliado activo** aquel trabajador adscrito a la Seguridad Social que percibe rentas del trabajo como consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos, bien sea por cuenta ajena (dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario), o propia (denominada autónomo).

1.1. Afiliados activos según sexo

El número medio anual de afiliados activos en la Comunidad en 2015, fue de 863.577.

Tabla 1. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2015

	Afiliados activos medios a la Seguridad Social		
	Hombres	Mujeres	Total
Ávila	28.614	22.560	51.174
Burgos	77.881	60.986	138.866
León	79.091	72.349	151.442
Palencia	36.067	26.112	62.179
Salamanca	62.114	50.036	112.150
Segovia	31.813	24.857	56.670
Soria	20.726	15.581	36.308
Valladolid	108.650	90.023	198.674
Zamora	32.005	24.109	56.114
Castilla y León	476.961	386.614	863.577

Notas:


La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género.

La suma por provincias o sexo puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

El porcentaje de hombres afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León es ligeramente superior al de mujeres, con el 55,2%. Esta diferencia también aparece al desagregar por provincias, como se puede ver en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Año 2015.



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

1.2. Afiliados activos según régimen

Por régimen¹, aproximadamente tres de cada cuatro afiliados de la Comunidad pertenecen al *Régimen General* (76,4%) seguido del *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos*, con un 23,5%, sumando entre los dos el 99,9% del total. El resto de trabajadores afiliados a la Seguridad Social pertenece al *Régimen Especial de la Minería del Carbón*.


Tabla 2. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y régimen. Año 2015

	Afiliados activos medios a la Seguridad Social		
	Régimen General	Régimen Especial Trabajadores Autónomos	Régimen Especial Minería Carbón
Ávila	36.616	14.557	0
Burgos	110.083	28.783	0
León	111.517	38.996	930
Palencia	47.921	14.234	24
Salamanca	84.616	27.535	0
Segovia	41.847	14.823	0
Soria	27.867	8.441	0
Valladolid	161.299	37.375	0
Zamora	38.222	17.892	0
Castilla y León	659.988	202.636	954

Nota: La suma por provincias o regímenes puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

Gráfico 2. Distribución porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por régimen. Año 2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.


¹

Régimen General: Incluye los cuidadores no profesionales, datos de los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar (desde enero 2013 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se incluyen los afiliados del extinguido Régimen Especial de Empleados del Hogar discontinuos).

R. E. Trabajadores Autónomos: Incluye los trabajadores autónomos del Sistema Especial Agrario.

En el último año, ha aumentado el número de afiliados activos a la Seguridad Social en el *Régimen General* (2,9%), se ha mantenido prácticamente constante en el *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos* (0,2%) y ha sufrido un descenso del 20,4% el *Régimen Especial de Minería del Carbón*.


Gráfico 3. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Años 2014-2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

Desagregando por sexo, en el *Régimen Especial de la Minería del Carbón* y en el *Especial de Trabajadores Autónomos*, el porcentaje de hombres afiliados es mayor, con el 95,7% y 68,0% respectivamente. En el *Régimen General* la distribución por sexo es ligeramente superior en hombres, con el 51,3%.

Gráfico 4. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Año 2015




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

1.3. Evolución del número de afiliados activos

La evolución del número de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León ha sido decreciente en el período 2008-2013. Desde entonces ha aumentado un 2,6%.

Gráfico 5. Evolución del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León. Años 2006-2015




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

En el último año ha aumentado un 2,2% el número de afiliados activos, siendo de la misma magnitud al desagregar por sexo (2,2% en hombres y 2,3% en mujeres).

En todas las provincias de Castilla y León ha aumentado del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en el último año, destacando Palencia, con un incremento del 4,3%.

Gráfico 6. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Años 2014-2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

2.- Incapacidad temporal

El proceso de IT se inicia con un reconocimiento médico, generalmente es el facultativo de Atención Primaria, del Sistema Público de Salud, quien reconoce una alteración en la salud del trabajador que le impide desarrollar su trabajo. El reconocimiento del derecho a la prestación económica se realiza por parte del INSS, previa emisión del parte de baja (ver Anexo 4.2.).

Para poder percibir rentas de trabajo por IT es preciso estar en *alta* o situación asimilada al alta y cumplir unos periodos mínimos de carencia en contingencia por enfermedad común o accidente no laboral.

El *alta* se produce, cuando tras el reconocimiento del médico, se determina la curación o mejoría que le permite realizar las tareas fundamentales de su trabajo.

2.1. Bajas y altas tramitadas según sexo

En Castilla y León se han tramitado a lo largo del año 2015 un total de 156.259 bajas por IT (48,6% hombres y 51,4% mujeres), un 8,4% más que el año anterior, lo que supone una media de 13.022 bajas al mes.


Tabla 3. Número de bajas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2015

	Nº de bajas tramitadas			Nº de bajas/mes	% Variación 2014-2015
	Hombres	Mujeres	Total		
Ávila	3.676	4.109	7.785	649	7,5%
Burgos	16.377	13.035	29.412	2.451	8,5%
León	12.299	14.370	26.669	2.222	7,5%
Palencia	6.061	5.838	11.899	992	11,3%
Salamanca	7.205	8.485	15.690	1.308	8,1%
Segovia	4.435	4.770	9.205	767	10,3%
Soria	3.080	3.038	6.118	510	6,8%
Valladolid	19.044	23.252	42.296	3.525	8,8%
Zamora	3.692	3.493	7.185	599	4,0%
Castilla y León	75.869	80.390	156.259	13.022	8,4%

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En el período 2008-2015, el número de bajas tramitadas en Castilla y León ha descendido un 37,1%. Cabe destacar que en los últimos dos años las bajas han aumentado cerca de un 10%.

Gráfico 7. Evolución del número de bajas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas, de afiliados activos en situación de IT, tramitadas en la Comunidad, a lo largo del año 2015 ha sido de 154.351 (49,5% hombres y 50,5% mujeres), un 7,7% más que el año anterior, lo que equivale a una tramitación media de 12.863 altas al mes.


Tabla 4. Número de altas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2015

	Nº de altas tramitadas			Nº de altas/mes	% Variación 2014-2015
	Hombres	Mujeres	Total		
Ávila	3.618	4.046	7.664	639	6,6%
Burgos	16.165	12.834	28.999	2.417	7,3%
León	11.983	14.065	26.048	2.171	5,8%
Palencia	6.061	5.722	11.783	982	11,0%
Salamanca	8.365	7.096	15.461	1.288	8,1%
Segovia	4.445	4.689	9.134	761	9,7%
Soria	3.070	2.966	6.036	503	5,0%
Valladolid	19.062	23.083	42.145	3.512	9,0%
Zamora	3.628	3.453	7.081	590	4,4%
Castilla y León	76.397	77.954	154.351	12.863	7,7%

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En el período 2008-2015, el número de altas tramitadas en Castilla y León ha descendido un 39,0%. Cabe destacar que en los últimos dos años las altas han aumentado más de un 9%.


Gráfico 8. Evolución del número de altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En el período 2008-2015, el número de días de baja de las altas tramitadas en la Comunidad descendió un 28,5%. En los últimos dos años se ha incrementado cerca de un 10%.

Gráfico 9. Evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

2.2. Grupos diagnósticos más frecuentes

A la hora de iniciar una baja por IT, los grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos más frecuentes, son los que aparecen reflejados en la siguiente tabla.

Tabla 5. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos de baja por IT más frecuentes (ordenados por nº de procesos). Año 2015

Código CIE-9-MC*	Descripción	Nº de procesos	Nº de días de baja	Nº días/proceso
724	Otros trastornos y trastornos no especificados de la espalda (lumbago, ciática, ...)	13.305	661.870	49,7
558	Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas	8.585	46.513	5,4
300	Trastornos de ansiedad, disociativos y somatomorfos	7.171	564.947	78,8
487	Gripe	5.573	45.281	8,1
719	Otros trastornos y trastornos no especificados de articulación	3.869	280.145	72,4
780	Síntomas generales (síncope y colapso, convulsiones, vértigo y mareo, fiebre,...)	3.782	103.081	27,3
723	Otros trastornos de región cervical (cervicalgia, neuritis, tortícolis,...)	3.427	198.301	57,9
465	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o localización no especificada	3.019	25.964	8,6
519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	2.984	33.183	11,1
726	Tendinitis de las inserciones periféricas y síndromes conexos	2.941	203.443	69,2

* Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª revisión modificación clínica (CIE-9-MC).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

De la tabla se desprende que existen procesos que a pesar de repetirse en gran número a lo largo del año, como el 558 *Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas* y el 487 *Gripe*, tienen un consumo de días de baja pequeño. Sin embargo los procesos originados por las causas músculo esqueléticas conllevan un gran consumo de días de baja.

Cabe destacar que los tres primeros grupos diagnósticos de mayor frecuencia coinciden con los del año anterior, y que los grupos 465 *Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o localización no especificada* y el 519 *Otras enfermedades del aparato respiratorio* son los únicos que se ha incluido en 2015, dentro de los 10 procesos que más baja han causado, teniendo ambos en torno a 3.000 procesos.

2.3. Grupos diagnósticos con más días de baja

En la siguiente tabla se recogen los diez grupos diagnósticos que generan más días de baja en IT. Se observa que existen procesos que a pesar de no representar una cantidad importante, consumen un gran número de días, como por ejemplo, los incluidos en el grupo 722 *Trastorno del disco intervertebral* y en el grupo 309 *Reacción de adaptación*.

Tabla 6. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos con más días de baja por IT (ordenados por nº de días de baja). Año 2015

Código CIE-9-MC*	Descripción	Nº de procesos	Nº de días de baja	Nº días/proceso
724	Otros trastornos y trastornos no especificados de la espalda (lumbago, ciática, ...)	13.305	661.870	49,7
300	Trastornos de ansiedad, disociativos y somatomorfos	7.171	564.947	78,8
719	Otros trastornos y trastornos no especificados de articulación	3.869	280.145	72,4
726	Tendinitis de las inserciones periféricas y síndromes conexos	2.941	203.443	69,2
723	Otros trastornos de región cervical (cervicalgia, neuritis, tortícolis,...)	3.427	198.301	57,9
959	Otros traumatismos y los no especificados	2.440	144.437	59,2
722	Trastorno del disco intervertebral	1.238	143.172	115,6
648	Otras enfermedades actuales de la madre clasificables bajo otros conceptos, pero que complican el embarazo, parto o puerperio	2.104	107.569	51,1
780	Síntomas generales	3.782	103.081	27,3
309	Reacción de adaptación	1.078	102.100	94,7

* Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª revisión modificación clínica (CIE-9-MC).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Como ocurre en años anteriores, el grupo diagnóstico con mayor número de procesos y que produce mayor número de días de baja es el 724 *Otros trastornos y trastornos no especificados de la espalda (lumbago, ciática,...)*. Los enfermos así diagnosticados están de baja una media de cerca de 50 días.

Cabe destacar que los tres primeros grupos diagnósticos con más días de baja coinciden con los del año anterior, y que el grupo 309 *Reacción de adaptación* es el único que se ha incluido en 2015 dentro de los 10 que más días de baja han causado.

3.- Principales indicadores de incapacidad temporal


Los cuatro principales indicadores utilizados para la gestión en la IT son: la *Incidencia* o *Índice mensual de bajas*, la *Prevalencia mensual de bajas*, la *Duración media de las bajas* y la *Duración media por afiliado activo*. Para el cálculo de los indicadores por afiliado activo, se tiene en cuenta la población media de afiliados activos publicada por el INSS.

3.1. Incidencia o Índice mensual de bajas

Este indicador se define como el número de bajas nuevas que se tramitan al mes por cada 100 afiliados activos.

El *Índice mensual de bajas* de 2015 en el total de la Comunidad ha sido de 1,51 bajas nuevas por cada 100 afiliados activos. Por provincia, Burgos y Valladolid son las que tienen un índice más elevado, ambas con 1,77. Zamora y Salamanca son las que tienen un índice menor, 1,07 y 1,17 respectivamente, tal y como sucedía en años anteriores.


Gráfico 10. Número de bajas nuevas que se tramitan al mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia. Año 2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En el período 2008-2013, el *Índice mensual de bajas* ha tenido una tendencia descendente. En el último año se ha incrementado un 6,3%.

Gráfico 11. Evolución del Índice mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2015




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

3.2. Prevalencia mensual de bajas

Representa el número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos.

En el año 2015 en Castilla y León, a final de cada mes continúan vigentes 2,49 bajas por cada 100 afiliados activos a la Seguridad Social. Por provincia, destaca León con el mayor número de bajas vigentes, 3,31. Segovia y Soria son las provincias que menor número de bajas vigentes tienen, 1,80 y 1,97 respectivamente, tal y como sucedía en años anteriores.


Gráfico 12. Número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia. Año 2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En el período 2008-2013, la *Prevalencia mensual de bajas* ha tenido una tendencia descendente. En el último año se ha incrementado un 6,0%.

Gráfico 13. Evolución de la Prevalencia mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2015




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

3.3. Duración media de las bajas

Es el resultado de dividir el total de días que estuvieron en baja las altas tramitadas y el número total de altas del periodo estudiado. Por lo tanto, representa el número medio de días que consume cada baja tramitada.

La *Duración media de las bajas* tramitadas en Castilla y León en el año 2015 ha sido de 48,94 días. Por provincia, las que tienen una mayor duración son León y Salamanca, con 66,58 y 61,92 días respectivamente, al igual que ocurría en años anteriores.


Gráfico 14. Duración media (en días) de las bajas en Castilla y León, por provincia. Año 2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La *Duración media de las bajas* en Castilla y León ha aumentado en casi 5 días en los últimos cinco años.

Gráfico 15. Evolución de la Duración media de las bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2015




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

3.4. Duración media por afiliado activo

Es el resultado de dividir el número total de días en baja de las altas tramitadas entre el número de afiliados activos en el periodo estudiado.

El número medio de días que cada afiliado está en situación de IT es de 8,75 días al año. Por provincia, León destaca sobre el resto con 11,45 días de baja por afiliado activo. Segovia y Soria son las provincias que tienen un menor número de días de baja por afiliado al año, con menos de 7 días, como ocurría en años anteriores.


Gráfico 16. Duración media (en días) de las bajas por afiliado activo en Castilla y León, por provincia. Año 2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En el período 2008-2013, la *Duración media de las bajas por afiliado activo* ha tenido una tendencia descendente. Desde entonces se ha incrementado un 6,8%.

Gráfico 17. Evolución de la Duración media de las bajas por afiliado activo en Castilla y León. Años 2007 a 2015



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

4.- Anexos

4.1. Series de indicadores por provincia

Tabla a1. Incidencia o Índice mensual de bajas

Incidencia o Índice mensual de bajas										
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2007	1,96	1,99	1,98	2,34	1,53	2,13	2,38	2,67	1,54	2,10
2008	1,87	2,58	1,91	2,25	1,51	2,04	2,35	2,49	1,52	2,12
2009	1,81	2,30	2,01	2,17	1,46	2,00	2,24	2,43	1,48	2,05
2010	1,68	2,09	1,76	1,95	1,34	1,76	1,97	2,20	1,32	1,84
2011	1,67	2,10	1,71	1,84	1,35	1,72	1,86	2,17	1,28	1,81
2012	1,33	1,72	1,48	1,57	1,15	1,44	1,49	1,82	1,11	1,52
2013	1,21	1,61	1,40	1,45	1,08	1,30	1,36	1,66	1,02	1,41
2014	1,20	1,66	1,38	1,49	1,10	1,25	1,35	1,68	1,03	1,42
2015	1,27	1,77	1,47	1,59	1,17	1,35	1,40	1,77	1,07	1,51

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla a2. Prevalencia mensual de bajas

Prevalencia mensual de bajas										
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2007	2,39	2,40	3,62	3,15	2,97	2,09	2,05	3,06	2,42	2,86
2008	2,58	2,98	3,65	3,16	2,79	2,08	2,22	3,03	2,40	2,95
2009	2,57	2,63	3,74	3,00	2,67	2,19	2,29	2,97	2,48	2,88
2010	2,67	2,51	3,66	2,82	2,55	2,05	2,17	2,81	2,21	2,76
2011	2,59	2,47	3,50	2,60	2,48	1,95	2,05	2,65	2,16	2,64
2012	2,08	2,08	3,12	2,34	2,15	1,69	1,80	2,23	1,84	2,28
2013	2,09	2,13	3,08	2,36	2,11	1,62	1,87	2,24	1,81	2,27
2014	2,06	2,24	3,06	2,54	2,27	1,75	1,83	2,35	1,91	2,35
2015	2,27	2,41	3,31	2,54	2,44	1,80	1,97	2,40	2,11	2,49

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla a3. Duración media de las bajas

Duración media de las bajas										
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2007	39,17	33,16	52,53	40,49	55,04	31,43	28,69	33,30	46,75	39,67
2008	39,89	34,57	58,07	42,21	57,12	31,31	30,47	35,65	46,03	41,78
2009	42,62	34,34	58,63	42,97	53,89	33,31	33,69	35,33	50,24	42,45
2010	49,09	37,09	63,07	45,99	57,01	36,28	37,57	39,32	50,07	45,94
2011	46,97	36,19	61,28	43,13	55,95	35,93	35,25	37,29	49,25	44,34
2012	51,21	38,76	64,87	47,34	58,51	38,12	40,78	38,96	50,53	47,24
2013	51,29	40,69	65,78	50,03	57,55	38,68	43,24	40,75	54,07	48,69
2014	50,18	40,54	66,20	51,16	61,43	41,36	42,02	41,69	56,31	49,47
2015	53,40	39,97	66,58	48,22	61,92	39,86	41,10	40,72	56,20	48,94

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla a4. Duración media por afiliado activo

Duración media por afiliado activo										
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2007	8,64	7,80	12,16	11,22	9,95	7,99	8,10	10,62	8,51	9,86
2008	8,92	11,21	13,51	11,55	10,60	7,68	8,63	10,76	8,30	10,81
2009	9,26	9,51	13,93	11,22	9,57	8,01	9,01	10,31	8,96	10,45
2010	10,04	9,44	13,48	10,89	9,34	7,67	8,99	10,57	7,94	10,31
2011	9,51	9,20	12,86	9,57	9,11	7,53	7,93	9,80	7,71	9,77
2012	8,53	8,24	11,99	9,15	8,46	6,77	7,50	8,76	6,99	8,93
2013	7,36	7,79	11,09	8,59	7,43	6,00	7,05	8,07	6,49	8,19
2014	7,21	8,04	10,91	9,11	8,00	6,21	6,80	8,35	6,86	8,39
2015	8,00	8,35	11,45	9,14	8,54	6,43	6,83	8,64	7,09	8,75

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

4.2. Parte médico de baja/alta de incapacidad temporal por contingencias comunes

PARTE MÉDICO DE BAJA/ALTA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES		SEGURIDAD SOCIAL	
1.- Datos de cumplimentación MANUAL :		2.- Datos MECANIZADOS (*):	
DATOS DEL TRABAJADOR.		DATOS DEL TRABAJADOR.	
Núm. Afiliación Seguridad Social: _____ D.N.I.: _____		NÚM. TARJ. SANITARIA: _____	
Domicilio: _____ Localidad: _____		NOMBRE: _____	
Provincia: _____ C.P.: _____ Tel.: _____		APELLIDOS: _____	
SITUACIÓN LABORAL: ACTIVO: <input type="checkbox"/> DESEMPLEADO: <input type="checkbox"/>		RÉGIMEN:	
DATOS DE LA EMPRESA.		GENERAL: <input type="checkbox"/> MAR: <input type="checkbox"/>	
Nombre Empresa: _____ Domicilio: _____		AUTÓNOMOS: <input type="checkbox"/> E. HOGAR: <input type="checkbox"/>	
Localidad: _____ C.P.: _____ Provincia: _____		AGR. C./PROPIA: <input type="checkbox"/> M. CARBÓN: <input type="checkbox"/>	
Actividad: _____ Código CNAE: _____ Puesto trabajo: _____		AGR. C./AJENA: <input type="checkbox"/>	
MUTUA: _____		PARTE DE BAJA: <input type="checkbox"/> Fecha de BAJA: _____	
DIAGNÓSTICO.		PARTE DE ALTA: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha de ALTA(**): _____	
Código CIE. 9 MC. _____		RECAÍDA: SÍ <input type="checkbox"/> Enfermedad COMUN: <input type="checkbox"/>	
DESCRIPCIÓN LIMITACIÓN CAPACIDAD FUNCIONAL (parte de baja) / RESULTADO RECONOCIMIENTO MÉDICO (parte de alta)		NO <input type="checkbox"/> Accidente NO LABORAL: <input type="checkbox"/>	
¿Duración probable de la BAJA? DÍAS: _____ MESES: _____ Duración estándar De _____ a _____ días.		CAUSAS DEL ALTA:	
DATOS DEL FACULTATIVO.		CURACIÓN: <input type="checkbox"/> AGOTAMIENTO DE PLAZO: <input type="checkbox"/>	
Nombre y apellidos: _____		FALLECIMIENTO: <input type="checkbox"/> MEJORA QUE PERMITE REALIZAR SU TRABAJO HABITUAL: <input type="checkbox"/>	
Núm. de colegiado: _____		INSPECCIÓN MÉDICA: <input type="checkbox"/>	
Núm. de CIAS: _____		PROPUESTA DE INVALIDEZ: <input type="checkbox"/> INCOMPARENCIA: <input type="checkbox"/>	
Firma y sello. (firmar siempre)		Entidad de pago IT/CC:	
		EMPRESA COLAB.: <input type="checkbox"/> INSS: <input type="checkbox"/>	
		MUTUA: <input type="checkbox"/> ISM: <input type="checkbox"/>	

4.3. Índice de Tablas

Tabla 1. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2015	4
Tabla 2. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y régimen. Año 2015..5	
Tabla 3. Número de bajas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2015	8
Tabla 4. Número de altas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2015	9
Tabla 5. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos de baja por IT más frecuentes (ordenados por nº de procesos). Año 2015	10
Tabla 6. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos con más días de baja por IT (ordenados por nº de días de baja). Año 2015	11
Tabla a1. Incidencia o Índice mensual de bajas	16
Tabla a2. Prevalencia mensual de bajas	16
Tabla a3. Duración media de las bajas	16
Tabla a4. Duración media por afiliado activo	17

4.4.- Índice de Gráficos

Gráfico 1. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Año 2015	4
Gráfico 2. Distribución porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por régimen. Año 2015	5
Gráfico 3. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Años 2014-2015	6
Gráfico 4. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Año 2015	6
Gráfico 5. Evolución del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León. Años 2006-2015	7
Gráfico 6. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Años 2014-2015	7
Gráfico 7. Evolución del número de bajas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2015	8
Gráfico 8. Evolución del número de altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2015	9
Gráfico 9. Evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2015	9
Gráfico 10. Número de bajas nuevas que se tramitan al mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia. Año 2015	12
Gráfico 11. Evolución del Índice mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2015	12
Gráfico 12. Número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia. Año 2015	13
Gráfico 13. Evolución de la Prevalencia mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2015	13
Gráfico 14. Duración media (en días) de las bajas en Castilla y León, por provincia. Año 2015	14
Gráfico 15. Evolución de la Duración media de las bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2015	14
Gráfico 16. Duración media (en días) de las bajas por afiliado activo en Castilla y León, por provincia. Año 2015	15
Gráfico 17. Evolución de la Duración media de las bajas por afiliado activo en Castilla y León. Años 2007 a 2015	15