



# Incapacidad Temporal

Castilla y León. Año 2025



Plan Estadístico de Castilla y León

Operación estadística nº 11018

# Índice

*Página*

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Presentación.....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>1.- Afiliados activos .....</b>                               | <b>4</b>  |
| 1.1. Afiliados activos según sexo .....                          | 4         |
| 1.2. Afiliados activos según régimen .....                       | 5         |
| 1.3. Evolución del número de afiliados activos .....             | 7         |
| <b>2.- Incapacidad temporal.....</b>                             | <b>8</b>  |
| 2.1.- Bajas y altas tramitadas según sexo .....                  | 8         |
| 2.2.- Grupos diagnósticos más frecuentes .....                   | 11        |
| 2.3.- Grupos diagnósticos con más días de baja .....             | 12        |
| <b>3.- Principales indicadores de incapacidad temporal .....</b> | <b>13</b> |
| 3.1. Incidencia o Índice mensual de bajas .....                  | 13        |
| 3.2. Prevalencia mensual de bajas.....                           | 14        |
| 3.3. Duración media de las bajas .....                           | 15        |
| 3.4. Duración media por afiliado activo.....                     | 17        |
| <b>4.- Anexos.....</b>                                           | <b>18</b> |
| 4.1.- Series de indicadores por provincia .....                  | 18        |
| 4.3.- Índice de Tablas .....                                     | 21        |
| 4.4.- Índice de Gráficos .....                                   | 21        |

## Presentación

El objetivo de este informe es describir la situación de la **incapacidad temporal** (IT) de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León mediante la presentación de indicadores generales de frecuencia, duración y evolución de los procesos.

La incapacidad temporal es la situación<sup>1</sup> en la que se encuentra un trabajador que, debido a enfermedad o accidente, laboral o no laboral, está impedido temporalmente para desempeñar su actividad laboral y recibe asistencia sanitaria. Esta prestación combina una vertiente sanitaria, orientada a la recuperación del trabajador, y una vertiente económica, destinada a compensar la pérdida de ingresos durante el periodo de baja.

La gestión de la incapacidad temporal implica la participación de distintos organismos e instituciones, entre ellos el Sistema Nacional de Salud, los servicios de inspección médica, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y los servicios de prevención de riesgos laborales.

Los datos presentados en este informe se refieren a los afiliados activos de la Seguridad Social en Castilla y León cuya entidad gestora es el INSS. No se incluyen los mutualistas adscritos a MUFACE, MUGEJU o ISFAS.

---

<sup>1</sup> Esta situación está regulada en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

1.- Afiliados activos

Se entiende por **afiliado activo** aquel trabajador adscrito a la Seguridad Social que percibe rentas del trabajo como consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos, bien sea por cuenta ajena (dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario), o propia (denominada autónomo).

1.1. Afiliados activos según sexo

En 2025, el número medio anual de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León fue de 990.338, lo que supone un incremento del 1,6% respecto a 2024.


Tabla 1. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2025

|                 | Afiliados activos medios a la Seguridad Social |         |         |
|-----------------|------------------------------------------------|---------|---------|
|                 | Hombres                                        | Mujeres | Total   |
| Ávila           | 30.401                                         | 27.364  | 57.765  |
| Burgos          | 84.543                                         | 73.549  | 158.093 |
| León            | 85.796                                         | 84.331  | 170.126 |
| Palencia        | 36.454                                         | 30.879  | 67.333  |
| Salamanca       | 68.636                                         | 62.228  | 130.863 |
| Segovia         | 36.378                                         | 31.641  | 68.018  |
| Soria           | 23.143                                         | 19.035  | 42.178  |
| Valladolid      | 122.315                                        | 111.597 | 233.912 |
| Zamora          | 33.049                                         | 29.000  | 62.049  |
| Castilla y León | 520.714                                        | 469.622 | 990.338 |

Notas:  
La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género.  
La suma por provincias o sexo puede no coincidir con el total debido al redondeo.  
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

Del total de afiliados activos en Castilla y León, el 52,6% son hombres y el 47,4% mujeres. Esta predominancia masculina se observa en todas las provincias, aunque con diferencias de magnitud variable.

Gráfico 1. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Año 2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

## 1.2. Afiliados activos según régimen


En 2025, el 81,5% de los afiliados activos de Castilla y León estaban adscritos al **Régimen General** de la Seguridad Social<sup>2</sup>, mientras que el 18,5% pertenecían al **Régimen Especial de Trabajadores Autónomos**. La afiliación al **Régimen Especial de la Minería del Carbón** fue testimonial, con únicamente 7 afiliados en la provincia de León.

**Tabla 2.** Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y régimen. Año 2025

|                        | Afiliados activos medios a la Seguridad Social |                                         |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Régimen General                                | Régimen Especial Trabajadores Autónomos | Régimen Especial Minería Carbón |
| Ávila                  | 44.222                                         | 13.543                                  | 0                               |
| Burgos                 | 131.848                                        | 26.245                                  | 0                               |
| León                   | 135.574                                        | 34.546                                  | 7                               |
| Palencia               | 55.121                                         | 12.212                                  | 0                               |
| Salamanca              | 105.706                                        | 25.157                                  | 0                               |
| Segovia                | 54.072                                         | 13.946                                  | 0                               |
| Soria                  | 34.546                                         | 7.631                                   | 0                               |
| Valladolid             | 199.599                                        | 34.313                                  | 0                               |
| Zamora                 | 46.376                                         | 15.673                                  | 0                               |
| <b>Castilla y León</b> | <b>807.064</b>                                 | <b>183.267</b>                          | <b>7</b>                        |

*Nota:* La suma por provincias o regímenes puede no coincidir con el total debido al redondeo.  
*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

**Gráfico 2.** Distribución porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por régimen. Año 2025



*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.


<sup>2</sup> **Régimen General:** incluye los cuidadores no profesionales, datos de los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar (desde enero 2013 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se incluyen los afiliados del extinguido Régimen Especial de Empleados de Hogar discontinuos).

**Régimen Especial Trabajadores Autónomos:** incluye los trabajadores autónomos del Sistema Especial Agrario.

**Régimen Especial de la Minería del Carbón:** incluye a los trabajadores por cuenta ajena que desarrollan actividades relacionadas con la extracción, preparación y aprovechamiento del carbón, así como otras actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este régimen especial.

En el último año, ha aumentado el número de afiliados activos a la Seguridad Social en el *Régimen General* (2,1%), ha descendido ligeramente en el *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos* (-0,9%) y se ha reducido el número de afiliados al *Régimen Especial de Minería del Carbón*, consolidándose así la tendencia descendente continuada que lleva sufriendo este tipo de régimen en los últimos años, que ha pasado de alrededor de 3.000 afiliados en el año 2007 a los 7 de 2025.


**Gráfico 3.** Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Años 2024-2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

Desagregando por sexo, en el *Régimen Especial de la Minería del Carbón* y en el *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos*, el porcentaje de hombres afiliados es mayor, con el 85,7% y el 65,8% respectivamente. En el *Régimen General* la distribución por sexo es prácticamente la misma, con el 50,4% de mujeres.

**Gráfico 4.** Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Año 2025




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

### 1.3. Evolución del número de afiliados activos

La evolución del número de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León ha sido decreciente en el período 2008-2013. Desde entonces ha aumentado un 17,7%. El descenso sufrido en al año 2020 por motivo de la pandemia del Covid-19 se ha recuperado, superando en el año 2022 las cifras de 2019, y manteniendo la tendencia ascendente iniciada hace 12 años.

**Gráfico 5.** Evolución del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León. Años 2006-2025




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

En el último año ha aumentado en ambos sexos el número de afiliados activos, siendo la diferencia mayor en mujeres (1,7%) que en hombres (1,4%).

En todas las provincias de Castilla y León ha aumentado el número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en el último año. En Segovia el aumento ha sido del 2,3%.

**Gráfico 6.** Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Años 2024-2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

## 2.- Incapacidad temporal

La incapacidad temporal (IT) se inicia con un reconocimiento médico, generalmente es el facultativo de Atención Primaria, del Sistema Público de Salud, quien reconoce una alteración en la salud del trabajador que le impide desarrollar su trabajo. El reconocimiento del derecho a la prestación económica se realiza por parte del INSS, previa emisión del parte de baja (ver Anexo 4.2.), según recoge la *Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio*, por la que se desarrolla el *Real Decreto 625/2014, de 18 de julio*, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Para percibir la prestación económica por IT es necesario estar afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social y, en los supuestos de enfermedad común, acreditar los periodos mínimos de cotización exigidos.

La situación de incapacidad temporal finaliza mediante el alta médica, que se produce cuando el trabajador ha recuperado, o mejorado suficientemente, su capacidad para realizar las tareas fundamentales de su puesto de trabajo.

### 2.1. Bajas y altas tramitadas según sexo

En Castilla y León se han tramitado a lo largo del año 2025 un total de 293.865 bajas por IT (45,1% hombres y 54,9% mujeres), un 2,16% más que el año anterior, lo que supone una media de 24.489 bajas al mes.

**Tabla 3.** Número de bajas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2025

|                        | Nº de bajas tramitadas |                |                | Nº de bajas/mes | % Variación 2024-2025 |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|                        | Hombres                | Mujeres        | Total          |                 |                       |
| Ávila                  | 5.971                  | 8.987          | 14.958         | 1.246           | -1,02%                |
| Burgos                 | 32.074                 | 29.849         | 61.923         | 5.160           | 6,02%                 |
| León                   | 16.387                 | 24.840         | 41.227         | 3.436           | -4,66%                |
| Palencia               | 10.691                 | 11.908         | 22.599         | 1.883           | 0,14%                 |
| Salamanca              | 12.209                 | 16.142         | 28.351         | 2.363           | 5,54%                 |
| Segovia                | 8.151                  | 9.610          | 17.761         | 1.480           | -5,30%                |
| Soria                  | 5.499                  | 7.027          | 12.526         | 1.044           | 8,01%                 |
| Valladolid             | 35.054                 | 44.714         | 79.768         | 6.647           | 3,64%                 |
| Zamora                 | 6.526                  | 8.226          | 14.752         | 1.229           | 4,34%                 |
| <b>Castilla y León</b> | <b>132.562</b>         | <b>161.303</b> | <b>293.865</b> | <b>24.489</b>   | <b>2,16%</b>          |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde el año 2013, el número de bajas tramitadas en Castilla y León ha tenido una tendencia ascendente, que fue más acusada en el periodo 2020-2022 debido a las bajas ocasionadas por el virus del Covid-19. En los últimos años, ya no ha existido el efecto Covid, lo que ha supuesto una disminución de las bajas muy cortas, con una progresiva regresión a las cifras de la serie histórica.

Gráfico 7. Evolución del número de bajas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas, de afiliados activos en situación de IT, tramitadas en la Comunidad, a lo largo del año 2025 ha sido de 297.278 (45,7% hombres y 54,3% mujeres), un 4,5% más que el año anterior, lo que equivale a una tramitación media de 24.773 altas al mes.


Tabla 4. Número de altas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2025

|                 | Nº de altas tramitadas |         |         | Nº de altas/mes | % Variación 2024-2025 |
|-----------------|------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
|                 | Hombres                | Mujeres | Total   |                 |                       |
| Ávila           | 6.730                  | 8.877   | 15.607  | 1.301           | 3,60%                 |
| Burgos          | 32.022                 | 29.847  | 61.869  | 5.156           | 7,44%                 |
| León            | 18.383                 | 24.856  | 43.239  | 3.603           | 1,32%                 |
| Palencia        | 10.743                 | 11.973  | 22.716  | 1.893           | 1,29%                 |
| Salamanca       | 12.018                 | 15.765  | 27.783  | 2.315           | 6,05%                 |
| Segovia         | 9.101                  | 10.736  | 19.837  | 1.653           | 6,71%                 |
| Soria           | 5.523                  | 6.333   | 11.856  | 988             | 2,01%                 |
| Valladolid      | 34.909                 | 44.613  | 79.522  | 6.627           | 4,28%                 |
| Zamora          | 6.541                  | 8.308   | 14.849  | 1.237           | 5,66%                 |
| Castilla y León | 135.970                | 161.308 | 297.278 | 24.773          | 4,50%                 |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

De igual manera que ha ocurrido con las bajas por IT, el número de altas tramitadas en Castilla y León se ha comportado siguiendo el mismo patrón: una tendencia ascendente desde el año 2013, más acusada en el periodo 2020-2022, con un notable descenso en los últimos años, manteniendo las cifras de los años anteriores al Covid-19.


**Gráfico 8.** Evolución del número de altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2025



*Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.*

La evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en la Comunidad, se comporta, como es lógico, de manera análoga a los gráficos de las altas y bajas, con un descenso en el período 2008-2013 y posterior aumento desde entonces (se ha duplicado desde el año 2013, reflejando la misma tendencia que en el resto de España), hasta los 15.650.332 días de baja en 2025. Cabe destacar que, en el año 2021, a pesar del aumento del número de bajas tramitadas, el número de días de baja disminuyó, posiblemente condicionado por las bajas por Covid-19.

**Gráfico 9.** Evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2025



*Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.*

## 2.2. Grupos diagnósticos más frecuentes

A la hora de iniciar una baja por IT, los grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos más frecuentes son los que aparecen reflejados en la siguiente tabla.

**Tabla 5.** Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos de baja por IT más frecuentes (ordenados por nº de procesos). Año 2025

| Código CIE-10*          | Descripción                                                           | Nº de procesos | Nº de días de baja | Nº días/proceso |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| J98+J00+J06+J11+J03+J02 | ALTERACIONES RESPIRATORIAS                                            | 34.798         | 383.563            | 11,02           |
| M77+M54                 | ALTERAC MUSCULARES PARTES BLANDAS                                     | 31.415         | 2.204.082          | 70,16           |
| K52+R10                 | ALTERACIONES DIGESTIVAS                                               | 26.496         | 277.824            | 10,49           |
| F41+F43                 | ANSIEDAD, ESTRÉS Y TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN                           | 23.311         | 2.666.199          | 114,38          |
| M25+S93                 | ALTERACIONES ARTICULARES                                              | 12.845         | 1.105.454          | 86,06           |
| B34                     | INFECCIÓN VIRAL DE LOCALIZACIÓN NO ESPECIFICADA                       | 8.061          | 79.308             | 9,84            |
| R42                     | MAREO Y DESVANECIMIENTO                                               | 4.193          | 129.816            | 30,96           |
| T14                     | TRAUMATISMO DE REGIÓN CORPORAL NO ESPECIFICADA                        | 3.775          | 243.875            | 64,60           |
| R19                     | OTROS SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN AL APARATO DIGESTIVO Y EL ABDOMEN | 3.438          | 35.742             | 10,40           |
| J22                     | INFECCIÓN AGUDA DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR, NO ESPECIFICADA     | 3.130          | 35.845             | 11,45           |

\* Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los grupos diagnósticos más frecuentes que dieron lugar a procesos de incapacidad temporal en 2025 fueron las **alteraciones respiratorias**, con 34.798 procesos, seguidas de las **alteraciones musculares de partes blandas** (31.415) y las **alteraciones digestivas** (26.496). Estos tres grupos concentraron el mayor volumen de episodios de baja, si bien presentaron duraciones medias relativamente reducidas en el caso de los procesos respiratorios y digestivos, en torno a 10-11 días por proceso.

Por el contrario, aunque las bajas por **ansiedad y estrés** ocuparon la cuarta posición en número de procesos (23.311), fueron las que generaron el mayor volumen de días de incapacidad temporal (2.666.199 días), con una duración media de 114,4 días por proceso, la más elevada entre los grupos analizados. También destacaron por su larga duración las **alteraciones articulares** (86,1 días por proceso) y las **alteraciones musculares de partes blandas** (70,2 días).

En conjunto, los resultados muestran que los problemas respiratorios y digestivos son los motivos más frecuentes de inicio de una baja laboral, mientras que los trastornos relacionados con la salud mental y determinadas patologías musculoesqueléticas son los que tienen un mayor impacto en términos de duración y número de días de incapacidad temporal acumulados.

### 2.3. Grupos diagnósticos con más días de baja

Los grupos diagnósticos que generaron un mayor volumen de días de incapacidad temporal en 2025 estuvieron dominados por las patologías musculoesqueléticas. La **dorsalgia y los trastornos del disco intervertebral** acumularon más de 2 millones de días de baja, situándose como el grupo con mayor impacto en términos de duración total. También destacaron **otros trastornos de articulación** (968.791 días) y los procesos relacionados con **ansiedad, estrés y trastornos de adaptación** (704.888 días).

Si se considera la duración media de los procesos, las mayores cifras correspondieron a las **neoplasias malignas de mama** (236,3 días por proceso), las **neoplasias de comportamiento no especificado** (160,5 días) y las **luxaciones, esguinces y fracturas de miembro inferior** (142,3 días). Por el contrario, los procesos digestivos incluidos en la tabla, aun acumulando un número elevado de bajas, presentaron una duración media notablemente inferior, con 7,7 días por proceso.

**Tabla 6.** Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos con más días de baja por IT (ordenados por nº de días de baja). Año 2025

| Código CIE-10* | Descripción                                                           | Nº de procesos | Nº de días de baja | Nº días/proceso |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| M51+M54        | DORSALGIA Y TRASTORNOS DEL DISCO INTERVERTEBRAL                       | 29.637         | 2.097.958          | 70,79           |
| M25            | OTROS TRASTORNOS DE ARTICULACIÓN, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO  | 9.651          | 968.791            | 100,38          |
| F41+F43        | ANSIEDAD, ESTRÉS Y TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN                           | 23.311         | 2.666.199          | 114,38          |
| S62+S52+M75    | LUXACIONES, ESGUINCES Y FRACTURAS DE MIEMBRO SUPERIOR                 | 4.156          | 474.699            | 114,22          |
| M77+M79        | ENTESOPATÍAS Y OTROS TRASTORNOS DE PARTES BLANDAS                     | 5.374          | 470.111            | 87,48           |
| S83+S82        | LUXACIONES, ESGUINCES Y FRACTURAS DE MIEMBRO INFERIOR                 | 3.163          | 450.071            | 142,29          |
| T07+T14        | TRAUMATISMOS NO ESPECIFICADOS                                         | 5.575          | 404.121            | 72,49           |
| C50            | NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA                                             | 870            | 205.602            | 236,32          |
| D49            | NEOPLASIAS DE COMPORTAMIENTO NO ESPECIFICADO                          | 1.102          | 176.901            | 160,53          |
| K52            | OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS Y LAS NO ESPECIFICADAS | 22.452         | 173.404            | 7,72            |

\* Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

### 3.- Principales indicadores de incapacidad temporal

Los cuatro principales indicadores utilizados para la gestión en la IT son: la *Incidencia o Índice mensual de bajas*, la *Prevalencia mensual de bajas*, la *Duración media de las bajas* y la *Duración media por afiliado activo*. Para el cálculo de los indicadores por afiliado activo, se tiene en cuenta la población media de afiliados activos publicada por el INSS.


#### 3.1. Incidencia o Índice mensual de bajas

**Descripción:** número de bajas nuevas que se tramitan al mes por cada 100 afiliados activos.

El *Índice mensual de bajas* de 2025 en el total de la Comunidad ha sido de 2,47 bajas nuevas por cada 100 afiliados activos. Por provincia, Burgos (3,26) y Valladolid (2,84) son las que tienen un índice más elevado. Salamanca y Zamora son las que tienen un índice menor (1,81 y 1,98 respectivamente), tal y como sucedía en años anteriores.

Desagregando por sexo, el índice mensual de bajas es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de Ávila y Soria, con una diferencia de 1,1 puntos respectivamente entre hombres y mujeres.


**Gráfico 10.** Número de bajas nuevas que se tramitan al mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde el año 2013 el *Índice mensual de bajas* de Castilla y León ha tenido una tendencia ascendente, que fue más acusada en el periodo 2020-2022 debido a las bajas ocasionadas por el virus del Covid-19. En los últimos años, el índice ha disminuido notablemente para seguir la senda de los años anteriores al Covid-19.

**Gráfico 11.** Evolución del Índice mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


### 3.2. Prevalencia mensual de bajas

**Descripción:** número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos.

En el año 2025 en Castilla y León, a final de cada mes continúan vigentes 4,37 bajas por cada 100 afiliados activos a la Seguridad Social. Por provincia, destacan León y Palencia con el mayor número de bajas vigentes (5,39 y 4,91 respectivamente). Soria es la provincia que menor número de bajas vigentes tiene, con 3,25, tal y como sucedía en años anteriores.

Desagregando por sexo, la prevalencia mensual de bajas es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de León y Palencia, con 1,90 puntos y 1,84 puntos respectivamente, entre mujeres y hombres.


**Gráfico 12.** Número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La evolución de la *Prevalencia mensual de bajas* estaba en valores en torno al 3, salvo en los años 2020 y 2021, provocado por la pandemia del Covid-19. Desde 2022 ha empezado a estabilizarse en niveles similares a los años anteriores. En los dos últimos años sobrepasa el 4.

**Gráfico 13.** Evolución de la Prevalencia mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


### 3.3. Duración media de las bajas

**Descripción:** resultado de dividir el total de días que estuvieron en baja las altas tramitadas y el número total de altas del periodo estudiado. Por lo tanto, representa el número medio de días que consume cada baja tramitada.

La *Duración media de las bajas* tramitadas en Castilla y León en el año 2025 ha sido de 52,65 días. Por provincia, destaca León, con una duración media de las bajas de 77,24 días.

Desagregando por sexo, la duración media de las bajas es mayor en mujeres en la mayoría de las provincias. Las mayores diferencias se han producido en Burgos (más de 7 de días más de baja en mujeres que en hombres) y en Palencia (más de 4 días más de baja en mujeres que en hombres).


**Gráfico 14.** Duración media (en días) de las bajas en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La *Duración media de las bajas* en Castilla y León tuvo un descenso en el período 2020-2022 de más de 18 días, debido a las bajas muy cortas provocadas por el virus del Covid-19. En 2025, se han alcanzado los 52,65 días de duración media, superándose los valores previos a 2020.

**Gráfico 15.** Evolución de la Duración media de las bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


### 3.4. Duración media por afiliado activo

**Descripción:** resultado de dividir el número total de días en baja de las altas tramitadas entre el número de afiliados activos en el periodo estudiado.

El número medio de días que cada afiliado activo está en situación de IT es de 16,87 días al año. Por provincia, León y Palencia destacan sobre el resto con 19,64 y 18,51 días de baja por afiliado activo. Soria es la provincia que tiene un menor número de días de baja por afiliado al año, con 11,65 días.

Desagregando por sexo, la duración media por afiliado activo es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de León con casi 7 días de diferencia (16,30 días en hombres y 23,04 días en mujeres), y Palencia 6,47 días de diferencia entre hombres y mujeres).


**Gráfico 16.** Duración media (en días) de las bajas por afiliado activo en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En términos generales, desde el año 2013, la *Duración media de las bajas por afiliado activo* ha tenido una tendencia ascendente, incrementándose cerca de 7 días. En 2025 se ha incrementado en casi dos días adicionales respecto al previo, alcanzándose los 16,87 días de media.

**Gráfico 17.** Evolución de la Duración media de las bajas por afiliado activo en Castilla y León. Años 2007 a 2025



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 4.- Anexos

### 4.1. Series de indicadores por provincia

**Tabla a1.** Incidencia o Índice mensual de bajas

|      | Incidencia o Índice mensual de bajas |        |      |          |           |         |       |            |        |                 |
|------|--------------------------------------|--------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------------|
|      | Ávila                                | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
| 2007 | 1,96                                 | 1,99   | 1,98 | 2,34     | 1,53      | 2,13    | 2,38  | 2,67       | 1,54   | <b>2,10</b>     |
| 2008 | 1,87                                 | 2,58   | 1,91 | 2,25     | 1,51      | 2,04    | 2,35  | 2,49       | 1,52   | <b>2,12</b>     |
| 2009 | 1,81                                 | 2,30   | 2,01 | 2,17     | 1,46      | 2,00    | 2,24  | 2,43       | 1,48   | <b>2,05</b>     |
| 2010 | 1,68                                 | 2,09   | 1,76 | 1,95     | 1,34      | 1,76    | 1,97  | 2,20       | 1,32   | <b>1,84</b>     |
| 2011 | 1,67                                 | 2,10   | 1,71 | 1,84     | 1,35      | 1,72    | 1,86  | 2,17       | 1,28   | <b>1,81</b>     |
| 2012 | 1,33                                 | 1,72   | 1,48 | 1,57     | 1,15      | 1,44    | 1,49  | 1,82       | 1,11   | <b>1,52</b>     |
| 2013 | 1,21                                 | 1,61   | 1,40 | 1,45     | 1,08      | 1,30    | 1,36  | 1,66       | 1,02   | <b>1,41</b>     |
| 2014 | 1,20                                 | 1,66   | 1,38 | 1,49     | 1,10      | 1,25    | 1,35  | 1,68       | 1,03   | <b>1,42</b>     |
| 2015 | 1,27                                 | 1,77   | 1,47 | 1,59     | 1,17      | 1,35    | 1,40  | 1,77       | 1,07   | <b>1,51</b>     |
| 2016 | 1,35                                 | 1,86   | 1,48 | 1,74     | 1,19      | 1,38    | 1,48  | 1,84       | 1,09   | <b>1,57</b>     |
| 2017 | 1,28                                 | 1,91   | 1,48 | 1,75     | 1,21      | 1,44    | 1,52  | 1,89       | 1,14   | <b>1,59</b>     |
| 2018 | 1,43                                 | 2,14   | 1,59 | 1,94     | 1,31      | 1,57    | 1,79  | 2,09       | 1,23   | <b>1,76</b>     |
| 2019 | 1,54                                 | 2,23   | 1,66 | 2,09     | 1,35      | 1,71    | 1,86  | 2,29       | 1,35   | <b>1,88</b>     |
| 2020 | 2,53                                 | 3,22   | 2,60 | 2,91     | 2,31      | 2,58    | 2,80  | 3,01       | 2,29   | <b>2,76</b>     |
| 2021 | 2,82                                 | 3,56   | 2,83 | 3,61     | 2,45      | 3,14    | 3,34  | 3,49       | 2,59   | <b>3,13</b>     |
| 2022 | 3,41                                 | 4,24   | 3,38 | 3,81     | 2,93      | 3,28    | 3,52  | 3,91       | 3,20   | <b>3,60</b>     |
| 2023 | 2,15                                 | 3,02   | 2,12 | 2,72     | 1,71      | 2,28    | 2,38  | 2,74       | 1,90   | <b>2,41</b>     |
| 2024 | 2,20                                 | 3,13   | 2,15 | 2,83     | 1,74      | 2,35    | 2,29  | 2,79       | 1,93   | <b>2,46</b>     |
| 2025 | 2,16                                 | 3,26   | 2,02 | 2,80     | 1,81      | 2,18    | 2,97  | 2,84       | 1,98   | <b>2,47</b>     |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla a2.** Prevalencia mensual de bajas

| Prevalencia mensual de bajas |       |        |      |          |           |         |       |            |        |                 |
|------------------------------|-------|--------|------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------------|
|                              | Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
| 2007                         | 2,39  | 2,40   | 3,62 | 3,15     | 2,97      | 2,09    | 2,05  | 3,06       | 2,42   | <b>2,86</b>     |
| 2008                         | 2,58  | 2,98   | 3,65 | 3,16     | 2,79      | 2,08    | 2,22  | 3,03       | 2,40   | <b>2,95</b>     |
| 2009                         | 2,57  | 2,63   | 3,74 | 3,00     | 2,67      | 2,19    | 2,29  | 2,97       | 2,48   | <b>2,88</b>     |
| 2010                         | 2,67  | 2,51   | 3,66 | 2,82     | 2,55      | 2,05    | 2,17  | 2,81       | 2,21   | <b>2,76</b>     |
| 2011                         | 2,59  | 2,47   | 3,50 | 2,60     | 2,48      | 1,95    | 2,05  | 2,65       | 2,16   | <b>2,64</b>     |
| 2012                         | 2,08  | 2,08   | 3,12 | 2,34     | 2,15      | 1,69    | 1,80  | 2,23       | 1,84   | <b>2,28</b>     |
| 2013                         | 2,09  | 2,13   | 3,08 | 2,36     | 2,11      | 1,62    | 1,87  | 2,24       | 1,81   | <b>2,27</b>     |
| 2014                         | 2,06  | 2,24   | 3,06 | 2,54     | 2,27      | 1,75    | 1,83  | 2,35       | 1,91   | <b>2,35</b>     |
| 2015                         | 2,27  | 2,41   | 3,31 | 2,54     | 2,44      | 1,80    | 1,97  | 2,40       | 2,11   | <b>2,49</b>     |
| 2016                         | 2,46  | 2,63   | 3,56 | 2,77     | 2,52      | 2,01    | 2,06  | 2,54       | 2,31   | <b>2,45</b>     |
| 2017                         | 2,65  | 2,70   | 3,70 | 3,07     | 2,61      | 2,28    | 2,21  | 2,72       | 2,34   | <b>2,82</b>     |
| 2018                         | 2,98  | 3,04   | 4,09 | 3,41     | 3,00      | 2,48    | 2,45  | 3,02       | 2,85   | <b>3,16</b>     |
| 2019                         | 2,95  | 3,14   | 4,16 | 3,66     | 2,92      | 2,59    | 2,56  | 3,15       | 2,77   | <b>3,23</b>     |
| 2020                         | 3,73  | 3,99   | 5,16 | 4,29     | 3,67      | 3,22    | 3,24  | 4,03       | 3,31   | <b>4,04</b>     |
| 2021                         | 5,62  | 5,94   | 7,13 | 7,53     | 5,60      | 5,72    | 4,84  | 6,86       | 5,39   | <b>6,31</b>     |
| 2022                         | 3,65  | 3,94   | 5,23 | 4,49     | 3,13      | 3,16    | 2,92  | 3,74       | 3,42   | <b>3,90</b>     |
| 2023                         | 3,77  | 4,05   | 4,14 | 4,63     | 3,20      | 3,22    | 2,93  | 3,94       | 3,51   | <b>3,81</b>     |
| 2024                         | 4,00  | 4,33   | 5,32 | 5,07     | 3,57      | 3,43    | 3,04  | 4,17       | 3,69   | <b>4,24</b>     |
| 2025                         | 4,12  | 4,45   | 5,39 | 4,91     | 3,87      | 3,64    | 3,25  | 4,32       | 3,82   | <b>4,37</b>     |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla a3.** Duración media de las bajas

| Duración media de las bajas |       |        |       |          |           |         |       |            |        |                 |
|-----------------------------|-------|--------|-------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------------|
|                             | Ávila | Burgos | León  | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
| 2007                        | 39,17 | 33,16  | 52,53 | 40,49    | 55,04     | 31,43   | 28,69 | 33,30      | 46,75  | <b>39,67</b>    |
| 2008                        | 39,89 | 34,57  | 58,07 | 42,21    | 57,12     | 31,31   | 30,47 | 35,65      | 46,03  | <b>41,78</b>    |
| 2009                        | 42,62 | 34,34  | 58,63 | 42,97    | 53,89     | 33,31   | 33,69 | 35,33      | 50,24  | <b>42,45</b>    |
| 2010                        | 49,09 | 37,09  | 63,07 | 45,99    | 57,01     | 36,28   | 37,57 | 39,32      | 50,07  | <b>45,94</b>    |
| 2011                        | 46,97 | 36,19  | 61,28 | 43,13    | 55,95     | 35,93   | 35,25 | 37,29      | 49,25  | <b>44,34</b>    |
| 2012                        | 51,21 | 38,76  | 64,87 | 47,34    | 58,51     | 38,12   | 40,78 | 38,96      | 50,53  | <b>47,24</b>    |
| 2013                        | 51,29 | 40,69  | 65,78 | 50,03    | 57,55     | 38,68   | 43,24 | 40,75      | 54,07  | <b>48,69</b>    |
| 2014                        | 50,18 | 40,54  | 66,20 | 51,16    | 61,43     | 41,36   | 42,02 | 41,69      | 56,31  | <b>49,47</b>    |
| 2015                        | 53,40 | 39,97  | 66,58 | 48,22    | 61,92     | 39,86   | 41,10 | 40,72      | 56,20  | <b>48,94</b>    |
| 2016                        | 54,52 | 42,29  | 71,66 | 46,43    | 63,91     | 42,19   | 42,12 | 41,00      | 63,62  | <b>50,76</b>    |
| 2017                        | 60,53 | 42,26  | 75,16 | 51,55    | 64,58     | 47,47   | 43,83 | 42,53      | 62,31  | <b>52,67</b>    |
| 2018                        | 59,48 | 40,82  | 73,86 | 50,57    | 61,78     | 45,04   | 37,94 | 41,06      | 62,34  | <b>50,76</b>    |
| 2019                        | 56,79 | 42,50  | 73,98 | 51,92    | 64,50     | 44,68   | 41,49 | 40,32      | 62,45  | <b>51,14</b>    |
| 2020                        | 44,18 | 36,86  | 59,36 | 45,03    | 46,99     | 37,94   | 34,15 | 39,41      | 44,03  | <b>43,57</b>    |
| 2021                        | 40,82 | 33,76  | 56,60 | 39,09    | 44,50     | 31,83   | 30,64 | 35,58      | 40,16  | <b>39,75</b>    |
| 2022                        | 31,00 | 28,34  | 44,85 | 34,97    | 32,37     | 29,32   | 26,90 | 29,39      | 32,88  | <b>32,59</b>    |
| 2023                        | 52,12 | 39,85  | 73,72 | 50,36    | 55,08     | 41,84   | 37,15 | 42,16      | 54,21  | <b>49,24</b>    |
| 2024                        | 55,56 | 40,93  | 73,97 | 52,92    | 60,49     | 43,33   | 40,16 | 44,90      | 58,64  | <b>51,47</b>    |
| 2025                        | 54,46 | 41,44  | 77,24 | 54,85    | 63,74     | 44,52   | 41,42 | 45,73      | 58,49  | <b>54,46</b>    |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla a4.** Duración media por afiliado activo

| Duración media por afiliado activo |       |        |       |          |           |         |       |            |        |                 |
|------------------------------------|-------|--------|-------|----------|-----------|---------|-------|------------|--------|-----------------|
|                                    | Ávila | Burgos | León  | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Castilla y León |
| 2007                               | 8,64  | 7,80   | 12,16 | 11,22    | 9,95      | 7,99    | 8,10  | 10,62      | 8,51   | <b>9,86</b>     |
| 2008                               | 8,92  | 11,21  | 13,51 | 11,55    | 10,60     | 7,68    | 8,63  | 10,76      | 8,30   | <b>10,81</b>    |
| 2009                               | 9,26  | 9,51   | 13,93 | 11,22    | 9,57      | 8,01    | 9,01  | 10,31      | 8,96   | <b>10,45</b>    |
| 2010                               | 10,04 | 9,44   | 13,48 | 10,89    | 9,34      | 7,67    | 8,99  | 10,57      | 7,94   | <b>10,31</b>    |
| 2011                               | 9,51  | 9,20   | 12,86 | 9,57     | 9,11      | 7,53    | 7,93  | 9,80       | 7,71   | <b>9,77</b>     |
| 2012                               | 8,53  | 8,24   | 11,99 | 9,15     | 8,46      | 6,77    | 7,50  | 8,76       | 6,99   | <b>8,93</b>     |
| 2013                               | 7,36  | 7,79   | 11,09 | 8,59     | 7,43      | 6,00    | 7,05  | 8,07       | 6,49   | <b>8,19</b>     |
| 2014                               | 7,21  | 8,04   | 10,91 | 9,11     | 8,00      | 6,21    | 6,80  | 8,35       | 6,86   | <b>8,39</b>     |
| 2015                               | 8,00  | 8,35   | 11,45 | 9,14     | 8,54      | 6,43    | 6,83  | 8,64       | 7,09   | <b>8,75</b>     |
| 2016                               | 8,63  | 9,35   | 12,51 | 9,51     | 9,02      | 6,75    | 7,40  | 8,95       | 8,14   | <b>9,40</b>     |
| 2017                               | 9,16  | 9,56   | 13,15 | 10,67    | 9,23      | 8,09    | 7,91  | 9,51       | 8,41   | <b>9,94</b>     |
| 2018                               | 10,06 | 10,36  | 13,83 | 11,68    | 9,45      | 8,40    | 8,06  | 10,13      | 8,94   | <b>10,54</b>    |
| 2019                               | 10,45 | 11,36  | 14,55 | 12,89    | 10,46     | 9,05    | 9,33  | 10,95      | 10,14  | <b>11,43</b>    |
| 2020                               | 13,21 | 14,09  | 18,28 | 15,63    | 12,94     | 11,66   | 11,31 | 14,09      | 11,94  | <b>14,30</b>    |
| 2021                               | 12,85 | 13,54  | 17,74 | 15,48    | 11,85     | 11,06   | 11,67 | 13,65      | 11,49  | <b>13,79</b>    |
| 2022                               | 13,30 | 14,97  | 19,01 | 17,08    | 12,13     | 12,28   | 11,86 | 14,66      | 13,26  | <b>14,84</b>    |
| 2023                               | 13,25 | 14,34  | 18,60 | 15,97    | 11,06     | 11,28   | 10,51 | 13,66      | 12,04  | <b>14,01</b>    |
| 2024                               | 14,65 | 15,17  | 18,81 | 17,86    | 12,32     | 12,13   | 11,08 | 14,88      | 13,47  | <b>15,07</b>    |
| 2025                               | 14,72 | 16,22  | 19,64 | 18,51    | 13,54     | 13,00   | 11,65 | 15,55      | 14,00  | <b>16,87</b>    |

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 4.2. Índice de Tablas

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2025.....                       | 4  |
| Tabla 2. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y régimen. Año 2025 .....                   | 5  |
| Tabla 3. Número de bajas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2025 .....                                                          | 8  |
| Tabla 4. Número de altas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2025 .....                                                          | 9  |
| Tabla 5. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos de baja por IT más frecuentes (ordenados por nº de procesos). Año 2025.....    | 11 |
| Tabla 6. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos con más días de baja por IT (ordenados por nº de días de baja). Año 2025 ..... | 12 |
| Tabla a1. Incidencia o Índice mensual de bajas .....                                                                                           | 18 |
| Tabla a2. Prevalencia mensual de bajas .....                                                                                                   | 19 |
| Tabla a3. Duración media de las bajas.....                                                                                                     | 20 |
| Tabla a4. Duración media por afiliado activo.....                                                                                              | 20 |

## 4.3.- Índice de Gráficos

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 1. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Año 2025 .....         | 4  |
| Gráfico 2. Distribución porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por régimen. Año 2025.....        | 5  |
| Gráfico 3. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Años 2024-2025 .....  | 6  |
| Gráfico 4. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Año 2025 .....         | 6  |
| Gráfico 5. Evolución del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León. Años 2006-2025 .....                            | 7  |
| Gráfico 6. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Años 2024-2025.....   | 7  |
| Gráfico 7. Evolución del número de bajas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2025 .....                                                       | 9  |
| Gráfico 8. Evolución del número de altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2025 .....                                                       | 10 |
| Gráfico 9. Evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2025 .....                                   | 10 |
| Gráfico 10. Número de bajas nuevas que se tramitan al mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2025 ..... | 13 |
| Gráfico 11. Evolución del Índice mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2024 .....                                                         | 14 |
| Gráfico 12. Número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2025 ..... | 14 |
| Gráfico 13. Evolución de la Prevalencia mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2025 .....                                                  | 15 |
| Gráfico 14. Duración media (en días) de las bajas en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2025 .....                                           | 16 |
| Gráfico 15. Evolución de la Duración media de las bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2025.....                                                    | 16 |
| Gráfico 16. Duración media (en días) de las bajas por afiliado activo en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2025 .....                       | 17 |
| Gráfico 17. Evolución de la Duración media de las bajas por afiliado activo en Castilla y León. Años 2007 a 2025 .....                               | 17 |