



Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025

(Decreto 26/2022, de 16 de junio, por el que se aprueba el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025)

Operación estadística nº 11016

Explotación Estadística del Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios

Castilla y León 2022



estadistica.sanidad@jcy.l.es



Índice

	<i>Página</i>
Presentación	3
1.- ¿Quién ingresa en los hospitales de Castilla y León?	4
1.1.- Perfil de los pacientes.....	4
1.2.- Evolución temporal	6
2.- ¿Por qué ingresan los pacientes?	7
2.1.- Diagnóstico principal	7
2.2.- Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD)	10
3.- ¿Cómo ingresan los pacientes?	17
3.1.- Circunstancias del contacto.....	17
4.- Destino tras el alta	26
4.1.- Altas por tipo	26
4.2.- Altas por Servicio	27
5.- Mortalidad	29
6.- Anexos	32
6.1.- Índice de tablas.....	32
6.2.- Índice de gráficos.....	33

Presentación

El Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios (CMBDH) es un sistema de información para el conocimiento de la morbilidad hospitalaria, que surge de la necesidad de disponer de una fuente de datos uniforme y suficiente para analizar tanto los procesos atendidos en el área de hospitalización como la asistencia ambulatoria especializada.

El Registro del Conjunto Mínimo de Datos al Alta Hospitalaria y de Procedimientos Ambulatorios Especializados de Castilla y León, se regula en el *Decreto 28/2007, de 15 de marzo*, teniendo en cuenta las consideraciones de la Comisión de definición del CMBD creada por *Orden SAN/800/2004, de 25 de mayo*. En este decreto se recogen las variables del CMBD del Sistema Nacional de Salud y se incluyen nuevas variables que en su conjunto forman los datos demográficos, administrativos y clínicos que constituyen el Registro del Conjunto Mínimo de Datos al Alta Hospitalaria al que se le añade el de Procedimientos Ambulatorios Especializados, con el objetivo de adecuar dicho registro a la realidad asistencial de nuestra Comunidad, dada la expansión de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos que en la actualidad no requieren ingreso hospitalario.

El 21 de marzo de 2013 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la utilización de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión (CIE10), en sustitución de la CIE9, la cual venía utilizándose desde su aprobación en 1987, estableciendo como plazo de inicio enero de 2016.

El *Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero*, define un nuevo concepto de CMBD denominado Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (RAE-CMBD) el cual amplía considerablemente las variables administrativas y obliga a la codificación con CIE10 de las variables clínicas.

Con fecha 16 de mayo de 2019 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Análisis y Seguimiento del CMBD (regulada por el *Decreto 28/2007, de 15 de marzo*), en la que se aprobó por unanimidad el Manual de Procedimiento del CMBD (adaptación al RAE-CMBD) y su publicación en el Portal de Salud de Castilla y León.

La *Explotación Estadística del Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios* es una de las operaciones incluidas en el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025 (aprobado mediante *Decreto 26/2022, de 16 de junio*).

El objetivo fundamental del informe es describir el perfil de los pacientes que ingresan en los hospitales públicos de Castilla y León, según diagnóstico principal y GRD, tipo de ingreso y circunstancias al alta, todo ello desagregado por sexo.

Para más información consultar el Portal de Salud de Castilla y León:

<https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/transparencia/sanidad-cifras/informes-estadisticos/ordenacion-tematica/morbilidad-mortalidad/explotacion-estadistica-conjunto-minimo-basico-datos-hospit>

1.- ¿Quién ingresa en los hospitales de Castilla y León?

A lo largo de 2022 se han producido 236.391 altas hospitalarias en los Complejos Asistenciales y Hospitales de SACyL, lo que supone un 7,2% más que el año anterior.

1.1.- Perfil de los pacientes

El 50,9% de los pacientes dados de alta fueron hombres y el 49,1% mujeres.


Tabla 1. Número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2022

Grupo de edad (años)	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Menos de 1	3.064	2,5%	2.385	2,1%	5.449	2,3%
De 1 a 14	5.757	4,8%	4.319	3,7%	10.076	4,3%
De 15 a 44	11.395	9,5%	25.480	22,0%	36.875	15,6%
De 45 a 64	29.205	24,3%	22.053	19,0%	51.258	21,7%
De 65 a 74	25.355	21,1%	15.183	13,1%	40.538	17,1%
De 75 o más	45.551	37,9%	46.644	40,2%	92.195	39,0%
Total	120.327	100%	116.064	100%	236.391	100%

Nota: La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género o estar mal codificado.
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas por grupo de edad es mayor en hombres que en mujeres, salvo en el grupo de 15 a 44 años (por estar relacionado con la edad fértil de la mujer), y en el grupo de 75 o más años.

Gráfico 1. Distribución porcentual del número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2022



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas es de 102,4 por cada 1.000 tarjetas sanitarias individuales (TSI), (106,3 en hombres y 98,7 en mujeres).

Tabla 2. Número de altas y tasa bruta de hospitalización en los hospitales de SACyL por provincia. Año 2022

	Nº altas	%	Tasa bruta de hospitalización*
Ávila	13.232	5,6%	88,3
Burgos	34.596	14,6%	99,3
León	47.054	19,9%	109,5
Palencia	17.042	7,2%	112,3
Salamanca	30.914	13,1%	97,1
Segovia	12.572	5,3%	85,7
Soria	8.412	3,6%	96,5
Valladolid	55.479	23,5%	106,6
Zamora	17.090	7,2%	109,3
Castilla y León	236.391	100%	102,4


*Nº de altas por 1.000 TSI (datos a 1 de enero de 2022).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La estancia media¹ en 2022 fue de 6,7 días ($\pm 9,5$); 7,0 días ($\pm 10,1$) para hombres y 6,4 días ($\pm 8,8$) para mujeres. La mediana fue de 4 días (rango intercuartílico 6 días), siendo también 4 días en hombres y en mujeres.

Por grupo de edad, se observa que a partir del primer año, a medida que aumenta la edad de los pacientes, también aumenta su estancia en el hospital, tanto para hombres como para mujeres. Por otro lado, el 50% de los bebés menores de 1 año están ingresados menos de 3 días. El grupo de edad de 1 a 14 años es el que menos tiempo permanece ingresado (el 50% menos de 2 días).

Gráfico 2. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2022



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


¹ Por cuestiones metodológicas, no han sido consideradas en el análisis las estancias que superen los 365 días.

1.2.- Evolución temporal

Se observa que hasta el año 2012 el número de altas es mayor en mujeres que en hombres, pero desde entonces el número de altas de hombres supera al de mujeres.

El descenso que se ha producido en el número de altas en los años 2020 y 2021 es debido principalmente a la pandemia provocada por el Covid-19.


Gráfico 3. Evolución del número de altas en los hospitales de SACyL por sexo. Años 2005- 2022



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Relativizando respecto al número de TSI, las mayores diferencias entre hombres y mujeres se observan desde el año 2013, existiendo en los últimos años una diferencia de casi ocho puntos.

Gráfico 4. Evolución del número de altas por 1.000 TSI en los hospitales de SACyL según sexo. Años 2005- 2022



Nota: Hasta el año 2021 se ha tomado como población TIS de referencia la de diciembre del año correspondiente. Desde 2022 se hacen los cálculos con la población TIS a 1 de enero del año correspondiente.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

2.- ¿Por qué ingresan los pacientes?

La información clave para dar respuesta a por qué ingresan los pacientes la recoge el **diagnóstico principal** (afección que, después del estudio necesario, se establece como la causa del contacto en el centro hospitalario), codificado según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión Modificación Clínica, Edición española (CIE-10-ES).

Por otro lado, también se recogen datos de los **diagnósticos secundarios** (diagnósticos y otros factores que influyen en el estado de salud, que coexisten con el diagnóstico principal en el momento del contacto o se desarrollan a lo largo de la asistencia sanitaria), de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, causas externas de enfermedad y la morfología de las neoplasias.

2.1.- Diagnóstico principal

Las *Enfermedades del aparato digestivo* (13,8% del total) junto con las *Enfermedades del aparato circulatorio* (13,7%) y las *Enfermedades del aparato respiratorio* (11,5%) son las principales causas de ingreso en los hospitales públicos de Castilla y León.

Tabla 3. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2022

Capítulo CIE-10-ES ⁽¹⁾	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	4.219	3,5%	3.453	3,0%	7.672	3,2%
02 - Neoplasias (C00-D49)	13.236	11,0%	11.460	9,9%	24.696	10,4%
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	1.068	0,9%	990	0,9%	2.058	0,9%
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	2.152	1,8%	2.527	2,2%	4.679	2,0%
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	2.513	2,1%	2.658	2,3%	5.171	2,2%
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	2.280	1,9%	2.083	1,8%	4.363	1,8%
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	585	0,5%	597	0,5%	1.182	0,5%
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	559	0,5%	610	0,5%	1.169	0,5%
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	18.376	15,3%	13.985	12,0%	32.361	13,7%
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	15.523	12,9%	11.557	10,0%	27.080	11,5%
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	18.893	15,7%	13.785	11,9%	32.678	13,8%
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	1.205	1,0%	1.109	1,0%	2.314	1,0%
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	5.357	4,5%	5.638	4,9%	10.995	4,7%
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	9.146	7,6%	7.937	6,8%	17.083	7,2%
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	3	0,0%	14.203	12,2%	14.206	6,0%
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1.350	1,1%	1.125	1,0%	2.475	1,0%
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	763	0,6%	481	0,4%	1.244	0,5%
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	3.901	3,2%	2.957	2,5%	6.858	2,9%
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	10.202	8,5%	10.696	9,2%	20.898	8,8%
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	2.031	1,7%	2.599	2,2%	4.630	2,0%
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	5.885	4,9%	4.752	4,1%	10.637	4,5%
En blanco o mal codificadas	1.080	0,9%	862	0,7%	1.942	0,8%
Total	120.327	100%	116.064	100%	236.391	100%

Porcentajes más elevados en cada sexo y total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia casi en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde que se implantó la CIE-10-ES, el porcentaje de altas en blanco o mal codificadas ha disminuido, desde el 23,9% en 2016 al 0,8% en 2022.

Por sexo, la principal causa de ingreso para las **mujeres** es por *Embarazo, Parto y Puerperio* (con un 12,2% del total), seguida de las *Enfermedades del aparato circulatorio* (12,0%) y las *Enfermedades del aparato digestivo* (11,9%).

Para los **hombres**, el patrón es igual al del total, primero las *Enfermedades del aparato digestivo* (15,7%), seguidas de las *Enfermedades del aparato circulatorio* (15,3%) y las *Enfermedades del aparato respiratorio* (12,9%).

La edad de los pacientes dados de alta presenta una gran variabilidad. La mediana es de 68,9 años, mayor en hombres (69,5 años) que en mujeres (67,7 años). El grupo de *Códigos para propósitos especiales* (casi en exclusiva debido a la enfermedad provocada por el Covid-19) es en el que ingresan con edades medianas más avanzadas, con 82,5 años, seguido de las *Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias*, con 79,1 años y las de *Enfermedades del aparato circulatorio*, con 78,5 años.

Tabla 4. Edad de los pacientes dados de alta en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2022

Capítulo CIE-10-ES ⁽¹⁾	Hombres		Mujeres		Total	
	Mediana	RI	Mediana	RI	Mediana	RI
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	77,1	25,0	82,2	25,0	79,1	25,5
02 - Neoplasias (C00-D49)	70,7	16,1	64,1	24,3	68,3	19,8
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	74,7	21,7	77,3	27,8	75,8	25,1
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	70,2	25,5	74,1	34,2	71,9	30,3
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	47,6	24,8	50,1	30,2	48,8	27,6
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	65,6	29,9	64,5	35,3	65,2	32,4
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	63,7	29,5	65,8	31,3	64,4	30,2
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas (H60-H95)	48,9	51,3	52,3	34,6	51,2	46,1
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	74,7	20,4	83,3	16,7	78,5	20,2
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	71,7	39,5	76,1	42,9	73,1	41,3
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	66,6	24,3	69,0	31,9	67,4	27,3
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	59,3	44,1	74,0	43,5	65,1	46,4
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	63,8	21,7	68,1	21,6	65,6	21,9
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	71,3	21,6	71,5	35,0	71,4	27,4
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	23	5,2	34,3	7,6	34,3	7,6
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	7,2	28,6	19,5	46,0	10,8	42,5
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	69,6	29,2	69,0	42,1	69,5	34,1
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	62,7	36,1	77,0	27,8	70,2	33,5
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	61,5	30,5	45,0	29,3	53,7	32,5
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	80,6	18,8	85,2	17,4	82,5	18,7
En blanco o mal codificadas	67,0	24,6	66,3	32,3	66,7	28,3
Total	69,5	26,0	67,7	42,7	68,9	33,4

Edades más elevadas en cada sexo y total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia casi en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

RI: Rango intercuartílico.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Se observa que para niños **menores de 1 año** el principal motivo de ingreso son *Ciertas afecciones originadas en el período perinatal* (45,2%). Para el grupo de **1 a 14 años**, son las *Enfermedades del aparato respiratorio* (27,9%). En el grupo de **15 a 44 años** el motivo mayoritario de ingreso es el *Embarazo, parto y puerperio* (38,1%). Para el grupo de **45 a 64 años**, el principal motivo de ingreso son las *Enfermedades del aparato digestivo* (18,1%) seguidas de las *Neoplasias* (15,6%). El siguiente grupo, de **65 a 74 años**, el principal motivo de ingreso son las *Neoplasias* (16,5%) seguidas de las *Enfermedades del aparato digestivo* (16,1%). Para el **grupo de mayor edad**, son más frecuentes las *Enfermedades del aparato circulatorio* (20,5%).

Tabla 5. Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Año 2022

Capítulo CIE-10-ES ⁽¹⁾	Grupo de edad (años)					
	Menos de 1 año	De 1 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 74 años	De 75 o más años
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	2,2%	3,8%	1,5%	2,1%	2,7%	4,9%
02 - Neoplasias (C00-D49)	0,3%	2,5%	5,2%	15,6%	16,5%	8,5%
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	0,4%	1,3%	0,3%	0,7%	0,9%	1,2%
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	0,7%	2,5%	1,3%	2,1%	1,9%	2,3%
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	0,0%	1,7%	5,5%	3,8%	1,2%	0,6%
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	0,8%	3,5%	1,8%	2,1%	2,0%	1,5%
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	0,3%	1,3%	0,4%	0,6%	0,5%	0,4%
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	0,3%	2,4%	0,6%	0,8%	0,4%	0,1%
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	0,3%	1,3%	2,5%	11,7%	15,6%	20,5%
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	26,1%	27,9%	6,9%	7,4%	9,3%	13,8%
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	2,1%	12,4%	11,2%	18,1%	16,1%	12,3%
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	0,3%	1,7%	1,4%	0,9%	0,7%	1,0%
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	0,1%	2,6%	3,6%	7,3%	6,6%	3,2%
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	2,8%	5,0%	4,8%	7,9%	8,3%	7,8%
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	0,0%	0,0%	38,1%	0,3%	0,0%	0,0%
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	45,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3,4%	5,5%	0,5%	0,4%	0,2%	0,0%
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	3,4%	8,1%	1,6%	2,7%	2,9%	3,0%
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	1,6%	9,6%	8,4%	9,3%	7,7%	9,6%
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	6,0%	3,5%	3,2%	2,6%	1,8%	0,8%
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	3,2%	1,5%	0,8%	2,6%	3,6%	7,8%
En blanco o mal codificadas	0,6%	1,5%	0,6%	1,0%	1,0%	0,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Porcentajes más elevados en cada grupo de edad.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia casi en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

2.2.- Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD)

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) constituyen un sistema de clasificación internacional de pacientes hospitalarios que los agrupa de forma homogénea en grupos clínicamente similares siguiendo criterios tanto clínicos como de consumo de recursos.

La evolución de la herramienta de clasificación GRD, históricamente utilizada, nos permite en su nueva versión APR-GRD (*All Patient Refined - DRG*) realizar una distribución por niveles de gravedad en función de las complicaciones o comorbilidades asociadas. Incluyendo la agrupación habitual de procesos médicos, quirúrgicos o no aplicable.

A lo largo del año 2022, el GRD más frecuente es '*Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores*', con 12.608 altas, lo que supone el 5,3% del total de altas.

Diferenciando por sexo, los GRD más frecuentes en hombres son '*Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores*', con 6.917 altas (5,7%), '*Insuficiencia cardíaca*', con 3.961 altas (3,3%), y '*Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical*', con 3.870 altas (3,2%).

Los GRD más frecuentes en mujeres son '*Parto*', con 8.572 altas (7,4%), '*Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores*', con 5.691 altas (4,9%) e '*Insuficiencia cardíaca*', con 4.864 altas (4,2%).

Tabla 6. Relación de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2022

GRD	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	6.917	5,7%	5.691	4,9%	12.608	5,3%
Insuficiencia cardíaca	3.961	3,3%	4.864	4,2%	8.825	3,7%
Parto	-	0,0%	8.572	7,4%	8.574	3,6%
infecciones de riñón y tracto urinario	2.200	1,8%	2.973	2,6%	5.173	2,2%
Septicemia e infecciones diseminadas	2.667	2,2%	2.173	1,9%	4.840	2,0%
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	3.870	3,2%	803	0,7%	4.673	2,0%
Otra neumonía	2.624	2,2%	2.026	1,7%	4.650	2,0%
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	2.147	1,8%	2.180	1,9%	4.327	1,8%
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	3.142	2,6%	1.004	0,9%	4.146	1,8%
Trastornos del tracto y vesícula biliar	1.895	1,6%	1.766	1,5%	3.661	1,5%
Sustitución articulación cadera	1.570	1,3%	1.968	1,7%	3.538	1,5%
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	1.928	1,6%	1.577	1,4%	3.505	1,5%
Procedimientos uretrales y transuretrales	2.307	1,9%	729	0,6%	3.036	1,3%
Otros diagnósticos del aparato digestivo	1.750	1,5%	1.274	1,1%	3.024	1,3%
Colecistectomía	1.356	1,1%	1.615	1,4%	2.971	1,3%
Resto de procesos	81.991	68,2%	76.849	66,1%	158.840	67,2%
Total	120.327	100%	116.064	100%	236.391	100%

Porcentajes más elevados en cada sexo y total.

Nota: La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género o estar mal codificado.
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El GRD más frecuente, 'Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores', tiene una estancia mediana de 7 días. Le sigue por frecuencia la 'Insuficiencia cardíaca', también con 7 días de estancia mediana. Éste último GRD es el que tiene los pacientes de mayor edad mediana, con 87,1 años.

De entre los 15 GRD más frecuentes, generan 8 días de estancia mediana la 'Septicemia e infecciones diseminadas'.

Por otro lado, los pacientes de menor edad mediana entre los GRD de mayor frecuencia, son los relacionados con el Parto (33,9 años) y Colectomía (64,9 años).

Tabla 7. Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL. Año 2022

15 GRD más frecuentes	Nº altas	Estancia		Edad	
		Mediana	RI	Mediana	RI
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	12.608	7,0	7,0	83,5	17,7
Insuficiencia cardíaca	8.825	7,0	7,0	87,1	10,7
Parto	8.574	3,0	1,0	33,9	7,5
Infecciones de riñón y tracto urinario	5.173	6,0	6,0	83,9	18,1
Septicemia e infecciones diseminadas	4.840	8,0	8,0	84,4	16,0
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	4.673	1,0	1,0	67,5	20,0
Otra neumonía	4.650	7,0	5,0	82,0	20,8
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	4.327	6,0	6,0	81,0	25,8
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4.146	7,0	6,0	76,4	16,4
Trastornos del tracto y vesícula biliar	3.661	6,0	5,0	76,5	21,3
Sustitución articulación cadera	3.538	6,0	4,0	77,5	19,9
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	3.505	6,0	6,0	79,1	18,4
Procedimientos uretrales y transuretrales	3.036	2,0	1,0	72,2	16,0
Otros diagnósticos del aparato digestivo	3.024	3,0	5,0	68,2	30,6
Colectomía	2.971	2,0	3,0	64,9	24,0
Resto de procesos	158.840	4,0	6,0	64,8	33,2
Total	236.391	4,0	6,0	68,9	33,4

Mayor estancia y edad medianas.

RI: Rango intercuartílico.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los niveles de gravedad en los que son clasificadas las altas hospitalarias por los APR-GRD son cuatro: menor, moderado, mayor y extremo.

En los hospitales de SACyL la mayoría de las altas han sido clasificadas como de gravedad 'Menor' en procesos Quirúrgicos (tanto en hombres como en mujeres); y de gravedad 'Moderada' en los procesos 'Médicos' (tanto en hombres como en mujeres).

Tabla 8. Distribución de las altas hospitalarias en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2022

Nivel de gravedad	Hombre				Mujer				Total			
	Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Menor	20.098	25,6%	24.821	60,8%	23.549	31,0%	26.010	66,5%	43.647	28,2%	50.831	63,6%
Moderada	27.750	35,4%	10.924	26,8%	26.176	34,4%	9.421	24,1%	53.926	34,9%	20.345	25,5%
Mayor	22.219	28,3%	3.573	8,8%	19.813	26,0%	2.835	7,2%	42.032	27,2%	6.408	8,0%
Extrema	8.370	10,7%	1.489	3,6%	6.532	8,6%	863	2,2%	14.902	9,6%	2.352	2,9%
Total	78.437	100%	40.807	100%	76.070	100%	39.129	100%	154.507	100%	79.936	100%

Nivel de gravedad mayoritario en cada tipo de proceso y sexo.

Nota: La suma por sexo, tipo de proceso o nivel de gravedad no coincide con el total de altas por existir altas sin clasificar en estas variables.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La estancia mediana en el hospital aumenta con el nivel de gravedad del paciente, con una diferencia entre el nivel 'Menor' y el nivel 'Extremo' de 6 días en los procesos médicos y de 17 días en los procesos quirúrgicos.

La edad mediana de los pacientes ingresados en los hospitales también aumenta con el nivel de gravedad, siendo de 82,8 años en los procesos médicos con gravedad 'Extrema' y de 74,1 años en los procesos quirúrgicos de gravedad 'Extrema'.

Tabla 9. Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los pacientes dado de alta en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2022

Nivel de gravedad	Hombre				Mujer				Total			
	Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico	
	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana
Menor	3,0	57,4	2,0	61,3	3,0	42,4	2,0	57,7	3,0	50,9	2,0	59,8
Moderada	5,0	72,9	4,0	70,9	5,0	75,1	4,0	66,5	5,0	73,7	4,0	69,5
Mayor	7,0	77,7	10,0	72,1	7,0	83,0	8,0	73,2	7,0	80,0	9,0	72,5
Extrema	9,0	79,8	21,0	71,8	9,0	86,2	17,0	77,2	9,0	82,8	19,0	74,1
Total	5,0	72,3	3,0	65,3	5,0	72,7	3,0	61,5	5,0	72,4	3,0	63,9

Mayor estancia y edad medianas en cada tipo de proceso, por sexo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 10. Procesos médicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2022

15 GRD más frecuentes Procesos médicos mujeres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Parto	5.409	2.337	821	5	11,3%	2,0	3,0	3,0	3,0	33,8	34,2	34,2	36,1
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	68	1.779	1.999	1.845	7,5%	6,0	5,0	7,0	8,0	86,0	82,6	86,7	86,9
Insuficiencia cardíaca	402	1.382	2.184	896	6,4%	5,0	6,0	7,0	8,5	89,0	87,4	88,2	89,7
Infecciones de riñón y tracto urinario	473	1.183	1.091	226	3,9%	4,0	6,0	7,0	9,0	55,5	85,7	87,4	88,8
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	391	1.146	607	36	2,9%	4,0	6,0	7,0	11,0	69,9	86,8	86,1	88,6
Septicemia e infecciones diseminadas	76	515	1.026	556	2,9%	5,0	7,0	8,0	9,0	78,0	86,4	86,7	86,8
Otra neumonía	235	480	873	438	2,7%	5,0	7,0	7,0	9,0	67,8	82,4	85,8	87,8
Trastornos del tracto y vesícula biliar	686	718	301	61	2,3%	5,0	7,0	8,0	13,0	71,0	81,9	85,3	86,7
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	226	822	430	99	2,1%	5,0	6,0	7,0	7,0	77,4	83,9	86,0	87,3
Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos	498	510	362	36	1,8%	2,0	4,0	7,0	9,0	20,1	70,7	80,7	86,5
Otros diagnósticos del aparato digestivo	655	382	204	33	1,7%	2,0	4,0	7,0	6,0	59,1	78,2	85,6	89,0
Infecciones de vías respiratorias superiores	402	288	330	86	1,5%	2,0	4,0	6,0	8,0	21,3	65,0	80,4	86,3
Embolismo pulmonar	217	323	327	142	1,3%	6,0	7,0	8,0	9,0	74,9	80,1	82,1	84,4
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	37	167	572	228	1,3%	4,0	5,0	7,0	9,0	67,8	70,6	72,0	75,0
Daño agudo de riñón	38	388	336	77	1,1%	4,0	6,0	8,0	8,0	83,6	86,5	85,7	88,7
Resto de procesos	13.736	13.756	8.350	1.768	49,3%	3,0	5,0	7,0	10,0	52,5	71,2	78,1	80,0
Total	23.549	26.176	19.813	6.532	100%	3,0	5,0	7,0	9,0	42,4	75,1	83	86,2

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 11. Procesos quirúrgicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2022

15 GRD más frecuentes Procesos quirúrgicos mujeres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Cesárea	1.786	829	275	8	7,4%	3,0	4,0	4,0	6,5	35,0	35,6	35,5	37,5
Reparación de fractura de cadera y fémur	986	703	316	53	5,3%	7,0	9,0	11,0	14,0	87,7	88,1	89,0	90,0
Sustitución articulación cadera	1.454	429	43	42	5,0%	7,0	8,0	11,0	13,5	82,0	80,4	78,3	88,9
Procedimientos sobre mama excepto mastectomía	1.448	210	11	1	4,3%	2,0	2,0	3,0	1,0	56,6	57,1	61,4	64,4
Colecistectomía	1.182	368	54	11	4,1%	2,0	2,0	6,5	29,0	58,5	69,6	75,8	79,0
Procedimientos sobre útero y anejos por no malignidad, excepto leiomioma	1.267	279	28	2	4,0%	2,0	3,0	8,0	17,5	55,5	57,6	49,1	62,8
Sustitución articulación rodilla	1.244	215	21	2	3,8%	5,0	5,0	8,0	16,5	74,2	75,2	75,2	79,8
Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo exc. sustitución de articulación	812	409	33	2	3,2%	2,0	4,0	7,0	12,5	62,4	66,8	74,7	77,7
Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta	971	129	9	3	2,8%	2,0	2,0	6,0	20,0	47,9	60,5	69,7	59,6
Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie	763	210	40	4	2,6%	2,0	6,0	8,5	44,5	53,7	63,6	70,4	74,9
Procedimientos sobre tiroides, paratiroides y tracto tirogloso	729	148	15	0	2,3%	2,0	3,0	2,0	-	57,2	60,9	63,6	-
Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo	726	66	33	2	2,1%	2,0	3,0	2,0	27,5	31,1	47,0	42,9	86,5
Procedimientos de mastectomía	615	200	8	1	2,1%	3,0	3,0	8,0	13,0	57,7	57,0	74,6	87,1
Procedimiento con diag. de rehab, cuidados posteriores u otro contacto con servicios sanitarios	727	67	11	0	2,1%	0,0	2,0	8,0	-	38,2	50,8	57,1	-
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	650	134	14	5	2,1%	1,0	2,0	3,0	18,0	67,4	75,5	80,0	80,5
Resto de procesos	10.650	5.025	1.924	727	46,8%	2,0	4,0	9,0	18,0	57,1	66,9	73,6	76,2
Total	26.010	9.421	2.835	863	100%	2,0	4,0	8,0	17,0	57,7	66,5	73,2	77,2

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 12. Procesos médicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2022

15 GRD más frecuentes Procesos médicos hombres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	57	2.054	2.365	2.441	8,8%	7,0	5,0	7,0	8,0	68,0	78,2	82,4	82,6
Insuficiencia cardíaca	299	1.287	1.733	642	5,0%	5,0	7,0	7,0	8,0	83,3	84,2	85,7	86,7
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	108	526	1.564	944	4,0%	4,0	5,0	7,0	8,0	74,0	77,5	77,2	78,3
Septicemia e infecciones diseminadas	90	587	1.273	717	3,4%	6,0	7,0	8,0	9,0	66,1	81,0	82,7	82,0
Infecciones de riñón y tracto urinario	268	686	1.097	573	3,3%	5,0	6,0	7,0	9,0	59,4	78,1	80,9	82,7
Otra neumonía	313	858	890	139	2,8%	4,0	6,0	8,0	10,0	66,7	80,0	83,9	87,5
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	446	1.009	642	50	2,7%	3,0	6,0	7,0	7,5	48,9	78,3	80,2	74,8
Trastornos del tracto y vesícula biliar	367	1.005	460	96	2,5%	4,0	5,0	7,0	10,0	71,3	75,5	77,6	80,2
Otros diagnósticos del aparato digestivo	596	831	396	72	2,4%	5,0	7,0	9,0	13,0	69,9	75,7	79,4	75,8
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	942	500	272	36	2,2%	1,0	3,0	6,0	10,0	56,4	74,1	76,3	76,1
Neoplasias respiratorias	453	474	345	34	1,7%	2,0	4,0	6,0	10,0	9,3	63,4	75,2	73,5
Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos	279	688	231	75	1,6%	3,0	4,0	6,0	6,0	66,3	69,1	78,8	77,4
Infarto agudo de miocardio – IAM	543	337	290	83	1,6%	2,0	3,0	5,0	7,0	23,3	46,2	71,3	78,3
Neoplasia maligna digestiva	671	365	99	11	1,5%	2,0	2,0	6,0	9,0	74,2	78,1	78,6	83,0
Otros diagnósticos, signos y síntomas sobre riñón y tracto urinario	90	451	494	100	1,4%	2,0	5,0	9,0	11,0	70,4	70,6	73,2	72,3
Resto de procesos	14.576	16.092	10.068	2.357	55,1%	3,0	5,0	7,0	11,0	55,3	69,4	73,3	73,6
Total	20.098	27.750	22.219	8.370	100%	3,0	5,0	7,0	9,0	57,4	72,9	77,7	79,8

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 13. Procesos quirúrgicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2022

15 GRD más frecuentes Procesos quirúrgicos hombres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	3.017	793	54	6	9,5%	1,0	1,0	2,0	15,5	64,7	75,0	76,9	79,2
Procedimientos uretrales y transuretrales	1.519	711	72	5	5,7%	2,0	2,0	5,0	13,0	71,6	76,0	80,4	83,8
Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta	1.515	178	27	6	4,2%	2,0	2,0	9,0	31,5	47,7	63,6	56,3	77,6
Sustitución articulación cadera	1.097	405	38	30	3,8%	5,0	5,0	10,0	18,5	70,8	72,3	73,6	85,4
Colecistectomía	785	464	81	26	3,3%	2,0	3,0	9,0	17,5	62,8	71,8	75,1	77,4
Intervenciones coronarias percutáneas con IAM	525	495	187	97	3,2%	4,0	4,0	5,0	10,0	60,9	70,3	69,7	72,6
Intervenciones coronarias percutáneas sin IAM	471	334	190	169	2,9%	2,0	2,0	6,0	7,0	63,3	68,9	74,6	81,2
Procedimientos sobre pene, testículos y escroto	1.005	84	12	2	2,7%	1,0	2,0	2,5	41,0	22,5	61,2	64,8	37,7
Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie	859	208	28	3	2,7%	2,0	6,0	8,0	15,0	44,5	50,2	57,7	83,4
Procedimientos mayores sobre intestino grueso	341	468	165	78	2,6%	6,0	8,0	13,0	18,0	68,6	73,6	76,2	73,7
Prostatectomía transuretral	690	346	15	0	2,6%	3,0	3,0	6,0	-	70,0	73,3	77,6	-
Sustitución articulación rodilla	822	165	19	0	2,5%	5,0	5,0	8,0	-	71,0	73,5	73,8	-
Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo	860	108	28	0	2,4%	2,0	3,0	2,0	-	24,9	58,3	28,3	-
Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo exc. sustitución de articulación	689	228	18	1	2,3%	2,0	3,0	5,0	9,0	47,9	50,5	60,0	42,4
Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por procesos no malignos	590	233	55	9	2,2%	2,0	3,0	7,0	24,0	60,7	70,3	71,8	76,9
Resto de procesos	10.036	5.704	2.584	1.057	47,4%	2,0	6,0	11,0	27,0	60,4	70,3	71,8	69,6
Total	24.821	10.924	3.573	1.489	100%	2,0	4,0	10,0	21,0	61,3	70,9	72,1	71,8

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

3.- ¿Cómo ingresan los pacientes?

3.1.- Circunstancias del contacto

Del total de pacientes dados de alta en los hospitales de SACyL a lo largo de 2022, el 71,5% ingresó con carácter urgente (sin programación previa), y el resto de forma programada (28,5%).

Tabla 14. Altas por tipo de ingreso y sexo en los hospitales de SACyL. Año 2022

	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Ingreso urgente (no programado)	84.280	70,0%	84.807	73,1%	169.087	71,5%
Ingreso programado	36.047	30,0%	31.257	26,9%	67.304	28,5%
Total	120.327	100%	116.064	100%	236.391	100

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


La estancia mediana de los pacientes que ingresan sin programación previa es 3 días mayor que la de los que ingresan de forma programada.

Tabla 15. Estancia (en días) por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2022

	Estancia					
	Estancia media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
Ingreso urgente (no programado)	7,8	10,1	5,0	6,0	0	363
Ingreso programado	3,9	7,3	2,0	3,0	0	318
Total	6,7	9,5	4,0	6,0	0	363

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


Gráfico 5. Histograma de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL. Año 2022



Nota: Se han eliminado el 1% de las estancias más altas.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Gráfico 6. Box-plot de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, por tipo de ingreso. Año 2022



*Nota: Se han eliminado el 1% de las estancias más altas.
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.*


La edad mediana de los pacientes que ingresan de manera urgente, sin programación previa, es 10 años mayor que la de los que ingresan de manera programada.

Tabla 16. Edad (en años) de los pacientes por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2022

	Edad					
	Edad media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
Ingreso urgente (no programado)	64,8	26,1	72,7	35,7	0	110
Ingreso programado	58,5	20,2	62,7	26,1	0	102
Total	63,0	24,7	68,9	33,4	0	110


Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

Gráfico 7. Histograma de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, con ingreso urgente (no programado). Año 2022



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


Gráfico 8. Histograma de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, con ingreso programado. Año 2022



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Por grupo de edad, el mayor porcentaje de ingresos urgentes se da en pacientes de menos de 1 año (el 93,3%), siguiéndole el grupo de edad de 75 o más años, con un porcentaje de ingresos urgentes del 84,4%.

Gráfico 9. Porcentaje de ingresos urgentes en los hospitales de SACyL, por grupo de edad y tipo de ingreso. Año 2022



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los grupos de diagnóstico con mayor número de altas con **ingreso urgente** en los hospitales de SACyL, a lo largo de 2022, son 'Enfermedades del aparato circulatorio' (16,2%), 'Enfermedades del aparato respiratorio' (13,8%) y 'Enfermedades del aparato digestivo' (12,8%).

Con **ingreso programado**, los grupos de diagnóstico más frecuentes han sido 'Neoplasias' (24,1%), 'Enfermedades del aparato digestivo' (16,5%) y 'Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo' (12,9%).

Tabla 17. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Año 2022

Capítulo CIE-10-ES ⁽¹⁾	Ingreso urgente		Ingreso programado	
	Nº altas	%	Nº altas	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	7.477	4,4%	195	0,3%
02 - Neoplasias (C00-D49)	8.503	5,0%	16.193	24,1%
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	1.953	1,2%	105	0,2%
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	3.565	2,1%	1.114	1,7%
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	4.631	2,7%	540	0,8%
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	3.371	2,0%	992	1,5%
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	534	0,3%	648	1,0%
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	327	0,2%	842	1,3%
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	27.455	16,2%	4.906	7,3%
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	23.278	13,8%	3.802	5,6%
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	21.579	12,8%	11.099	16,5%
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	1.659	1,0%	655	1,0%
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	2.319	1,4%	8.676	12,9%
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	10.518	6,2%	6.565	9,8%
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	12.216	7,2%	1.990	3,0%
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	2.359	1,4%	116	0,2%
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	349	0,2%	895	1,3%
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	6.060	3,6%	798	1,2%
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	17.429	10,3%	3.469	5,2%
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0%	0	0,0%
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	1.535	0,9%	3.095	4,6%
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	10.560	6,2%	77	0,1%
En blanco o mal codificadas	1.410	0,8%	532	0,8%
Total	169.087	100%	67.304	100%

Porcentajes más elevados en cada tipo de ingreso.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia casi en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los grupos de diagnóstico con **ingreso urgente** de mayor estancia mediana en los hospitales de SACyL, a lo largo de 2022, son *‘Trastornos mentales y de comportamiento’* (9 días), *‘Neoplasias’* (8 días), *‘Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias’* (7 días), *‘Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo’* (7 días) y *‘Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo’* (7 días).

Tabla 18. Estancia (en días) en los hospitales de SACYL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente. Año 2022

Capítulo CIE-10-ES ⁽¹⁾	Ingreso urgente					
	Estancia media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	10,1	10,8	7,0	9,0	0	219
02 - Neoplasias (C00-D49)	11,1	12,1	8,0	10,0	0	196
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	8,4	9,6	6,0	7,0	0	139
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	8,4	9,2	6,0	7,0	0	209
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99) ⁽²⁾	15,4	28,4	9,0	12,0	0	363
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	7,8	11,0	5,0	7,0	0	236
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	4,1	4,2	3,0	5,0	0	39
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	4,3	3,7	3,0	3,0	0	37
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	7,9	8,3	6,0	7,0	0	189
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	7,7	7,1	6,0	5,0	0	152
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	7,1	8,8	5,0	5,0	0	303
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	9,5	10,1	7,0	9,0	0	127
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	9,3	10,4	7,0	9,0	0	191
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	7,0	6,9	5,0	6,0	0	120
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	2,9	2,2	3,0	1,0	0	57
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	8,2	14,7	3,0	6,0	0	167
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	5,5	10,1	2,0	5,0	0	78
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	5,6	6,3	4,0	5,0	0	97
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	7,9	9,6	6,0	8,0	0	192
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	4,1	6,5	2,0	4,0	0	63
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽³⁾	9,1	10,7	6,0	7,0	0	252
En blanco	9,5	14,1	5,0	10,0	0	170
Total	7,8	10,1	5,0	6,0	0	363

Estancias medias y medianas más elevadas con ingreso urgente.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Datos motivados por las peculiaridades del circuito asistencial de Salud Mental.

(3) Hace referencia casi en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Con **ingreso programado**, el grupo de diagnóstico con mayor estancia mediana ha sido 'Trastornos mentales y de comportamiento' (18 días) y 'Códigos para propósitos especiales' (Covid-19) (5 días).

Tabla 19. Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2022

Capítulo CIE-10-ES ⁽¹⁾	Ingreso programado					
	Estancia media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	7,3	9,6	4,0	8,0	0	62
02 - Neoplasias (C00-D49)	4,8	6,9	3,0	3,0	0	125
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	4,7	7,9	2,0	5,0	0	62
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	4,5	6,6	3,0	3,0	0	79
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99) ⁽²⁾	30,3	40,0	18,0	31,0	0	318
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	3,6	6,3	2,0	3,0	0	98
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	1,6	2,1	2,0	2,0	0	41
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	1,5	1,3	2,0	1,0	0	22
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	5,3	8,0	3,0	6,0	0	149
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	2,2	5,0	2,0	1,0	0	201
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	2,3	4,0	2,0	1,0	0	119
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	2,8	6,7	1,0	1,0	0	90
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	4,1	4,1	4,0	3,0	0	126
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	2,8	2,8	2,0	2,0	0	55
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	3,2	1,5	3,0	1,0	0	28
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	4,4	6,0	2,0	3,0	0	32
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2,0	2,7	1,0	2,0	0	22
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	2,5	4,2	1,0	1,0	0	48
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	4,6	7,7	2,0	3,0	0	135
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	3,2	7,0	2,0	3,0	0	141
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽³⁾	14,0	21,1	5,0	15,0	0	109
En blanco o mal codificadas	5,9	12,9	2,0	4,0	0	132
Total	3,9	7,3	2,0	3,0	0	318

Estancias medias y medianas más elevadas con ingreso programado.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Datos motivados por las peculiaridades del circuito asistencial de Salud Mental.

(3) Hace referencia casi en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

Los grupos de diagnóstico con mayor edad mediana con **ingreso urgente** en los hospitales de SACyL, a lo largo de 2022, son los 'Códigos para propósitos especiales' (Covid-19) (82,7 años), 'Enfermedades del aparato circulatorio' (80,1 años) y 'Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias' (79,5 años).

Tabla 20. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente (no programado). Año 2022

Capítulo CIE-10-ES ⁽¹⁾	Ingreso urgente					
	Edad media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	71,2	24,9	79,5	25,0	0	108
02 - Neoplasias (C00-D49)	70,0	15,9	72,0	19,6	0	102
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	69,7	23,7	76,2	24,3	0	107
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	69,2	25,0	77,6	27,7	0	105
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	49,7	19,9	49,7	28,0	4	102
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	61,3	24,4	67,5	31,1	0	102
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	61,9	23,2	67,3	26,1	0	96
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	50,0	29,7	58,1	57,9	0	99
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	77,0	14,8	80,1	19,5	0	108
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	65,4	30,6	76,9	29,6	0	110
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	65,3	23,0	70,5	30,1	0	108
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	66,4	26,2	74,5	33,0	0	105
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	64,5	22,8	68,8	32,1	0	110
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	70,3	23,2	77,6	28,9	0	106
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	33,3	6,0	34,1	7,7	10	54
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	0,0	1,2	0,0	0,0	0	55
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	23,7	27,8	7,5	48,2	0	91
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	60,7	28,8	70,5	35,9	0	104
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	66,2	24,7	73,0	33,7	0	107
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	44,2	29,4	52,7	56,0	0	102
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	77,2	19,2	82,7	18,5	0	108
En blanco	65,5	23,6	70,7	24,1	0	103
Total	64,8	26,1	72,7	35,7	0	110

Edades medias y medianas más elevadas con ingreso urgente.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia casi en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Con **ingreso programado**, los grupos de diagnóstico con mayor edad mediana han sido para las 'Enfermedades del aparato circulatorio' (71 años), las 'Neoplasias' (66 años) y los 'Códigos para propósitos especiales' (Covid-19) (66 años).

Tabla 21. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2022

Capítulo CIE-10-ES ⁽¹⁾	Ingreso programado					
	Edad media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	56,2	22,1	55,3	37,0	0	96
02 - Neoplasias (C00-D49)	64,5	15,4	72,7	0,0	0	101
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	54,5	29,0	60,3	29,2	1	98
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	57,1	16,2	66,4	20,1	0	96
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	40,7	17,7	61,0	45,9	2	96
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	52,7	23,5	58,9	21,7	0	97
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	54,8	26,5	43,4	27,7	0	95
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	42,7	24,0	57,9	31,4	0	91
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	68,8	13,8	62,0	33,4	0	100
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	39,1	23,6	49,3	42,8	0	95
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	61,1	17,4	70,7	17,0	0	99
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	41,2	22,4	41,0	38,7	0	92
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	62,3	16,4	63,5	22,5	0	96
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	61,8	17,8	37,7	37,9	0	97
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	35,0	5,7	65,1	20,0	15	53
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	0,4	1,3	65,4	20,2	0	7
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	22,4	23,8	35,6	7,3	0	86
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	59,2	21,4	0,0	0,1	0	96
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	57,8	19,9	11,5	38,8	0	102
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	52,2	21,9	54,3	30,7	0	122
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	63,0	21,3	66,1	23,1	0	93
En blanco o mal codificadas	49,9	23,8	55,3	37,0	0	92
Total	58,5	20,2	62,7	26,1	0	122

Edades medias y medianas más elevadas con ingreso programado.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia casi en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

4.- Destino tras el alta

4.1.- Altas por tipo


La mayoría de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL que son dados de alta, van a su domicilio (90,6%), y un 6,3% fallecen.

Tabla 22. Número de altas en los hospitales de SACyL, por tipo y grupo de edad. Año 2022

Tipo de alta	Grupo de edad (años)						Total
	Menos de 1	De 1 a 14	De 15 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 o más	
Domicilio	4.910	9.770	35.764	48.079	37.118	78.610	214.251
Traslado a otro hospital	275	254	538	1.235	1.064	1.857	5.223
Alta voluntaria y/o fuga	4	11	295	299	68	86	763
Éxito	22	14	123	1.413	2.088	11.131	14.791
Traslado a centro sociosanitario	0	4	18	106	136	430	694
Otros	235	23	132	126	63	77	656
Desconocido	3	0	5	0	1	4	13
Total	5.449	10.076	36.875	51.258	40.538	92.195	236.391

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Gráfico 10. Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL, por tipo. Año 2022



Nota: La categoría 'Otros' incluye 'Alta voluntaria y/o fuga', 'Traslado a centro sociosanitario', 'Otros' y 'Desconocido'.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

4.2.- Altas por Servicio

Los Servicios de los hospitales de SACyL con mayor número de altas son ‘Medicina Interna’, ‘Cirugía General y de Digestiva’ y ‘Traumatología y Cirugía ortopédica’, sumando entre los tres el 43,1% de los pacientes ingresados.

Tabla 23. Número de altas en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2022

Servicios	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Angiología / Cir. Vascular	2.054	1,7%	660	0,6%	2.714	1,1%
Alergología	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Anestesia y Reanimación	590	0,5%	408	0,3%	998	0,4%
Cardiología	8.669	7,2%	4.601	4,0%	13.270	5,6%
Cirugía Cardíaca	693	0,6%	314	0,3%	1.007	0,4%
Cirugía Gral y de Digestiva	15.076	12,5%	11.411	9,8%	26.487	11,2%
Cirugía Máxilofacial	457	0,4%	350	0,3%	807	0,3%
Cirugía Pediátrica	1.143	0,9%	558	0,5%	1.701	0,7%
Cirugía Plástica y Reparadora	914	0,8%	1.080	0,9%	1.994	0,8%
Cirugía Torácica	779	0,6%	465	0,4%	1.244	0,5%
Dermatología	199	0,2%	159	0,1%	358	0,2%
Digestivo	6.232	5,2%	5.019	4,3%	11.251	4,8%
Endocrinología	199	0,2%	222	0,2%	421	0,2%
Ginecología	10	0,0%	6.038	5,2%	6.048	2,6%
Geriatría	487	0,4%	801	0,7%	1.288	0,5%
Hematología clínica	1.915	1,6%	1.306	1,1%	3.221	1,4%
Medicina Interna	26.742	22,2%	27.342	23,6%	54.084	22,9%
Medicina Intensiva	1.440	1,2%	786	0,7%	2.226	0,9%
Medicina nuclear	80	0,1%	174	0,1%	254	0,1%
Nefrología	1.321	1,1%	735	0,6%	2.056	0,9%
Neonatología	696	0,6%	553	0,5%	1.249	0,5%
Neumología	6.521	5,4%	4.034	3,5%	10.555	4,5%
Neurocirugía	1.947	1,6%	1.773	1,5%	3.720	1,6%
Neurología	4.205	3,5%	3.716	3,2%	7.921	3,4%
Obstetricia y Ginecología	9	0,0%	2.594	2,2%	2.603	1,1%
Obstetricia	1	0,0%	11.789	10,2%	11.790	5,0%
Oftalmología	644	0,5%	540	0,5%	1.184	0,5%
Oncología Médica	3.058	2,5%	2.322	2,0%	5.380	2,3%
Oncología Radioterápica	174	0,1%	100	0,1%	274	0,1%
Otorrinolaringología	4.408	3,7%	3.338	2,9%	7.746	3,3%
Pediatría	5.588	4,6%	4.634	4,0%	10.222	4,3%
Psiquiatría	2.477	2,1%	2.808	2,4%	5.285	2,3%
Radiología	60	0,0%	77	0,1%	137	0,1%
Reumatología	47	0,0%	50	0,0%	97	0,0%
Traumatología y Cirugía ortopédica	9.338	7,8%	11.843	10,2%	21.181	9,0%
Unidad de Cuidados Paliativos	785	0,7%	530	0,5%	1.315	0,6%
Urgencias	2	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
Urología	11.250	9,3%	2.876	2,5%	14.126	6,0%
Unidades de extracción y trasplantes	117	0,1%	57	0,0%	174	0,1%
Total	120.327	100%	116.064	100%	236.391	100%

Los servicios con mayor número de altas.

Nota: Existe organizativamente una diferenciación según hospitales del servicio de Obstetricia y Ginecología, siendo dividido en dos: Ginecología y Obstetricia en algunos centros. Los casos de hombres registrados en estos servicios corresponden a patología mamaria y transexualismo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los pacientes hospitalizados en los Servicios de ‘Cirugía cardíaca’, ‘Geriatría’ y ‘Psiquiatría’ son los que generan una mayor estancia mediana, con 10 días ingresados.

Tabla 24. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2022

Servicios	Hombres		Mujeres		Total	
	Estancia mediana	Rango intercuartílico	Estancia mediana	Rango intercuartílico	Estancia mediana	Rango intercuartílico
Angiología / Cir. Vascular	6,0	10,0	4,0	7,5	6,0	9,0
Alergología	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Anestesia y Reanimación	5,0	11,0	4,0	8,0	4,0	10,0
Cardiología	4,0	5,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Cirugía Cardíaca	11,0	9,0	10,0	10,0	10,0	9,0
Cirugía Gral y de Digestiva	2,0	5,0	3,0	5,0	2,0	5,0
Cirugía Máxilofacial	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	3,0
Cirugía Pediátrica	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Cirugía Plástica y Reparadora	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Cirugía Torácica	4,0	3,0	4,0	2,0	4,0	3,0
Dermatología	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0
Digestivo	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Endocrinología	3,0	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0
Ginecología	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Geriatría	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Hematología clínica	7,0	11,0	7,0	13,0	7,0	12,0
Medicina Interna	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Medicina Intensiva	2,0	10,0	2,0	7,0	2,0	9,0
Medicina nuclear	2,5	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0
Nefrología	7,0	9,0	7,0	8,0	7,0	9,0
Neonatología	3,0	6,5	4,0	8,0	4,0	7,0
Neumología	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Neurocirugía	4,0	5,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Neurología	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Obstetricia y Ginecología	2,0	1,0	3,0	1,0	3,0	1,0
Obstetricia	3,0	0,0	3,0	1,0	3,0	1,0
Oftalmología	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0
Oncología Médica	6,0	8,0	6,0	8,0	6,0	8,0
Oncología Radioterápica	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Otorrinolaringología	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pediatría	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Psiquiatría	10,0	13,0	10,0	15,0	10,0	13,0
Radiología	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Reumatología	8,0	7,0	7,0	5,0	7,0	6,0
Traumatología y Cirugía ortopédica	4,0	5,0	5,0	6,0	4,0	5,0
Unidad de Cuidados Paliativos	9,0	10,0	8,0	10,0	8,0	11,0
Urgencias	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Urología	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0
Unidades de extracción y trasplantes	9,0	14,0	7,0	13,0	8,0	14,0
Total	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	6,0

Los servicios que generan una mayor estancia mediana en cada sexo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

5.- Mortalidad

El número de pacientes fallecidos en los hospitales de SACyL ha sido 14.791 (supone un 6,3% de las altas).

Como es de esperar, el mayor porcentaje de fallecimientos se da en el grupo de edad de 75 o más años, siendo del 69,6% en hombres y del 81,7% en mujeres.

Tabla 25. Distribución de los pacientes fallecidos en los hospitales de SACyL, por sexo y grupo de edad. Año 2022

Grupo de edad (años)	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menos de 1	8	0,1%	14	0,2%	22	0,1%
De 1 a 14	10	0,1%	4	0,1%	14	0,1%
De 15 a 44	75	0,9%	48	0,7%	123	0,8%
De 45 a 64	879	11,1%	534	7,8%	1.413	9,6%
De 65 a 74	1.430	18,1%	658	9,6%	2.088	14,1%
De 75 o más	5.506	69,6%	5.625	81,7%	11.131	75,3%
Total	7.908	100%	6.883	100%	14.791	100%

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de SACyL a lo largo del año 2022, son provocadas por las 'Enfermedades del aparato circulatorio' (18,6%), los 'Enfermedades del aparato respiratorio' (15,4%) y las 'Neoplasias' (13,3%), sumando entre las tres el 47,3% del total de fallecidos.

Tabla 26. Nº de fallecidos en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2022

Capítulo CIE-10-ES ⁽¹⁾	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	946	12,0%	819	11,9%	1.765	11,9%
02 - Neoplasias (C00-D49)	1.195	15,1%	775	11,3%	1.970	13,3%
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	69	0,9%	56	0,8%	125	0,8%
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	147	1,9%	153	2,2%	300	2,0%
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	22	0,3%	19	0,3%	41	0,3%
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	158	2,0%	95	1,4%	253	1,7%
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	2	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	1.311	16,6%	1.435	20,8%	2.746	18,6%
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	1.301	16,5%	976	14,2%	2.277	15,4%
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	584	7,4%	568	8,3%	1.152	7,8%
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	48	0,6%	59	0,9%	107	0,7%
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	33	0,4%	36	0,5%	69	0,5%
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	317	4,0%	370	5,4%	687	4,6%
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	4	0,1%	12	0,2%	16	0,1%
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	127	1,6%	106	1,5%	233	1,6%
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	451	5,7%	424	6,2%	875	5,9%
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	55	0,7%	41	0,6%	96	0,6%
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	914	11,6%	756	11,0%	1.670	11,3%
En blanco	224	2,8%	182	2,6%	406	2,7%
Total	7.908	100%	6.883	100%	14.791	100%

Capítulos de la CIE-10-ES con mayor número de altas por fallecimiento en cada sexo y total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia casi en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los 15 GRD con mayor número de fallecimientos en los hospitales de SACyL, suponen más del 60% de las muertes. El GRD con mayor mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, es 'Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores', suponiendo el 14,0% y 13,9% respectivamente, con respecto al total. Le siguen la 'Septicemia e infecciones diseminadas' (10,7%) y la 'Insuficiencia cardíaca' (8,4%).

Tabla 27. GRD con mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2022

15 GRD con mayor número de altas por fallecimiento	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	1.106	14,0%	958	13,9%	2.064	14,0%
Septicemia e infecciones diseminadas	839	10,6%	745	10,8%	1.584	10,7%
Insuficiencia cardíaca	542	6,9%	699	10,2%	1.241	8,4%
Otra neumonía	340	4,3%	214	3,1%	554	3,7%
Neoplasias respiratorias	312	3,9%	107	1,6%	419	2,8%
No agrupable	224	2,8%	182	2,6%	406	2,7%
Neoplasia maligna digestiva	215	2,7%	169	2,5%	384	2,6%
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	183	2,3%	179	2,6%	362	2,4%
Fallo respiratorio	165	2,1%	190	2,8%	355	2,4%
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	142	1,8%	209	3,0%	351	2,4%
Infecciones de riñón y tracto urinario	143	1,8%	200	2,9%	343	2,3%
Daño agudo de riñón	150	1,9%	156	2,3%	306	2,1%
Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas	166	2,1%	133	1,9%	299	2,0%
Hemorragia intracraneal	141	1,8%	137	2,0%	278	1,9%
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	197	2,5%	49	0,7%	246	1,7%
Resto de procesos	3.043	39,2%	2.556	34,9%	5.599	36,5%
Total	7.908	100%	6.883	100%	14.791	100%

GRD con mayor número de altas por fallecimiento en cada sexo y total.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

6.- Anexos

6.1.- Índice de tablas

Tabla 1. Número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2022	4
Tabla 2. Número de altas y tasa bruta de hospitalización en los hospitales de SACyL por provincia. Año 2022.....	5
Tabla 3. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2022	7
Tabla 4. Edad de los pacientes dados de alta en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2022	8
Tabla 5. Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Año 2022	9
Tabla 6. Relación de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2022	10
Tabla 7. Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL. Año 2022	11
Tabla 8. Distribución de las altas hospitalarias en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2022	12
Tabla 9. Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los pacientes dado de alta en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2022.....	12
Tabla 10. Procesos médicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2022	13
Tabla 11. Procesos quirúrgicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2022	14
Tabla 12. Procesos médicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2022	15
Tabla 13. Procesos quirúrgicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2022	16
Tabla 14. Altas por tipo de ingreso y sexo en los hospitales de SACyL. Año 2022.....	17
Tabla 15. Estancia (en días) por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2022.....	17
Tabla 16. Edad (en años) de los pacientes por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2022.....	18
Tabla 17. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Año 2022.....	21
Tabla 18. Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente. Año 2022.....	22
Tabla 19. Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2022	23
Tabla 20. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente (no programado). Año 2022	24
Tabla 21. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2022	25
Tabla 22. Número de altas en los hospitales de SACyL, por tipo y grupo de edad. Año 2022	26
Tabla 23. Número de altas en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2022	27
Tabla 24. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2022	28
Tabla 25. Distribución de los pacientes fallecidos en los hospitales de SACyL, por sexo y grupo de edad. Año 2022	29
Tabla 26. Nº de fallecidos en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2022.....	30
Tabla 27. GRD con mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2022.....	31

6.2.- Índice de gráficos

Gráfico 1. Distribución porcentual del número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2022	4
Gráfico 2. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2022	5
Gráfico 3. Evolución del número de altas en los hospitales de SACyL por sexo. Años 2005- 2022	6
Gráfico 4. Evolución del número de altas por 1.000 TSI en los hospitales de SACyL según sexo. Años 2005- 2022	6
Gráfico 5. Histograma de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL. Año 2022	17
Gráfico 6. Box-plot de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, por tipo de ingreso. Año 2022	18
Gráfico 7. Histograma de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, con ingreso urgente (no programado). Año 2022	19
Gráfico 8. Histograma de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, con ingreso programado. Año 2022	19
Gráfico 9. Porcentaje de ingresos urgentes en los hospitales de SACyL, por grupo de edad y tipo de ingreso. Año 2022	20
Gráfico 10. Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL, por tipo. Año 2022	26