



Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025

(Decreto 26/2022, de 16 de junio, por el que se aprueba el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025)

Operación estadística nº 11016

Explotación Estadística del Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios

Castilla y León 2024



estadistica.sanidad@jcyL.es



Índice

Página

Presentación.....	3
1.- ¿Quién ingresa en los hospitales de Castilla y León?	4
1.1.- Perfil de los pacientes.....	4
1.2.- Evolución temporal.....	6
2.- ¿Por qué ingresan los pacientes?	8
2.1.- Motivo de ingreso (diagnóstico principal).....	8
2.2.- Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD)	113
3.- ¿Cómo ingresan los pacientes?	20
3.1.- Circunstancias del contacto.....	20
4.- Destino tras el alta	30
4.1.- Altas por tipo	30
4.2.- Altas por Servicio	31
5.- Mortalidad.....	33
6.- Anexos.....	366
6.1.- Índice de tablas.....	366
6.2.- Índice de gráficos.....	377

Presentación

El Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios (CMBDH) es un sistema de información para el conocimiento de la morbilidad hospitalaria, que surge de la necesidad de disponer de una fuente de datos uniforme y suficiente para analizar tanto los procesos atendidos en el área de hospitalización como la asistencia ambulatoria especializada.

El Registro del Conjunto Mínimo de Datos al Alta Hospitalaria y de Procedimientos Ambulatorios Especializados de Castilla y León, se regula en el *Decreto 28/2007, de 15 de marzo*, teniendo en cuenta las consideraciones de la Comisión de definición del CMBD creada por *Orden SAN/800/2004, de 25 de mayo*. En este decreto se recogen las variables del CMBD del Sistema Nacional de Salud y se incluyen nuevas variables que en su conjunto forman los datos demográficos, administrativos y clínicos que constituyen el Registro del Conjunto Mínimo de Datos al Alta Hospitalaria al que se le añade el de Procedimientos Ambulatorios Especializados, con el objetivo de adecuar dicho registro a la realidad asistencial de nuestra Comunidad, dada la expansión de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos que en la actualidad no requieren ingreso hospitalario.

El 21 de marzo de 2013 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la utilización de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión (CIE10) para la codificación de los diagnósticos y procedimientos, en sustitución de la CIE9, la cual venía utilizándose desde su aprobación en 1987, estableciendo como plazo de inicio enero de 2016.

El *Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero*, define un nuevo concepto de CMBD denominado Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (RAE-CMBD) el cual amplía considerablemente las variables administrativas y obliga a la codificación con CIE10 de las variables clínicas.

Con fecha 16 de mayo de 2019 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Análisis y Seguimiento del CMBD (regulada por el *Decreto 28/2007, de 15 de marzo*), en la que se aprobó por unanimidad el Manual de Procedimiento Castilla y León 2019 (Adaptación al RAE-CMBD) y su publicación en el Portal de Salud de Castilla y León.

La *Explotación Estadística del Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios* es una de las operaciones incluidas en el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025 (aprobado mediante *Decreto 26/2022, de 16 de junio*).

El objetivo fundamental del informe es describir las características principales de los ingresos en hospitales públicos de Castilla y León, según motivo de ingreso (diagnóstico principal), tipo de ingreso y otras circunstancias al alta hospitalaria, así como los GRD más frecuentes, todo ello desagregado por sexo.

Se han considerado en este informe todas las estancias de 1 o más días, más las estancias de 0 días con tipo de alta 'Traslado', 'Alta voluntaria' o 'Exitus'¹.

Para más información consultar el Portal de Salud de Castilla y León:

<https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/conjunto-minimo-basico-datos-cmbd>

¹ Siguiendo el Manual de usuario del Registro de Atención Sanitaria Especializada CMBD-RAE del Ministerio de Sanidad.

1.- ¿Quién ingresa en los hospitales de Castilla y León?

A lo largo de 2024 se han producido 242.127 altas hospitalarias en los hospitales de agudos de SACyL, lo que supone un 4,1% más que el año anterior.

1.1.- Perfil de los pacientes

El 51,2% de las altas hospitalarias correspondieron a hombres y el 48,8% mujeres.


Tabla 1. Número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2024

Grupo de edad (años)	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Menos de 1	2.135	1,7	1.590	1,3	3.725	1,5
De 1 a 14	5.353	4,3	3.961	3,4	9.314	3,8
De 15 a 44	12.029	9,7	23.983	20,3	36.012	14,9
De 45 a 64	29.616	23,9	22.834	19,3	52.450	21,7
De 65 a 74	26.615	21,5	16.748	14,2	43.363	17,9
De 75 o más	48.197	38,9	49.066	41,5	97.263	40,2
Total	123.945	100,0	118.182	100,0	242.127	100,0

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas por grupo de edad es mayor en hombres que en mujeres, salvo en el grupo de 15 a 44 años (por posible relación con la edad fértil de la mujer), y en el grupo de 75 o más años.

Gráfico 1. Distribución porcentual del número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas es de 104,3 por cada 1.000 tarjetas sanitarias individuales (TSI), (108,9 en hombres y 99,8 en mujeres).

Tabla 2. Número de altas y tasa bruta de hospitalización en los hospitales de SACyL por provincia. Año 2024

	Nº altas	%	Tasa bruta de hospitalización*
Ávila	13.097	5,4	86,8
Burgos	36.704	15,2	104,4
León	48.875	20,2	114,0
Palencia	17.711	7,3	117,3
Salamanca	31.701	13,1	99,1
Segovia	12.574	5,2	84,1
Soria	7.922	3,3	89,4
Valladolid	56.210	23,2	106,8
Zamora	17.333	7,2	111,8
Castilla y León	242.127	100,0	104,3


*Nº de altas por 1.000 TSI (datos a 1 de enero de 2024).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La estancia media² en 2024 fue de 6,4 días ($\pm 8,0$); 6,6 días ($\pm 8,3$) para hombres y 6,2 días ($\pm 7,6$) para mujeres. La mediana fue de 4 días (rango intercuartílico 6 días), siendo la misma en hombres y en mujeres.

Por grupo de edad, se observa que, a partir del primer año, a medida que aumenta la edad de los pacientes, también aumenta su estancia en el hospital, tanto para hombres como para mujeres. Por otro lado, el 50% de los bebés menores de 1 año están ingresados menos de 3 días. El grupo de edad de 1 a 14 años es el que menos tiempo permanece ingresado (el 50% menos de 2 días).

Gráfico 2. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


² Por cuestiones metodológicas, no han sido consideradas en el análisis las estancias que superen los 365 días.

1.2.- Evolución temporal

En el gráfico se observa que el número de altas es mayor en hombres que en mujeres.

Durante los años 2020-2021 se produjo un descenso en el número de altas hospitalarias, coincidiendo con la pandemia provocada por el COVID-19.


Gráfico 3. Evolución del número de altas en los hospitales de SACyL por sexo. Años 2016- 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Relativizando respecto al número de TSI, existe una diferencia entre las altas de hombres y mujeres de 9 puntos.

Gráfico 4. Evolución del número de altas por 1.000 TSI en los hospitales de SACyL según sexo. Años 2016- 2024




Nota: Hasta el año 2021 se ha tomado como población TIS de referencia la de diciembre del año. Desde 2022 se hacen los cálculos con la población TIS a 1 de enero del año correspondiente.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La evolución de la estancia mediana en los hospitales de SACyL es estable, siendo de 5 días para los hombres y 4 días para las mujeres, salvo los dos últimos años, que coincide la estancia mediana en ambos sexos, con 4 días.

Gráfico 5. Evolución de la estancia mediana en los hospitales de SACyL según sexo. Años 2016- 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

2.- ¿Por qué ingresan los pacientes?

La información clave para dar respuesta a por qué ingresan los pacientes la recoge el **diagnóstico principal** (afección que, después del estudio necesario, se establece como la causa del contacto con el centro hospitalario), codificado según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión Modificación Clínica, Edición española (CIE-10-ES).

Por otro lado, también se recogen datos de los **diagnósticos secundarios** (diagnósticos y otros factores que influyen en el estado de salud, que coexisten con el diagnóstico principal en el momento del contacto o se desarrollan a lo largo de la asistencia sanitaria), de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos llevados a cabo durante el episodio de hospitalización, y la morfología de las neoplasias.

2.1.- Motivo de ingreso (diagnóstico principal)

Las *Enfermedades del aparato respiratorio* (15,0% del total) junto con las *Enfermedades del aparato digestivo* (14,5%) y las *Enfermedades del aparato circulatorio* (13,5%) son las principales causas de ingreso en los hospitales públicos de Castilla y León.

Cabe destacar el descenso en el número de altas del Capítulo 22, relacionado en exclusiva con la enfermedad del Covid-19, reduciéndose un 19% con respecto el año anterior.

Tabla 3. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	4.867	3,9	3.754	3,2	8.621	3,6
02 - Neoplasias (C00-D49)	13.484	10,9	11.778	10,0	25.262	10,4
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	1.145	0,9	990	0,8	2.135	0,9
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	2.240	1,8	2.575	2,2	4.815	2,0
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	2.360	1,9	2.561	2,2	4.921	2,0
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	2.344	1,9	2.197	1,9	4.541	1,9
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	591	0,5	610	0,5	1.201	0,5
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	648	0,5	630	0,5	1.278	0,5
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	18.621	15,0	14.004	11,8	32.625	13,5
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	19.780	16,0	16.459	13,9	36.239	15,0
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	20.599	16,6	14.467	12,2	35.066	14,5
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	1.333	1,1	1.115	0,9	2.448	1,0
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	6.149	5,0	6.508	5,5	12.657	5,2
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	9.500	7,7	8.004	6,8	17.504	7,2
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9A)	1	0,0	13.202	11,2	13.203	5,5
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1.086	0,9	875	0,7	1.961	0,8
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	532	0,4	413	0,3	945	0,4
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	4.044	3,3	3.032	2,6	7.076	2,9
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	10.756	8,7	11.299	9,6	22.055	9,1
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	1.724	1,4	1.932	1,6	3.656	1,5
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	1.783	1,4	1.525	1,3	3.308	1,4
En blanco o sin código diagnóstico válido	358	0,3	252	0,2	610	0,3
Total	123.945	100,0	118.182	100,0	242.127	100,0

Porcentajes más elevados en cada sexo y total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde que se implantó la CIE-10-ES, el porcentaje de altas en blanco o sin código diagnóstico válido ha disminuido, desde el 23,9% en 2016 al 0,3% en 2024.

Por sexo, la principal causa de ingreso para las **mujeres** es por *Enfermedades del aparato respiratorio* (con un 13,9% del total), seguida de las *Enfermedades del aparato digestivo* (12,2%) y las *Enfermedades del aparato circulatorio* (11,8%).

Los diagnósticos comprendidos en el capítulo de *Embarazo, Parto y Puerperio* son la cuarta causa de ingreso en mujeres en 2024.

Para los **hombres**, el patrón es similar al de mujeres, primero las *Enfermedades del aparato digestivo* (16,6%), seguidas de las *Enfermedades del aparato respiratorio* (16,0%) y las *Enfermedades del aparato circulatorio* (15,0%).

La edad de los pacientes dados de alta presenta una gran variabilidad. La mediana es de 69,6 años, mayor en hombres (69,9 años) que en mujeres (69,1 años). El capítulo de *Códigos para propósitos especiales* (en exclusiva debido a la enfermedad provocada por el Covid-19) es en el que ingresan con edades medianas más avanzadas, con 83,9 años, seguido de *Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias*, con 78,0 años y las de *Enfermedades del aparato circulatorio*, con 77,9 años.

Tabla 4. Edad de los pacientes dados de alta en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Hombres		Mujeres		Total	
	Mediana	R.I.	Mediana	R.I.	Mediana	R.I.
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	75,8	25,2	81,5	25,7	78,0	26,1
02 - Neoplasias (C00-D49)	71,4	15,6	65,9	23,3	69,1	19,1
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	74,9	20,7	76,4	29,4	75,6	25,2
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	71,9	23,9	73,5	32,7	72,5	28,2
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	47,7	27,1	52,0	31,6	49,7	30,0
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	65,1	29,8	65,4	32,5	65,3	31,1
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	65,6	23,8	69,0	25,9	67,4	24,7
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	45,6	56,5	50,5	48,8	48,5	54,3
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	74,7	19,0	82,2	18,1	77,9	20,3
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	74,3	32,2	80,6	32,5	76,6	32,9
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	66,8	23,9	69,1	31,1	67,6	26,6
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	58,9	42,3	76,3	37,4	65,2	41,6
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	63,5	22,5	68,6	19,7	65,9	21,3
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	71,9	19,9	72,4	34,3	72,1	25,0
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	25,3	0,0	34,1	7,8	34,1	7,8
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	15,4	47,9	30,3	46,2	20,7	47,4
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	70,8	25,5	70,3	39,2	70,6	31,1
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	63,6	34,5	76,7	27,4	70,4	31,6
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	65,2	23,2	55,6	26,5	60,8	26,9
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	82,4	16,2	85,9	15,7	83,9	16,3
En blanco o sin código diagnóstico válido	66,1	28,2	63,8	37,5	65,6	31,4
Total	69,9	24,8	69,1	39,4	69,6	31,1

Edades superiores a la mediana global.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

RI: Rango intercuartílico.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Se observa que para niños **menores de 1 año** el principal motivo de ingreso son *Ciertas afecciones originadas en el período perinatal* (52,5%). Para el grupo de **1 a 14 años**, son las *Enfermedades del aparato respiratorio* (36,9%). En el grupo de **15 a 44 años** el motivo mayoritario de ingreso es el *Embarazo, parto y puerperio* (36,3%). Para el grupo de **45 a 64 años**, el principal motivo de ingreso son las *Enfermedades del aparato digestivo* (19,3%) seguidas de las *Neoplasias* (14,8%). El siguiente grupo, de **65 a 74 años**, el principal motivo de ingreso son las *Neoplasias* (16,7%) seguidas de las *Enfermedades del aparato digestivo* (16,1%). Para el **grupo de mayor edad**, son más frecuentes las *Enfermedades del aparato respiratorio* (19,7%) y las *Enfermedades del aparato circulatorio* (19,3%).

Tabla 5 Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Grupo de edad (años)					
	Menos de 1 año	De 1 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 74 años	De 75 o más años
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	2,8	4,9	1,9	2,3	3,0	5,0
02 - Neoplasias (C00-D49)	0,2	1,5	4,8	14,8	16,7	8,6
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	0,3	1,6	0,4	0,7	0,9	1,1
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	0,5	2,1	1,3	2,2	1,8	2,3
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	0,1	1,7	5,2	3,3	1,2	0,6
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	1,1	4,2	1,7	2,3	2,0	1,5
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	0,1	0,8	0,3	0,7	0,6	0,4
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	0,8	3,4	0,7	0,7	0,4	0,1
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	0,4	1,4	2,8	11,4	15,6	19,3
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	19,5	36,9	8,6	9,4	11,2	19,7
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	3,0	11,6	12,3	19,3	16,1	12,7
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	0,5	1,5	1,4	1,0	0,7	1,0
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	0,3	2,4	4,3	8,1	7,4	3,5
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	4,1	3,1	4,8	7,8	8,1	7,9
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	0,0	0,0	36,3	0,2	0,0	0,0
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	52,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2,9	3,3	0,6	0,4	0,2	0,0
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	4,6	7,7	1,6	2,6	2,9	3,1
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	2,0	9,7	8,6	9,6	8,1	9,7
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	2,7	1,6	1,8	2,5	1,8	0,7
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	1,3	0,4	0,2	0,6	1,0	2,5
En blanco o sin código diagnóstico válido	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Porcentajes más elevados en cada grupo de edad.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 5.1 Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Hombres.
Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Grupo de edad (años)					
	Menos de 1 año	De 1 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 74 años	De 75 o más años
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	3,3	5,0	3,3	2,5	3,2	5,2
02 - Neoplasias (C00-D49)	0,2	1,6	3,7	11,7	16,4	10,6
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	0,4	1,4	0,4	0,7	0,9	1,2
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	0,5	1,5	1,5	1,9	1,7	2,0
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	0,1	1,1	8,3	2,9	0,7	0,5
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	1,2	4,3	2,4	2,1	1,8	1,4
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	0,1	0,8	0,5	0,6	0,5	0,4
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	0,8	3,3	1,0	0,6	0,3	0,1
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	0,2	1,6	5,1	14,1	17,2	19,0
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	21,2	36,7	14,8	9,7	11,7	19,9
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	3,4	11,5	19,6	21,5	17,6	13,5
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	0,6	1,5	2,9	1,2	0,6	0,8
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	0,2	2,4	8,1	7,6	5,5	2,7
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	4,1	3,7	4,7	7,7	8,9	8,3
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	-	-	-	-	-	-
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	50,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2,6	3,8	0,9	0,4	0,1	0,0
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	4,4	7,0	2,1	2,8	3,0	3,5
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	1,8	10,4	18,1	9,6	6,6	7,0
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	2,3	1,6	1,5	1,8	1,8	0,9
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	1,5	0,4	0,2	0,5	1,0	2,6
En blanco o sin código diagnóstico válido	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Porcentajes más elevados en cada grupo de edad.

(3) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(4) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 5.2 Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Mujeres.
Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Grupo de edad (años)					
	Menos de 1 año	De 1 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 74 años	De 75 o más años
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	2,1	4,7	1,2	1,9	2,8	4,7
02 - Neoplasias (C00-D49)	0,2	1,4	5,4	18,9	17,2	6,6
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	0,3	1,8	0,3	0,7	0,9	1,1
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	0,4	2,9	1,1	2,6	2,0	2,5
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	0,0	2,5	3,6	3,8	2,0	0,8
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	1,0	4,0	1,4	2,5	2,1	1,5
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	0,1	0,9	0,2	0,7	0,8	0,5
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	0,8	3,5	0,5	0,8	0,6	0,1
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	0,6	1,1	1,6	8,0	13,0	19,5
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	17,2	37,2	5,5	9,0	10,4	19,5
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	2,5	11,7	8,6	16,3	13,8	12,0
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	0,4	1,4	0,7	0,9	0,7	1,2
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	0,4	2,3	2,4	8,7	10,3	4,3
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	4,2	2,4	4,8	7,9	6,9	7,6
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	0,0	0,1	54,5	0,5	0,0	0,0
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3,4	2,7	0,4	0,5	0,2	0,0
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	4,8	8,6	1,4	2,3	2,7	2,6
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	2,2	8,7	3,8	9,7	10,5	12,3
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	3,3	1,5	2,0	3,3	1,9	0,6
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	1,0	0,4	0,1	0,6	1,0	2,4
En blanco o sin código diagnóstico válido	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Porcentajes más elevados en cada grupo de edad.

(5) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(6) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

2.2.- Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD)

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) constituyen un sistema de clasificación internacional de pacientes hospitalizados, que agrupa los episodios de hospitalización de forma homogénea en grupos clínicamente similares, siguiendo criterios clínicos en cuanto al consumo de recursos.

Para poder relacionar el consumo de recursos con la complejidad de los pacientes atendidos, se desarrolló la herramienta APR-GRD (*All Patient Refined - DRG*), basada en los GRD, en la que se desagrega cada GRD en 4 niveles de severidad y en 4 niveles de riesgo de mortalidad, en función de las patologías concomitantes. Así, los pacientes con más enfermedades tendrán mayor número de sistemas orgánicos afectados y, previsiblemente, mayores estancias (consumo de recursos) y peores resultados (mayor probabilidad de mortalidad).

A lo largo del año 2024, los GRD más frecuentes son 'Parto' (8.316 altas), 'Insuficiencia cardíaca' (8.211 altas) y 'Otra neumonía' (7.716 altas), sumando entre las tres el 10% del total de altas.

Diferenciando por sexo, los GRD más frecuentes en hombres son 'Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical', con 4.791 altas (3,9%), 'Enfermedad pulmonar obstructiva crónica', con 4.127 altas (3,3%) y 'Otra neumonía', con 4.121 altas (3,3%).

Los GRD más frecuentes en mujeres son 'Parto', con 8.315 altas (7,0%), 'Insuficiencia cardíaca', con 4.469 altas (3,8%) y 'Otra neumonía', con 3.595 altas (3,0%).

Tabla 6. Relación de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2024

GRD	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Parto ¹	-	-	8.315	7,0	8.316	3,4
Insuficiencia cardíaca	3.742	3,0	4.469	3,8	8.211	3,4
Otra neumonía	4.121	3,3	3.595	3,0	7.716	3,2
Enfermedades misceláneas, signos y síntomas de aparato respiratorio	3.024	2,4	3.291	2,8	6.315	2,6
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	4.791	3,9	970	0,8	5.761	2,4
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	3.077	2,5	2.676	2,3	5.753	2,4
Infecciones de riñón y tracto urinario	2.428	2,0	3.231	2,7	5.659	2,3
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4.127	3,3	1.521	1,3	5.648	2,3
Septicemia e infecciones diseminadas	3.028	2,4	2.313	2,0	5.341	2,2
Trastornos del tracto y vesícula biliar	1.969	1,6	1.767	1,5	3.736	1,5
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	1.822	1,5	1.591	1,3	3.413	1,4
Colecistectomía	1.500	1,2	1.790	1,5	3.290	1,4
Procedimientos uretrales y transuretrales	2.510	2,0	768	0,6	3.278	1,4
Infecciones de vías respiratorias superiores	1.669	1,3	1.563	1,3	3.232	1,3
Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos	1.496	1,2	1.583	1,3	3.079	1,3
Resto de procesos	84.641	68,4	78.739	66,8	163.379	67,5
Total	123.945	100,0	118.182	100,0	242.127	100,0

Porcentajes más elevados en cada sexo y total.

¹ GRD médico que solo incluye los partos vaginales, instrumentales o no, en los que no se realiza ningún procedimiento quirúrgico ni de esterilización.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El GRD más frecuente, ‘Parto’, tiene una estancia mediana de 3 días y es el que tiene los pacientes de menor edad mediana, con 33,8 años. El siguiente GRD con más frecuencia es ‘Insuficiencia cardíaca’, con una estancia mediana de 7 días y cuyos pacientes tienen la mayor edad mediana, con 87,4 años.

De entre los 15 GRD más frecuentes, generan 8 días de estancia mediana la ‘Septicemia e infecciones diseminadas’, cuyos pacientes tienen una edad mediana de 82,9 años.

Tabla 7. Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL. Año 2024

15 GRD más frecuentes	Nº altas	Estancia		Edad	
		Mediana	R.I.	Mediana	R.I.
Parto ¹	8.316	3,0	1,0	33,8	7,7
Insuficiencia cardíaca	8.211	7,0	6,0	87,4	12,2
Otra neumonía	7.716	6,0	5,0	81,7	23,8
Enfermedades misceláneas, signos y síntomas de aparato respiratorio	6.315	6,0	5,0	84,5	19,1
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	5.761	1,0	1,0	67,1	20,0
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	5.753	7,0	6,0	84,8	16,2
Infecciones de riñón y tracto urinario	5.659	6,0	5,0	83,3	19,3
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	5.648	6,0	5,0	76,9	16,3
Septicemia e infecciones diseminadas	5.341	8,0	7,0	82,9	17,6
Trastornos del tracto y vesícula biliar	3.736	6,0	5,0	77,5	22,0
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	3.413	5,0	6,0	79,5	17,7
Colecistectomía	3.290	2,0	3,0	64,0	23,7
Procedimientos uretrales y transuretrales	3.278	2,0	1,0	72,8	15,7
Infecciones de vías respiratorias superiores	3.232	4,0	5,0	63,4	57,9
Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos	3.079	4,0	4,0	66,3	60,3
Resto de procesos	163.379	4,0	6,0	66,7	30,0
Total	242.127	4,0	6,0	69,6	31,1

Estancias y edades superiores a la mediana global.

¹ GRD médico que solo incluye los partos vaginales, instrumentales o no, en los que no se realiza ningún procedimiento quirúrgico ni de esterilización.

RI: Rango intercuartílico.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los niveles de gravedad en los que son clasificadas las altas hospitalarias por los APR-GRD son cuatro: menor, moderado, mayor y extremo.

En los hospitales de SACyL la mayoría de las altas han sido clasificadas como de gravedad 'Menor' en procesos GRD Quirúrgicos (tanto en hombres como en mujeres); y de gravedad 'Moderada' en los procesos GRD 'Médicos' (tanto en hombres como en mujeres).

Tabla 8. Distribución de las altas hospitalarias en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2024

Nivel de gravedad	Hombre				Mujer				Total			
	Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Menor	26.237	33,2	30.763	68,9	28.229	36,9	30.012	72,6	54.466	35,0	60.775	70,7
Moderada	30.452	38,6	10.428	23,4	28.850	37,7	9.012	21,8	59.302	38,1	19.440	22,6
Mayor	18.064	22,9	2.511	5,6	15.996	20,9	1.807	4,4	34.060	21,9	4.318	5,0
Extrema	4.198	5,3	933	2,1	3.508	4,6	511	1,2	7.706	5,0	1.444	1,7
Total	78.951	100,0	44.635	100,0	76.583	100,0	41.342	100,0	155.534	100,0	85.977	100,0

Nivel de gravedad mayoritario en cada tipo de proceso y sexo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

2.2.1- Procesos médicos

Tabla 9. Procesos médicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2024

15 GRDs médicos más frecuentes en mujeres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Parto ¹	5.292	2.528	492	3	10,9	3,0	3,0	3,0	8,0	33,6	34,2	34,0	28,4
Insuficiencia cardiaca	673	1.764	1.754	278	5,8	5,0	6,0	7,0	8,5	88,7	88,2	89,4	88,7
Otra neumonía	686	899	1.676	334	4,7	5,0	7,0	7,0	9,0	67,1	85,3	87,4	87,2
Enfermedades misceláneas, signos y síntomas de aparato respiratorio	889	2.009	373	20	4,3	5,0	6,0	8,0	11,5	87,0	88,3	85,7	79,5
Infecciones de riñón y tracto urinario	805	1.697	642	87	4,2	4,0	6,0	8,0	10,0	68,2	87,0	88,8	87,0
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	89	333	1.733	521	3,5	6,0	7,0	6,0	8,0	87,5	87,6	87,3	86,2
Septicemia e infecciones diseminadas	89	967	858	399	3,0	6,0	7,0	8,0	9,0	75,1	86,7	86,4	86,8
Trastornos del tracto y vesícula biliar	869	721	153	24	2,3	4,0	7,0	10,0	13,0	73,8	83,6	87,4	88,6
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	475	827	251	38	2,1	4,0	6,0	7,0	7,5	78,7	84,0	86,6	86,2
Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos	647	735	180	21	2,1	3,0	5,0	7,0	6,0	45,9	76,1	82,5	84,2
Infecciones de vías respiratorias superiores	549	385	551	78	2,0	3,0	5,0	6,0	10,0	33,4	72,9	86,4	85,1
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	95	295	951	180	2,0	5,0	6,0	7,0	9,0	71,0	72,8	73,5	74,2
Otros diagnósticos del aparato digestivo	722	378	107	15	1,6	2,0	5,0	7,0	6,0	64,5	81,7	83,5	86,7
Bronquitis aguda y síntomas relacionados	224	251	584	57	1,5	4,0	6,0	6,0	8,0	68,2	87,6	86,9	84,9
Embolismo pulmonar	275	338	238	54	1,2	6,0	7,0	8,0	9,0	75,6	76,4	82,3	79,9
Resto de procesos	15.850	14.723	5.453	1.399	48,8	3,0	5,0	7,0	9,0	60,7	74,8	77,8	81,0
Total	28.229	28.850	15.996	3.508	100,0	3,0	5,0	7,0	9,0	54,3	78,5	83,6	84,2

¹ GRD médico que solo incluye los partos vaginales, instrumentales o no, en los que no se realiza ningún procedimiento quirúrgico ni de esterilización.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 10. Procesos médicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2024

15 GRDs médicos más frecuentes en hombres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	240	1.016	2.412	459	5,23	4,0	6,0	6,0	8,0	77,9	79,6	77,7	77,7
Otra neumonía	712	1.117	1.896	396	5,22	4,0	6,0	7,0	9,0	65,5	80,8	81,7	79,9
Insuficiencia cardíaca	581	1.690	1.278	193	4,74	5,0	7,0	7,0	8,0	81,8	83,9	85,5	85,4
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	105	368	2.004	600	3,90	6,0	8,0	6,0	8,0	75,8	82,9	82,7	82,8
Septicemia e infecciones diseminadas	169	1.185	1.145	529	3,84	6,0	7,0	9,0	10,0	74,2	80,9	80,8	80,0
Enfermedades misceláneas, signos y síntomas de aparato respiratorio	829	1.783	397	15	3,83	4,0	6,0	7,0	7,0	76,1	81,9	80,6	70,2
Infecciones de riñón y tracto urinario	572	1.372	415	69	3,08	4,0	6,0	8,0	9,0	73,7	81,4	82,7	79,0
Trastornos del tracto y vesícula biliar	826	895	210	38	2,49	5,0	7,0	9,0	13,0	73,3	77,2	79,4	82,8
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	612	896	256	58	2,31	4,0	6,0	8,0	11,5	73,5	77,1	79,2	78,8
Infecciones de vías respiratorias superiores	729	418	444	78	2,11	3,0	4,0	6,0	9,5	32,9	63,9	77,9	76,6
Otros diagnósticos del aparato digestivo	942	481	114	31	1,99	2,0	4,0	6,0	13,0	60,9	75,8	76,9	83,1
Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos	620	663	189	24	1,89	2,0	4,0	7,0	13,5	24,4	70,0	75,3	77,2
Otros diagnósticos, signos y síntomas sobre riñón y tracto urinario	896	276	49	7	1,56	2,0	4,0	6,0	9,0	76,8	76,7	80,6	89,1
Neoplasias respiratorias	186	565	332	33	1,41	4,0	6,0	9,0	9,0	72,3	72,5	72,5	70,1
Infarto agudo de miocardio - IAM	354	514	128	52	1,33	4,0	4,0	6,0	9,5	68,6	69,7	76,5	78,7
Resto de procesos	17.864	17.213	6.795	1.616	55,1	3,0	5,0	7,0	10,0	61,1	71,3	72,5	75,3
Total	26.237	30.452	18.064	4.198	100,0	3,0	6,0	7,0	9,0	63,8	75,0	77,9	78,6

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

2.2.2- Procesos quirúrgicos

Tabla 11. Procesos quirúrgicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2024

15 GRDs quirúrgicos más frecuentes en mujeres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Cesárea sin esterilización	1.680	764	160	5	6,3	4,0	4,0	5,0	17,0	34,6	35,1	36,5	36,8
Reparación de fractura de cadera y fémur	1.276	657	115	14	5,0	7,0	8,0	10,0	14,5	88,2	88,6	89,7	92,6
Procedimientos sobre mama excepto mastectomía	1.746	200	13	1	4,7	2,0	2,0	5,0	6,0	57,4	56,9	56,9	68,4
Colecistectomía	1.444	301	37	8	4,3	2,0	3,0	10,0	20,0	58,7	66,0	79,2	77,0
Sustitución articulación rodilla programada	1.538	118	7	2	4,0	5,0	5,0	4,0	9,0	74,3	75,9	77,0	77,6
Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo exc. sustitución de articulación	1.059	427	14	3	3,6	2,0	3,0	8,5	30,0	63,1	67,7	59,4	74,1
Sustitución articulación cadera compleja o no programada	907	406	68	7	3,4	8,0	9,0	10,0	11,0	86,3	87,1	87,6	81,0
Procedimientos sobre útero y anejos por no malignidad, excepto leiomioma	1.184	182	15	3	3,3	2,0	3,0	6,0	34,0	57,9	52,9	49,3	60,3
Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie	930	206	12	3	2,8	2,0	6,0	11,5	43,0	56,2	62,5	71,7	78,8
Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta	1.033	80	6	4	2,7	2,0	2,0	14,5	4,5	49,1	55,2	35,9	69,8
Amigdalectomía y adenoidectomía	955	45	3	2	2,4	1,0	2,0	2,0	3,5	7,8	17,9	4,7	51,9
Procedimientos sobre tiroides, paratiroides y tracto tirogloso	857	109	18	0	2,4	2,0	3,0	2,0	0,0	58,5	60,9	68,9	0,0
Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo	906	70	5	0	2,4	2,0	3,0	8,0	0,0	34,4	57,7	49,5	0,0
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	849	111	9	1	2,3	1,0	2,0	5,0	10,0	67,7	76,3	83,2	93,8
Procedimientos de mastectomía	760	177	4	0	2,3	3,0	3,0	6,5	0,0	59,3	51,5	74,8	0,0
Resto de procesos	12.888	5.159	1.321	458	48,1	3,0	5,0	11,0	21,0	62,3	68,7	72,2	72,2
Total	30.012	9.012	1.807	511	100,0	3,0	5,0	10,0	20,0	60,6	68,0	72,0	72,7

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 12. Procesos quirúrgicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2024

15 GRDs quirúrgicos más frecuentes en hombres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	4.178	583	25	5	10,7	1,0	1,0	2,0	8,0	65,8	73,7	71,8	87,4
Procedimientos uretrales y transuretrales	1.922	554	29	5	5,6	2,0	2,0	4,0	25,0	73,1	75,9	75,8	81,7
Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta	1.600	145	21	0	4,0	2,0	2,0	21,0	0,0	48,1	62,2	67,5	0,0
Colecistectomía	1.002	427	59	12	3,4	2,0	4,0	8,0	14,0	65,0	72,0	73,8	74,8
Intervenciones cardíacas percutáneas con IAM	639	504	128	52	3,0	3,0	5,0	7,0	14,0	63,6	74,6	71,9	71,0
Prostatectomía transuretral	918	373	8	1	2,9	3,0	2,0	4,0	14,0	70,6	71,6	75,6	84,1
Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie	1.025	227	13	6	2,8	2,0	4,0	9,0	30,0	43,2	50,0	56,3	62,8
Sustitución articulación rodilla programada	1.099	90	1	3	2,7	5,0	5,0	11,0	23,0	71,0	73,1	83,1	67,9
Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo exc. sustitución de articulación	909	217	11	0	2,5	2,0	3,0	8,0	0,0	48,4	58,1	63,8	0,0
Amigdalectomía y adenoidectomía	1.084	43	3	0	2,5	1,0	2,0	1,0	0,0	6,8	9,1	10,4	0,0
Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo	1.030	67	8	2	2,5	2,0	3,0	9,5	14,5	27,9	48,4	70,8	50,7
Intervenciones cardíacas percutáneas sin IAM	637	334	111	22	2,5	1,0	2,0	8,0	12,0	64,2	70,5	73,4	74,9
Sustitución articulación cadera programada	993	105	3	0	2,5	4,0	5,0	12,0	0,0	66,6	72,9	64,3	0,0
Procedimientos mayores sobre intestino grueso	489	406	113	48	2,4	6,0	8,0	16,0	21,5	72,4	75,2	76,5	73,5
Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por procesos no malignos	754	220	35	7	2,3	2,0	4,0	9,0	14,0	62,4	71,2	69,8	70,8
Resto de procesos	12.484	6.133	1.943	770	47,7	3,0	6,0	14,0	26,0	64,3	70,8	71,8	71,6
Total	30.763	10.428	2.511	933	100,0	2,0	5,0	12,0	23,0	63,3	71,1	72,0	71,8

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

3.- ¿Cómo ingresan los pacientes?

3.1.- Circunstancias del contacto

Del total de pacientes dados de alta en los hospitales de SACyL a lo largo de 2024, el 70,2% ingresó con carácter urgente (sin programación previa), y el resto de forma programada (29,8%).

Cabe destacar que entre los ingresos urgentes, la mayoría han sido procesos Médicos (el 82,3%), mientras que entre los ingresos programados ocurre al contrario, el 77,9% han sido procesos Quirúrgicos.

Tabla 13. Altas por tipo de ingreso y sexo en los hospitales de SACyL. Año 2024

		Hombres		Mujeres		Total	
		Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Ingreso urgente (no programado)	Médico	70.161	56,6	69.668	58,9	139.829	57,8
	Quirúrgico	14.604	11,8	15.164	12,8	29.768	12,3
	Total	84.954	68,5	85.010	71,9	169.964	70,2
Ingreso programado	Médico	8.787	7,1	6.913	5,8	15.700	6,5
	Quirúrgico	30.031	24,2	26.177	22,1	56.208	23,2
	Total	38.988	31,5	33.169	28,1	72.157	29,8
Total		123.945	100,0	118.182	100,0	242.127	100,0

Nota: La suma de altas médicas y quirúrgicas no coincide con el total por existir altas de las que no está codificado el tipo de proceso.
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


La estancia mediana de los pacientes que ingresan sin programación previa es 3 días mayor que la de los que ingresan de forma programada.

Tabla 14. Estancia (en días) por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2024

	Estancia					
	Estancia media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
Ingreso urgente (no programado)	7,5	8,4	5,0	6,0	0	258
Ingreso programado	3,9	6,3	2,0	3,0	0	355
Total	6,4	8,0	4,0	6,0	0	355


Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Gráfico 6. Histograma de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL. Año 2024



Nota: Se han eliminado el 1% de las estancias más altas.
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Gráfico 7. Box-plot de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, por tipo de ingreso. Año 2024



*Nota: Se han eliminado el 1% de las estancias más altas.
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.*


La edad mediana de los pacientes que ingresan de manera urgente, sin programación previa, es 10 años mayor que la de los que ingresan de manera programada.

Tabla 15. Edad (en años) de los pacientes por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2024

	Edad					
	Edad media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
Ingreso urgente (no programado)	66,2	25,2	73,7	33,3	0	110
Ingreso programado	59,7	19,5	63,7	24,5	0	104
Total	64,2	23,8	69,6	31,1	0	110

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León


Gráfico 8. Histogramas de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, según tipo de ingreso. Año 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Por grupo de edad, el mayor porcentaje de ingresos urgentes se da en pacientes de menos de 1 año (el 93,7%), siguiéndole el grupo de edad de 75 o más años, con un porcentaje de ingresos urgentes del 83,4%.

Gráfico 9. Porcentaje de ingresos urgentes en los hospitales de SACyL, por grupo de edad y tipo de ingreso. Año 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los grupos de diagnóstico con mayor número de altas con **ingreso urgente** en los hospitales de SACyL, a lo largo de 2024, son 'Enfermedades del aparato respiratorio' (18,6%), 'Enfermedades del aparato circulatorio' (15,7%) y 'Enfermedades del aparato digestivo' (13,3%).

Destaca el aumento sufrido en los ingresos urgentes relacionados con las *Enfermedades del aparato respiratorio* en los dos últimos años, pasando del 13,9% de las altas en 2022 al 18,6% en 2024.

Con **ingreso programado**, los grupos de diagnóstico más frecuentes han sido 'Neoplasias' (23,1%), 'Enfermedades del aparato digestivo' (17,4%) y 'Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo' (14,2%).

Tabla 16. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Ingreso urgente		Ingreso programado	
	Nº altas	%	Nº altas	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	8.380	4,9	241	0,3
02 - Neoplasias (C00-D49)	8.629	5,1	16.633	23,1
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	2.033	1,2	102	0,1
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	3.480	2,0	1.335	1,9
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	4.445	2,6	476	0,7
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	3.637	2,1	903	1,3
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	646	0,4	555	0,8
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	420	0,2	858	1,2
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	26.684	15,7	5.938	8,2
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	31.593	18,6	4.646	6,4
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	22.536	13,3	12.529	17,4
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	1.809	1,1	639	0,9
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	2.414	1,4	10.243	14,2
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	11.017	6,5	6.487	9,0
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	11.219	6,6	1.984	2,7
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1.869	1,1	92	0,1
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	202	0,1	743	1,0
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	6.298	3,7	777	1,1
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	17.930	10,5	4.125	5,7
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0	0	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	1.079	0,6	2.577	3,6
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	3.283	1,9	25	0,0
En blanco o sin código diagnóstico válido	361	0,2	249	0,3
Total	169.964	100,0	72.157	100,0

Porcentajes más elevados en cada tipo de ingreso.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 16.1 Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Hombres. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Ingreso urgente		Ingreso programado	
	Nº altas	%	Nº altas	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	4.713	5,5	154	0,4
02 - Neoplasias (C00-D49)	4.961	5,8	8.523	21,9
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	1.082	1,3	63	0,2
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	1.667	2,0	573	1,5
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	2.116	2,5	244	0,6
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	1.904	2,2	439	1,1
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	339	0,4	252	0,6
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	209	0,2	439	1,1
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	14.838	17,5	3.782	9,7
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	17.063	20,1	2.717	7,0
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	12.343	14,5	8.256	21,2
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	903	1,1	430	1,1
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	1.178	1,4	4.971	12,8
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	5.612	6,6	3.888	10,0
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	-	-	-	-
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1.030	1,2	56	0,1
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	111	0,1	421	1,1
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	3.584	4,2	459	1,2
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	8.773	10,3	1.983	5,1
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0	0	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	569	0,7	1.155	3,0
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	1.771	2,1	12	0,0
En blanco o sin código diagnóstico válido	188	0,2	170	0,4
Total	84.954	100,0	38.988	100,0

Porcentajes más elevados en cada tipo de ingreso.

(3) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(4) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla 16.2 Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Mujeres. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Ingreso urgente		Ingreso programado	
	Nº altas	%	Nº altas	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	3.667	4,3	87	0,3
02 - Neoplasias (C00-D49)	3.668	4,3	8.110	24,5
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	951	1,1	39	0,1
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	1.813	2,1	762	2,3
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	2.329	2,7	232	0,7
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	1.733	2,0	464	1,4
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	307	0,4	303	0,9
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	211	0,2	419	1,3
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	11.846	13,9	2.156	6,5
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	14.530	17,1	1.929	5,8
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	10.193	12,0	4.273	12,9
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	906	1,1	209	0,6
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	1.236	1,5	5.272	15,9
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	5.405	6,4	2.599	7,8
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	11.219	13,2	1.983	6,0
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	839	1,0	36	0,1
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	91	0,1	322	1,0
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	2.714	3,2	318	1,0
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	9.157	10,8	2.142	6,5
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0	0	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	510	0,6	1.422	4,3
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	1.512	1,8	13	0,0
En blanco o sin código diagnóstico válido	173	0,2	79	0,2
Total	85.010	100,0	33.169	100,0

Porcentajes más elevados en cada tipo de ingreso.

(5) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(6) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los grupos de diagnóstico con **ingreso urgente** de mayor estancia mediana en los hospitales de SACyL, a lo largo de 2024, son *‘Trastornos mentales y de comportamiento’* (9 días), *‘Neoplasias’* (8 días), *‘Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias’* (7 días), *‘Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo’* (7 días) y *‘Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo’* (7 días).

Tabla 17. Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Ingreso urgente					
	Estancia media	Desviación típica	Mediana	R.I.	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	9,5	9,7	7,0	8,0	0	195
02 - Neoplasias (C00-D49)	10,9	11,0	8,0	10,0	0	166
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	8,0	8,4	6,0	7,0	0	118
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	8,0	7,9	6,0	7,0	0	175
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99) ⁽²⁾	12,7	13,5	9,0	11,0	0	235
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	7,7	9,9	5,0	6,0	0	139
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	5,2	5,2	3,0	5,0	0	48
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	4,7	4,0	4,0	4,0	1	32
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	7,4	7,7	6,0	6,0	0	197
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	7,5	6,7	6,0	5,0	0	224
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	6,8	7,7	5,0	5,0	0	193
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	8,7	9,1	7,0	8,0	0	114
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	9,5	10,4	7,0	9,0	0	116
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	6,9	6,9	5,0	6,0	0	174
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	3,1	2,3	3,0	1,0	0	85
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	8,2	13,8	4,0	5,0	0	143
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6,9	11,2	3,0	6,0	0	76
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	5,6	6,0	4,0	5,0	0	84
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	7,8	9,6	6,0	6,0	0	258
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	5,5	8,4	2,0	5,0	0	91
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽³⁾	7,8	7,0	6,0	5,0	0	125
En blanco o sin código diagnóstico válido	9,3	19,8	4,0	8,0	0	222
Total	7,5	8,4	5,0	6,0	0	258

Estancias medias y medianas con ingreso urgente superiores al Total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Datos motivados por las peculiaridades del circuito asistencial de Salud Mental.

(3) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Con **ingreso programado**, los grupos de diagnóstico con mayor estancia mediana han sido ‘Trastornos mentales y de comportamiento’ (13 días), ‘Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias’ (5 días) y ‘Códigos para propósitos especiales (Covid-19)’ (5 días).

Tabla 18. Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Ingreso programado					
	Estancia media	Desviación típica	Mediana	R.I.	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	7,3	8,3	5,0	7,0	0	64
02 - Neoplasias (C00-D49)	4,9	7,0	3,0	3,0	0	175
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	7,7	9,7	4,0	6,0	0	54
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	4,5	7,2	3,0	3,0	0	158
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	14,6	16,2	13,0	18,0	0	187
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	4,3	9,4	2,0	3,0	0	198
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	2,1	1,8	2,0	1,0	1	26
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	1,7	1,4	2,0	1,0	1	35
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	4,9	7,4	2,0	5,0	0	144
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	2,3	5,8	2,0	1,0	0	278
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	2,3	3,7	2,0	1,0	0	153
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	3,5	8,5	1,0	1,0	0	146
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	4,0	4,0	4,0	3,0	0	205
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	2,9	3,1	2,0	2,0	0	58
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	3,3	1,4	3,0	1,0	0	35
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	6,3	10,4	2,5	4,0	1	71
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3,0	4,2	2,0	2,0	1	51
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	3,1	5,3	2,0	2,0	0	72
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	4,8	9,4	2,0	3,0	0	355
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	4,7	7,8	2,0	4,0	0	178
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	11,1	15,8	5,0	8,0	1	76
En blanco o sin código diagnóstico válido	4,5	15,9	1,0	1,0	1	176
Total	3,9	6,3	2,0	3,0	0	355

Estancias medias y medianas con ingreso programado superiores al Total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

Los grupos de diagnóstico con mayor edad mediana con **ingreso urgente** en los hospitales de SACyL, a lo largo de 2024, son los 'Códigos para propósitos especiales' (Covid-19) (84,0 años), 'Enfermedades del aparato respiratorio' (79,9 años) y 'Enfermedades del aparato circulatorio' (79,7 años).

Tabla 19. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Ingreso urgente (no programado). Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Ingreso urgente					
	Hombres		Mujeres		Total	
	Edad mediana	R.I.	Edad mediana	R.I.	Edad mediana	R.I.
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	76,3	24,6	81,8	25,3	78,4	25,4
02 - Neoplasias (C00-D49)	73,5	16,4	71,9	21,0	72,9	18,2
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	75,6	20,3	76,7	28,8	76,1	24,5
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	74,3	23,7	81,5	24,0	78,1	25,2
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	48,2	27,2	52,0	31,1	50,0	29,6
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	67,3	26,6	69,2	31,9	68,2	28,8
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	66,4	23,9	69,7	27,5	68,1	25,5
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	52,9	62,9	58,0	54,3	55,8	62,6
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	76,0	19,6	84,1	16,0	79,7	19,6
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	77,3	24,0	83,5	24,3	79,9	24,6
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	68,5	27,3	73,9	32,3	70,6	29,7
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	67,9	31,4	80,3	28,5	74,6	31,7
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	64,3	31,0	74,8	28,7	70,0	30,8
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	75,6	22,7	81,0	34,4	77,7	27,6
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	-	-	33,9	7,9	33,9	7,9
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	23,3	58,1	16,1	55,5	18,0	57,0
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	71,6	27,3	71,7	40,7	71,6	32,7
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	65,4	35,0	80,0	26,1	73,5	32,4
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	63,0	29,8	54,4	37,2	59,0	35,7
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	82,5	16,2	86,1	15,5	84,0	16,2
En blanco o sin código diagnóstico válido	69,5	28,7	70,0	47,0	70,0	36,3
Total	72,9	26,1	74,9	43,5	73,7	33,3

Edades medianas con ingreso urgente superiores al Total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Con **ingreso programado**, los grupos de diagnóstico con mayor edad mediana han sido para las ‘*Enfermedades del aparato circulatorio*’ (70,6 años), los ‘*Códigos para propósitos especiales*’ (*Covid-19*) (68,3 años) y las ‘*Neoplasias*’ (67,4 años).

Tabla 20. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Ingreso programado. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Ingreso programado					
	Hombres		Mujeres		Total	
	Edad mediana	R.I.	Edad mediana	R.I.	Edad mediana	R.I.
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	58,9	34,1	64,8	33,8	60,2	33,2
02 - Neoplasias (C00-D49)	70,2	15,0	63,0	22,7	67,4	19,1
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	65,0	45,4	65,8	33,7	65,3	38,2
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	65,0	21,0	55,8	20,2	59,7	21,9
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	45,5	27,6	53,6	36,6	47,0	33,3
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	52,8	45,9	53,9	28,4	53,2	33,0
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	65,2	23,8	68,0	23,8	66,7	24,3
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	42,8	52,7	48,3	45,7	45,6	50,6
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	70,1	15,8	71,4	18,2	70,6	16,7
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	38,4	46,6	31,4	44,5	35,8	45,9
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	65,3	19,4	61,8	24,8	64,4	21,3
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	36,8	33,5	44,5	31,4	39,8	33,7
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	63,4	20,8	67,7	18,4	65,4	19,8
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	68,5	15,8	62,7	21,7	66,3	18,7
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	25,3	0,0	35,3	7,4	35,3	7,4
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	15,3	44,7	33,6	44,8	20,8	44,3
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	68,0	17,3	63,3	24,9	66,3	20,5
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	57,1	32,0	65,6	20,8	62,1	26,3
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	66,2	20,1	55,9	24,0	61,1	24,9
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	69,5	20,2	68,3	11,9	68,3	13,7
En blanco o sin código diagnóstico válido	64,0	26,3	60,0	22,7	62,1	25,2
Total	65,5	21,3	61,0	27,1	63,7	24,5

Edades medianas con ingreso programado superiores al Total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

4.- Destino tras el alta

4.1.- Altas por tipo

La mayoría de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL que son dados de alta, van a su domicilio habitual (91,1%), y en un 5,8% de los episodios el motivo de alta es éxitus.


Tabla 21. Número de altas en los hospitales de SACyL, por tipo y grupo de edad. Año 2024

Tipo de alta	Grupo de edad (años)						Total
	Menos de 1	De 1 a 14	De 15 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 o más	
Domicilio	3.432	9.003	34.988	49.294	39.857	83.950	220.524
Traslado a otro hospital	146	272	527	1.332	1.289	2.324	5.890
Alta voluntaria y/o fuga	4	10	271	228	69	73	655
Éxitus	24	16	103	1.374	1.978	10.433	13.928
Traslado a centro sociosanitario ¹	0	0	29	93	133	425	680
Otros	118	13	93	128	36	57	445
Desconocido	1	0	1	1	1	1	5
Total	3.725	9.314	36.012	52.450	43.363	97.263	242.127

¹Incluye hospitales de media-larga estancia para continuidad de los cuidados.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Gráfico 10. Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL, por tipo. Año 2024



Nota: La categoría 'Otros' incluye 'Alta voluntaria y/o fuga', 'Traslado a centro sociosanitario', 'Otros' y 'Desconocido'.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

4.2.- Altas por Servicio

Los Servicios de los hospitales de SACyL con mayor número de altas son '*Medicina Interna*', '*Cirugía General y de Digestiva*' y '*Traumatología y Cirugía ortopédica*', sumando entre los tres el 44,4% de las altas de hospitalización.

Tabla 22. Número de altas en los hospitales de SACyL por Servicio de alta y sexo. Año 2024

Servicios	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Angiología / Cir. Vascular	2.285	1,8	789	0,7	3.074	1,3
Alergología	4	0,0	1	0,0	5	0,0
Anestesia y Reanimación	191	0,2	144	0,1	335	0,1
Cardiología	8.924	7,2	4.758	4,0	13.682	5,7
Cirugía Cardíaca	739	0,6	338	0,3	1.077	0,4
Cirugía Gral y de Digestiva	16.406	13,2	12.122	10,3	28.528	11,8
Cirugía Máxilofacial	545	0,4	345	0,3	890	0,4
Cirugía Pediátrica	681	0,5	346	0,3	1.027	0,4
Cirugía Plástica y Reparadora	772	0,6	1.153	1,0	1.925	0,8
Cirugía Torácica	814	0,7	469	0,4	1.283	0,5
Dermatología	208	0,2	157	0,1	365	0,2
Digestivo	6.511	5,3	5.124	4,3	11.635	4,8
Endocrinología	187	0,2	244	0,2	431	0,2
Estomatología	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
Geriatría	279	0,2	423	0,4	702	0,3
Hematología clínica	1.884	1,5	1.381	1,2	3.265	1,3
Medicina Interna	26.681	21,5	28.752	24,3	55.433	22,9
Medicina Intensiva	1.279	1,0	650	0,5	1.929	0,8
Medicina nuclear	134	0,1	204	0,2	338	0,1
Nefrología	1.596	1,3	809	0,7	2.405	1,0
Neonatología	546	0,4	408	0,3	954	0,4
Neumología	6.794	5,5	4.459	3,8	11.253	4,6
Neurocirugía	1.948	1,6	1.861	1,6	3.809	1,6
Neurología	4.467	3,6	3.874	3,3	8.341	3,4
Obstetricia y Ginecología	16	0,0	18.523	15,7	18.539	7,7
Oftalmología	594	0,5	567	0,5	1.161	0,5
Oncología Médica	3.375	2,7	2.471	2,1	5.846	2,4
Oncología Radioterápica	167	0,1	50	0,0	217	0,1
Otorrinolaringología	4.871	3,9	3.923	3,3	8.794	3,6
Pediatría	4.673	3,8	3.522	3,0	8.195	3,4
Psiquiatría	2.361	1,9	2.637	2,2	4.998	2,1
Radiología	37	0,0	63	0,1	100	0,0
Reumatología	83	0,1	126	0,1	209	0,1
Traumatología y Cirugía ortopédica	10.313	8,3	13.124	11,1	23.437	9,7
Unidad de Cuidados Paliativos	1.244	1,0	800	0,7	2.044	0,8
Urgencias	282	0,2	281	0,2	563	0,2
Urología	11.774	9,5	3.089	2,6	14.863	6,1
Unidades de extracción y trasplantes	137	0,1	57	0,0	194	0,1
En blanco o sin servicio de alta asignado	143	0,1	138	0,1	281	0,1
Total	123.945	100	118.182	100	242.127	100

Los servicios con mayor número de altas.

Nota: Existe organizativamente una diferenciación según hospitales del servicio de Obstetricia y Ginecología, siendo dividido en dos: Ginecología y Obstetricia en algunos centros. Los casos de hombres registrados en estos servicios corresponden a patología mamaria y transexualismo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los pacientes hospitalizados en los Servicios de ‘Cirugía cardíaca’ (10 días), ‘Psiquiatría’ (10 días) y en las ‘Unidades de extracción y trasplantes’ (10 días) son los que generan una mayor estancia mediana.

Tabla 23. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2024

Servicios	Hombres		Mujeres		Total	
	Estancia mediana	R.I.	Estancia mediana	R.I.	Estancia mediana	R.I.
Angiología / Cir. Vascular	5,0	8,0	2,0	6,0	5,0	8,0
Alergología	5,5	6,5	6,0	0,0	6,0	5,0
Anestesia y Reanimación	3,0	14,0	2,5	4,5	3,0	7,0
Cardiología	4,0	5,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Cirugía Cardíaca	10,0	9,0	9,0	8,0	10,0	9,0
Cirugía Gral y de Digestiva	2,0	5,0	3,0	5,0	2,0	5,0
Cirugía Máxilofacial	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Cirugía Pediátrica	1,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Cirugía Plástica y Reparadora	2,0	5,0	3,0	2,0	2,0	3,0
Cirugía Torácica	4,0	2,0	4,0	2,0	4,0	2,0
Dermatología	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Digestivo	5,0	6,0	4,0	4,0	5,0	6,0
Endocrinología	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0
Estomatología	-	-	-	-	-	-
Geriatría	8,0	7,0	9,0	7,0	8,0	7,0
Hematología clínica	7,0	12,0	8,0	14,0	8,0	13,0
Medicina Interna	7,0	7,0	7,0	6,0	7,0	6,0
Medicina Intensiva	3,0	8,0	3,0	7,0	3,0	7,0
Medicina nuclear	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
Nefrología	6,0	8,0	6,0	8,0	6,0	8,0
Neonatología	5,0	7,0	4,0	9,0	4,0	8,0
Neumología	6,0	5,0	6,0	5,0	6,0	5,0
Neurocirugía	4,0	6,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Neurología	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Obstetricia y Ginecología	2,0	1,5	3,0	2,0	3,0	2,0
Oftalmología	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Oncología Médica	6,0	6,0	6,0	8,0	6,0	7,0
Oncología Radioterápica	1,0	0,0	2,0	2,0	1,0	1,0
Otorrinolaringología	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pediatría	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0
Psiquiatría	10,0	12,0	9,0	13,0	10,0	12,0
Radiología	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Reumatología	7,0	8,0	6,0	6,0	6,0	5,0
Traumatología y Cirugía ortopédica	4,0	4,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Unidad de Cuidados Paliativos	8,0	10,0	9,0	12,0	8,0	11,0
Urgencias	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0
Urología	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0
Unidades de extracción y trasplantes	10,0	8,0	9,0	10,0	10,0	11,0
En blanco o sin servicio de alta asignado	7,0	13,0	6,0	12,0	6,0	12,0
Total	4,0	6,0	4,0	5,0	4,0	6,0

Servicios que generan una estancia mediana superior al Total.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

5.- Mortalidad

El número de pacientes fallecidos en los hospitales de SACyL ha sido 13.928 (supone un 5,8% de las altas).

Como es de esperar, el mayor porcentaje de fallecimientos se da en el grupo de edad de 75 o más años, siendo del 70,0% en hombres y del 80,4% en mujeres.

Tabla 24. Distribución de los pacientes fallecidos en los hospitales de SACyL, por sexo y grupo de edad. Año 2024

Grupo de edad (años)	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menos de 1	16	0,2	8	0,1	24	0,2
De 1 a 14	7	0,1	9	0,1	16	0,1
De 15 a 44	50	0,7	53	0,8	103	0,7
De 45 a 64	846	11,5	528	8,0	1.374	9,9
De 65 a 74	1.288	17,5	690	10,5	1.978	14,2
De 75 o más	5.150	70,0	5.283	80,4	10.433	74,9
Total	7.357	100,0	6.571	100,0	13.928	100,0

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de SACyL a lo largo del año 2024, son provocadas por las 'Enfermedades del aparato respiratorio' (21,0%), los 'Enfermedades del aparato circulatorio' (18,4%) y las 'Neoplasias' (16,8%), sumando entre las tres el 56,2% del total de fallecidos.

Tabla 25. Nº de fallecidos en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2024

Capítulo CIE-10-ES del diagnóstico principal ⁽¹⁾	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	940	12,8	829	12,6	1.769	12,7
02 - Neoplasias (C00-D49)	1.355	18,4	985	15,0	2.340	16,8
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	55	0,7	57	0,9	112	0,8
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	118	1,6	174	2,6	292	2,1
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	21	0,3	12	0,2	33	0,2
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	140	1,9	106	1,6	246	1,8
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	1	0,0	0	0,0	1	0,0
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	1.239	16,8	1.324	20,1	2.563	18,4
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	1.588	21,6	1.340	20,4	2.928	21,0
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	618	8,4	525	8,0	1.143	8,2
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	36	0,5	69	1,1	105	0,8
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	36	0,5	43	0,7	79	0,6
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	321	4,4	337	5,1	658	4,7
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	-	-	1	0,0	1	0,0
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	14	0,2	5	0,1	19	0,1
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3	0,0	2	0,0	5	0,0
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	128	1,7	120	1,8	248	1,8
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	385	5,2	390	5,9	775	5,6
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	99	1,3	57	0,9	156	1,1
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) ⁽²⁾	200	2,7	147	2,2	347	2,5
En blanco o sin código diagnóstico válido	60	0,8	48	0,7	108	0,8
Total	7.357	100,0	6.571	100,0	13.928	100,0

Capítulos de la CIE-10-ES con mayor número de altas por fallecimiento en cada sexo y total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia en exclusiva a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los 15 GRD con mayor número de fallecimientos en los hospitales de SACyL, suponen cerca del 60% de las muertes. El GRD con mayor mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, es 'Septicemia e infecciones diseminadas', suponiendo el 11,5% en ambos sexos, con respecto al total. Le siguen la 'Insuficiencia cardíaca' (7,4%) y las 'Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores' (6,4%).

Tabla 26. GRD con mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2024

15 GRD con mayor número de altas por fallecimiento	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Septicemia e infecciones diseminadas	846	11,5	758	11,5	1.604	11,5
Insuficiencia cardíaca	452	6,1	575	8,8	1.027	7,4
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	483	6,6	405	6,2	888	6,4
Otra neumonía	408	5,5	342	5,2	750	5,4
Enfermedades miscelaneas, signos y síntomas de aparato respiratorio	282	3,8	293	4,5	575	4,1
Neoplasias respiratorias	348	4,7	145	2,2	493	3,5
Neoplasia maligna digestiva	232	3,2	202	3,1	434	3,1
Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas	208	2,8	169	2,6	377	2,7
Fallo respiratorio	167	2,3	175	2,7	342	2,5
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	138	1,9	196	3,0	334	2,4
Hemorragia intracraneal	168	2,3	164	2,5	332	2,4
Infecciones de riñón y tracto urinario	134	1,8	179	2,7	313	2,2
Daño agudo de riñón	157	2,1	143	2,2	300	2,2
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	244	3,3	55	0,8	299	2,1
Obstrucción gastrointestinal	75	1,0	74	1,1	149	1,1
Resto de procesos	3.015	41,1	2.696	40,9	5.711	41,0
Total	7.357	100,0	6.571	100,0	13.928	100,0

GRD con mayor número de altas por fallecimiento en cada sexo y total.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

6.- Anexos

6.1.- Índice de tablas

Tabla 1. Número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2024	4
Tabla 2. Número de altas y tasa bruta de hospitalización en los hospitales de SACyL por provincia. Año 2024.....	5
Tabla 3. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2024	8
Tabla 4. Edad de los pacientes dados de alta en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2024	9
Tabla 5 Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Año 2024	10
Tabla 5.1 Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Hombres. Año 2024	11
Tabla 5.2 Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Mujeres. Año 2024	12
Tabla 6. Relación de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2024	13
Tabla 7. Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL. Año 2024	14
Tabla 8. Distribución de las altas hospitalarias en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2024	15
Tabla 9. Procesos médicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2024	16
Tabla 10. Procesos médicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2024	17
Tabla 11. Procesos quirúrgicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2024	18
Tabla 12. Procesos quirúrgicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2024.....	19
Tabla 13. Altas por tipo de ingreso y sexo en los hospitales de SACyL. Año 2024.....	20
Tabla 14. Estancia (en días) por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2024.....	20
Tabla 15. Edad (en años) de los pacientes por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2024.....	21
Tabla 16. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Año 2024.....	23
Tabla 16.1 Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Hombres. Año 2024 ..	24
Tabla 16.2 Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Mujeres. Año 2024....	25
Tabla 17. Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente. Año 2024.....	26
Tabla 18. Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2024	27
Tabla 19. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Ingreso urgente (no programado). Año 2024	28
Tabla 20. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Ingreso programado. Año 2024	29
Tabla 21. Número de altas en los hospitales de SACyL, por tipo y grupo de edad. Año 2024	30
Tabla 22. Número de altas en los hospitales de SACyL por Servicio de alta y sexo. Año 2024	31
Tabla 23. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2024	32
Tabla 24. Distribución de los pacientes fallecidos en los hospitales de SACyL, por sexo y grupo de edad. Año 2024	33
Tabla 25. Nº de fallecidos en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2024.....	34
Tabla 26. GRD con mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2024.....	35

6.2.- Índice de gráficos

Gráfico 1. Distribución porcentual del número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2024	4
Gráfico 2. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2024	5
Gráfico 3. Evolución del número de altas en los hospitales de SACyL por sexo. Años 2016- 2024	6
Gráfico 4. Evolución del número de altas por 1.000 TSI en los hospitales de SACyL según sexo. Años 2016- 2024	6
Gráfico 5. Evolución de la estancia mediana en los hospitales de SACyL según sexo. Años 2016- 2024	7
Gráfico 6. Histograma de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL. Año 2024	20
Gráfico 7. Box-plot de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, por tipo de ingreso. Año 2024	21
Gráfico 8. Histogramas de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, según tipo de ingreso. Año 2024	22
Gráfico 9. Porcentaje de ingresos urgentes en los hospitales de SACyL, por grupo de edad y tipo de ingreso. Año 2024	22
Gráfico 10. Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL, por tipo. Año 2024	30