



Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025

(Decreto 26/2022, de 16 de junio, por el que se aprueba el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025)

Operación estadística nº 11018

Incapacidad temporal

Castilla y León 2024



estadistica.sanidad@jcy.l.es



Índice

Página

Presentación.....	3
1.- Afiliados activos	4
1.1. Afiliados activos según sexo	4
1.2. Afiliados activos según régimen	5
1.3. Evolución del número de afiliados activos	7
2.- Incapacidad temporal.....	8
2.1.- Bajas y altas tramitadas según sexo	8
2.2.- Grupos diagnósticos más frecuentes	11
2.3.- Grupos diagnósticos con más días de baja.....	12
3.- Principales indicadores de incapacidad temporal	13
3.1. Incidencia o Índice mensual de bajas	13
3.2. Prevalencia mensual de bajas.....	14
3.3. Duración media de las bajas	15
3.4. Duración media por afiliado activo.....	17
4.- Anexos.....	18
4.1.- Series de indicadores por provincia	18
4.3.- Índice de Tablas	20
4.4.- Índice de Gráficos	20

Presentación

El objetivo fundamental de este Informe es conocer datos generales de incapacidad temporal de los asegurados afiliados en la Seguridad Social en la Comunidad.

Se entiende por *incapacidad temporal* (en adelante IT) la situación del trabajador que, por causa de enfermedad o accidente, sea o no laboral, se encuentra incapacitado para el adecuado desempeño de su trabajo y recibe asistencia sanitaria con cargo a la Seguridad Social.

Esta situación está regulada en el *Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social*. Tienen la consideración de situaciones determinantes de IT las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 12 meses prorrogable a otros 6 meses, controlada por los Servicios de Inspección de la Comunidad en los primeros 12 meses, pasados los cuales le corresponde el control al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Esta situación de IT puede generar dos tipos de prestación, una sanitaria orientada a la recuperación del trabajador y otra económica para resarcir a este mientras se encuentre de baja laboral. En la gestión de ambas prestaciones participan el Sistema Sanitario, las Inspecciones Médicas, el INSS, los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS).

A continuación conoceremos datos generales de IT de los afiliados activos a la Seguridad Social en la Comunidad, es decir, aquellos cuya entidad gestora es el INSS, no formando parte de estos ni MUFACE, ni MUGEJU ni ISFAS.

1.- Afiliados activos

Se entiende por **afiliado activo** aquel trabajador adscrito a la Seguridad Social que percibe rentas del trabajo como consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos, bien sea por cuenta ajena (dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario), o propia (denominada autónomo).

1.1. Afiliados activos según sexo

El número medio anual de afiliados activos en la Comunidad en 2024, fue de 975.204 (un 2,1% más respecto el año anterior).

Tabla 1. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2024

	Afiliados activos medios a la Seguridad Social		
	Hombres	Mujeres	Total
Ávila	30.178	26.979	57.157
Burgos	83.099	72.241	155.342
León	84.616	83.221	167.838
Palencia	36.008	30.447	66.455
Salamanca	67.683	60.919	128.603
Segovia	35.650	30.807	66.457
Soria	23.386	18.752	42.139
Valladolid	120.396	109.641	230.037
Zamora	32.631	28.546	61.177
Castilla y León	513.647	461.554	975.204

Notas:


La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género.

La suma por provincias o sexo puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

El porcentaje de hombres afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León es ligeramente superior al de mujeres, con el 52,7%. Esta diferencia también aparece al desagregar por provincia.

Gráfico 1. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Año 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

1.2. Afiliados activos según régimen


Por régimen¹, 8 de cada 10 afiliados de la Comunidad pertenecen al *Régimen General* (81,0%) seguido del *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos*, con un 19,0%, sumando entre los dos cerca del 100% del total. Hay 12 trabajadores afiliados a la Seguridad Social que pertenecen al *Régimen Especial de la Minería del Carbón*.

Tabla 2. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y régimen. Año 2024

	Afiliados activos medios a la Seguridad Social		
	Régimen General	Régimen Especial Trabajadores Autónomos	Régimen Especial Minería Carbón
Ávila	43.380	13.777	0
Burgos	128.864	26.478	0
León	132.921	34.905	12
Palencia	54.042	12.413	0
Salamanca	103.304	25.299	0
Segovia	52.493	13.964	0
Soria	34.454	7.684	0
Valladolid	195.448	34.589	0
Zamora	45.329	15.848	0
Castilla y León	790.235	184.956	12

Nota: La suma por provincias o regímenes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

Gráfico 2. Distribución porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por régimen. Año 2024




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

¹ *Régimen General:* Incluye los cuidadores no profesionales, datos de los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar (desde enero 2013 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, se incluyen los afiliados del extinguido Régimen Especial de Empleados del Hogar discontinuos).

R. E. Trabajadores Autónomos: Incluye los trabajadores autónomos del Sistema Especial Agrario.

En el último año, ha aumentado el número de afiliados activos a la Seguridad Social en el *Régimen General* (2,8%), ha descendido ligeramente en el *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos* (-1,0%) y se ha reducido el número de afiliados al *Régimen Especial de Minería del Carbón*, consolidándose así la tendencia descendente continuada que lleva sufriendo este tipo de régimen en los últimos años, que ha pasado de alrededor de 3.000 afiliados en el año 2007 a los 12 de 2024.


Gráfico 3. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Años 2023-2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

Desagregando por sexo, en el *Régimen Especial de la Minería del Carbón* y en el *Régimen Especial de Trabajadores Autónomos*, el porcentaje de hombres afiliados es mayor, con el 91,8% y el 66,0% respectivamente. En el *Régimen General* la distribución por sexo es prácticamente la misma, con el 50,5% de mujeres.

Gráfico 4. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Año 2024




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

1.3. Evolución del número de afiliados activos

La evolución del número de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León ha sido decreciente en el período 2008-2013. Desde entonces ha aumentado un 15,9%. El descenso sufrido en al año 2020 por motivo de la pandemia del Covid-19 se ha recuperado, superando en el año 2022 las cifras de 2019, y manteniendo la tendencia ascendente iniciada hace 10 años.

Gráfico 5. Evolución del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León. Años 2006-2024




Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

En el último año ha aumentado en ambos sexos el número de afiliados activos, siendo la diferencia mayor en mujeres (2,7%) que en hombres (1,5%).

En todas las provincias de Castilla y León ha aumentado el número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en el último año. En Valladolid y Segovia el aumento ha sido del 2,6% y 2,4% respectivamente.

Gráfico 6. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Años 2023-2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con datos del INSS.

2.- Incapacidad temporal

El proceso de IT se inicia con un reconocimiento médico, generalmente es el facultativo de Atención Primaria, del Sistema Público de Salud, quien reconoce una alteración en la salud del trabajador que le impide desarrollar su trabajo. El reconocimiento del derecho a la prestación económica se realiza por parte del INSS, previa emisión del parte de baja (ver Anexo 4.2.), según recoge la *Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio*, por la que se desarrolla el *Real Decreto 625/2014, de 18 de julio*, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Para poder percibir rentas de trabajo por IT es preciso estar afiliado y en *alta* o situación asimilada al alta y cumplir unos periodos mínimos de carencia en contingencia por enfermedad común.

El *alta* se produce, cuando tras el reconocimiento del médico, se determina la curación o mejoría que le permite realizar las tareas fundamentales de su trabajo.

2.1. Bajas y altas tramitadas según sexo

En Castilla y León se han tramitado a lo largo del año 2024 un total de 287.639 bajas por IT (45,9% hombres y 54,1% mujeres), un 4,2% más que el año anterior, lo que supone una media de 23.970 bajas al mes.


Tabla 3. Número de bajas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2024

	Nº de bajas tramitadas			Nº de bajas/mes	% Variación 2023-2024
	Hombres	Mujeres	Total		
Ávila	6.808	8.298	15.106	1.259	3,7%
Burgos	30.392	28.014	58.406	4.867	5,8%
León	18.323	24.917	43.240	3.603	2,7%
Palencia	10.831	11.737	22.568	1.881	6,3%
Salamanca	11.527	15.336	26.863	2.239	4,1%
Segovia	8.636	10.120	18.756	1.563	5,5%
Soria	5.467	6.130	11.597	966	-1,8%
Valladolid	33.783	43.182	76.965	6.414	4,3%
Zamora	6.193	7.945	14.138	1.178	3,2%
Castilla y León	131.960	155.679	287.639	23.970	4,2%

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde el año 2013, el número de bajas tramitadas en Castilla y León ha tenido una tendencia ascendente, que fue más acusada en el periodo 2020-2022 debido a las bajas ocasionadas por el virus del Covid-19. En los últimos años, ya no ha existido el efecto Covid, lo que ha supuesto una disminución de las bajas muy cortas, con una progresiva regresión a las cifras de la serie histórica.

Gráfico 7. Evolución del número de bajas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas, de afiliados activos en situación de IT, tramitadas en la Comunidad, a lo largo del año 2024 ha sido de 284.468 (45,9% hombres y 54,1% mujeres), un 4,6% más que el año anterior, lo que equivale a una tramitación media de 23.706 altas al mes.


Tabla 4. Número de altas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2024

	Nº de altas tramitadas			Nº de altas/mes	% Variación 2023-2024
	Hombres	Mujeres	Total		
Ávila	6.760	8.304	15.064	1.255	5,1%
Burgos	29.998	27.585	57.583	4.799	5,2%
León	18.054	24.620	42.674	3.556	2,4%
Palencia	10.850	11.576	22.426	1.869	8,6%
Salamanca	11.219	14.980	26.199	2.183	3,5%
Segovia	8.575	10.014	18.589	1.549	6,2%
Soria	5.467	6.155	11.622	969	-0,5%
Valladolid	33.583	42.675	76.258	6.355	5,0%
Zamora	6.187	7.866	14.053	1.171	5,2%
Castilla y León	130.693	153.775	284.468	23.706	4,6%

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

De igual manera que ha ocurrido con las bajas por incapacidad temporal, el número de altas tramitadas en Castilla y León se ha comportado siguiendo el mismo patrón: una tendencia ascendente desde el año 2013, más acusada en el periodo 2020-2022, con un notable descenso en los últimos años, manteniendo las cifras de los años anteriores al Covid-19.


Gráfico 8. Evolución del número de altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en la Comunidad, se comporta, como es lógico, de manera análoga a los gráficos de las altas y bajas, con un descenso en el período 2008-2013 y posterior aumento desde entonces (se ha duplicado desde el año 2013, reflejando la misma tendencia que en el resto de España), hasta los 14.641.874 días de baja. Cabe destacar que en el año 2021, a pesar del aumento del número de bajas tramitadas, el número de días de baja disminuyó, posiblemente condicionado por las bajas por Covid-19.

Gráfico 9. Evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

2.2. Grupos diagnósticos más frecuentes

A la hora de iniciar una baja por IT, los grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos más frecuentes, son los que aparecen reflejados en la siguiente tabla.

Tabla 5. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos de baja por IT más frecuentes (ordenados por nº de procesos). Año 2024

Código CIE-10*	Descripción	Nº de procesos	Nº de días de baja	Nº días/proceso
M54	Dorsalgia	26.856	1.079.983	40,21
K52	Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas	21.630	112.869	5,22
F41	Otros trastornos de ansiedad	18.483	1.153.797	62,42
M25	Otros trastornos de articulación, no clasificados bajo otro concepto	9.025	470.485	52,13
B34	Infección viral de localización no especificada	6.562	44.349	6,76
J98	Otros trastornos respiratorios	6.551	66.500	10,15
J06	Infecciones agudas del tracto respiratorio superior de localización múltiple o no especificada	6.414	55.769	8,69
J00	Nasofaringitis aguda [resfriado común]	6.244	44.510	7,13
J11	Gripe debida a virus de la gripe no identificado	5.293	46.276	8,74
U07	Casos de emergencia	4.620	47.415	10,26

* Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

De la tabla se desprende que existen procesos que a pesar de repetirse en gran número a lo largo del año, como el *K52 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas* o el *B34 Infección viral de localización no especificada*, tienen un consumo de días de baja inferiores a una semana. Sin embargo, los procesos originados por las causas músculo esqueléticas o los trastornos de ansiedad conllevan un gran consumo de días de baja.

2.3. Grupos diagnósticos con más días de baja

En la siguiente tabla se recogen los diez grupos diagnósticos que generan más días de baja en IT. Se observa que existen procesos que a pesar de no representar una cantidad importante, consumen un gran número de días, como por ejemplo, los relacionados con las alteraciones mentales (*F32-Trastorno depresivo mayor, episodio único* y *F43-Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación*), con 121,2 días y 69,0 días de baja de media por proceso, respectivamente; y las alteraciones osteomusculares (*S83-Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos rodilla* y *S82-Fractura de pierna, incluyendo tobillo*), con 94,4 y 89,6 días de baja de media por proceso, respectivamente.

Tabla 6. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos con más días de baja por IT (ordenados por nº de días de baja). Año 2024

Código CIE-10*	Descripción	Nº de procesos	Nº de días de baja	Nº días/proceso
F41	Otros trastornos de ansiedad	18.483	1.153.797	62,42
M54	Dorsalgia	26.856	1.079.947	40,21
M25	Otros trastornos de articulación, no clasificados bajo otro concepto	9.025	470.435	52,13
F43	Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación	3.592	247.681	68,95
F32	Trastorno depresivo mayor, episodio único	1.380	167.225	121,18
M77	Otros tipos de entesopatías	2.964	159.634	53,86
S83	Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos rodilla	1.690	159.558	94,41
T14	Traumatismo de región corporal no especificada	3.468	143.450	41,36
G56	Mononeuropatías de extremidad superior	1.760	123.779	70,33
S82	Fractura de pierna, incluyendo tobillo	1.328	118.957	89,58

* Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

3.- Principales indicadores de incapacidad temporal

Los cuatro principales indicadores utilizados para la gestión en la IT son: la *Incidencia o Índice mensual de bajas*, la *Prevalencia mensual de bajas*, la *Duración media de las bajas* y la *Duración media por afiliado activo*. Para el cálculo de los indicadores por afiliado activo, se tiene en cuenta la población media de afiliados activos publicada por el INSS.


3.1. Incidencia o Índice mensual de bajas

Descripción: número de bajas nuevas que se tramitan al mes por cada 100 afiliados activos.

El *Índice mensual de bajas* de 2024 en el total de la Comunidad ha sido de 2,46 bajas nuevas por cada 100 afiliados activos. Por provincia, Burgos (3,13), Palencia (2,83) y Valladolid (2,79) son las que tienen un índice más elevado. Salamanca y Zamora son las que tienen un índice menor (1,74 y 1,93 respectivamente), tal y como sucedía en años anteriores.

Desagregando por sexo, el índice mensual de bajas es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de Valladolid y Soria, con una diferencia de 0,94 y 0,77 puntos respectivamente entre hombres y mujeres.

Gráfico 10. Número de bajas nuevas que se tramitan al mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde el año 2013 el *Índice mensual de bajas* de Castilla y León ha tenido una tendencia ascendente, que fue más acusada en el periodo 2020-2022 debido a las bajas ocasionadas por el virus del Covid-19. En los últimos años, el índice ha disminuido notablemente para seguir la senda de los años anteriores al Covid-19.

Gráfico 11. Evolución del Índice mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


3.2. Prevalencia mensual de bajas

Descripción: número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos.

En el año 2024 en Castilla y León, a final de cada mes continúan vigentes 4,24 bajas por cada 100 afiliados activos a la Seguridad Social. Por provincia, destacan León y Palencia con el mayor número de bajas vigentes (5,32 y 5,07 respectivamente). Soria es la provincia que menor número de bajas vigentes tiene, con 3,04, tal y como sucedía en años anteriores.

Desagregando por sexo, la prevalencia mensual de bajas es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de León y Valladolid, con 1,74 puntos y 1,57 puntos respectivamente, entre mujeres y hombres.


Gráfico 12. Número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La evolución de la *Prevalencia mensual de bajas* se ha mantenido en valores en torno al 3, salvo en los años 2020 y 2021, provocado por la pandemia del Covid-19. Desde 2022 ha empezado a estabilizarse en niveles similares a los años anteriores. En el último año ha aumentado un 11,3% hasta 4,24.

Gráfico 13. Evolución de la Prevalencia mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


3.3. Duración media de las bajas

Descripción: resultado de dividir el total de días que estuvieron en baja las altas tramitadas y el número total de altas del periodo estudiado. Por lo tanto, representa el número medio de días que consume cada baja tramitada.

La *Duración media de las bajas* tramitadas en Castilla y León en el año 2024 ha sido de 51,47 días. Por provincia, destaca León, con una duración media de las bajas de 73,97 días.

Desagregando por sexo, la duración media de las bajas es mayor en mujeres en la mayoría de las provincias. Las mayores diferencias se han producido en Burgos (más de 7 de días de baja en mujeres que en hombres) y Zamora (más de 5 días de baja en hombres que en mujeres).


Gráfico 14. Duración media (en días) de las bajas en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La *Duración media de las bajas* en Castilla y León tuvo un descenso en el período 2020-2022 de más de 18 días, debido a las bajas muy cortas provocadas por el virus del Covid-19. En 2024, se alcanzaron 51,47 días de media, recuperándose los valores previos a 2020.

Gráfico 15. Evolución de la Duración media de las bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


3.4. Duración media por afiliado activo

Descripción: resultado de dividir el número total de días en baja de las altas tramitadas entre el número de afiliados activos en el periodo estudiado.

El número medio de días que cada afiliado está en situación de IT es de 15,07 días al año. Por provincia, León y Palencia destacan sobre el resto con 18,81 y 17,86 días de baja por afiliado activo. Soria es la provincia que tiene un menor número de días de baja por afiliado al año, con al más de 11 días.

Desagregando por sexo, la duración media por afiliado activo es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de León (con 15,76 días en hombres y 21,91 días en mujeres), Valladolid y Ávila (estas dos últimas con más de 5 días de diferencia entre hombres y mujeres).

Gráfico 16. Duración media (en días) de las bajas por afiliado activo en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En términos generales, desde el año 2013, la *Duración media de las bajas por afiliado activo* ha tenido una tendencia ascendente, incrementándose cerca de 7 días. En 2024 se ha incrementado en un día adicional respecto al previo, alcanzándose 15,07 días de media.

Gráfico 17. Evolución de la Duración media de las bajas por afiliado activo en Castilla y León. Años 2007 a 2024



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

4.- Anexos

4.1. Series de indicadores por provincia

Tabla a1. Incidencia o Índice mensual de bajas

Incidencia o Índice mensual de bajas										
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2007	1,96	1,99	1,98	2,34	1,53	2,13	2,38	2,67	1,54	2,10
2008	1,87	2,58	1,91	2,25	1,51	2,04	2,35	2,49	1,52	2,12
2009	1,81	2,30	2,01	2,17	1,46	2,00	2,24	2,43	1,48	2,05
2010	1,68	2,09	1,76	1,95	1,34	1,76	1,97	2,20	1,32	1,84
2011	1,67	2,10	1,71	1,84	1,35	1,72	1,86	2,17	1,28	1,81
2012	1,33	1,72	1,48	1,57	1,15	1,44	1,49	1,82	1,11	1,52
2013	1,21	1,61	1,40	1,45	1,08	1,30	1,36	1,66	1,02	1,41
2014	1,20	1,66	1,38	1,49	1,10	1,25	1,35	1,68	1,03	1,42
2015	1,27	1,77	1,47	1,59	1,17	1,35	1,40	1,77	1,07	1,51
2016	1,35	1,86	1,48	1,74	1,19	1,38	1,48	1,84	1,09	1,57
2017	1,28	1,91	1,48	1,75	1,21	1,44	1,52	1,89	1,14	1,59
2018	1,43	2,14	1,59	1,94	1,31	1,57	1,79	2,09	1,23	1,76
2019	1,54	2,23	1,66	2,09	1,35	1,71	1,86	2,29	1,35	1,88
2020	2,53	3,22	2,60	2,91	2,31	2,58	2,80	3,01	2,29	2,76
2021	2,82	3,56	2,83	3,61	2,45	3,14	3,34	3,49	2,59	3,13
2022	3,41	4,24	3,38	3,81	2,93	3,28	3,52	3,91	3,20	3,60
2023	2,15	3,02	2,12	2,72	1,71	2,28	2,38	2,74	1,90	2,41
2024	2,20	3,13	2,15	2,83	1,74	2,35	2,29	2,79	1,93	2,46

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla a2. Prevalencia mensual de bajas

Prevalencia mensual de bajas										
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2007	2,39	2,40	3,62	3,15	2,97	2,09	2,05	3,06	2,42	2,86
2008	2,58	2,98	3,65	3,16	2,79	2,08	2,22	3,03	2,40	2,95
2009	2,57	2,63	3,74	3,00	2,67	2,19	2,29	2,97	2,48	2,88
2010	2,67	2,51	3,66	2,82	2,55	2,05	2,17	2,81	2,21	2,76
2011	2,59	2,47	3,50	2,60	2,48	1,95	2,05	2,65	2,16	2,64
2012	2,08	2,08	3,12	2,34	2,15	1,69	1,80	2,23	1,84	2,28
2013	2,09	2,13	3,08	2,36	2,11	1,62	1,87	2,24	1,81	2,27
2014	2,06	2,24	3,06	2,54	2,27	1,75	1,83	2,35	1,91	2,35
2015	2,27	2,41	3,31	2,54	2,44	1,80	1,97	2,40	2,11	2,49
2016	2,46	2,63	3,56	2,77	2,52	2,01	2,06	2,54	2,31	2,45
2017	2,65	2,70	3,70	3,07	2,61	2,28	2,21	2,72	2,34	2,82
2018	2,98	3,04	4,09	3,41	3,00	2,48	2,45	3,02	2,85	3,16
2019	2,95	3,14	4,16	3,66	2,92	2,59	2,56	3,15	2,77	3,23
2020	3,73	3,99	5,16	4,29	3,67	3,22	3,24	4,03	3,31	4,04
2021	5,62	5,94	7,13	7,53	5,60	5,72	4,84	6,86	5,39	6,31
2022	3,65	3,94	5,23	4,49	3,13	3,16	2,92	3,74	3,42	3,90
2023	3,77	4,05	4,14	4,63	3,20	3,22	2,93	3,94	3,51	3,81
2024	4,00	4,33	5,32	5,07	3,57	3,43	3,04	4,17	3,69	4,24

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla a3. Duración media de las bajas

Duración media de las bajas										
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2007	39,17	33,16	52,53	40,49	55,04	31,43	28,69	33,30	46,75	39,67
2008	39,89	34,57	58,07	42,21	57,12	31,31	30,47	35,65	46,03	41,78
2009	42,62	34,34	58,63	42,97	53,89	33,31	33,69	35,33	50,24	42,45
2010	49,09	37,09	63,07	45,99	57,01	36,28	37,57	39,32	50,07	45,94
2011	46,97	36,19	61,28	43,13	55,95	35,93	35,25	37,29	49,25	44,34
2012	51,21	38,76	64,87	47,34	58,51	38,12	40,78	38,96	50,53	47,24
2013	51,29	40,69	65,78	50,03	57,55	38,68	43,24	40,75	54,07	48,69
2014	50,18	40,54	66,20	51,16	61,43	41,36	42,02	41,69	56,31	49,47
2015	53,40	39,97	66,58	48,22	61,92	39,86	41,10	40,72	56,20	48,94
2016	54,52	42,29	71,66	46,43	63,91	42,19	42,12	41,00	63,62	50,76
2017	60,53	42,26	75,16	51,55	64,58	47,47	43,83	42,53	62,31	52,67
2018	59,48	40,82	73,86	50,57	61,78	45,04	37,94	41,06	62,34	50,76
2019	56,79	42,50	73,98	51,92	64,50	44,68	41,49	40,32	62,45	51,14
2020	44,18	36,86	59,36	45,03	46,99	37,94	34,15	39,41	44,03	43,57
2021	40,82	33,76	56,60	39,09	44,50	31,83	30,64	35,58	40,16	39,75
2022	31,00	28,34	44,85	34,97	32,37	29,32	26,90	29,39	32,88	32,59
2023	52,12	39,85	73,72	50,36	55,08	41,84	37,15	42,16	54,21	49,24
2024	55,56	40,93	73,97	52,92	60,49	43,33	40,16	44,90	58,64	51,47

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Tabla a4. Duración media por afiliado activo

Duración media por afiliado activo										
	Ávila	Burgos	León	Palencia	Salamanca	Segovia	Soria	Valladolid	Zamora	Castilla y León
2007	8,64	7,80	12,16	11,22	9,95	7,99	8,10	10,62	8,51	9,86
2008	8,92	11,21	13,51	11,55	10,60	7,68	8,63	10,76	8,30	10,81
2009	9,26	9,51	13,93	11,22	9,57	8,01	9,01	10,31	8,96	10,45
2010	10,04	9,44	13,48	10,89	9,34	7,67	8,99	10,57	7,94	10,31
2011	9,51	9,20	12,86	9,57	9,11	7,53	7,93	9,80	7,71	9,77
2012	8,53	8,24	11,99	9,15	8,46	6,77	7,50	8,76	6,99	8,93
2013	7,36	7,79	11,09	8,59	7,43	6,00	7,05	8,07	6,49	8,19
2014	7,21	8,04	10,91	9,11	8,00	6,21	6,80	8,35	6,86	8,39
2015	8,00	8,35	11,45	9,14	8,54	6,43	6,83	8,64	7,09	8,75
2016	8,63	9,35	12,51	9,51	9,02	6,75	7,40	8,95	8,14	9,40
2017	9,16	9,56	13,15	10,67	9,23	8,09	7,91	9,51	8,41	9,94
2018	10,06	10,36	13,83	11,68	9,45	8,40	8,06	10,13	8,94	10,54
2019	10,45	11,36	14,55	12,89	10,46	9,05	9,33	10,95	10,14	11,43
2020	13,21	14,09	18,28	15,63	12,94	11,66	11,31	14,09	11,94	14,30
2021	12,85	13,54	17,74	15,48	11,85	11,06	11,67	13,65	11,49	13,79
2022	13,30	14,97	19,01	17,08	12,13	12,28	11,86	14,66	13,26	14,84
2023	13,25	14,34	18,60	15,97	11,06	11,28	10,51	13,66	12,04	14,01
2024	14,65	15,17	18,81	17,86	12,32	12,13	11,08	14,88	13,47	15,07

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

4.2. Índice de Tablas

Tabla 1. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2024.....	4
Tabla 2. Número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia y régimen. Año 2024.	5
Tabla 3. Número de bajas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2024.....	8
Tabla 4. Número de altas tramitadas en Castilla y León, por provincia. Año 2024.....	9
Tabla 5. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos de baja por IT más frecuentes (ordenados por nº de procesos). Año 2024.....	11
Tabla 6. Grupos diagnósticos donde se recogen los diez procesos con más días de baja por IT (ordenados por nº de días de baja). Año 2024.....	12
Tabla a1. Incidencia o Índice mensual de bajas.....	18
Tabla a2. Prevalencia mensual de bajas.....	18
Tabla a3. Duración media de las bajas.....	19
Tabla a4. Duración media por afiliado activo.....	19

4.3.- Índice de Gráficos

Gráfico 1. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Año 2024.....	4
Gráfico 2. Distribución porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por régimen. Año 2024.....	5
Gráfico 3. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Años 2023-2024.....	6
Gráfico 4. Distribución porcentual del sexo de los afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por regímenes. Año 2024.....	6
Gráfico 5. Evolución del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León. Años 2006-2024.....	7
Gráfico 6. Variación porcentual del número medio de afiliados activos a la Seguridad Social en Castilla y León, por provincia. Años 2023-2024.....	7
Gráfico 7. Evolución del número de bajas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2024.....	9
Gráfico 8. Evolución del número de altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2024.....	10
Gráfico 9. Evolución del número de días de baja de las altas tramitadas en Castilla y León. Años 2007 a 2024.....	10
Gráfico 10. Número de bajas nuevas que se tramitan al mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2024.....	13
Gráfico 11. Evolución del Índice mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2024.....	14
Gráfico 12. Número de bajas vigentes al final de cada mes, por cada 100 afiliados activos de Castilla y León, según provincia y sexo. Año 2024.....	14
Gráfico 13. Evolución de la Prevalencia mensual de bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2024.....	15
Gráfico 14. Duración media (en días) de las bajas en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2024.....	16
Gráfico 15. Evolución de la Duración media de las bajas en Castilla y León. Años 2007 a 2024.....	16
Gráfico 16. Duración media (en días) de las bajas por afiliado activo en Castilla y León, por provincia y sexo. Año 2024.....	17
Gráfico 17. Evolución de la Duración media de las bajas por afiliado activo en Castilla y León. Años 2007 a 2024.....	17