



**Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025**

*(Decreto 26/2022, de 16 de junio, por el que se aprueba el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025)*

**Operación estadística nº 11016**

# Explotación Estadística del Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios

**Castilla y León 2021**



# Índice

Página

<b>Presentación.....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>1.- ¿Quién ingresa en los hospitales de Castilla y León?.....</b>	<b>4</b>
1.1.- Perfil de los pacientes.....	4
1.2.- Evolución temporal.....	6
<b>2.- ¿Por qué ingresan los pacientes? .....</b>	<b>7</b>
2.1.- Diagnóstico principal .....	7
2.2.- Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD) .....	10
<b>3.- ¿Cómo ingresan los pacientes? .....</b>	<b>17</b>
3.1.- Circunstancias del contacto.....	17
<b>4.- Destino tras el alta .....</b>	<b>26</b>
4.1.- Altas por tipo .....	26
4.2.- Altas por Servicio .....	27
<b>5.- Mortalidad.....</b>	<b>29</b>
<b>6.- Anexos.....</b>	<b>32</b>
6.1.- Índice de tablas.....	32
6.2.- Índice de gráficos.....	33

## Presentación

El Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios (CMBDH) es un sistema de información para el conocimiento de la morbilidad hospitalaria, que surge de la necesidad de disponer de una fuente de datos uniforme y suficiente para analizar tanto los procesos atendidos en el área de hospitalización como la asistencia ambulatoria especializada.

El Registro del Conjunto Mínimo de Datos al Alta Hospitalaria y de Procedimientos Ambulatorios Especializados de Castilla y León, se regula en el *Decreto 28/2007, de 15 de marzo*, teniendo en cuenta las consideraciones de la Comisión de definición del CMBD creada por *Orden SAN/800/2004, de 25 de mayo*. En este decreto se recogen las variables del CMBD del Sistema Nacional de Salud y se incluyen nuevas variables que en su conjunto forman los datos demográficos, administrativos y clínicos que constituyen el Registro del Conjunto Mínimo de Datos al Alta Hospitalaria al que se le añade el de Procedimientos Ambulatorios Especializados, con el objetivo de adecuar dicho registro a la realidad asistencial de nuestra Comunidad, dada la expansión de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos que en la actualidad no requieren ingreso hospitalario.

El 21 de marzo de 2013 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la utilización de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión (CIE10), en sustitución de la CIE9, la cual venía utilizándose desde su aprobación en 1987, estableciendo como plazo de inicio enero de 2016.

El *Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero*, define un nuevo concepto de CMBD denominado Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (RAE-CMBD) el cual amplía considerablemente las variables administrativas y obliga a la codificación con CIE10 de las variables clínicas.

Con fecha 16 de mayo de 2019 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Análisis y Seguimiento del CMBD (regulada por el *Decreto 28/2007, de 15 de marzo*), en la que se aprobó por unanimidad el Manual de Procedimiento del CMBD (adaptación al RAE-CMBD) y su publicación en el Portal de Salud de Castilla y León.

La *Explotación Estadística del Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios* es una de las operaciones incluidas en el Plan Estadístico de Castilla y León 2022-2025 (aprobado mediante *Decreto 26/2022, de 16 de junio*).

El objetivo fundamental del informe es describir el perfil de los pacientes que ingresan en los hospitales públicos de Castilla y León, según diagnóstico principal y GRD, tipo de ingreso y circunstancias al alta, todo ello desagregado por sexo.

Para más información consultar el Portal de Salud de Castilla y León:

<https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/transparencia/sanidad-cifras/informes-estadisticos/ordenacion-tematica/morbilidad-mortalidad/explotacion-estadistica-conjunto-minimo-basico-datos-hospit>

## 1.- ¿Quién ingresa en los hospitales de Castilla y León?

A lo largo de 2021 se han producido 220.540 altas hospitalarias en los Complejos Asistenciales y Hospitales de SACyL, lo que supone un 5,3% más que el año anterior.

### 1.1.- Perfil de los pacientes

El 51,1% de los pacientes dados de alta fueron hombres y el 48,9% mujeres.


**Tabla 1.** Número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2021

Grupo de edad (años)	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Menos de 1	2.655	2,4%	2.216	2,1%	<b>4.874</b>	<b>2,2%</b>
De 1 a 14	4.742	4,2%	3.490	3,2%	<b>8.232</b>	<b>3,7%</b>
De 15 a 44	11.348	10,1%	24.720	22,9%	<b>36.071</b>	<b>16,4%</b>
De 45 a 64	29.083	25,8%	21.082	19,5%	<b>50.166</b>	<b>22,7%</b>
De 65 a 74	23.414	20,8%	14.011	13,0%	<b>37.426</b>	<b>17,0%</b>
De 75 o más	41.391	36,7%	42.377	39,3%	<b>83.771</b>	<b>38,0%</b>
<b>Total</b>	<b>112.633</b>	<b>100%</b>	<b>107.896</b>	<b>100%</b>	<b>220.540</b>	<b>100%</b>

*Nota:* La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género o estar mal codificado.  
*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas por grupo de edad es mayor en hombres que en mujeres, salvo en el grupo de 15 a 44 años (por estar relacionado con la edad fértil de la mujer), y en el grupo de 75 o más años.

**Gráfico 1.** Distribución porcentual del número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2021



*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El número de altas es de 95,5 por cada 1.000 tarjetas sanitarias individuales (TSI), (99,5 en hombres y 91,7 en mujeres).

**Tabla 2.** Número de altas y tasa bruta de hospitalización en los hospitales de SACyL por provincia. Año 2021

	Nº altas	%	Tasa bruta de hospitalización*
Ávila	13.075	5,9	87,3
Burgos	32.769	14,9	94,1
León	43.582	19,8	101,5
Palencia	15.670	7,1	103,2
Salamanca	28.177	12,8	88,5
Segovia	11.551	5,2	78,9
Soria	8.022	3,6	92,0
Valladolid	51.505	23,4	99,0
Zamora	16.189	7,3	103,5
<b>Castilla y León</b>	<b>220.540</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>


\*Nº de altas por 1.000 TSI (datos a diciembre de 2021).

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La estancia media<sup>1</sup> en 2021 fue de 7,0 días ( $\pm 9,8$ ); 7,5 días ( $\pm 10,5$ ) para hombres y 6,5 días ( $\pm 8,9$ ) para mujeres. La mediana fue de 4 días (rango intercuartílico 6 días), siendo 5 días en hombres y 4 días en mujeres.

Por grupo de edad, se observa que a partir del primer año, a medida que aumenta la edad de los pacientes, también aumenta su estancia en el hospital, tanto para hombres como para mujeres. Por otro lado, el 50% de los bebés menores de 1 año están ingresados menos de 3 días. El grupo de edad de 1 a 14 años es el que menos tiempo permanece ingresado (el 50% menos de 2 días).

**Gráfico 2.** Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2021



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


<sup>1</sup> Por cuestiones metodológicas, no han sido consideradas en el análisis las estancias que superen los 365 días.

## 1.2.- Evolución temporal

Se observa que hasta el año 2012 el número de altas es mayor en mujeres que en hombres, pero desde entonces el número de altas de hombres supera al de mujeres.

El descenso en el número de altas que se ha producido en los años 2020 y 2021 es debido principalmente a la pandemia provocada por el Covid-19.


**Gráfico 3.** Evolución del número de altas en los hospitales de SACyL por sexo. Años 2005- 2021



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Relativizando respecto al número de TSI, las mayores diferencias entre hombres y mujeres se observan desde el año 2013, existiendo en 2021 una diferencia de casi ocho puntos.

**Gráfico 4.** Evolución del número de altas por 1.000 TSI en los hospitales de SACyL según sexo. Años 2005- 2021



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 2.- ¿Por qué ingresan los pacientes?

La información clave para dar respuesta a por qué ingresan los pacientes la recoge el **diagnóstico principal** (afección que, después del estudio necesario, se establece como la causa del contacto en el centro hospitalario), codificado según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión Modificación Clínica, Edición española (CIE-10-ES).

Por otro lado, también se recogen datos de los **diagnósticos secundarios** (diagnósticos y otros factores que influyen en el estado de salud, que coexisten con el diagnóstico principal en el momento del contacto o se desarrollan a lo largo de la asistencia sanitaria), de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, causas externas de enfermedad y la morfología de las neoplasias.

### 2.1.- Diagnóstico principal

Las *Enfermedades del aparato circulatorio* (14,9% del total) junto con las *Enfermedades del aparato digestivo* (13,6%) y las *Neoplasias* (10,9%) son las principales causas de ingreso en los hospitales públicos de Castilla y León.

**Tabla 3.** Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2021

Capítulo CIE-10-ES <sup>(1)</sup>	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	3.770	3,3%	2.858	2,6%	<b>6.628</b>	<b>3,0%</b>
02 - Neoplasias (C00-D49)	12.893	<b>11,4%</b>	11.100	10,3%	<b>23.994</b>	<b>10,9%</b>
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	1.059	0,9%	1.036	1,0%	<b>2.095</b>	<b>0,9%</b>
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	1.989	1,8%	2.284	2,1%	<b>4.273</b>	<b>1,9%</b>
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	2.352	2,1%	2.270	2,1%	<b>4.622</b>	<b>2,1%</b>
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	2.215	2,0%	2.188	2,0%	<b>4.403</b>	<b>2,0%</b>
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	426	0,4%	497	0,5%	<b>923</b>	<b>0,4%</b>
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	470	0,4%	483	0,4%	<b>954</b>	<b>0,4%</b>
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	18.515	<b>16,4%</b>	14.292	<b>13,2%</b>	<b>32.808</b>	<b>14,9%</b>
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	11.702	10,4%	7.672	7,1%	<b>19.374</b>	<b>8,8%</b>
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	17.038	<b>15,1%</b>	12.944	<b>12,0%</b>	<b>29.982</b>	<b>13,6%</b>
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	1.067	0,9%	901	0,8%	<b>1.968</b>	<b>0,9%</b>
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	4.402	3,9%	4.864	4,5%	<b>9.267</b>	<b>4,2%</b>
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	7.988	7,1%	6.776	6,3%	<b>14.764</b>	<b>6,7%</b>
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	-	-	14.008	<b>13,0%</b>	<b>14.013</b>	<b>6,4%</b>
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1.458	1,3%	1.219	1,1%	<b>2.679</b>	<b>1,2%</b>
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	747	0,7%	409	0,4%	<b>1.156</b>	<b>0,5%</b>
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	3.807	3,4%	2.996	2,8%	<b>6.803</b>	<b>3,1%</b>
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	9.518	8,5%	10.084	9,3%	<b>19.602</b>	<b>8,9%</b>
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0%	1	0,0%	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	1.965	1,7%	2.572	2,4%	<b>4.538</b>	<b>2,1%</b>
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) <sup>(2)</sup>	8.100	7,2%	5.559	5,2%	<b>13.659</b>	<b>6,2%</b>
En blanco	1.151	1,0%	883	0,8%	<b>2.034</b>	<b>0,9%</b>
<b>Total</b>	<b>112.633</b>	<b>100,0%</b>	<b>107.896</b>	<b>100,0%</b>	<b>220.540</b>	<b>100,0%</b>

*Nota:* La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género o estar mal codificado.

■ Porcentajes más elevados en cada sexo y total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia exclusivamente a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Desde que se implantó la CIE-10-ES, el porcentaje de altas en blanco o mal codificadas ha disminuido, desde el 23,9% en 2016 al 0,9% en 2021.

Por sexo, la principal causa de ingreso para las **mujeres** es por *Enfermedades del aparato circulatorio* (con un 13,2% del total), seguida de las *Embarazo, Parto y Puerperio* (13,0%) y las *Enfermedades del aparato digestivo* (12,0%).

Para los **hombres**, el patrón es similar al del total, primero las *Enfermedades del aparato circulatorio* (16,4%), seguidas de las *Enfermedades del aparato digestivo* (15,1%) y las *Neoplasias* (11,4%).

La edad de los pacientes dados de alta presenta una gran variabilidad. La mediana es de 68,1 años, mayor en hombres (68,8 años) que en mujeres (66,9 años). El grupo de *Enfermedades del aparato circulatorio* son las que ingresan con edades medianas más avanzadas, con 78,9 años, seguido de las *Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias*, con 78,7 años y las de *Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico*, con 76,8 años.

**Tabla 4.** Edad de los pacientes dados de alta en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2021

Capítulo CIE-10-ES <sup>(1)</sup>	Hombres		Mujeres		Total	
	Mediana	RI	Mediana	RI	Mediana	RI
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	76,9	24,9	81,4	25,0	78,7	25,3
02 - Neoplasias (C00-D49)	70,4	16,1	63,9	25,1	68,0	20,1
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	75,2	21,0	78,7	24,0	76,8	22,8
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	69,2	25,9	73,6	33,9	71,2	30,5
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	47,8	25,4	50,5	29,7	49,0	27,2
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	65,0	27,9	65,9	33,6	65,3	30,8
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	61,3	33,7	65,3	31,4	63,3	32,7
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas (H60-H95)	51,1	49,4	56,6	35,1	53,6	41,2
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	75,2	20,3	83,9	15,6	78,9	19,7
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	73,2	30,9	76,3	36,7	74,0	33,3
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	66,3	25,7	70,2	32,1	67,6	28,3
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	60,8	44,2	75,9	36,8	66,6	42,3
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	62,7	22,7	67,6	21,4	65,2	22,4
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	71,0	22,2	70,2	36,1	70,7	28,2
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	0,0	0,0	34,4	7,4	34,4	7,4
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6,0	16,3	14,4	48,2	7,8	33,4
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	69,3	28,1	67,5	42,8	68,7	34,0
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	62,2	36,3	76,7	28,4	69,9	34,3
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	0,2	0,0	0,2	0,0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	61,1	37,1	45,3	31,7	54,3	35,6
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) <sup>(2)</sup>	66,7	24,9	72,2	28,3	68,8	27,0
En blanco	66,0	30,8	67,6	37,6	66,7	33,6
<b>Total</b>	<b>68,8</b>	<b>25,8</b>	<b>66,9</b>	<b>42,5</b>	<b>68,1</b>	<b>33,0</b>

Edades más elevadas en cada sexo y total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia exclusivamente a la enfermedad provocada por el Covid-19.

RI: Rango intercuartílico.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.



Se observa que para niños **menores de 1 año** el principal motivo de ingreso son *Ciertas afecciones originadas en el período perinatal* (54,6%). Para el grupo de **1 a 14 años**, son las *Enfermedades del aparato respiratorio* (18,1%). En el grupo de **15 a 44 años** el motivo mayoritario de ingreso es el *Embarazo, parto y puerperio* (38,5%). Para el grupo de **45 a 64 años**, el principal motivo de ingreso son las *Enfermedades del aparato digestivo* (16,6%) seguidas de las *Neoplasias* (15,8%). El siguiente grupo, de **65 a 74 años**, el principal motivo de ingreso son las *Neoplasias* (16,6%) seguidas de las *Enfermedades del aparato circulatorio* (16,4%). Para el **grupo de mayor edad**, son más frecuentes las *Enfermedades del aparato circulatorio* (23,6%).

**Tabla 5.** Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Año 2021

Capítulo CIE-10-ES <sup>(1)</sup>	Grupo de edad (años)					
	Menos de 1 año	De 1 a 14 años	De 15 a 44 años	De 45 a 64 años	De 65 a 74 años	De 75 o más años
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	1,5%	3,6%	1,5%	1,9%	2,6%	4,6%
02 - Neoplasias (C00-D49)	0,4%	3,3%	5,2%	15,8%	16,6%	9,2%
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	0,2%	1,2%	0,3%	0,6%	1,1%	1,4%
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	0,8%	3,0%	1,3%	1,9%	1,9%	2,2%
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	0,1%	2,0%	4,9%	3,4%	1,2%	0,6%
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	0,5%	4,2%	1,7%	2,4%	2,1%	1,7%
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	0,1%	1,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,3%
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	0,6%	2,1%	0,5%	0,7%	0,4%	0,1%
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	0,1%	1,2%	2,6%	11,7%	16,4%	23,6%
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	14,2%	18,1%	4,9%	6,2%	7,8%	11,2%
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	2,7%	15,1%	10,9%	16,6%	14,9%	12,9%
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	0,3%	1,7%	1,1%	0,8%	0,7%	0,9%
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	0,1%	3,2%	3,2%	6,3%	5,8%	3,0%
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	2,6%	4,9%	4,8%	7,2%	7,4%	7,3%
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	0,0%	0,0%	38,5%	0,3%	0,0%	0,0%
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	54,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4,4%	6,6%	0,5%	0,3%	0,1%	0,0%
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	4,1%	9,5%	1,7%	2,8%	3,1%	3,1%
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	1,6%	13,0%	7,9%	8,9%	7,8%	9,8%
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	9,7%	3,9%	2,9%	2,4%	1,9%	0,9%
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) <sup>(2)</sup>	1,0%	0,9%	4,3%	8,4%	6,8%	6,3%
En blanco	0,3%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Porcentajes más elevados en cada grupo de edad.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia exclusivamente a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 2.2.- Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD)

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) constituyen un sistema de clasificación internacional de pacientes hospitalarios que los agrupa de forma homogénea en grupos clínicamente similares siguiendo criterios tanto clínicos como de consumo de recursos.

La evolución de la herramienta de clasificación GRD, históricamente utilizada, nos permite en su nueva versión APR-GRD (*All Patient Refined - DRG*) realizar una distribución por niveles de gravedad en función de las complicaciones o comorbilidades asociadas. Incluyendo la agrupación habitual de procesos médicos, quirúrgicos o no aplicable.

A lo largo del año 2021, el GRD más frecuente es '*Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores*', con 14.663 altas, lo que supone el 6,6% del total de altas.

Diferenciando por sexo, los GRD más frecuentes en hombres son '*Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores*', con 8.482 altas (7,5%), '*Insuficiencia cardíaca*', con 4.357 altas (3,9%), '*Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical*', con 2.872 altas (2,5%) y '*Enfermedad pulmonar obstructiva crónica*', con 2.849 altas (2,5%).

Los GRD más frecuentes en mujeres son '*Parto*', con 8.746 altas (8,1%), '*Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores*', con 6.181 altas (5,7%) e '*Insuficiencia cardíaca*', con 5.283 altas (4,9%).

**Tabla 6.** Relación de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2021

GRD	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	8.482	7,5%	6.181	5,7%	14.663	6,6%
Insuficiencia cardíaca	4.357	3,9%	5.283	4,9%	9.641	4,4%
Parto	-	-	8.746	8,1%	8.748	4,0%
infecciones de riñón y tracto urinario	2.092	1,9%	2.592	2,4%	4.684	2,1%
Septicemia e infecciones diseminadas	2.392	2,1%	1.795	1,7%	4.187	1,9%
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2.849	2,5%	741	0,7%	3.590	1,6%
Otra neumonía	2.152	1,9%	1.433	1,3%	3.585	1,6%
Trastornos del tracto y vesícula biliar	1.791	1,6%	1.731	1,6%	3.522	1,6%
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	2.872	2,5%	633	0,6%	3.505	1,6%
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	1.893	1,7%	1.538	1,4%	3.431	1,6%
Sustitución articulación cadera	1.385	1,2%	1.911	1,8%	3.297	1,5%
Otros diagnósticos del aparato digestivo	1.591	1,4%	1.238	1,1%	2.829	1,3%
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	1.528	1,4%	1.275	1,2%	2.803	1,3%
Colecistectomía	1.266	1,1%	1.476	1,4%	2.742	1,2%
Procedimientos uretrales y transuretrales	2.051	1,8%	604	0,6%	2.655	1,2%
Resto de procesos	75.932	67,5%	70.719	65,5%	146.658	66,5%
<b>Total</b>	<b>112.633</b>	<b>100,0%</b>	<b>107.896</b>	<b>100,0%</b>	<b>220.540</b>	<b>100,0%</b>

Porcentajes más elevados en cada sexo y total.

*Nota:* La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género o estar mal codificado.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El GRD más frecuente, 'Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores', tiene una estancia mediana de 8,0 días. Le sigue por frecuencia 'Insuficiencia cardíaca', con 7,0 días de estancia mediana. Éste último GRD es el que tiene los pacientes de mayor edad mediana, con 86,7 años.

De entre los 15 GRD más frecuentes, también generan 8 días de estancia mediana la 'Septicemia e infecciones diseminadas'.

Por otro lado, los pacientes de menor edad mediana entre los GRD de mayor frecuencia, son los relacionados con el Parto (34,1 años) y Colectomía (64,2 años).

**Tabla 7.** Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL. Año 2021

15 GRD más frecuentes	Nº altas	Estancia		Edad	
		Mediana	RI	Mediana	RI
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	14.663	8	7	72,1	28,3
Insuficiencia cardíaca	9.641	7	7	86,7	10,3
Parto	8.748	3	1	34,1	7,3
Infecciones de riñón y tracto urinario	4.684	6	6	82,8	19,9
Septicemia e infecciones diseminadas	4.187	8	8	83,9	16,4
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	3.590	7	6	77,1	16,9
Otra neumonía	3.585	7	6	81,0	21,2
Trastornos del tracto y vesícula biliar	3.522	7	6	77,9	21,8
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	3.505	1	1	67,2	20,9
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	3.431	6	6	79,5	17,3
Sustitución articulación cadera	3.297	6	4	77,7	19,6
Otros diagnósticos del aparato digestivo	2.829	3	5	68,5	33,0
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	2.803	6	6	80,1	26,1
Colectomía	2.742	2	2	64,2	24,4
Procedimientos uretrales y transuretrales	2.655	2	1	72,6	16,4
Resto de procesos	146.658	4	6	64,8	32,5
<b>Total</b>	<b>220.540</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>68,1</b>	<b>33,0</b>

Mayor estancia y edad medianas.

RI: Rango intercuartílico.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los niveles de gravedad en los que son clasificadas las altas hospitalarias por los APR-GRD son cuatro: menor, moderado, mayor y extremo.

En los hospitales de SACyL la mayoría de las altas han sido clasificadas como de gravedad 'Menor' en procesos Quirúrgicos (tanto en hombres como en mujeres); y de gravedad 'Moderada' en los procesos 'Médicos' (tanto en hombres como en mujeres).

**Tabla 8.** Distribución de las altas hospitalarias en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2021

Nivel de gravedad	Hombre				Mujer				Total			
	Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Menor	19.687	26,0%	20.967	58,6%	23.578	32,8%	23.291	66,4%	43.268	29,3%	44.260	62,4%
Moderada	28.086	37,1%	10.192	28,5%	26.305	36,6%	8.702	24,8%	54.393	36,8%	18.895	26,7%
Mayor	21.301	28,1%	3.133	8,8%	17.282	24,0%	2.254	6,4%	38.583	26,1%	5.388	7,6%
Extrema	6.624	8,8%	1.489	4,2%	4.753	6,6%	841	2,4%	11.378	7,7%	2.330	3,3%
<b>Total</b>	<b>75.698</b>	<b>100%</b>	<b>35.781</b>	<b>100%</b>	<b>71.918</b>	<b>100%</b>	<b>35.088</b>	<b>100%</b>	<b>147.622</b>	<b>100%</b>	<b>70.873</b>	<b>100%</b>

Nivel de gravedad mayoritario en cada tipo de proceso y sexo.

Nota: La suma por sexo, tipo de proceso o nivel de gravedad no coincide con el total de altas por existir altas sin clasificar en estas variables.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

La estancia mediana en el hospital aumenta con el nivel de gravedad del paciente, con una diferencia entre el nivel 'Menor' y el nivel 'Extremo' de 7 días en los procesos médicos y de 20 días en los procesos quirúrgicos.

La edad mediana de los pacientes ingresados en los hospitales también aumenta con el nivel de gravedad, siendo de 81,6 años en los procesos médicos con gravedad 'Extrema' y de 72,4 años en los procesos quirúrgicos de gravedad 'Extrema'.

**Tabla 9.** Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los pacientes dado de alta en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2021

Nivel de gravedad	Hombre				Mujer				Total			
	Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico		Médico		Quirúrgico	
	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana	Estancia Mediana	Edad Mediana
Menor	3	57,6	2	61,2	3	41,8	3	57,6	3	50,9	2	59,6
Moderada	5	72,0	5	70,9	5	74,3	5	67,3	5	72,9	5	69,7
Mayor	8	76,6	11	71,8	7	82,4	9	73,3	8	78,8	10	72,3
Extrema	10	78,7	25	70,9	9	85,3	18	75,9	10	81,6	22	72,4
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>70,9</b>	<b>3</b>	<b>65,4</b>	<b>5</b>	<b>71,0</b>	<b>3</b>	<b>61,4</b>	<b>5</b>	<b>71,0</b>	<b>3</b>	<b>63,8</b>

Mayor estancia y edad medianas en cada tipo de proceso, por sexo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla 10.** Procesos médicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2021

15 GRD más frecuentes Procesos médicos mujeres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Parto	5.803	2.404	536	3	12,2%	2,0	3,0	3,0	3,0	33,9	34,5	34,3	33,1
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	47	2.419	2.729	986	8,6%	8,0	6,0	8,0	10,0	83,9	68,4	78,0	85,6
Insuficiencia cardíaca	460	1.705	2.337	781	7,3%	5,0	6,0	7,0	8,0	88,1	87,4	87,9	88,8
Infecciones de riñón y tracto urinario	481	1.035	910	166	3,6%	4,0	6,0	8,0	9,0	51,3	85,4	87,2	88,3
Septicemia e infecciones diseminadas	44	443	865	443	2,5%	5,0	8,0	9,0	9,0	68,5	85,0	86,6	85,6
Trastornos del tracto y vesícula biliar	658	726	296	51	2,4%	5,0	7,0	9,0	14,0	71,2	82,4	84,8	86,6
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	241	836	380	81	2,1%	5,0	6,0	7,0	9,0	79,8	83,5	85,3	85,5
Otra neumonía	189	325	641	278	2,0%	5,0	7,0	8,0	9,0	61,2	82,8	85,8	86,2
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	258	647	344	26	1,8%	4,0	6,0	7,0	7,0	61,4	85,7	85,7	85,2
Otros diagnósticos del aparato digestivo	673	381	162	22	1,7%	2,0	4,0	7,0	16,0	57,6	80,5	85,3	79,3
Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos	437	455	283	26	1,7%	2,0	4,0	7,0	9,0	23,5	73,0	82,1	84,8
Embolismo pulmonar	222	339	343	138	1,4%	7,0	7,0	8,0	8,0	74,2	79,2	83,1	85,4
Neonato, peso al nacer >2499 g Neonato normal o Neonato con otro problema	491	232	111	0	1,2%	2,0	2,0	3,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Arritmias cardíacas y trastornos de la conducción	190	404	181	50	1,1%	2,0	4,0	6,0	9,0	69,5	84,3	87,3	88,0
Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna	314	342	110	36	1,1%	5,0	7,0	9,0	11,0	65,8	76,9	85,3	79,8
Resto de procesos	13.070	13.612	7.054	1.666	49,3%	3,0	5,0	7,0	10,0	54,0	72,8	78,1	79,4
<b>Total</b>	<b>23.578</b>	<b>26.305</b>	<b>17.282</b>	<b>4.753</b>	<b>100%</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>9,0</b>	<b>41,8</b>	<b>74,3</b>	<b>82,4</b>	<b>85,3</b>

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla 11.** Procesos quirúrgicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2021

15 GRD más frecuentes Procesos quirúrgicos mujeres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Cesárea	1.693	738	198	10	7,5%	4,0	4,0	4,0	10,0	35,1	35,5	34,8	35,0
Sustitución articulación cadera	1.452	389	39	31	5,4%	7,0	7,0	11,0	12,0	82,3	77,7	77,9	88,4
Reparación de fractura de cadera y fémur	911	656	180	48	5,1%	8,0	8,0	10,0	12,5	87,6	88,0	88,9	90,3
Procedimientos sobre mama excepto mastectomía	1.371	172	9	1	4,4%	2,0	2,0	2,0	11,0	55,4	56,5	61,9	84,7
Colecistectomía	1.054	361	49	12	4,2%	2,0	3,0	6,0	11,5	57,8	68,3	76,2	78,7
Procedimientos sobre útero y anejos proceso no maligno, excepto leiomioma	1.016	226	23	2	3,6%	3,0	3,0	12,0	8,5	54,7	54,8	50,7	47,4
Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo exc. sustitución de articulación	797	429	15	2	3,5%	2,0	4,0	9,0	25,5	61,4	68,0	73,7	68,7
Sustitución articulación rodilla	976	183	7	0	3,3%	5,0	6,0	17,0	-	74,0	75,5	76,4	-
Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie	815	228	10	3	3,0%	2,0	6,0	15,0	19,0	57,8	62,7	77,8	80,3
Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo	788	91	10	1	2,5%	2,0	2,0	8,0	6,0	30,7	60,3	55,2	81,5
Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta	711	78	12	0	2,3%	2,0	2,0	3,0	-	50,4	53,1	63,1	-
Procedimientos sobre tiroides, paratiroides y tracto tirogloso	650	138	11	0	2,3%	2,0	3,0	3,0	-	56,0	56,1	70,9	-
Procedimiento con diag. de rehab, cuidados posteriores u otro contacto con servicios sanitarios	707	41	11	6	2,2%	0,0	2,0	4,0	18,5	38,2	44,5	67,0	66,1
Procedimientos de mastectomía	607	172	8	1	2,2%	4,0	5,0	4,5	6,0	59,8	64,5	88,3	84,0
Procedimientos sobre útero y anejos para leiomioma	662	82	5	0	2,1%	3,0	4,0	5,0	-	46,4	45,9	44,9	-
Resto de procesos	9.081	4.718	1.667	724	46,4%	2,0	4,0	11,0	19,5	59,4	68,7	74,1	74,1
<b>Total</b>	<b>23.291</b>	<b>8.702</b>	<b>2.254</b>	<b>841</b>	<b>100%</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>9,0</b>	<b>18,0</b>	<b>57,6</b>	<b>67,3</b>	<b>73,3</b>	<b>75,9</b>

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla 12.** Procesos médicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2021

15 GRD más frecuentes Procesos médicos hombres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	49	3.007	3.849	1.577	11,2%	6,0	6,0	8,0	11,0	67,3	63,2	70,3	78,2
Insuficiencia cardíaca	332	1.510	1.884	631	5,8%	5,0	6,0	7,0	9,0	84,8	84,8	84,5	86,6
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	68	512	1.495	774	3,8%	4,0	6,0	7,0	8,0	73,1	77,6	77,7	79,9
Septicemia e infecciones diseminadas	62	520	1.201	609	3,2%	5,0	7,0	8,0	9,0	67,8	80,5	82,4	82,8
Infecciones de riñón y tracto urinario	324	918	719	131	2,8%	4,0	5,0	8,0	10,0	63,7	79,4	84,1	84,3
Otra neumonía	275	535	926	416	2,8%	5,0	7,0	8,0	9,0	62,5	78,6	81,9	82,9
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	361	1.085	354	93	2,5%	5,0	5,0	8,0	12,0	69,7	76,0	81,3	80,1
Trastornos del tracto y vesícula biliar	569	839	315	68	2,4%	5,0	7,0	9,0	12,5	70,6	77,8	81,3	79,1
Otros diagnósticos del aparato digestivo	881	460	211	39	2,1%	2,0	4,0	7,0	12,0	57,8	73,5	80,1	83,3
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	346	736	417	29	2,0%	3,0	6,0	8,0	8,0	60,4	78,6	80,6	78,7
Neoplasias respiratorias	96	520	533	63	1,6%	2,0	6,0	9,0	11,0	68,8	70,3	72,5	68,6
Otras gastroenteritis, náuseas y vómitos	486	438	275	42	1,6%	2,0	4,0	6,0	9,5	11,9	64,4	77,2	79,6
Infarto agudo de miocardio – IAM	308	599	198	66	1,5%	3,0	4,0	6,0	9,0	64,6	67,5	77,1	83,5
Neoplasia maligna digestiva	208	505	301	75	1,4%	3,0	6,0	9,0	12,0	73,3	74,4	76,6	74,9
Otros diagnósticos, signos y síntomas sobre riñón y tracto urinario	624	320	83	15	1,4%	2,0	2,0	5,0	7,0	73,7	76,1	82,2	87,3
Resto de procesos	14.698	15.582	8.540	1.996	53,9%	3,0	5,0	7,0	13,0	54,3	69,2	73,3	72,9
<b>Total</b>	<b>19.687</b>	<b>28.086</b>	<b>21.301</b>	<b>6.624</b>	<b>100%</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>57,6</b>	<b>72,0</b>	<b>76,6</b>	<b>78,7</b>

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Tabla 13.** Procesos quirúrgicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2021

15 GRD más frecuentes Procesos quirúrgicos hombres	Nº altas					Estancia mediana				Edad mediana			
	Nivel de gravedad					Nivel de gravedad				Nivel de gravedad			
	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	%	Menor	Moderada	Mayor	Extrema	Menor	Moderada	Mayor	Extrema
Procedimientos sobre hernia inguinal, femoral y umbilical	2.244	594	32	2	8,0%	1,0	2,0	5,0	16,5	64,2	75,4	74,3	82
Procedimientos uretrales y transuretrales	1.313	679	57	2	5,7%	2,0	3,0	5,0	16,5	70,8	76,3	78,7	64,3
Sustitución articulación cadera	983	359	25	18	3,9%	5,0	6,0	9,0	13,5	72,5	70	77,2	85,6
Intervenciones coronarias percutáneas con IAM	545	498	184	85	3,7%	4,0	4,0	6,5	11,0	60,8	70,9	71,1	70,7
Colecistectomía	708	447	84	27	3,5%	2,0	3,0	6,0	13,0	63,1	72	72,3	72,1
Otros procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta	1.042	177	29	6	3,5%	2,0	2,0	12,0	32,5	47,9	62,3	66,4	70,8
Intervenciones coronarias percutáneas sin IAM	465	371	195	153	3,3%	2,0	2,0	7,0	7,0	64,8	69,7	73,7	81,1
Apendicectomía sin diagnóstico principal complejo	906	100	18	1	2,9%	2,0	2,5	5,5	6,0	26,5	54,8	39,2	75,8
Procedimientos sobre rodilla y parte inferior de la pierna excepto pie	800	208	17	3	2,9%	2,0	6,0	16,0	21,0	45,8	54,2	57,1	66,9
Procedimientos sobre hombro, codo y antebrazo exc. sustitución de articulación	714	258	17	1	2,8%	2,0	4,0	8,0	34,0	46	55,7	61,4	31,7
Procedimientos mayores sobre intestino grueso	337	412	138	67	2,7%	7,0	8,0	14,0	23,0	68	73,9	76,5	73,4
Procedimientos sobre pene, testículos y escroto	808	63	9	2	2,5%	1,0	2,0	3,0	11,0	18,7	51,5	56,6	67,5
Implant. marcapasos cardiaco permanente sin IAM, fallo cardiaco o shock	371	348	105	15	2,3%	2,0	4,0	6,0	10,0	80	81,2	81,8	84,6
Procedimientos sobre riñón y tracto urinario por procesos no malignos	545	200	50	5	2,2%	2,0	3,0	7,0	9,0	59,6	69,8	73	65,6
Sustitución articulación rodilla	618	144	4	2	2,1%	5,0	5,0	9,0	22,5	71,2	74,2	73,7	75,4
Resto de procesos	8.568	5.334	2.169	1.100	48,0%	3,0	6,0	13,0	32,0	60,8	69,6	70,6	68,7
<b>Total</b>	<b>20.967</b>	<b>10.192</b>	<b>3.133</b>	<b>1.489</b>	<b>100%</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>	<b>11,0</b>	<b>25,0</b>	<b>61,2</b>	<b>70,9</b>	<b>71,8</b>	<b>70,9</b>

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.



### 3.- ¿Cómo ingresan los pacientes?

#### 3.1.- Circunstancias del contacto

Del total de pacientes dados de alta en los hospitales de SACyL a lo largo de 2021, el 73,6% ingresó con carácter urgente (sin programación previa), y el resto de forma programada (26,4%).

**Tabla 14.** Altas por tipo de ingreso y sexo en los hospitales de SACyL. Año 2021

	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Ingreso urgente (no programado)	82.040	72,8%	80.231	74,4%	162.279	73,6%
Ingreso programado	30.593	27,2%	27.665	25,6%	58.261	26,4%
<b>Total</b>	<b>112.633</b>	<b>100%</b>	<b>107.896</b>	<b>100%</b>	<b>220.540</b>	<b>100%</b>

*Nota:* La suma por sexo puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género o estar mal codificado.  
*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


La estancia mediana de los pacientes que ingresan sin programación previa es 4 días mayor que la de los que ingresan de forma programada.

**Tabla 15.** Estancia (en días) por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2021

	Estancia					
	Estancia media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
Ingreso urgente (no programado)	8,0	10,2	6,0	7	0	338
Ingreso programado	4,1	7,5	2,0	4	0	357
<b>Total</b>	<b>7,0</b>	<b>9,8</b>	<b>4,0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>357</b>


*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Gráfico 5.** Histograma de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL. Año 2021



*Nota:* Se han eliminado el 1% de las estancias más altas.  
*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Gráfico 6.** Box-plot de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, por tipo de ingreso. Año 2021



*Nota: Se han eliminado el 1% de las estancias más altas.  
Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.*


La edad mediana de los pacientes que ingresan de manera urgente, sin programación previa, es cerca de 9 años más que la de los que ingresan de manera programada.

**Tabla 16.** Edad (en años) de los pacientes por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2021

	Edad					
	Edad media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
Ingreso urgente (no programado)	64,3	25,2	71,3	35,2	0	111
Ingreso programado	58,6	20,3	62,5	26,3	0	102
<b>Total</b>	<b>62,8</b>	<b>24,1</b>	<b>68,1</b>	<b>33,0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>


*Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León*

**Gráfico 7.** Histograma de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, con ingreso urgente (no programado). Año 2021



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.


**Gráfico 8.** Histograma de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, con ingreso programado. Año 2021



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Por grupo de edad, el mayor porcentaje de ingresos urgentes se da en pacientes de menos de 1 año (el 93,4%), siguiéndole el grupo de edad de 75 o más años, con un porcentaje de ingresos urgentes del 84,8%.

**Gráfico 9.** Porcentaje de ingresos urgentes en los hospitales de SACyL, por grupo de edad y tipo de ingreso. Año 2021



Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los grupos de diagnóstico con mayor número de altas con **ingreso urgente** en los hospitales de SACyL, a lo largo de 2021, son 'Enfermedades del aparato circulatorio' (17,5%), 'Enfermedades del aparato digestivo' (13,1%) y 'Enfermedades del aparato respiratorio' (10,4%).

Con **ingreso programado**, los grupos de diagnóstico más frecuentes han sido 'Neoplasias' (25,9%), 'Enfermedades del aparato digestivo' (15,0%) y 'Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo' (12,2%).

**Tabla 17.** Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Año 2021

Capítulo CIE-10-ES <sup>(1)</sup>	Ingreso urgente		Ingreso programado	
	Nº altas	%	Nº altas	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	6.476	4,0%	152	0,3%
02 - Neoplasias (C00-D49)	8.884	5,5%	15.110	25,9%
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	1.972	1,2%	123	0,2%
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	3.292	2,0%	981	1,7%
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	4.129	2,5%	493	0,8%
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	3.386	2,1%	1.017	1,7%
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	454	0,3%	469	0,8%
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	301	0,2%	653	1,1%
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	28.435	17,5%	4.373	7,5%
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	16.849	10,4%	2.525	4,3%
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	21.226	13,1%	8.756	15,0%
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	1.434	0,9%	534	0,9%
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	2.144	1,3%	7.123	12,2%
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	9.435	5,8%	5.329	9,1%
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	12.056	7,4%	1.957	3,4%
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	2.561	1,6%	118	0,2%
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	329	0,2%	827	1,4%
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	6.012	3,7%	791	1,4%
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	16.668	10,3%	2.934	5,0%
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	1	0,0%	0	0,0%
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	1.608	1,0%	2.930	5,0%
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) <sup>(2)</sup>	13.358	8,2%	301	0,5%
En blanco	1.269	0,8%	765	1,3%
<b>Total</b>	<b>162.279</b>	<b>100%</b>	<b>58.261</b>	<b>100%</b>

Porcentajes más elevados en cada tipo de ingreso.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia exclusivamente a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los grupos de diagnóstico con **ingreso urgente** de mayor estancia mediana en los hospitales de SACyL, a lo largo de 2021, son 'Trastornos mentales y de comportamiento' (9 días), 'Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias' (8 días), 'Neoplasias' (8 días) y 'Códigos para propósitos especiales' (Covid-19) (8 días).

**Tabla 18.** Estancia (en días) en los hospitales de SACYL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente. Año 2021

Capítulo CIE-10-ES <sup>(1)</sup>	Ingreso urgente					
	Estancia media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	10,3	11,2	8,0	9	0	279
02 - Neoplasias (C00-D49)	11,2	12,0	8,0	10	0	169
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	8,3	7,3	6,0	7	0	71
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	8,7	8,8	6,0	8	0	112
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99) <sup>(2)</sup>	14,7	22,8	9,0	11	0	331
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	7,4	9,6	5,0	7	0	219
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	4,3	4,6	3,0	5	0	44
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	4,8	4,9	4,0	4	0	43
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	7,8	7,8	6,0	7	0	164
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	8,0	7,5	6,0	6	0	187
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	7,2	8,0	5,0	6	0	213
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	9,1	9,6	7,0	8	0	171
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	9,1	9,1	7,0	9	0	96
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	7,0	7,1	5,0	6	0	120
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	2,9	2,5	3,0	1	0	59
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	7,1	12,5	3,0	5	0	152
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6,0	10,1	2,0	6	0	95
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	5,6	6,1	4,0	5	0	92
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	7,5	9,3	5,0	7	0	252
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	1,0	-	1,0	0	1	1
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	4,3	7,5	2,0	3	0	88
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) <sup>(3)</sup>	12,1	15,9	8,0	8	0	272
En blanco	11,1	23,7	6,0	10	0	338
<b>Total</b>	<b>8,0</b>	<b>10,2</b>	<b>6,0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>338</b>

Estancias medias y medianas más elevadas con ingreso urgente.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Datos motivados por las peculiaridades del circuito asistencial de Salud Mental.

(3) Hace referencia exclusivamente a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Con **ingreso programado**, el grupo de diagnóstico con mayor estancia mediana ha sido ‘Trastornos mentales y de comportamiento’ (16 días) y ‘Códigos para propósitos especiales’ (Covid-19) (10 días).

**Tabla 19.** Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2021

Capítulo CIE-10-ES <sup>(1)</sup>	Ingreso programado					
	Estancia media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	7,7	11,4	4,0	10	0	92
02 - Neoplasias (C00-D49)	5,1	7,5	3,0	4	0	179
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	3,2	4,2	2,0	4	0	19
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	5,0	10,4	3,0	3	0	261
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99) <sup>(2)</sup>	25,6	39,9	16,0	19	0	357
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	3,2	4,9	2,0	3	0	45
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	1,7	1,8	2,0	1	0	17
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	1,6	1,2	2,0	1	0	9
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	5,6	8,0	3,0	6	0	145
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	2,3	3,4	2,0	1	0	50
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	2,5	3,9	2,0	1	0	103
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	3,1	8,3	1,0	1	0	111
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	4,1	3,7	4,0	3	0	106
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	2,9	3,1	2,0	2	0	74
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	3,1	1,6	3,0	2	0	37
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	4,9	7,1	2,0	5	0	50
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2,3	5,4	1,0	2	0	99
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	2,7	4,9	1,0	1	0	66
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	4,7	7,3	2,0	4	0	124
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	3,4	7,1	2,0	4	0	176
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) <sup>(3)</sup>	14,7	15,8	10,0	11	1	114
En blanco o mal codificadas	3,2	11,3	1,0	2	0	195
<b>Total</b>	<b>4,1</b>	<b>7,5</b>	<b>2,0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>357</b>

Estancias medias y medianas más elevadas con ingreso programado.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Datos motivados por las peculiaridades del circuito asistencial de Salud Mental.

(3) Hace referencia exclusivamente a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León

Los grupos de diagnóstico con mayor edad mediana con **ingreso urgente** en los hospitales de SACYL, a lo largo de 2021, son las ‘Enfermedades del aparato circulatorio’ y ‘Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias’ (en torno a 80 años de edad).

**Tabla 20.** Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACYL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente (no programado). Año 2021

Capítulo CIE-10-ES <sup>(1)</sup>	Ingreso urgente					
	Edad media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	71,2	24,2	79,2	25	0	106
02 - Neoplasias (C00-D49)	70,1	16,0	72,0	20	0	103
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	72,4	20,5	77,2	22	0	103
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	68,0	24,8	75,9	29	0	106
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	49,6	19,9	49,4	28	0	102
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	62,8	23,4	68,1	30	0	102
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	60,6	22,9	65,1	29	0	97
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	53,8	28,5	61,3	35	0	98
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	77,2	14,4	80,5	19	0	107
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	68,1	27,5	77,3	26	0	106
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	65,4	22,8	70,8	30	0	111
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	67,6	24,2	75,4	29	0	104
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	63,0	22,9	68,0	31	0	101
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	69,4	22,7	76,1	30	0	106
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	33,5	5,8	34,3	7	0	56
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	0,0	0,1	0,0	0	0	4
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	21,3	27,4	3,6	44	0	89
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	60,8	28,4	69,8	35	0	104
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	65,5	25,0	72,2	35	0	107
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0,2	-	0,2	0	0	0
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	39,9	31,8	48,5	68	0	100
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) <sup>(2)</sup>	67,0	18,5	68,4	27	0	108
En blanco o mal codificadas	67,2	23,2	72,9	31	0	106
<b>Total</b>	<b>64,3</b>	<b>25,2</b>	<b>71,3</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>111</b>

Edades medias y medianas más elevadas con ingreso urgente.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia exclusivamente a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.



Con **ingreso programado**, los grupos de diagnóstico con mayor edad mediana han sido para los 'Códigos para propósitos especiales' (Covid-19) (con 84,2 años) y las 'Enfermedades del aparato circulatorio' (con 70,8 años).

**Tabla 21.** Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2021

Capítulo CIE-10-ES <sup>(1)</sup>	Ingreso programado					
	Edad media	Desviación típica	Mediana	Rango intercuartílico	Mínimo	Máximo
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	54,2	21,8	58,3	26	0	93
02 - Neoplasias (C00-D49)	64,3	15,5	65,9	20	0	101
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	54,7	30,9	66,1	56	1	95
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	56,7	18,3	58,9	24	0	97
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	42,8	18,9	46,0	27	0	97
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	52,2	24,1	57,0	31	0	95
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	53,0	27,4	61,9	39	1	96
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	43,6	24,1	49,1	40	0	86
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	69,1	13,6	70,8	17	1	100
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	42,0	23,0	44,4	37	0	100
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	59,9	18,4	62,8	23	0	102
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	39,8	23,5	36,0	37	1	98
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	61,9	16,7	64,6	20	0	97
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	61,1	18,0	64,6	22	0	97
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	34,8	5,6	35,5	7	16	52
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	0,6	1,6	0,0	0	0	7
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	18,8	22,2	8,5	29	0	87
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	57,1	23,0	63,6	26	0	98
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	58,0	20,1	61,7	27	0	99
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	-	-	-	-	-	-
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	53,7	21,7	56,4	33	0	100
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) <sup>(2)</sup>	79,1	14,8	84,2	18	0	100
En blanco o mal codificadas	53,7	21,7	57,6	30	0	92
<b>Total</b>	<b>58,6</b>	<b>20,3</b>	<b>62,5</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>102</b>

Edades medias y medianas más elevadas con ingreso programado.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia exclusivamente a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 4.- Destino tras el alta

### 4.1.- Altas por tipo

La mayoría de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL que son dados de alta, van a su domicilio (90,3%), y un 6,4% fallecen.


**Tabla 22.** Número de altas en los hospitales de SACyL, por tipo y grupo de edad. Año 2021

Tipo de alta	Grupo de edad (años)						Total
	Menos de 1	De 1 a 14	De 15 a 44	De 45 a 64	De 65 a 74	De 75 o más	
Domicilio	4.678	8.024	35.011	46.757	33.972	70.657	<b>199.099</b>
Traslado a otro hospital	165	184	500	1.382	1.112	2.237	<b>5.580</b>
Alta voluntaria y/o fuga	2	10	305	275	67	79	<b>738</b>
Éxito	15	8	134	1.476	2.086	10.298	<b>14.017</b>
Traslado a centro sociosanitario	1	2	22	118	121	402	<b>666</b>
Otros	13	4	96	156	65	94	<b>428</b>
Desconocido	0	0	3	2	3	4	<b>12</b>
<b>Total</b>	<b>4.874</b>	<b>8.232</b>	<b>36.071</b>	<b>50.166</b>	<b>37.426</b>	<b>83.771</b>	<b>220.540</b>

*Nota:* La suma por tipo de alta o grupo de edad puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el alta y/o la edad o estar mal codificado.

*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

**Gráfico 10.** Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL, por tipo. Año 2021



*Nota:* La categoría 'Otros' incluye 'Alta voluntaria y/o fuga', 'Traslado a centro sociosanitario', 'Otros' y 'Desconocido'.

*Fuente:* Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 4.2.- Altas por Servicio

Los Servicios de los hospitales de SACyL con mayor número de altas son 'Medicina Interna', 'Cirugía General y de Digestiva' y 'Traumatología y Cirugía ortopédica', sumando entre los tres el 43,2% de los pacientes ingresados.

**Tabla 23.** Número de altas en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2021

Servicios	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº altas	%	Nº altas	%	Nº altas	%
Angiología / Cir. Vascular	1.998	1,8%	684	0,6%	<b>2.682</b>	<b>1,2%</b>
Alergología	7	0,0%	5	0,0%	<b>12</b>	<b>0,0%</b>
Anestesia y Reanimación	611	0,5	492	0,5	<b>1.103</b>	<b>0,5</b>
Cardiología	8.360	7,4%	4.544	4,2%	<b>12.905</b>	<b>5,9%</b>
Cirugía Cardíaca	628	0,6%	308	0,3%	<b>936</b>	<b>0,4%</b>
Cirugía Gral y de Digestiva	<b>13.190</b>	<b>11,7%</b>	10.430	9,7%	<b>23.620</b>	<b>10,7%</b>
Cirugía Máxilofacial	424	0,4%	325	0,3%	<b>749</b>	<b>0,3%</b>
Cirugía Pediátrica	1.048	0,9%	477	0,4%	<b>1.525</b>	<b>0,7%</b>
Cirugía Plástica y Reparadora	866	0,8%	901	0,8%	<b>1.767</b>	<b>0,8%</b>
Cirugía Torácica	713	0,6%	407	0,4%	<b>1.120</b>	<b>0,5%</b>
Dermatología	150	0,1%	115	0,1%	<b>265</b>	<b>0,1%</b>
Digestivo	5.938	5,3%	4.940	4,6%	<b>10.878</b>	<b>4,9%</b>
Endocrinología	205	0,2%	195	0,2%	<b>400</b>	<b>0,2%</b>
Ginecología	8	0,0%	5.520	5,1%	<b>5.528</b>	<b>2,5%</b>
Geriatría	508	0,5%	831	0,8%	<b>1.339</b>	<b>0,6%</b>
Hematología clínica	1.677	1,5%	1.223	1,1%	<b>2.901</b>	<b>1,3%</b>
Medicina Interna	<b>27.121</b>	<b>24,1%</b>	<b>25.460</b>	<b>23,6%</b>	<b>52.581</b>	<b>23,8%</b>
Medicina Intensiva	1.455	1,3%	664	0,6%	<b>2.119</b>	<b>1,0%</b>
Medicina nuclear	65	0,1%	175	0,2%	<b>240</b>	<b>0,1%</b>
Nefrología	1.237	1,1%	757	0,7%	<b>1.994</b>	<b>0,9%</b>
Neonatología	659	0,6%	560	0,5%	<b>1.219</b>	<b>0,6%</b>
Neumología	6.555	5,8%	3.627	3,4%	<b>10.182</b>	<b>4,6%</b>
Neurocirugía	1.764	1,6%	1.639	1,5%	<b>3.403</b>	<b>1,5%</b>
Neurología	4.100	3,6%	3.617	3,4%	<b>7.717</b>	<b>3,5%</b>
Obstetricia y Ginecología	3	0,0%	3.007	2,8%	<b>3.010</b>	<b>1,4%</b>
Obstetricia	1	0,0%	<b>11.116</b>	<b>10,3%</b>	<b>11.121</b>	<b>5,0%</b>
Oftalmología	473	0,4%	480	0,4%	<b>953</b>	<b>0,4%</b>
Oncología Médica	2.860	2,5%	2.042	1,9%	<b>4.902</b>	<b>2,2%</b>
Oncología Radioterápica	132	0,1%	98	0,1%	<b>230</b>	<b>0,1%</b>
Otorrinolaringología	3.380	3,0%	2.583	2,4%	<b>5.964</b>	<b>2,7%</b>
Pediatría	4.415	3,9%	3.783	3,5%	<b>8.200</b>	<b>3,7%</b>
Psiquiatría	2.328	2,1	2.385	2,2	<b>4.713</b>	<b>2,2</b>
Radiología	20	0,0%	32	0,0%	<b>52</b>	<b>0,0%</b>
Reumatología	40	0,0%	62	0,1%	<b>102</b>	<b>0,0%</b>
Traumatología y Cirugía ortopédica	8.414	7,5%	<b>10.869</b>	<b>10,1%</b>	<b>19.285</b>	<b>8,7%</b>
Unidad de Cuidados Paliativos	787	0,7%	466	0,4%	<b>1.253</b>	<b>0,6%</b>
Urgencias	252	0,2%	228	0,2%	<b>480</b>	<b>0,2%</b>
Urología	<b>9.957</b>	<b>8,8%</b>	2.616	2,4%	<b>12.573</b>	<b>5,7%</b>
Unidades de extracción y trasplantes	94	0,1%	40	0,0%	<b>134</b>	<b>0,1%</b>
<b>Total</b>	<b>112.633</b>	<b>100%</b>	<b>107.896</b>	<b>100%</b>	<b>220.540</b>	<b>100%</b>

Los servicios con mayor número de altas.

**Notas:** - La suma por sexo o servicio puede no coincidir con el total por existir datos de los que no consta el género o estar mal codificado.

- Existe organizativamente una diferenciación según hospitales del servicio de Obstetricia y Ginecología, siendo dividido en dos: Ginecología y Obstetricia en algunos centros. Los casos de hombres registrados en estos servicios corresponden a patología mamaria y transexualismo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los pacientes hospitalizados en los Servicios de 'Cirugía cardíaca', 'Geriatría' y 'Psiquiatría' son los que generan una mayor estancia mediana, con 10 días ingresados.

**Tabla 24.** Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2021

Servicios	Hombres		Mujeres		Total	
	Estancia mediana	Rango intercuartílico	Estancia mediana	Rango intercuartílico	Estancia mediana	Rango intercuartílico
Angiología / Cir. Vascular	7,0	10,0	6,0	10,0	7,0	11,0
Alergología	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anestesia y Reanimación	5,0	15,0	4,0	9,0	4,0	12,0
Cardiología	4,0	5,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Cirugía Cardíaca	10,0	8,5	10,0	8,0	10,0	8,0
Cirugía Gral y de Digestiva	3,0	6,0	3,0	5,0	3,0	5,0
Cirugía Máxilofacial	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0
Cirugía Pediátrica	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
Cirugía Plástica y Reparadora	2,0	4,0	2,0	2,0	2,0	4,0
Cirugía Torácica	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	3,0
Dermatología	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0
Digestivo	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Endocrinología	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ginecología	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Geriatría	10,0	9,0	10,0	9,0	10,0	9,0
Hematología clínica	7,0	13,0	7,0	15,0	7,0	14,0
Medicina Interna	7,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Medicina Intensiva	3,0	14,0	3,0	10,0	3,0	13,0
Medicina nuclear	2,0	1,0	3,0	1,0	2,0	1,0
Nefrología	6,0	10,0	7,0	9,0	6,0	9,0
Neonatología	4,0	7,0	4,0	9,0	4,0	7,0
Neumología	7,0	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0
Neurocirugía	5,0	7,0	4,0	6,0	4,0	6,0
Neurología	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Obstetricia y Ginecología	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0
Obstetricia	3,0	0,0	3,0	1,0	3,0	1,0
Oftalmología	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Oncología Médica	6,0	8,0	6,0	8,0	6,0	8,0
Oncología Radioterápica	1,0	1,0	0,0	5,0	1,0	2,0
Otorrinolaringología	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Pediatría	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Psiquiatría	10,0	12,0	11,0	14,0	10,0	13,0
Radiología	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Reumatología	7,0	6,0	6,0	9,0	7,0	8,0
Traumatología y Cirugía ortopédica	4,0	5,0	5,0	6,0	5,0	5,0
Unidad de Cuidados Paliativos	8,0	12,0	9,0	11,0	9,0	12,0
Urgencias	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0
Urología	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Unidades de extracción y trasplantes	10,0	15,0	9,0	11,0	9,0	13,0
<b>Total</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>

Los servicios que generan una mayor estancia mediana en cada sexo.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 5.- Mortalidad

El número de pacientes fallecidos en los hospitales de SACyL ha sido 14.017 (supone un 6,4% de las altas).

Como es de esperar, el mayor porcentaje de fallecimientos se da en el grupo de edad de 75 o más años, siendo del 67,5% en hombres y del 80,9% en mujeres.

**Tabla 25.** Distribución de los pacientes fallecidos en los hospitales de SACyL, por sexo y grupo de edad. Año 2021

Grupo de edad (años)	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Menos de 1	7	0,1%	8	0,1%	15	0,1%
De 1 a 14	4	0,1%	4	0,1%	8	0,1%
De 15 a 44	77	1,0%	57	0,9%	134	1,0%
De 45 a 64	1.000	12,8%	476	7,7%	1.476	10,5%
De 65 a 74	1.449	18,5%	637	10,3%	2.086	14,9%
De 75 o más	5.279	67,5%	5.019	80,9%	10.298	73,5%
<b>Total</b>	<b>7.816</b>	<b>100%</b>	<b>6.201</b>	<b>100%</b>	<b>14.017</b>	<b>100%</b>

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

El mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de SACyL a lo largo del año 2021, son provocadas por las 'Enfermedades del aparato circulatorio' (19,3%), los 'Códigos para propósitos especiales' (Covid-19)' (14,3%) y las 'Neoplasias' (14,1%), sumando entre las tres el 47,7% del total de fallecidos.

**Tabla 26.** Nº de fallecidos en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2021

Capítulo CIE-10-ES <sup>(1)</sup>	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
01 - Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	792	10,1%	685	11,0%	1.477	10,5%
02 - Neoplasias (C00-D49)	1.223	15,6%	751	12,1%	1.974	14,1%
03 - Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunológico (D50-D89)	61	0,8%	52	0,8%	113	0,8%
04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E89)	125	1,6%	152	2,5%	277	2,0%
05 - Trastornos mentales y de comportamiento (F01-F99)	16	0,2%	10	0,2%	26	0,2%
06 - Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	152	1,9%	101	1,6%	253	1,8%
07 - Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	1	0,0%	1	0,0%	2	0,0%
08 - Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
09 - Enfermedades del aparato circulatorio (I00-I99)	1.343	17,2%	1.356	21,9%	2.699	19,3%
10 - Enfermedades del aparato respiratorio (J00-J99)	1.143	14,6%	772	12,4%	1.915	13,7%
11 - Enfermedades del aparato digestivo (K00-K95)	615	7,9%	523	8,4%	1.138	8,1%
12 - Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	33	0,4%	44	0,7%	77	0,5%
13 - Enfermedades del aparato musculoesquelético y del tejido conectivo (M00-M99)	31	0,4%	33	0,5%	64	0,5%
14 - Enfermedades del aparato genitourinario (N00-N99)	241	3,1%	248	4,0%	489	3,5%
15 - Embarazo, parto y puerperio (O00-O9a)	-	-	1	0,0%	1	0,0%
16 - Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	6	0,1%	6	0,1%	12	0,1%
17 - Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3	0,0%	3	0,0%	6	0,0%
18 - Síntomas, signos y resultados anormales de pruebas complementarias, no clasificados bajo otro concepto (R00-R99)	105	1,3%	100	1,6%	205	1,5%
19 - Lesiones traumáticas, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas (S00-T88)	390	5,0%	344	5,5%	734	5,2%
20 - Causas externas de morbilidad (V00-Y99)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
21 - Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios (Z00-Z99)	67	0,9%	37	0,6%	104	0,7%
22 - Códigos para propósitos especiales (U00-U85) <sup>(2)</sup>	1.210	15,5%	789	12,7%	1.999	14,3%
En blanco	258	3,3%	193	3,1%	451	3,2%
<b>Total</b>	<b>7.816</b>	<b>100%</b>	<b>6.201</b>	<b>100%</b>	<b>14.017</b>	<b>100%</b>

Capítulos de la CIE-10-ES con mayor número de altas por fallecimiento en cada sexo y total.

(1) Capítulos CIE 10ª revisión Modificación Clínica Edición española (CIE-10-ES).

(2) Hace referencia exclusivamente a la enfermedad provocada por el Covid-19.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Los 15 GRD con mayor número de fallecimientos en los hospitales de SACyL, suponen más del 60% de las muertes. El GRD con mayor mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, es 'Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores', suponiendo el 16,0% y 15,4% respectivamente, con respecto al total.

**Tabla 27.** GRD con mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2021

15 GRD con mayor número de altas por fallecimiento	Hombres		Mujeres		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Infecciones e inflamaciones pulmonares mayores	1.247	16,0%	952	15,4%	2.199	15,7%
Septicemia e infecciones diseminadas	725	9,3%	614	9,9%	1.339	9,6%
Insuficiencia cardíaca	553	7,1%	647	10,4%	1.200	8,6%
Otra neumonía	278	3,6%	178	2,9%	456	3,3%
No agrupable	258	3,3%	193	3,1%	451	3,2%
Neoplasia maligna digestiva	209	2,7%	176	2,8%	385	2,7%
Neoplasias respiratorias	269	3,4%	102	1,6%	371	2,6%
ACVA y oclusiones precerebrales con infarto	137	1,8%	184	3,0%	321	2,3%
Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas	185	2,4%	124	2,0%	309	2,2%
Hemorragia intracraneal	145	1,9%	138	2,2%	283	2,0%
Fallo respiratorio	143	1,8%	131	2,1%	274	2,0%
Otros diagnósticos menores, signos y síntomas de aparato respiratorio	135	1,7%	124	2,0%	259	1,8%
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	223	2,9%	34	0,5%	257	1,8%
Infecciones de riñón y tracto urinario	107	1,4%	144	2,3%	251	1,8%
Daño agudo de riñón	113	1,4%	91	1,5%	204	1,5%
Resto de procesos	3.089	39,3%	2.369	38,3%	5.458	38,9%
<b>Total</b>	<b>7.816</b>	<b>100%</b>	<b>6.201</b>	<b>100%</b>	<b>14.017</b>	<b>100%</b>

GRD con mayor número de altas por fallecimiento en cada sexo y total.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

## 6.- Anexos

### 6.1.- Índice de tablas

Tabla 1. Número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2021 .....	4
Tabla 2. Número de altas y tasa bruta de hospitalización en los hospitales de SACyL por provincia. Año 2021.....	5
Tabla 3. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2021 .....	7
Tabla 4. Edad de los pacientes dados de alta en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2021 .....	8
Tabla 5. Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y grupo de edad. Año 2021 .....	9
Tabla 6. Relación de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2021 .....	10
Tabla 7. Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los 15 GRD más frecuentes en los hospitales de SACyL. Año 2021 .....	11
Tabla 8. Distribución de las altas hospitalarias en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2021 .....	12
Tabla 9. Estancia mediana (en días) y edad mediana (en años) de los pacientes dado de alta en los hospitales de SACyL, según tipo de proceso y nivel de gravedad asignado, por sexo. Año 2021.....	12
Tabla 10. Procesos médicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2021 .....	13
Tabla 11. Procesos quirúrgicos más frecuentes en mujeres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado. Año 2021 .....	14
Tabla 12. Procesos médicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2021 .....	15
Tabla 13. Procesos quirúrgicos más frecuentes en hombres en los hospitales de SACyL, según nivel de gravedad asignado a su proceso. Año 2021.....	16
Tabla 14. Altas por tipo de ingreso y sexo en los hospitales de SACyL. Año 2021.....	17
Tabla 15. Estancia (en días) por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2021.....	17
Tabla 16. Edad (en años) de los pacientes por tipo de ingreso en los hospitales de SACyL. Año 2021.....	18
Tabla 17. Número de altas en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y tipo de ingreso. Año 2021.....	21
Tabla 18. Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente. Año 2021.....	22
Tabla 19. Estancia (en días) en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2021 .....	23
Tabla 20. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso urgente (no programado). Año 2021 .....	24
Tabla 21. Edad (en años) de los pacientes en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE e ingreso programado. Año 2021 .....	25
Tabla 22. Número de altas en los hospitales de SACyL, por tipo y grupo de edad. Año 2021.....	26
Tabla 23. Número de altas en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2021 .....	27
Tabla 24. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por Servicio y sexo. Año 2021 .....	28
Tabla 25. Distribución de los pacientes fallecidos en los hospitales de SACyL, por sexo y grupo de edad. Año 2021 .....	29
Tabla 26. Nº de fallecidos en los hospitales de SACyL por Capítulo de la CIE y sexo. Año 2021.....	30
Tabla 27. GRD con mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de SACyL, por sexo. Año 2021.....	31



## 6.2.- Índice de gráficos

---

Gráfico 1. Distribución porcentual del número de altas en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2021 .....	4
Gráfico 2. Estancia mediana (en días) en los hospitales de SACyL por grupo de edad y sexo. Año 2021 .....	5
Gráfico 3. Evolución del número de altas en los hospitales de SACyL por sexo. Años 2005- 2021 .....	6
Gráfico 4. Evolución del número de altas por 1.000 TSI en los hospitales de SACyL según sexo. Años 2005- 2021 .....	6
Gráfico 5. Histograma de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL. Año 2021 .....	17
Gráfico 6. Box-plot de la estancia (en días) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, por tipo de ingreso. Año 2021 .....	18
Gráfico 7. Histograma de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, con ingreso urgente (no programado). Año 2021 .....	19
Gráfico 8. Histograma de la edad (en años) de los pacientes ingresados en los hospitales de SACyL, con ingreso programado. Año 2021 .....	19
Gráfico 9. Porcentaje de ingresos urgentes en los hospitales de SACyL, por grupo de edad y tipo de ingreso. Año 2021 .....	20
Gráfico 10. Distribución porcentual de las altas en los hospitales de SACyL, por tipo. Año 2021 .....	26